高校2年　HS-GEOE-U01　自然環境

問題プリント 自然環境　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-GEOE-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地図や地理情報システム：地図と地理情報 HS-GEOG-U01
- 持続可能な地域づくりと私たち：自然災害と防災 HS-GEOG-U03

授業前の確認

- 地理総合で、地形図の読図（等高線・縮尺）と、地形と自然災害の関係（扇状地・後背湿地・ハザードマップ）を学んでいる。
- 中学校で、世界の気候帯（熱帯・乾燥帯・温帯・冷帯・寒帯）と雨温図の読み方を学んでいる。
- 一次式に数値を代入して計算し、小数を含む計算や平均を求めることができる。

発展・応用への接続

- 現代世界の諸地域：地誌 HS-GEOE-U04

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。　2点

「グレートディヴァイディング山脈がふくまれる地域である。」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　新期造山帯　　イ　古期造山帯　　ウ　安定陸塊　　エ　変動帯の海嶺

A-02 造山運動の時期による大地形の区分について、次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

「先カンブリア時代に造山運動を受けたのち、長い間侵食を受けて平坦になった地域で、鉄鉱石の産出が多い。」

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　古期造山帯　　イ　ホットスポット　　ウ　新期造山帯　　エ　安定陸塊

A-03 世界の大地形について、次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

「長い侵食によってなだらかになった山地が多く、周辺で石炭の産出が多い。」

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　ホットスポット　　イ　新期造山帯　　ウ　古期造山帯　　エ　安定陸塊

A-04 次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

「長い侵食によってなだらかになった山地が多く、周辺で石炭の産出が多い。」

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　安定陸塊　　イ　変動帯の海嶺　　ウ　新期造山帯　　エ　古期造山帯

A-05 次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。 2点

「河口部が沈水してラッパ状に広がった入り江」

概念理解

ア　リアス海岸　　イ　モレーン

ウ　ドリーネ　　エ　エスチュアリー（三角江）

A-06 次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。 2点

「河川が山地から平地に出る所で、流れが急に弱まり砂や礫が扇形に堆積した地形」

概念理解

ア　扇状地　　イ　環礁　　ウ　三角州　　エ　河岸段丘

A-07 次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。 2点

「島が沈降して中央の島が見えなくなり、サンゴ礁だけが輪のように残った地形」

概念理解

ア　モレーン　　イ　自然堤防　　ウ　環礁　　エ　海岸段丘

A-08 次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。 2点

「海岸沿いに、平坦面と急崖が階段状に並んでいる地形」

概念理解

ア　ドリーネ　　イ　フィヨルド　　ウ　三日月湖　　エ　海岸段丘

A-09 ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。 2点

「最暖月平均気温が 0℃ 未満である。」

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　ツンドラ気候（ET）　　イ　亜寒帯冬季少雨気候（Dw）

ウ　氷雪気候（EF）　　エ　砂漠気候（BW）

A-10 ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。 2点

「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、冬に乾燥し夏に雨が多い。」

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　温暖冬季少雨気候（Cw）　　イ　地中海性気候（Cs）

ウ　ステップ気候（BS）　　エ　亜寒帯冬季少雨気候（Dw）

A-11 ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。 2点

「最暖月平均気温が 0℃ 以上 10℃ 未満である。」

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　亜寒帯湿潤気候（Df）　　イ　温暖冬季少雨気候（Cw）

ウ　氷雪気候（EF）　　エ　ツンドラ気候（ET）

A-12 ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。 2点

「最暖月平均気温が 0℃ 未満である。」

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　EF　　イ　ET　　ウ　Dw　　エ　Af

A-13 次の説明に当てはまる植生として最も適当なものを選びなさい。 2点

「夏の乾燥に耐えるため、小さく硬い葉をもつオリーブやコルクがしなどの樹木」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　サバナ　　イ　照葉樹林　　ウ　硬葉樹　　エ　タイガ

A-14 次の説明に当てはまる土壌として最も適当なものを選びなさい。 2点

「ウクライナからロシア南部のステップに分布する、草の腐植が厚く積もった肥沃な黒色土」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　褐色森林土　　イ　テラロッサ　　ウ　レグール　　エ　チェルノーゼム

A-15 次の説明に当てはまる土壌として最も適当なものを選びなさい。 2点

「熱帯の高温多雨のもとで有機物の分解と養分の流出が進み、鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせた土壌」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　レグール　　イ　ラトソル　　ウ　褐色森林土　　エ　チェルノーゼム

A-16 次の説明に当てはまる植生として最も適当なものを選びなさい。　2点

「熱帯・亜熱帯の河口付近など、海水と淡水が混じる潮間帯に生える森林」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　タイガ　　イ　サバナ　　ウ　硬葉樹　　エ　マングローブ

A-17 ケッペンの気候区分では、乾燥限界 r（mm）を、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t＋7)、夏に多雨で冬に乾燥するなら r＝20(t＋14)、冬に多雨で夏に乾燥するなら r＝20t で求める。年平均気温 17.2℃ で、1年を通して平均して雨が降る地点の乾燥限界は何 mm か。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 ケッペンの気候区分では、乾燥限界 r（mm）を、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t＋7)、夏に多雨で冬に乾燥するなら r＝20(t＋14)、冬に多雨で夏に乾燥するなら r＝20t で求める。年平均気温 16.2℃ で、1年を通して平均して雨が降る地点の乾燥限界は何 mm か。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 表は、北緯 47° 付近にある地点Hの月平均気温である（架空の資料）。この地点の気温の年較差（最暖月平均気温と最寒月平均気温の差）は何℃ か。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
気温（℃）	−25.9	−22.7	−14	−2.1	9.8	18.5	21.6	18.5	9.8	−2.1	−14	−22.7

解答

A-20 標高 300 m の地点Aの年平均気温は 21.6℃ である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がるものとすると、地点Aの近くにある標高 2,500 m の地点Bの年平均気温は何℃ と推定されるか。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 地理探究の授業で、ある地点の雨温図を作成した。図の地点Pのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用




図　地点Pの雨温図（架空の資料）

ア　西岸海洋性気候（Cfb）
イ　ツンドラ気候（ET）
ウ　亜寒帯冬季少雨気候（Dw）
エ　亜寒帯湿潤気候（Df）

B-02 地理探究の授業で、ある地点の雨温図を作成した。図の地点Sのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用




図　地点Sの雨温図（架空の資料）

ア　サバナ気候（Aw）
イ　温暖冬季少雨気候（Cw）
ウ　ステップ気候（BS）
エ　砂漠気候（BW）

B-03 図は、ある都市の月平均気温と月降水量を示した雨温図である。図の地点Qのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用




図　地点Qの雨温図（架空の資料）

ア　亜寒帯冬季少雨気候（Dw）

イ　熱帯雨林気候（Af）

ウ　サバナ気候（Aw）

エ　温暖湿潤気候（Cfa）

B-04 地理探究の授業で、ある地点の雨温図を作成した。図の地点Sのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用




図　地点Sの雨温図（架空の資料）

ア　温暖冬季少雨気候（Cw）

イ　温暖湿潤気候（Cfa）

ウ　地中海性気候（Cs）

エ　サバナ気候（Aw）

B-05 図は、ある地点のハイサーグラフである。グラフは気温の変化も降水量の変化も小さく、中央付近にまとまっている。図の地点Qのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認




図　地点Qのハイサーグラフ（架空の資料）

ア　亜寒帯湿潤気候（Df）
イ　地中海性気候（Cs）
ウ　温暖湿潤気候（Cfa）
エ　西岸海洋性気候（Cfb）

B-06 図は、ある地点のハイサーグラフである。グラフは縦に長くのび、気温の低い月は左端（降水量がきわめて少ない側）に集まっている。図の地点Xのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認




図　地点Xのハイサーグラフ（架空の資料）

ア　亜寒帯湿潤気候（Df）
イ　亜寒帯冬季少雨気候（Dw）
ウ　温暖冬季少雨気候（Cw）
エ　ツンドラ気候（ET）

B-07 図は、ある地点のハイサーグラフである。グラフは気温の高い月ほど右側にあるが、低温の月も降水量が 0 に近づかない。図の地点Qのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認




図　地点Qのハイサーグラフ（架空の資料）

ア　温暖湿潤気候（Cfa）
イ　亜寒帯湿潤気候（Df）
ウ　温暖冬季少雨気候（Cw）
エ　西岸海洋性気候（Cfb）

B-08 アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝は、プレートとの関係で見るとどのような場所にあたるか。最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

ア　ホットスポット（プレートの内部）
イ　狭まる境界（沈み込み）
ウ　狭まる境界（衝突）
エ　ずれる境界

B-09 日本海溝と東北日本の弧状列島は、プレートとの関係で見るとどのような場所にあたるか。最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

ア　広がる境界
イ　狭まる境界（沈み込み）
ウ　ホットスポット（プレートの内部）
エ　ずれる境界

B-10 次のうち、広がる境界にあたる地形・場所として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

ア　ヒマラヤ山脈
イ　アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝
ウ　ハワイ諸島
エ　アフリカ大地溝帯

B-11 次のうち、ずれる境界にあたる地形・場所として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用 複数単元の融合・応用 関連 HS-EARB-U01

ア　ハワイ諸島
イ　アフリカ大地溝帯
ウ　ヒマラヤ山脈
エ　サンアンドレアス断層

B-12 次の文は、ある地形の特徴と土地利用・災害との関係を述べたものである。当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。 4点

「この地形は河口部が沈水してラッパ状に広がったもので、土砂の供給が少なく潮の干満の大きい河口に見られ、奥まで船が入りやすいため港湾都市が発達しやすい。」

概念理解 日常・他教科への応用

ア　エスチュアリー（三角江）
イ　三角州
ウ　フィヨルド
エ　リアス海岸

B-13 扇状地のでき方を説明した文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　河川が山地から平地に出る所で、粗い砂礫が扇形に堆積してできた。
イ　河口付近に細かい泥が堆積してできた。
ウ　氷河が運んだ土砂が堆積してできた。
エ　洪水であふれた水の砂が川沿いに帯状に堆積した。

B-14 フィヨルドのでき方を説明した文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　沿岸流が運んだ砂が堆積してできた。
イ　氷河が削ったU字谷が沈水してできた。
ウ　サンゴ礁が積み重なってできた。
エ　山地のV字谷が沈水してできた。

B-15 次の事実の要因を説明した文として最も適当なものを選びなさい。 4点

「サバナ気候の地域では、雨季と乾季がはっきりしている。」

概念理解 日常・他教科への応用 複数単元の融合・応用 関連 HS-EARB-U02

ア　1年中亜熱帯高圧帯におおわれているから。
イ　1年中赤道低圧帯におおわれているから。
ウ　太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯が移動してきて雨季に、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季になるから。
エ　夏は亜熱帯高圧帯、冬は偏西風の影響を受けるから。

B-16 大気の大循環と気候の関係について、次の事実の要因を説明した文として最も適当なものを選びなさい。 4点

「サハラ砂漠など、緯度 20〜30° 付近に大規模な砂漠が分布する。」

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U02

ア　寒流の影響で、1年を通して海から湿った風が吹き込むから。

イ　1年を通して亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくいから。

ウ　偏西風が1年を通して海から湿った空気を運ぶから。

エ　1年を通して赤道低圧帯におおわれ、上昇気流が強いから。

B-17 大気の大循環と気候の関係について、次の事実の要因を説明した文として最も適当なものを選びなさい。 4点

「地中海沿岸では、夏に乾燥し冬に雨が多い。」

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U02

ア　1年を通して偏西風が吹き、季節による降水の差がないから。

イ　夏は季節風が海から吹き込み、冬は大陸から乾いた風が吹くから。

ウ　夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、冬は気圧帯が南下して偏西風や低気圧の影響を受けるから。

エ　夏は赤道低圧帯におおわれ、冬は亜熱帯高圧帯におおわれるから。

B-18 次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 4点

「台風などによる気圧の低下で海面が吸い上げられ、強風で海水が吹き寄せられて海面が異常に高くなる現象」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　高潮　　イ　火砕流　　ウ　液状化　　エ　サイクロン

B-19 次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 4点

「太平洋の赤道域東部（ペルー沖）で、海面水温が平年より高い状態が続く現象」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　エルニーニョ現象　　イ　ハリケーン　　ウ　台風　　エ　土石流

B-20 次のうち、「台風のときの高潮」の危険性が特に高い場所として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　海抜ゼロメートル地帯の三角州

イ　谷の出口にある扇状地の扇頂付近

ウ　自然堤防の背後に広がる後背湿地

エ　旧河道を埋め立てた住宅地

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 図は、ある地点の雨温図である。　8点

(1) 図の地点Qは北半球と南半球のどちらにあるか、根拠とともに答えなさい。

(2) 夏の半年（北半球では4〜9月、南半球では10〜3月）の降水量が年降水量に占める割合を、整数の % で答えなさい（小数第1位を四捨五入）。

(3) 図の地点Qのケッペンの気候区分を答え、降水の季節変化が生じるしくみを、気圧帯の名称を用いて説明しなさい。

(4) この気候の地域の植生または農業の特色を1つ述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02　関連 HS-GEOG-U02




図　地点Qの雨温図（架空の資料）

C-02　図は、ある都市の月平均気温と月降水量を示したものである。　8点

(1) 図の地点Sは北半球と南半球のどちらにあるか、根拠とともに答えなさい。

(2) 夏の半年（北半球では4〜9月、南半球では10〜3月）の降水量が年降水量に占める割合を、整数の % で答えなさい（小数第1位を四捨五入）。

(3) 図の地点Sのケッペンの気候区分を答え、降水の季節変化が生じるしくみを、気圧帯の名称を用いて説明しなさい。

(4) この気候の地域の植生または農業の特色を1つ述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02　関連 HS-GEOG-U02




図　地点Sの雨温図（架空の資料）

C-03　図は、ある都市の月平均気温と月降水量を示したものである。　8点

(1) 図の地点Pは北半球と南半球のどちらにあるか、根拠とともに答えなさい。

(2) 夏の半年（北半球では4〜9月、南半球では10〜3月）の降水量が年降水量に占める割合を、整数の % で答えなさい（小数第1位を四捨五入）。

(3) 図の地点Pのケッペンの気候区分を答え、降水の季節変化が生じるしくみを、気圧帯の名称を用いて説明しなさい。

(4) この気候の地域の植生または農業の特色を1つ述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02　関連 HS-GEOG-U02




図　地点Pの雨温図（架空の資料）

C-04 赤道付近にある標高 100 m の低地の地点Lと、その近くの標高 2,300 m の高原の都市Hについて考える。表は地点Lの月平均気温である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がり、降水量は2地点で同じとする。 8点

(1) 都市Hの最暖月平均気温と最寒月平均気温を、小数第1位まで求めなさい。

(2) 都市Hのケッペンの気候区分を、判定の根拠を示して答えなさい。

(3) 都市Hの気温の年較差は、地点Lと比べてどうなるか。理由とともに説明しなさい。

(4) 低緯度の高原に古くから都市が発達してきた理由を、気候の面から説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-EARB-U02

架空の資料（月降水量は2地点とも同じで、年降水量 2,379 mm、最少雨月 138 mm）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
低地の地点L（月平均気温 ℃）	26	26.2	26.6	27.2	27.8	28.2	28.4	28.2	27.8	27.2	26.6	26.2

C-05 赤道付近にある標高 200 m の低地の地点Lと、その近くの標高 2,200 m の高原の都市Hについて考える。表は地点Lの月平均気温である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がり、降水量は2地点で同じとする。 8点

(1) 都市Hの最暖月平均気温と最寒月平均気温を、小数第1位まで求めなさい。

(2) 都市Hのケッペンの気候区分を、判定の根拠を示して答えなさい。

(3) 都市Hの気温の年較差は、地点Lと比べてどうなるか。理由とともに説明しなさい。

(4) 低緯度の高原に古くから都市が発達してきた理由を、気候の面から説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-EARB-U02

架空の資料（月降水量は2地点とも同じで、年降水量 2,056 mm、最少雨月 135 mm）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
低地の地点L（月平均気温 ℃）	25.6	25.7	26	26.3	26.6	26.8	26.9	26.8	26.6	26.3	26	25.7

C-06 赤道付近にある標高 200 m の低地の地点Lと、その近くの標高 2,600 m の高原の都市Hについて考える。表は地点Lの月平均気温である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がり、降水量は2地点で同じとする。 8点

(1) 都市Hの最暖月平均気温と最寒月平均気温を、小数第1位まで求めなさい。

(2) 都市Hのケッペンの気候区分を、判定の根拠を示して答えなさい。

(3) 都市Hの気温の年較差は、地点Lと比べてどうなるか。理由とともに説明しなさい。

(4) 低緯度の高原に古くから都市が発達してきた理由を、気候の面から説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-EARB-U02

架空の資料（月降水量は2地点とも同じで、年降水量 2,415 mm、最少雨月 158 mm）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
低地の地点L（月平均気温 ℃）	25.4	25.5	25.8	26.2	26.6	26.9	27.1	26.9	26.6	26.2	25.8	25.5

C-07 表は、2つの地点X（年平均気温 25.3℃）・Y（年平均気温 7.8℃）の気候を示したものである。どちらも年降水量は 400 mm である。乾燥限界 r（mm）は、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t＋7)、夏に多雨で冬に乾燥するなら r＝20(t＋14)、冬に多雨で夏に乾燥するなら r＝20t で求める。 8点

(1) X・Y それぞれの乾燥限界を求めなさい。

(2) X・Y がそれぞれ乾燥帯にあたるかどうかを判定し、乾燥帯の場合は砂漠気候かステップ気候かも答えなさい。

(3) 年降水量が同じでも (2) のような違いが生じる理由を、「蒸発」という語を用いて説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地点	年平均気温（℃）	降水の季節配分	年降水量（mm）
X	25.3	1年を通して平均して雨が降る	400
Y	7.8	1年を通して平均して雨が降る	400

C-08 表は、2つの地点X（年平均気温 26.0℃）・Y（年平均気温 7.2℃）の気候を示したものである。どちらも年降水量は 700 mm である。乾燥限界 r（mm）は、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t＋7)、夏に多雨で冬に乾燥するなら r＝20(t＋14)、冬に多雨で夏に乾燥するなら r＝20t で求める。 8点

(1) X・Y それぞれの乾燥限界を求めなさい。

(2) X・Y がそれぞれ乾燥帯にあたるかどうかを判定し、乾燥帯の場合は砂漠気候かステップ気候かも答えなさい。

(3) 年降水量が同じでも (2) のような違いが生じる理由を、「蒸発」という語を用いて説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地点	年平均気温（℃）	降水の季節配分	年降水量（mm）
X	26.0	夏に雨が集中し冬に乾燥する	700
Y	7.2	冬に雨が多く夏に乾燥する	700

C-09 S市では、市内の2つの地区について防災計画を見直している。地区アはリアス海岸の湾の奥の集落、地区イは後背湿地を造成した住宅地である。 8点

(1) 地区ア・地区イのそれぞれで特に警戒すべき災害を1つずつ答えなさい。

(2) (1) の災害が起こりやすい理由を、それぞれの地形のでき方や性質と結びつけて説明しなさい。

(3) 地区アについて、住民が平常時にしておくべき備えを1つ、ハザードマップの活用と結びつけて述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-GEOG-U03　関連 HS-GEOG-U01

C-10 M町では、市内の2つの地区について防災計画を見直している。地区アは海抜ゼロメートル地帯の三角州の市街地、地区イはリアス海岸の湾の奥の集落である。 8点

(1) 地区ア・地区イのそれぞれで特に警戒すべき災害を1つずつ答えなさい。

(2) (1) の災害が起こりやすい理由を、それぞれの地形のでき方や性質と結びつけて説明しなさい。

(3) 地区アについて、住民が平常時にしておくべき備えを1つ、ハザードマップの活用と結びつけて述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-GEOG-U03　関連 HS-GEOG-U01

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 年平均気温 19.1℃ で、夏に雨が集中し冬に乾燥する地点の乾燥限界を求めなさい（乾燥限界は r＝20(t＋14) で求める）。 6点

［ある生徒の解答］

r＝20×19.1＋14＝396 mm

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-02 年平均気温 15.7℃、最寒月平均気温 5.3℃、最暖月平均気温 26.1℃、年降水量 325 mm の地点のケッペンの気候区分を判定しなさい（降水の季節配分から、乾燥限界は r＝20(t＋7) で求めるものとする）。　6点

［ある生徒の解答］

最寒月平均気温が 5.3℃ なので温帯である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-03 年平均気温 15.3℃、最寒月平均気温 2.4℃、最暖月平均気温 28.2℃、年降水量 365 mm の地点のケッペンの気候区分を判定しなさい（降水の季節配分から、乾燥限界は r＝20(t＋14) で求めるものとする）。　6点

［ある生徒の解答］

最寒月平均気温が 2.4℃ なので温帯である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-04 最暖月平均気温が 20.9℃、最寒月平均気温が −24.8℃ の地点の気温の年較差を求め、ケッペンの気候帯を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

年較差は 20.9－24.8＝−3.9℃。最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上なので冷帯（亜寒帯）である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-05 最暖月平均気温が 18.4℃、最寒月平均気温が −12.9℃ の地点の気温の年較差を求め、ケッペンの気候帯を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

年較差は 18.4－12.9＝5.5℃。最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上なので冷帯（亜寒帯）である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-06 熱帯雨林の土壌の特色を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

熱帯雨林は植物が非常に豊かなので、落ち葉が積もって土壌は肥沃である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 授業の振り返りで、次の問いに答えた。地中海性気候で夏に雨が少ない理由を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

夏は赤道低圧帯におおわれて、上昇気流で雨が降らないから。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 地理探究の小テストで、次の問いが出された。テラローシャについて説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

テラローシャは、地中海沿岸の石灰岩が風化してできた赤色土で、オリーブの栽培に利用される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 テラローシャについて説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

テラローシャは、地中海沿岸の石灰岩が風化してできた赤色土で、オリーブの栽培に利用される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 授業の振り返りで、次の問いに答えた。台風・ハリケーン・サイクロンの違いを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

台風・ハリケーン・サイクロンは、それぞれ熱帯低気圧・温帯低気圧・竜巻のことで、しくみが異なる現象である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-GEOE-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））