Как поливать салат, зеленые и пряные культуры - инструкция к применению

Поливы салата, зеленых и пряных культур

После выставления на свет растения выращиваются на установках с проточным поливом или системой подтопления.

Полив подтоплением организуется при выращивании растений в лотках или стаканчиках на специальных поддонах. Салатные стаканчики при этом необходимо размещать в специальных рассадных кассетах или кассетах-вкладышах. Питательный раствор заполняет поддон и подтапливает стаканчики на необходимую высоту.

Проточный полив организуется при размещении растений в специальных лотках – каналах. При этом способе полива питательный раствор протекает по каналу, омывает дно лотков или стаканчиков и вышедшую из прорезей корневую систему, максимальный уровень заполнения каналов раствором – 1 см.

Предпочтительнее использовать полив подтоплением при выращивании растений в лотках, а также для выращивания рассады, до формирования развитой корневой системы. Полив на проточной системе подходит дальнейшего выращивания беби-лифов и взрослых растений.

Температура раствора для полива должна поддерживаться в пределах 18-20 градусов. При снижении температуры раствора ниже 15 градусов затрудняется усвоение питательных веществ, в первую очередь фосфора и возможно проявление хлороза на листьях. При подъеме температуры воды выше 22 градусов снижается количество растворенного в воде кислорода, увеличивается риск развития грибковых инфекций.

1. Полив растений в лотках

Ягодные лотки или другие лотки для выращивания зелени устанавливают на поддоны или в специальные каналы для проточного полива.

Полив на поддонах проводится подтоплением, 1-2 раза в сутки, в зависимости от скорости подсыхания субстрата в лотках. Столы (поддоны) необходимо наполнять питательным раствором так, чтобы лоток был подтоплен на высоту 1,2-1,7 см. Продолжительность полива 5-10 минут.



Проточный полив в каналах проводится также 1-2 раза в сутки, питательный раствор при этом омывает дно лотка и подтапливает субстрат на высоту 0,5-0,7 см. Продолжительность полива 5-15 минут.



2. Полив рассады в салатных стаканчиках

До появления 1-2 пары настоящих листьев и выхода корневой системы из прорезей стаканчика полив проводится подтоплением, 1-2 раза в сутки, в зависимости от скорости подсыхания субстрата. Продолжительность полива 10-20 минут.



Возможно проведение полива рассады сверху, при условии хорошо организованного обдува растений и вентиляции помещения. Капельная влага, остающаяся на листьях после полива, может спровоцировать развитие ожогов и грибковых инфекций.



3. Полив беби-лифов и взрослых растений в салатных стаканчиках

При использовании проточной системы полива выставление на лотки проводится после выхода корневой системы из прорезей стаканчика.

Питательный раствор при проточном поливе подается 4-12 раз в течение светового дня и 1-2 раза ночью (в зависимости от скорости подсыхания субстрата). При проточной системе полива питательный раствор должен омывать вышедшую из стаканчика корневую систему и стаканчик на высоту 0,5-1 см.



При использовании системы подтопления раствор подается 2-4 раза в течение светового дня, первый полив по времени должен примерно совпадать с моментом включения досветки. При быстром пересыхании субстрата возможно проведение одного ночного полива. Столы (поддоны) системы периодического подтопления необходимо наполнять питательным раствором на высоту 1,2-1,7 см относительно дна стаканчика.