

# DB설계

포워딩할때는 이름 앞에 스키마 표시 해제



필요한 부분들 보기 편하게 **테이블명 + 시퀀스 이름** 적어드렸습니다. 확인해서 사용해주세요!!

완성본 전체 PDF 파일로 다운받기

[DB완성본1.pdf](#)

## ▼ 정승연 - 회원정보(11.28 수정)

```
CREATE TABLE member (  
  userId VARCHAR2(20) NOT NULL, /* ID */  
  userPw VARCHAR2(20) NOT NULL, /* PW */  
  userName VARCHAR2(20) NOT NULL, /* 이름 */  
  userPhone VARCHAR2(11) NOT NULL, /* 연락처 */  
  userEmail VARCHAR2(40) NOT NULL, /* 이메일 */  
  userMajor VARCHAR2(20), /* 전공 */  
  userGru CHAR(1), /* 졸업유무 */  
  userDate DATE NOT NULL, /* 생성일 */  
  userUpdate DATE, /* 수정일 */  
  userDelYn CHAR(1) NOT NULL /* 삭제여부 */  
)
```

+11.28

```
-- 메일 인증여부, 인증키
alter table member add mailAuth char(1);
alter table member add mailKey varchar(50);
```

## ▼ 이창민,이상민 - 구인 게시판(11.22 수정)

### ▼ 구인게시판

```
CREATE TABLE jobBoard (
  jobNo NUMBER NOT NULL, /* 게시글번호 */
  userId VARCHAR2(20) NOT NULL, /* ID */
  jobCd VARCHAR2(100) NOT NULL, /* 분류 */
  jobFin CHAR(1), /* 구인완료 */
  jobSpace NUMBER NOT NULL, /* 구인수 */
  jobAddress VARCHAR2(4000) NOT NULL, /* 지도 */
  jobPlace VARCHAR2(4000) NOT NULL, /* 지역 */
  jobEndDate DATE NOT NULL, /* 모집마감일 */
  jobConcert DATE NOT NULL, /* 공연일 */
  jobWriter VARCHAR2(100) NOT NULL, /* 이름 */
  jobSub VARCHAR2(100) NOT NULL, /* 제목 */
  jobText VARCHAR2(4000) NOT NULL, /* 내용 */
  jobRcount NUMBER NOT NULL, /* 조회수 */
  jobDate DATE NOT NULL, /* 작성일 */
  jobUpdate DATE, /* 수정일 */
  jobDelYn CHAR(1) NOT NULL /* 삭제여부 */
);
```

### ▼ 구인댓글

```
CREATE TABLE jobReply (
  jobReNo NUMBER NOT NULL, /* 댓글번호 */
  jobNo NUMBER NOT NULL, /* 게시글번호 */
  userId VARCHAR2(20) NOT NULL, /* ID */
  jobReText VARCHAR2(400) NOT NULL, /* 내용 */
  jobReRef NUMBER NOT NULL, /* ref */
  jobReLev NUMBER NOT NULL, /* 댓글레벨 */
  jobReDate DATE NOT NULL, /* 작성일 */
  jobReUpdate DATE, /* 수정일 */
  jobReDelYn CHAR(1) NOT NULL /* 삭제여부 */
)
```

### ▼ 신청자

```
CREATE TABLE jobApp (
  appNo NUMBER NOT NULL, /* 신청자수 */
  jobNo NUMBER NOT NULL, /* 게시글번호 */
);
```

```

userId VARCHAR2(20), /* ID */
appCheck CHAR(1), /* 승인 */
appName VARCHAR2(100) NOT NULL, /* 이름 */
appDone CHAR(1), /* 완료 */
appDelYn CHAR(1) NOT NULL /* 취소 */
)

```

## ▼ 시퀀스

```

-- 구인 게시판
create sequence job_no_seq
start with 1
increment by 1
nocache;

-- 구인 댓글
create sequence jobre_no_seq
start with 1
increment by 1
nocache;

-- 신청자수
create sequence app_no_seq
start with 1
increment by 1
nocache;

```

## ▼ insert

```

<insert id="insert" parameterType="jobBoard">
insert into jobBoard values(job_no_seq.nextval,#{jobSpace},
#{jobConcert},#{jobAddress},#{jobCd},#{jobSubject},#{jobText})
</insert>

```

## ▼ 이승준 - 커뮤니티 게시판(11.22 수정)

### ▼ 커뮤니티 게시판

```

CREATE TABLE comBoard (
commNo NUMBER NOT NULL, /* 게시글번호 */

```

```

    userId VARCHAR2(20) NOT NULL, /* ID */
    commSub VARCHAR2(100) NOT NULL, /* 제목 */
    commText VARCHAR2(4000) NOT NULL, /* 내용 */
    commCount NUMBER NOT NULL, /* 조회수 */
    commFile VARCHAR2(4000), /* 첨부파일 */
    commDate DATE NOT NULL, /* 작성일 */
    commUpdate DATE, /* 수정일 */
    commDelYn CHAR(1) NOT NULL /* 삭제여부 */
)

```

## ▼ 커뮤니티 댓글

```

CREATE TABLE comReply (
    commReNo NUMBER NOT NULL, /* 댓글번호 */
    commNo NUMBER NOT NULL, /* 게시글번호 */
    commReId VARCHAR2(20) NOT NULL, /* ID */
    commReText VARCHAR2(400) NOT NULL, /* 내용 */
    commReRef NUMBER NOT NULL, /* ref */
    commReReL NUMBER NOT NULL, /* 댓글레벨 */
    commReDate DATE NOT NULL, /* 작성일 */
    commReUpdate DATE, /* 수정일 */
    commReDelYn CHAR(1) NOT NULL /* 삭제여부 */
)

```

## ▼ 커뮤니티 좋아요

```

CREATE TABLE comLike (
    commLikeNo VARCHAR2(15) NOT NULL, /* 좋아요번호 */
    commNo NUMBER NOT NULL, /* 게시글번호 */
    commLike NUMBER(1) NOT NULL, /* 좋아요 */
    userId VARCHAR2(20) NOT NULL /* ID */
)

```

## ▼ 시퀀스

```

-- 커뮤니티 게시판
create sequence com_no_seq
start with 1
increment by 1
nocache;

-- 커뮤니티 댓글
create sequence comre_no_seq
start with 1
increment by 1
nocache;

```

```
-- 커뮤니티 좋아요
create sequence com_like_seq
start with 1
increment by 1
nocache;
```

## ▼ 백대현 - 홍보 게시판, 쪽지(11.28 수정)

### ▼ 홍보 게시판

```
CREATE TABLE prBoard (
  prNo NUMBER NOT NULL, /* 게시글번호 */
  userId VARCHAR2(20) NOT NULL, /* ID */
  prSub VARCHAR2(100) NOT NULL, /* 제목 */
  prText VARCHAR2(4000) NOT NULL, /* 내용 */
  prRcount NUMBER NOT NULL, /* 조회수 */
  prMajor VARCHAR2(100), /* 전공 */
  prLoc VARCHAR2(20), /* 지역 */
  prCareer VARCHAR2(20), /* 경력 */
  prVideo VARCHAR2(4000), /* 영상 */
  prFile VARCHAR2(4000), /* 첨부파일명 */
  prHash VARCHAR2(4000), /* 해시태그 */
  prDate DATE NOT NULL, /* 작성일 */
  prUpdate DATE, /* 수정일 */
  prDelYn CHAR(1) NOT NULL /* 삭제여부 */
)
```

### ▼ 홍보 좋아요

```
CREATE TABLE prLike (
  prLikeNo NUMBER NOT NULL, /* 좋아요번호 */
  prNo NUMBER NOT NULL, /* 게시글번호 */
  userId VARCHAR2(20) NOT NULL, /* ID */
  prLike NUMBER(1) NOT NULL /* 좋아요 */
)
```

### ▼ 쪽지

```
CREATE TABLE msg (
  msgNo NUMBER NOT NULL, /* 쪽지번호 */
  userId VARCHAR2(20) NOT NULL, /* ID */
  recvId VARCHAR2(20) NOT NULL, /* 받는사람 */
  msgText VARCHAR2(4000) NOT NULL, /* 내용 */
  readSt Number(1) NOT NULL, /* 받은 메시지 상태 1이면 존재 0이면 삭제*/
)
```

```

sendSt Number(1) NOT NULL, /* 보낸 메세지 상태 1이면 존재 0이면 삭제 */
msgCheck NUMBER(1) NOT NULL, /* 메세지 읽음표시 0 1 */
msgDate DATE NOT NULL, /* 작성일 */
msgDelYn CHAR(1) NOT NULL /* 삭제여부 */
)

```

## ▼ 시퀀스

```

-- 홍보 게시판
create sequence pr_no_seq
start with 1
increment by 1
nocache;

-- 홍보 좋아요
create sequence pr_like_seq
start with 1
increment by 1
nocache;

-- 쪽지
create sequence msg_no_seq
start with 1
increment by 1
nocache;

```

+11.28

```

alter table prlike MODIFY prlike char(1);

```

## ▼ 정소옥 - 공지사항, 1:1문의, 관리자(11.22 수정)

### ▼ 관리자

```

CREATE TABLE admin (
  adminId VARCHAR2(20) NOT NULL, /* ID */
  adminPw VARCHAR2(20) NOT NULL, /* PW */
  adminName VARCHAR2(20) NOT NULL, /* 이름 */
  adminDate DATE NOT NULL, /* 작성일 */
  adminUpdate DATE, /* 수정일 */
)

```

```

        adminDelYn CHAR(1) NOT NULL /* 삭제여부 */
    )

```

## ▼ 공지사항 게시판

```

CREATE TABLE notBoard (
    notNo NUMBER NOT NULL, /* 글번호 */
    adminId VARCHAR2(20) NOT NULL, /* ID */
    notSub VARCHAR2(100) NOT NULL, /* 제목 */
    notText VARCHAR2(4000) NOT NULL, /* 내용 */
    notRcount NUMBER NOT NULL, /* 조회수 */
    notDate DATE NOT NULL, /* 작성일 */
    notUpdate DATE, /* 수정일 */
    notDelYn CHAR(1) NOT NULL /* 삭제여부 */
)

```

## ▼ 문의 게시판

```

CREATE TABLE qnaBoard (
    qnaNo NUMBER NOT NULL, /* 게시글번호 */
    userId VARCHAR2(20) NOT NULL, /* ID */
    qnaSub VARCHAR2(100) NOT NULL, /* 제목 */
    qnaText VARCHAR2(4000) NOT NULL, /* 내용 */
    qnaFile VARCHAR2(4000), /* 파일첨부 */
    qnaDate DATE NOT NULL, /* 작성일 */
    qnaUpdate DATE, /* 수정일 */
    qnaDelYn CHAR(1) NOT NULL /* 삭제여부 */
)

```

## ▼ 시퀀스

```

-- 공지사항 게시판
create sequence not_no_seq
start with 1
increment by 1
nocache;

-- 문의 게시판
create sequence qna_no_seq
start with 1
increment by 1
nocache;

```

