

1. Перехожу в Object Storage и создаю новый бакет с публичными правами доступа, чтобы любой пользователь мог его открыть и прочитать содержимое:



2. Как бы выглядело через CLI:

```
yc storage bucket create \
  --name bucket-for-hw \
  --default-storage-class standard \
  --max-size 10737418240 \
  --public-read=true \
  --public-list=true \
  --public-config-read=false
```




3. Попросила нейронку создать простенький HTML, теперь загружу его в бакет:


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Мой сайт в Yandex Cloud</title>
</head>
<body>
  <h1>Привет, Yandex Cloud!</h1>
  <p>Это мой сайт. Он лежит в Object Storage и раздаётся через Cloud CDN.</p>
</body>
</html>
```

4. Также создаю страницу ошибки error.html и также загружаю в бакет. Содержиоме файлйа:


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Страница не найдена</title>
</head>
<body>
  <h1>Ошибка 404</h1>
  <p>Такой страницы нет. <a href="/">Вернуться на главную</a></p>
</body>
</html>
```




5. Вместо CloudFront в yandex cloud есть своя версия дистрибуции Cloud CDN




6. Перед созданием необходимо в настройках созданного бакета bucket-for-hw перейти в настройки и устанавливаем статический хостинг указав начальную страницу и страницу ошибки:




7. Теперь перехожу обратно в настройки Cloud CDN и выставляю параметры. В прошлом ДЗ, я настраивала сертификат, поэтому добавлю его сюда. Также доменное имя будет с www. Так как еще сохраняется кэш DNS для azeti.online:




8. Следующий этап кэширование. Включила кэширование в браузере и включила gzip-сжатие, что заставит CDN сжимать текстовый контент (HTML, CSS, JS) перед отправкой клиенту — страницы будут загружаться заметно быстрее.




9. Остальные настройки оставляю по умолчанию, итог:




10. Теперь перехожу к созданию DNS записи для дистрибуции, для этого сначала проваливаюсь в созданную дистрибуцию и в самом конце нахожу значение, которое необходимо для создания записи




11. Перехожу обратно в настройки ДНС и создаю CNAME запись для созданного CDN:




12. При попытке перейти на сайт, выходит ошибка. Чтобы ее исправить перехожу обратно в настройки своего бакета и удаляю правило переадресации (было по умолчанию):





13. Теперь переходим к проверке. Введу в браузере сайт www.azeti.online как можно увидеть он переадресовывает нас на адрес нашего бакета https://bucket-for-hw.website.yandexcloud.net/ где выдает нам начальную страницу из index.html. Это и показывает правильность настройки



14. Проверка через ВМ:

```
anastasia@cl1cclk1t73mvoc2gu73-efyz:~$ curl -I https://www.azeti.online
HTTP/2 200
server: nginx
date: Sat, 15 Aug 2026 14:15:53 GMT
content-type: text/html
content-length: 304
etag: "e66f6a701db9770690163ac414fa6685"
last-modified: Sat, 15 Aug 2026 12:31:11 GMT
x-request-id: 27babbea5e0649b9
cache-host: yccdn-m9-02
cache-status: MISS
cache-control: max-age=86400
accept-ranges: bytes
```

- cache-host: yccdn-m9-02 — ответ выдал натсроенный сервер Yandex Cloud CDN, а не напрямую бакет
- content-length: 304, content-type: text/html — это указание моего index.html из бакета

```
anastasia@cl1cclk1t73mvoc2gu73-efyz:~$ curl https://www.azeti.online
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Мой сайт в Yandex Cloud</title>
</head>
<body>
  <h1>Привет, Yandex Cloud!</h1>
  <p>Это мой сайт. Он лежит в Object Storage и раздаётся через Cloud CDN.</p>
</body>
</html>anastasia@cl1cclk1t73mvoc2gu73-efyz:~$
```