

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM 9:
“PERSISTENTS OBJECT”



Disusun Oleh :

Satria Bintang Adyatma Putra
24060121140099

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
LAB B

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER / INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2023

A. Menggunakan Persistent Object Sebagai Model Basis Data Relasional

1. Interface PersonDAO.java

```
/* File      : PersonDAO.java
Penulis     : Satria Bintang Adyatma Putra/24060121140099
Deskripsi  : interface untuk person access object*/

public interface PersonDAO {
    public void savePerson(Person p) throws Exception;
}
```

2. Class Person.java

```
/* File      : Person.java
Penulis     : Satria Bintang Adyatma Putra/24060121140099
Deskripsi  : Person database model */

public class Person {
    private int id;
    private String name;

    public Person(String n) {
        name = n;
    }

    public Person(int i, String n) {
        id = i;
        name = n;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }
}
```

3. Class MySQLPersonDAO.java

```
import java.sql.Statement;

/* File      : MySQLPersonDAO.java
Penulis     : Satria Bintang Adyatma Putra/24060121140099
Deskripsi  : program penggunaan objek ArrayList sebagai
Collection class */

import java.sql.*;

public class MySQLPersonDAO implements PersonDAO{
    public void savePerson(Person person) throws Exception {
        String name = person.getName();
        //membuat koneksi, nama db, user, password menyesuaikan
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        Connection con =
        DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/pbo",
```

```

"root", "");
    //kerjakan mysql query
    String query = "INSERT INTO person(name)
VALUES ('"+name+"')";
    System.out.println(query);
    Statement s = con.createStatement();
    s.executeUpdate(query);
    //tutup koneksi database
    con.close();
}
}

```

4. Class DAOManager.java

```

/* File      : DAOManager.java
Penulis     : Satria Bintang Adyatma Putra/24060121140099
Deskripsi  : pengelola DAO dalam program */

public class DAOManager {
    private PersonDAO personDAO;

    public void setPersonDAO(PersonDAO person) {
        personDAO = person;
    }

    public PersonDAO getPersonDAO() {
        return personDAO;
    }
}

```

5. Class mainDAO.java

```

/* File      : MainDAO.java
Penulis     : Satria Bintang Adyatma Putra/24060121140099
Deskripsi  : Main program untuk akses DAO */

public class MainDAO {
    public static void main(String args[]) {
        Person person = new Person("Satria");
        DAOManager m = new DAOManager();
        m.setPersonDAO(new MySQLPersonDAO());
        try {
            m.getPersonDAO().savePerson(person);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

6. Database pbo dengan tabel person id(PK) dan name VARCHAR(100)))

```
mysql> prompt 24060121140099>
PROMPT set to '24060121140099>'
24060121140099>create database pbo;
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

24060121140099>use pbo;
Database changed
24060121140099>

24060121140099>create table person(
    -> id int primary key auto_increment not null,
    -> name varchar(100));
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

24060121140099>select * from person;
Empty set (0.01 sec)

24060121140099>
```

7. Compile All Code With javac *.java

```
C:\satria\smstr 4\prak PBO\akhir banget\9>javac *.java
C:\satria\smstr 4\prak PBO\akhir banget\9>
```

8. Run MainDAO dengan java -classpath .\mysql-connector-j-8.0.33.jar;. MainDAO

```
C:\satria\smstr 4\prak PBO\akhir banget\9>java -classpath .\mysql-connector-j-8.0.33.jar;. MainDAO
Loading class 'com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated. The new driver class is 'com.mysql.cj.jdbc.Driver'. The driver is automatically registered via the SPI and manual loading of the driver class is generally unnecessary.
INSERT INTO person(name) VALUES('Satria')
```

Perintah java -classpath .\mysql-connector-j-8.0.33.jar;. MainDAO digunakan untuk menghubungkan program dengan MySQL. Ketika berhasil dijalankan akan muncul pesan INSERT INTO person(name) VALUES('Puti') yang menunjukkan bahwa program MainDAO berhasil dijalankan dengan memasukkan data kedalam tabel person.

9. Hasil penambahan record tabel

```
-cp 24060121140099>select * from person
    -> ;
-----+-----+
 id | name |
-----+-----+
  1 | Satria |
-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

B. Menggunakan persistent object sebagai objek terealisasi

1. Class SerializePerson.java

```
/* File      : SerializePerson.java
Penulis     : Satria Bintang Adyatma Putra/24060121140099
Deskripsi  : Program untuk serialisasi objek Person*/

import java.io.*;

//class Person
class Person implements Serializable{
    private String name;
    public Person(String n){
        name = n;
    }

    public String getName(){
        return name;
    }
}

//class SerializePerson
public class SerializePerson{
    public static void main(String[] args){
        Person person = new Person("Satria");
        try{
            FileOutputStream f= new
FileOutputStream("person.ser");
            ObjectOutputStream s = new ObjectOutputStream(f);
            s.writeObject(person);
            System.out.println("selesai menulis objek person");
            s.close();
        }catch(IOException e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
C:\satria\smstr 4\prak PBO\akhir banget\9>javac -cp "." SerializePerson.java
```

```
C:\satria\smstr 4\prak PBO\akhir banget\9>java SerializePerson
selesai menulis objek person
```

2. Class ReadSerializedPerson.java

```
/* File      : ReadSerializedPerson.java
Penulis     : Satria Bintang Adyatma Putra/24060121140099
Deskripsi  : Program untuk serialisasi objek Person*/

import java.io.*;

public class ReadSerializedPerson{
    public static void main(String[] args){
        Person person = null;
        try{
            FileInputStream f = new
FileInputStream("person.ser");
```

```
        ObjectInputStream s = new ObjectInputStream(f);
        person = (Person)s.readObject();
        s.close();
        System.out.println("serialized person name =
"+person.getName());
    } catch (Exception ioe) {
        ioe.printStackTrace();
    }
}
}
```

```
C:\satria\smstr 4\prak PBO\akhir banget\9>javac -cp "." ReadSerializedPerson.java
```

```
C:\satria\smstr 4\prak PBO\akhir banget\9>java ReadSerializedPerson
serialized person name = Satria
```