

Master

Test Cases

Test Cases 5

C1: Перевірка відповіді при введенні коректного варіанту відповіді у виділений сірим кольором рядок з курсором

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

1. URL відкритий в браузері
2. Відкрита сторінка "Розділ теорії"
3. Відкрито вікно редактору коду
4. У вікні редактора присутній стартовий код, який потрібно доповнити відповідно до завдання, щоб вирішити задачу

Steps

1	Ввести коректний варіант відповіді у виділеному сірим кольором рядку з курсором	Рядок заповнений
2	Натиснути кнопку "Перевірити" між вікном редактору кода та секцією результатів	<div>1. На сервер надсилається запит на перевірку коду у вікні редактора</div> <div>2. В секції результатів пункт висвічується зеленим кольором</div> <div>3. Текст на кнопці "Перевірити" змінюється на "Наступне питання"</div>

C2: Перевірка відповіді при введенні некоректного варіанту відповіді у виділений сірим кольором рядок з курсором

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

1. URL відкритий в браузері
2. Відкрита сторінка "Розділ теорії"
3. Відкрито вікно редактору коду
4. У вікні редактора присутній стартовий код, який потрібно доповнити відповідно до завдання, щоб вирішити задачу

Steps

1	Ввести некоректний варіант відповіді у виділеному сірим кольором рядку з курсором	Рядок заповнений
2	Натиснути кнопку "Перевірити" між вікном редактору кода та секцією результатів	<div>1. На сервер надсилається запит на перевірку коду у вікні редактора</div> <div>2. В секції результатів відповідь висвічується червоним кольором</div>

C3: Скидання коду у початковий стан за допомогою кнопки "Скинути" і кнопки "Так"

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

1. URL відкритий в браузері
2. Відкрита сторінка "Розділ теорії"
3. Відкрито вікно редактору коду
4. В вікні редактору коду введено код

Steps

1	Натиснути кнопку "Скинути" внизу редактора коду	З'являється модальне вікно із запитом про підтвердження бажання користувача скинути код у початковий стан
2	Натиснути кнопку "Так" в модальному вікні	<div>1. Вікно закривається</div> <div>2. Код у редакторі скидається до початкового стану</div>

C4: Згортання секції результатів за допомогою кнопки "Приховати секцію результатів"

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Low	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

1. URL відкритий в браузері
2. Відкрита сторінка "Розділ теорії"
3. Відкрито вікно редактору коду
4. В вікні редактору коду введено код
5. Натиснута кнопка "Перевірити"

Steps

1	Натиснути на кнопку "Приховати секцію результатів" внизу редактора коду	1. Секція результатів згортається 2. Вікно редактора коду розгортається на всю висоту тіла сторінки 3. Меню перевірки переміщається вниз сторінки 4. Текст кнопки змінюється на "Показати секцію результатів"
2	Натиснути на кнопку "Показати секцію результатів" внизу редактора коду	Секція розгортається у вихідний стан

C5: Відкриття/закриття модального вікна з інформацією про політику конфіденційності

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- 1. Відкрити футер

Steps

1	Натиснути на текст "Політика конфіденційності" у футері	Відкривається модальне вікно з інформацією про політику конфіденційності мовою відповідному підсвіченому індикатору локалізації в хедері
2	Натиснути хрестик в правому верхньому куті над модальним вікном	Модальне вікно закривається
3	Натиснути сірий фон	Модальне вікно закривається
4	Натиснути клавішу "Esc" на клавіатурі	Модальне вікно закривається