

L^AT_EX チートシート

関根研究室

2024 年 2 月 12 日

はじめに

このチートシートは \LaTeX で文書を作成するにあたって、ピンポイントな用途で役に立つようなものについて、インターネット上で調べるよりも簡潔でわかりやすくまとめることを理念として作られたものです。もちろん基本的な使い方について記述しても構いません。これを利用して各自の文書作成に役立ててください。

この文書は Github で管理してあるので、各自好きなように編集することができます。 \LaTeX についての基本的な使い方や便利なコマンドなど、普段 \LaTeX で文書を書くときに役に立つことを見つけたり気づいたりしたときに、git や Github を用いて `cheat.tex` を編集してください。そのとき、必ず自分で `cheat.tex` をコンパイルし、出力された pdf ファイルに問題がないことを確認した上で、git または Github で `cheat.tex` と `cheat.pdf` を更新してください (必要に応じて `.bib` や `.sty` も同様に更新してください)。

\LaTeX の環境構築については各自で行うことにしてください。難しいようであれば Overleaf や CloudLaTeX などのクラウド上で利用できる \LaTeX サービスをおすすめします。

目次

第 1 章	環境構築	3
1.1	TeXLive のインストール	3
1.2	VSCode のインストール	3
1.3	各種設定ファイル	3
1.3.1	.latexmkrc	3
1.3.2	setting.json	3
1.4	エラーについて	3
第 2 章	基本的な使い方	4
2.1	目次	4
第 3 章	数式	5
3.1	行列	5
3.2	式番号	5
3.3	諸記号	6
3.3.1	絶対値, ノルム	6
3.3.2	丸め記号	7
第 4 章	文献の参照	8
4.1	基本的な参照方法	8
4.2	BibTeX	8
4.3	Web サイトの引用	9
第 5 章	中間発表用テンプレート	11
5.1	ポスター用テンプレート	11
参考文献		14

第 1 章

環境構築

まずはローカル環境 (自前の PC もしくは研究室の PC) で TeX を使えるようにしましょう. このドキュメントでは基本的に【大学生向け】[LaTeX 完全導入ガイド Windows 編 \(2022 年\)](#) を参考にしています.

1.1 TeXLive のインストール

1.2 VSCode のインストール

1.3 各種設定ファイル

1.3.1 .latexmkrc

1.3.2 setting.json

1.4 エラーについて

- TeXLive はインストールできているが, コマンドプロンプト (ターミナル) で latex 等と打ったときにエラーになる

→ PATH が通っていない可能性があります.

1. [設定]-[システム]-[バージョン情報]-[システムの詳細設定]-[環境変数] をクリックします.
2. [システム環境変数] から Path を選択して [編集] をクリックします.
3. [参照] から latex.exe などが置いてあるフォルダを選択します (Windows の場合 C:/texlive/2023/bin/windows だと思います).

- VCRUNTIME140_1.dll が見つからないため～と表示される

→ [サポートされている最新の Visual C++ 再頒布可能パッケージのダウンロード](#) から, マシンのバージョンに合ったファイルをダウンロードしましょう.

- 'vars' expected but 'powershell' は内部コマンドまたは～と表示される

→ 環境変数に powershell の PATH を設定する必要があるかもしれません. [こちらのサイト](#) を参考にしてみてください (中国語です).

第 2 章

基本的な使い方

2.1 目次

目次を表示させたい場合は、出力したい場所に

```
\tableofcontents
```

と書くだけです。この文書では「はじめに」の次のページに出力しています。

デフォルトでは`\subsection{}`まで目次に表示されます。より深い階層を表示したい場合は、`\tableofcontents`の前に

```
\setcounter{tocdepth}{n}
```

と書いておくと、 n 階層まで表示することができます。例えば $n = 3$ にすると`\subsubsection{}`まで表示できます。

第 3 章

数式

3.1 行列

数式環境内で行列を書くためには, `amsmath` パッケージの `matrix`, `pmatrix`, `bmatrix` 環境などを使います. 例えば,

```
\begin{equation}
  \begin{matrix}
    a & b \\
    c & d
  \end{matrix}
\end{equation}
```

と書けば,

$$\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}$$

と表示されます.

`physics` パッケージの `\mqty` コマンドを使用すれば, カッコ付きの行列をもう少し楽に書くことができます. 例えば次のように書くと,

```
\begin{equation}
  \mqty(a & b \\ c & d)
\end{equation}
```

このように表示されます.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

`\mqty` のあとのカッコは, `{}`, `()`, `[]`, `||`, が使用できます [1]. `{}` の場合はカッコなしの行列になります.

3.2 式番号

`equation` 環境や `align` 環境で数式を書くと自動で式番号が付与されます.

式番号をつけたくない場合は

```
\begin{equation*}, \begin{align*}
```

のように環境名の後ろにアスタリスクを追加します.

また, 通常的环境においても式の各行の最後に

```
\notag
```

を書くことでその行だけ番号をつけないようにすることもできます.

式番号を文中で参照するときは, 数式環境内で参照したい式の後ろに

```
\label{}
```

で好きなラベル名をつけ, 文中で

```
\ref{}
```

と書いて, カッコ内に参照したいラベル名を入力すれば式番号を参照することができます.

しかし, この方法では参照した式番号にカッコがつかないので手動で (`\ref{}`) のようにしなければなりません. そこで, プリアンブルに

```
\usepackage{amsmath}
```

と書いておき, `\ref{}`の代わりに

```
\eqref{}
```

を使えば自動で式番号にカッコをつけることができるため, こちらを使用することをおすすめします.

また, 関根研究室においては数学系の文書を作成する機会が多くなることかと思いますが, そのときに数多く出てくる数式すべてに式番号をつけると番号が極端に大きくなる可能性があります. しかし, その都度式番号をつけたり消したりするのは面倒なので, 自動で参照する式のみ番号を割り振るようにすると楽です. そのためには `mathtools` パッケージを使います. プリアンブルに

```
\usepackage{mathtools}
```

と書いておき, さらにプリアンブルに

```
\mathtoolsset{showonlyrefs=true}
```

とすれば, 参照していない式には番号が振られないようになります [4].

3.3 諸記号

3.3.1 絶対値, ノルム

数式内で絶対値を表示したい場合,

$|x|$

のように縦棒で絶対値にしたい箇所を挟めばよいです。

ノルムを表示したい場合、

$\|x\|$

のようにバックスラッシュと縦棒を並べたもので挟めば $\|x\|$ とすることができます。

これらのコマンドはシンプルである分融通がききやすいですが、分数を挟む場合には分数と記号の縦幅が一致しません。これを解消するには `\left` と `\right` で記号を挟む必要がありますがこれをいちいちタイプするのは手間です。

`physics` パッケージを使用すればこの問題を解決できます。プリアンブルに

```
\usepackage{physics}
```

と書くことで `physics` パッケージを使用できます。

`physics` パッケージでは絶対値を表示したい場合、

\abs{x}

とすれば $|x|$ が出力できます。

また、ノルムを表示したい場合は、

\norm{x}

とすれば $\|x\|$ と出力できます。

さらに数式内の文字や数字と同様に `{}` の後ろに上付き文字や下付き文字をつけることができます。

3.3.2 丸め記号

丸め演算の記号を書きたい場合は、

$\overline{+}$, $\underline{-}$

のようにすれば、 $\overline{+}$, $\underline{-}$ と表示できます。

第 4 章

文献の参照

4.1 基本的な参照方法

L^AT_EX で参考文献のリストを出力するには `thebibliography` 環境を使用します [3]. `thebibliography` 環境は、例えば次のように記述します.

```
\begin{thebibliography}{9}
  \bibitem{kinoshita}
    木下是雄，理科系の作文技術，中央公論社，1981
\end{thebibliography}
```

ここで、{9}は参照する文献の数の上限です．任意の数で構いません．`\bibitem` の後ろには文中で参照する際に使うキーの名前を書きます．このときキー名はなんでも構いませんが，わかりやすく書きやすいものにするといでしょう．文中で文献を参照したい箇所に

```
\cite{kinoshita}
```

と書けば [1], [2] のように出力されます．

参考文献の章を書くときはもちろん `thebibliography` 環境で問題ありませんが，B_IB_TE_X を使用することでより便利な参考文献管理が可能になります．

4.2 B_IB_TE_X

B_IB_TE_X は文献データベースファイル (bib ファイル) から自動的に参考文献リストを作ることができるツールです [3].

まず `tex` ファイルと同じフォルダに `.bib` で終わるファイルを作成します．作った `bib` ファイルに文献の必要な情報を、例えば次のように書きます．

```
@book{kinoshita,
  title = {理科系の作文技術},
  author = {木下是雄},
  publisher = {中央公論社},
  year = 1981}
```

```

}

@article{larson1969numerical,
  title = {Numerical calculations of the dynamics of a collapsing proto-
star},
  author = {Larson, Richard B},
  journal = {Monthly Notices of the Royal Astronomical Society},
  volume = {145},
  number = {3},
  pages = {271--295},
  year = {1969},
  publisher = {Oxford University Press Oxford, UK}
}

```

@の次に続くものは文献の種類を指定するもので、他にも種類がいくつかありますが、私たちが使うものは

- @book：書籍
- @article：論文

の2つでしょう。引用する文献に合わせて指定しましょう。

カッコ内の1行目は参照名です。これは thebibliography 環境と同じく好きなように名前を付けることができます。わかりやすいものにするとよいでしょう。

字下げしている箇所については、これもいくつかオプションがありますがとりあえず例と同じように記述しておけば問題ないと思われます。他に追加したい項目がある場合には各自で使い方を調べてください。

また、title や author などの項目は順番を気にする必要はありません。

bib ファイルを1から記述するのは少々面倒ですが、Google Scholar やほか一部の論文や書籍の Web サイトには BibTeX のリンクがある場合があります。引用した文献をこれらのサイトで検索して、BibTeX をそのまま自分の bib ファイルにコピーすれば作業を大幅に削減できます。

4.3 Web サイトの引用

文書を作成するにあたって、Web サイトを参考にする場合も多くあるでしょう。thebibliography 環境を使って書いても問題ありませんが、ここでは BibTeX で Web サイトの引用をする方法について紹介します。

大まかには書籍や論文の場合と方法は変わりません。例えば、次のように書きます [2]。

```

@misc{BibWeb,
  author      = {Paperist},
  howpublished = {\url{https://paperist.mikumiku.moe/basic-usage/bibtex.html}},
  title       = {{BibTeX} で参考文献を書く},

```

```
note          = {(閲覧日 2023/03/10)}  
}
```

BiBTeX では Web サイト用の指定オプションはないため，ここでは，特に指定のない場合に使用する@misc を使います．

書籍や論文を参照するときの publisher，出版元に当たるところが howpublished です．この欄にはサイトの URL を書きます．このとき，そのまま URL を貼るのではなく，\url{} で囲みます．コマンドを使うために，tex ファイルのプリアンブルに

```
\usepackage[hyphens]{url}
```

を書いておきましょう．bib ファイルに書いても意味がないので注意してください．[hyphens] をつけておくと url の改行箇所がハイフンでも改行してくれるようになります．

その他については留意しておくことはありません．例と同じように書いておくとうまいかと思われます．

第 5 章

中間発表用テンプレート

5.1 ポスター用テンプレート

中間発表のポスターを $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ で書きたい人向けのテンプレートです (作成: 清水).

```
\documentclass[12pt,twocolumn]{jsarticle}
\usepackage[margin=5mm]{geometry}

\voffset = 10pt
\setlength{\headsep}{-30pt}
\textheight = 710pt

\usepackage[dvipdfmx]{graphicx}
\PassOptionsToPackage{dvipsnames}{xcolor}
\usepackage{amsfonts,amsmath,amsthm,mathtools,amssymb,mathrsfs,bm,physics}

\usepackage{tcolorbox}
\tcbuselibrary{breakable,skins}

\usepackage{titlesec}

\usepackage[deluxe]{otf}
\renewcommand{\kanjifamilydefault}{\gtdefault}
\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
\renewcommand{\headfont}{\sffamily\mgfamily}

\renewcommand{\baselinestretch}{0.8}
\renewcommand{\labelitemi}{\cdot}
\newcommand{\redunderline}[1]{\textcolor{red}{\underline{\textcolor{black}{#1}}}}
```

```

\makeatletter
% \MULTIPLY コマンドの定義
\newdimen\f@keboldsize
\def\MULTIPLY#1#2#3{\f@keboldsize=#1\p@\relax
\f@keboldsize=#2\f@keboldsize\relax
\edef#3{\expandafter\strip@pt\f@keboldsize}\ignorespaces}

\newtheoremstyle{mystyle}%
  {}%
  {}%
  {}%
  {}%
  {\bfseries}%
  {}%
  { }%
  {\thmname{#1}\thmnumber{#2}\thmnote{(#3)}}%
\theoremstyle{mystyle}
\newtheorem{definition}{定義}[section]
\newtheorem{theorem}{定理}[section]
\newtheorem{lemma}{補題}[section]
\newtheorem{assumption}{仮定}[section]

\renewcommand{\proofname}{\textbf{証明}}

\pagestyle{empty}

\begin{document}

\columnseprule=0.2mm

\twocolumn[
  \title{*}
  \author{*}
  \date{\vspace{-10mm}}
  \maketitle

  \hrulefill
]

```

```
\section{*}
```

```
\end{document}
```

パッケージや定理環境などは適宜変更して使用してください。このテンプレートを使えばおよそレイアウトは問題ありませんが、変更したい場合は該当箇所を適宜変更するとよいでしょう。

参考文献

- [1] Sergio C. de la Barrera. The `physics` package. <http://mirrors.ibiblio.org/CTAN/macros/latex/contrib/physics/physics.pdf>. (閲覧日 2023/04/23).
- [2] Paperist. BibTeX で参考文献を書く. <https://paperist.mikumiku.moe/basic-usage/bibtex.html>. (閲覧日 2023/03/10).
- [3] 奥村晴彦, 黒木裕介. [改訂第 8 版] L^AT_EX2_ε 美文書作成入門. 技術評論社, 2020.
- [4] 数学の景色. 【LaTeX】数式番号に関するあれこれ. <https://mathlandscape.com/latex-equation/#toc3>. (閲覧日 2023/03/10).