不動在庫・期限切迫・経過措置品 管理システム シート定義書

2026-10-08

概要

複数店舗の不動在庫・期限切迫品・経過措置品を一元管理し、法人内移動か外部譲渡かを判断して、取引完了まで追跡する。基盤はGoogleスプレッドシート＋GAS。

1. 各店舗の担当者が在庫データ（xlsx／CSV）を店舗別のDriveフォルダにアップロード
2. GASが定期実行で取り込み、列名を正規化して「在庫統合」へ反映
3. 不動・期限切迫・経過措置を自動判定し、ステータスを「要対応」に変更
4. 法人内移動を優先して検討。不成立なら外部募集（LINEグループ投稿文を自動生成）
5. 引取希望に対して見積を発行（回答期限付き）。回答日時点の掛率で価格確定
6. 引渡（直接 or 運搬代行業者）→ 代金受領 → 運搬手数料の翌月支払 → 完了
7. すべての操作を処理ログに記録し、譲渡記録として出力できるようにする

シート一覧

シート名	種別	役割	編集できる人
店舗マスタ	マスタ	自社店舗の基本情報	管理者
ユーザーマスタ	マスタ	Googleアカウントと店舗・権限の対応	管理者
医薬品マスタ	マスタ	薬価・経過措置満了日・規制区分・保管条件	管理者（薬価改定時に更新）
取引先マスタ	マスタ	外部の譲受・譲渡先薬局	管理者
運搬者マスタ	マスタ	運搬代行業者と手数料	管理者
設定	マスタ	判定閾値・掛率・回答期限日数など	管理者
在庫統合	トランザクション	全店舗の対象在庫（1行＝1ロット）	GASのみ（担当者は状態列のみ）
見積・取引	トランザクション	外部との見積から完了まで（1行＝1取引）	担当者（自店舗分）・管理者
処理ログ	ログ	全操作の履歴＝譲渡記録の元データ	GASのみ（追記専用）
取込エラー	ログ	取り込めなかった行と理由	GASのみ

パスワードはシートに持たない。本人確認はGoogleアカウントで行い、権限はユーザーマスタで管理する。

マスタ系シートの列定義

店舗マスタ

列	型	例	備考
店舗ID	文字列	S001	主キー
店舗名	文字列	○○薬局	
開設者名	文字列	株式会社○○	譲渡記録に使用
住所	文字列		譲渡記録に使用

列	型	例	備考
薬局許可番号	文字列		
管理薬剤師	文字列		
アップロードフォルダID	文字列		店舗別Driveフォルダ
有効	✓	TRUE	閉店時はFALSE

ユーザーマスタ

列	型	例	備考
ユーザーID	文字列	U001	主キー
メールアドレス	文字列		Googleアカウント。本人識別に使用
氏名	文字列		
店舗ID	文字列	S001	管理者は空欄可
権限	選択	担当者／管理薬剤師／管理者／閲覧	
有効	✓	TRUE	退職時はFALSE（削除しない）

医薬品マスタ

列	型	例	備考
包装コード(GTIN)	文字列		主キー。先頭0落ち防止で文字列
YJコード	文字列		
品名・規格	文字列		
包装単位	文字列	100錠	
現在薬価	数値		1単位あたり・税込
薬価更新日	日付		
経過措置満了日	日付		対象外は空欄
規制区分	選択	なし／麻薬／覚醒剤原料／向精神薬1〜3種／毒薬／劇薬	外部譲渡の可否判定に使用
保管条件	選択	室温／冷所／遮光冷所	運搬時の警告に使用

取引先マスタ

列	型	例	備考
取引先ID	文字列	C001	主キー
薬局名	文字列		
開設者名（法人名）	文字列		
法人番号	文字列		初回取引時に確認
薬局許可番号	文字列		初回取引時に確認
住所	文字列		取引成立時までに入力必須
担当者・役職	文字列	代表／管理薬剤師	

列	型	例	備考
地域	選択	○○市○○区 など	
確認済み	✓		許可番号等の確認完了

運搬者マスタ

列	型	例	備考
運搬者ID	文字列	T001	主キー
名称	文字列	株式会社△△運輸	所有権を持たない運搬・代金授受の代行
住所・代表者	文字列		
手数料	数値		金額確定後に入力
支払方法	文字列	翌月振込	
冷所品対応	✓		未確認なら警告

設定

キー	初期値	意味
不動判定日数	90	最終出庫からこの日数で不動
期限切迫月数	6	使用期限までこの月数で切迫
経過措置警告月数	3	満了日までこの月数で警告
通常掛率	0.7	期限まで3か月以上
期限間近掛率	0.5	期限まで3か月未満
掛率切替月数	3	
見積回答期限日数	3	見積発行からの日数
端数処理	切り捨て	未決（未決事項参照）

在庫・取引系シートの列定義

在庫統合（1行＝1ロット）

列	型	入力元	備考
在庫管理ID	文字列	GAS採番	例 S001-20261008-0001
店舗ID	文字列	アップロード元フォルダ	
包装コード	文字列	店舗データ	医薬品マスタと照合
品名・規格	文字列	マスタ参照	
ロット番号	文字列	店舗データ	
使用期限	日付	店舗データ	
数量	数値	店舗データ	単位は包装単位に統一
包装状態	選択	店舗データ	未開封／開封済み／端数

列	型	入力元	備考
仕入値	数値	店舗データ	1単位あたり・税込
現在薬価	数値	マスタ参照	
薬価金額	数値	計算	数量×現在薬価
仕入金額	数値	計算	数量×仕入値（損失見込み）
最終出庫日	日付	店舗データ	不動判定に使用
判定区分	複数	GAS	不動／期限切迫／経過措置
期限まで日数	数値	計算	
今日時点の掛率	数値	計算	0.7／0.5
外部譲渡可否	選択	GAS	可／要確認／不可（規制区分による）
ステータス	選択	担当者・GAS	ステータス定義参照
担当者	文字列	GAS	最終更新者のメール
最終更新日時	日時	GAS	
取込ファイル名	文字列	GAS	トレース用
備考	文字列	担当者	

同じ店舗・包装コード・ロットが再アップロードされた場合は数量を上書きし、行を増やさない。

見積・取引（1行＝1取引）

列	型	備考
取引ID	文字列	GAS採番
在庫管理ID	文字列	対象ロット
区分	選択	法人内移動／外部譲渡
譲渡元店舗ID	文字列	
譲受先	文字列	店舗ID または 取引先ID
先方担当者	文字列	
LINE投稿日	日付	外部のみ
数量	数値	一部譲渡に対応
見積発行日	日付	
回答期限	日付	発行日＋設定日数（自動）
回答日	日付	この日の残り期間で掛率確定
確定掛率	数値	回答日入力時に固定
確定単価	数値	薬価×確定掛率
取引金額（税込）	数値	確定単価×数量
引渡方法	選択	直接／運搬者
運搬者ID	文字列	
引渡予定日・引渡日	日付	

列	型	備考
受領時数量確認	✓	譲受側で錠数確認済み
代金受領日	日付	
運搬手数料	数値	
手数料支払予定月	年月	引渡月の翌月（自動）
手数料支払日	日付	
ステータス	選択	


処理ログ（追記専用）

列	備考
日時	
操作者メール	Session から取得
対象ID	在庫管理ID または 取引ID
操作	取込／ステータス変更／見積発行／価格確定 など
変更前・変更後	
譲渡記録項目	品名・数量・ロット・使用期限・譲渡日・相手先名称と住所

ステータス定義と遷移ルール

法人内移動を優先し、外部譲渡は回答日で価格を確定する

網掛けの枠＝終了状態



要対応になった品は法人内移動を先に検討し、不成立のときだけ外部募集に進む。見積は回答期限を過ぎると外部募集中に戻る。

ステータス	変更する人	次に進む条件
在庫中	GAS	判定条件に該当
要対応	GAS	担当者が対応方針を選ぶ
法人内移動検討中	担当者	移動先店舗が決まる／不成立
移動完了	担当者	終了（移動先で在庫中として再登録）
外部募集中	担当者	LINE投稿日を入力 → 引取希望あり
見積中	担当者	回答日入力／回答期限超過
期限切れ	GAS	外部募集中へ戻す
引取決定・価格確定	GAS（回答日入力時）	引渡予定日を入力
引渡予定	担当者	引渡日・受領時数量確認
引渡完了・代金受領	担当者	直接なら完了、運搬者なら手数料支払待ち

ステータス	変更する人	次に進む条件
手数料支払待ち	GAS	手数料支払日を入力
完了	GAS	終了
返品・買取業者・廃棄	担当者	終了（理由と日付を必須入力）

判定ロジック・価格計算・見積ルール

判定（取込時と毎朝の定期実行）

区分	条件	閾値の出所
不動	今日 − 最終出庫日 ≥ 不動判定日数	設定
期限切迫	使用期限 − 今日 ≤ 期限切迫月数	設定
経過措置	経過措置満了日 − 今日 ≤ 経過措置警告月数	医薬品マスタ＋設定

複数該当は併記する。いずれかに該当した「在庫中」の行は「要対応」に変える。

価格

- 掛率：使用期限まで3か月以上 → 0.7、3か月未満 → 0.5
- 単価 = 現在薬価 × 掛率（薬価は税込のためそのまま税込価格）
- 一覧の「今日時点の掛率」は毎日再計算。取引の価格は回答日に固定し、以後は変えない
- 期限3か月到達の14日前から「◯日後に5掛けに変わります」と警告

見積

1. 引取希望を受けたら見積を発行。回答期限 = 発行日＋設定日数
2. 回答日を入力した時点で、その日の残り期間から掛率を確定し単価・金額を固定
3. 回答期限を過ぎても回答がなければ「期限切れ」とし、在庫側を「外部募集中」に戻す
4. 再見積は新しい取引IDで発行（旧見積は履歴として残す）

LINE投稿文の自動生成

薬剤名・規格／使用期限／ロット／数量／参考単価（今日時点の掛率）を定型文にしてコピーできるようにする。規制区分が「不可」の品は生成しない。

規制区分・保管条件の制御

規制区分	外部譲渡可否	システムの動き
麻薬	不可	外部募集・LINE投稿文生成をブロック
覚醒剤原料	不可	同上
向精神薬	要確認	警告＋必要書類チェック欄を必須化
毒薬	要確認	警告＋譲受書の受領チェックを必須化
劇薬	要確認	警告＋譲受書の受領チェックを必須化

規制区分	外部譲渡可否	システムの動き
なし	可	通常どおり

- 冷所・遮光冷所品で引渡方法に運搬者を選んだ場合、運搬者の冷所品対応が未確認なら警告する
- 運搬者は所有権を持たない。譲渡記録の相手先は常に薬局とし、運搬者は別欄に記録する
- 各区分の正確な要件は、所管の保健所または麻向法・薬機法施行規則で確認してから確定する

権限設計

操作	担当者	管理者	閲覧
自店舗データのアップロード	○	○	×
自店舗在庫の閲覧	○	○	○
全店舗在庫の閲覧	×（他店の要対応品のみ）	○	○
ステータス変更（自店舗）	○	○	×
見積発行・価格確定	○（自店舗分）	○	×
マスタ・設定の編集	×	○	×
処理ログの閲覧	×	○	×

- スプレッドシート本体は管理者のみ編集可。担当者はGASのWebアプリ（またはサイドバー）経由で操作する
- 操作者は `Session.getActiveUser()` で取得し、ユーザーマスタの権限と照合する
- 他店の要対応品を見せるのは、法人内移動の候補を探すため

訂正機能

原本は一切書き換えず、訂正はすべて追記で表現する。承認責任は各店舗の管理薬剤師（出庫誤りは出庫側の管理薬剤師）。

原則

- 取込原本：CSV／xlsxの各行をそのまま保存し編集禁止。ファイル自体もDriveの保管フォルダに残す
- 在庫統合は「原本＋有効な訂正」を日時順に適用した計算結果とし、いつでも再計算できる
- 取消は削除ではなく取消トランザクションを追記。再訂正は「取消＋新しい訂正」
- 任意の日時時点の在庫・取引状態を再現できる
- 複数項目の訂正は同じ訂正グループIDでまとめ、全件成功か全件失敗（LockServiceで排他 → 検証 → 追記 → 再計算）

取込原本

列	備考
取込バッチID	GAS採番
店舗ID・ファイル名・取込日時・取込者	
行番号	ファイル内の行
原本値	行全体をそのまま（JSON）
在庫管理ID	紐付く在庫行

在庫訂正トランザクション

列	備考
訂正ID・訂正グループID	
対象	取込バッチID＋行番号（＝在庫管理ID）
項目・訂正前値・訂正後値	
理由	選択式＋補足（入力ミス／レセコン出力誤り／実地棚卸差異 など）
起票者・起票日時	
承認者（管理薬剤師）・承認日時	承認まで在庫統合に反映しない
取消元訂正ID	取消の場合のみ
関連取引訂正ID	取引側と連動した場合
状態	承認待ち／有効／却下／取消済

取引訂正トランザクション（赤黒訂正）

元の取引行は残し、打ち消し（赤）と正しい内容（黒）を追記する。列構成は在庫訂正に準じ、対象を取引IDとする。

種別	例	動き
全部取消	実は在庫が無かった	赤のみ
数量訂正	10箱のはずが6箱	赤＋黒
金額訂正	掛率・単価の誤り	赤＋黒
相手先訂正	記録した相手先の誤り	赤＋黒

在庫が無いのに払い出した場合は、取引訂正と同時に出庫側の在庫訂正（実地棚卸差異）を自動起票して紐付ける。段階ごとの追加処理：

- 引渡前 → 相手先への連絡タスク
- 引渡後・代金受領済み → 返金予定を作成、運搬手数料の扱いを確認
- 法人内移動 → 移動元・移動先の両方を打ち消す
- 譲渡記録を出力済み → 元の記録は残し、訂正記録を追加出力

ガード

- 価格確定後の取引に紐付く在庫のロット・期限・数量の訂正は、管理薬剤師承認＋取引側に警告
- 譲渡記録に出力済みの行の訂正も同様

出荷・伝票・検品・入出庫紐付け

出荷をまとめて送料を抑え、出庫伝票と入庫検品で突き合わせ、出庫明細と入庫在庫をIDで紐付ける。送料・返送料は原則として出庫側が負担する。

出荷バッチ

列	備考
出荷ID	GAS採番
出庫店舗ID・宛先	宛先は店舗ID または 取引先ID
出荷予定日	
方法	直接／運搬者／宅配
運搬者ID・送料	負担＝出庫側
保管条件区分	室温／冷所（混載不可）
状態	準備中／出荷済み／検品完了

- 同じ宛先で出荷予定日が近い取引を「まとめ候補」として提示する
- 冷所品と室温品の同梱は警告する

出庫伝票（出庫側）

- 出荷バッチ単位で伝票番号を採番し、PDFを出力して同梱する
- 明細：明細ID、出庫側在庫管理ID、品名・規格、包装コード、ロット、期限、数量、単価、金額、取引ID

入庫検品（入庫側）

- 伝票番号を開くと明細が出て、行ごとに照合結果を選ぶ：一致／数量差／品違い／ロット違い／破損／未着
- 外部薬局はシステムを使わないため、先方からの連絡をもとに出庫側が結果を入力する

入出庫紐付けトランザクション

列	備考
照合ID	
出庫明細ID	
入庫側在庫管理ID	一致時に新規採番（法人内のみ）
照合結果・差異数量	
実際に届いた品（包装コード・ロット・期限）	品違い・ロット違いの場合
検品者・検品日時	
取消元照合ID	紐付け誤りの訂正用

一致した品は入庫側で新しい在庫管理IDの「在庫中」として登録し、由来として出庫明細IDを保持する。これでロット単位の店舗横断追跡と回収時の遡りができる。

差異の処理

結果	自動で起こすこと	承認
数量不足	取引訂正（数量）＋出庫側の在庫訂正	出庫側管理薬剤師
過剰・品違い	返送用の出荷バッチを作成（送料は出庫側）	出庫側管理薬剤師
ロット違い	紐付けを訂正し、両店舗の在庫を正しいロットへ	両店舗の管理薬剤師

結果	自動で起こすこと	承認
破損	取引訂正＋廃棄記録	出庫側管理薬剤師
未着	運搬者への照会タスク	なし

バーコード連携の入口（将来実装）

今回は実装しない。読み取り手段を後から差し込めるよう、受け口の仕様だけを決めておく。

- 受け口：GASのWebアプリ（doPost）に1本のエンドポイントを用意し、検品・取込画面の手入力も同じ処理を通す
- 入力：読み取った文字列そのもの＋用途（入庫検品／棚卸／出庫）＋伝票番号（検品時）＋操作者
- 解析：GS1のアプリケーション識別子で分解する（01＝GTIN、17＝有効期限、10＝ロット、21＝シリアル）
- 出力：包装コード・期限・ロットを返し、検品なら該当明細と自動照合した結果を返す
- 認証：Googleアカウント＋ユーザーマスタの権限で判定（APIキーを使う場合は管理者のみ発行）

手入力と読み取りで処理を共通化しておけば、後で読み取り手段（スマホカメラ、ハンディ端末など）を追加しても本体は変えずに済む。

未決事項

- [ ] 店舗数と、在庫データの出どころ（レセコン出力の列名サンプル）
- [ ] 不動判定日数・期限切迫月数の初期値（仮に90日・6か月）
- [ ] 端数処理：円未満の切り捨て／四捨五入、単価で丸めるか合計で丸めるか
- [ ] 見積の回答期限日数（仮に3日）
- [ ] 向精神薬・毒劇薬の外部譲渡に必要な書類と記録項目の確認
- [ ] 運搬手数料の金額と、冷所品の運搬可否（運搬者に確認）
- [ ] 担当者の操作画面：GAS Webアプリ か サイドバー か
- [ ] 修正済みデータを再アップロードしたとき、以前の在庫訂正を引き継ぐか破棄するか
- [ ] 返金時の記録項目（返金日・方法）と、取消時の運搬手数料の負担ルール