ELTE | IK
INFORMATIKAI KAR

Adatbázisok 2.

2. gyakorlat

Tematika

- Adatbázisobjektumok
  - Szinonimák
  - Szekvenciák
- Tárolással kapcsolatos fogalmak
- Új rendszerkatalógusok

Szinonima

```
CREATE [ OR REPLACE ] [ PUBLIC ]
SYNONYM [ schema. ]synonym
FOR [ schema. ]object [ @ dblink ] ;
```



Szekvencia


CREATE
SEQUENCE
schema
.
sequence
INCREMENT
BY
START
WITH
integer
MAXVALUE
integer
NOMAXVALUE
MINVALUE
integer
NOMINVALUE
CYCLE
NOCYCLE
CACHE
integer
NOCACHE
ORDER
NOORDER
;

Nyomozás

- Adjuk ki az alábbi utasítást az **aramis** adatbázisban:

  SELECT * FROM sz1;
- Derítsük ki, hogy kinek melyik tábláját kérdeztük le.

Adattárolás

- Az adatblokk a legkisebb tárolási egység, lemez blokkokból áll
- Az extensek egy fájlon belüli szomszédos adatblokkokból állnak
- A szegmensek extensekből állnak
  - Egy adatbázis objektumhoz egy szegmens tartozik
  - Minden szegmens valamelyik táblatérhez tartozik



Adattárolás

- A táblatereken adatfájlok helyezkednek el
- Egy adatfájl pontosan egy táblatérhez tartozik



Kapcsolat a fogalmak között



Illusztráció



Egy blokk felépítése



Kapcsolódó rendszerkatalógusok

- DBA_DATA_FILES
- DBA_TEMP_FILES
- DBA_TABLESPACES
- DBA_SEGMENTS
- DBA_EXTENTS
- DBA_FREE_SPACE