Minecraft 下载源 + 启动器教程

玩家版 · 1.20.1 / 1.21.1 · 不需要 GitHub、不需要改模组 · 2026-10-22

> 这一页只讲两件事：**从哪下载**、**怎么用常见启动器装好并启动**。不涉及模组转换，也不要求你会写代码。

一、下载源（官方）

用途	地址
版本清单	piston-meta.mojang.com/mc/game/version_manifest_v2.json
客户端 jar / 版本 JSON	上面的清单里每个版本带自己的 JSON；jar 在 `downloads.client.url`
库文件	libraries.minecraft.net（路径以版本 JSON 里的完整 URL 为准）
资源文件	resources.download.minecraft.net/<hash前2位>/<hash>
官方 Java	launchermeta.mojang.com/.../java-runtime/all.json

加载器

```
Fabric 版本列表  https://meta.fabricmc.net/v2/versions/loader/<MC版本>
Forge 推荐版本   https://files.minecraftforge.net/net/minecraftforge/forge/promotions_slim.json
Forge 安装器     https://maven.minecraftforge.net/net/minecraftforge/forge/<MC>-<forge>/forge-<MC>-<forge>-installer.jar
NeoForge 版本    https://maven.neoforged.net/api/maven/versions/releases/net/neoforged/neoforge
NeoForge 安装器  https://maven.neoforged.net/releases/net/neoforged/neoforge/<版本>/neoforge-<版本>-installer.jar
```

国内镜像（第三方）

> BMCLAPI 是社区镜像，**不是官方**。官方下载慢/失败时用它兜底；速度会波动，多试几次。

```
资源   https://bmclapi2.bangbang93.com/assets/<hash前2位>/<hash>
Maven  https://bmclapi2.bangbang93.com/maven/<maven 相对路径>
```

二、先拿到游戏文件，再导入启动器

> PCL 目前**不提供 Minecraft 版本下载**，所以流程是：先用官方启动器（或其它能下载的启动器）下载 1.21.1，再把它**导入 PCL** 启动。HMCL / Prism 一般仍可自行下载，也可以用同样的“导入”方式。

第 1 步：下载 1.21.1（二选一）

- **官方启动器**：安装 → 选 1.21.1 → 播放一次让它下载完整（正版登录）；
- **其它能下载的启动器**（HMCL、Prism 等）：新建 1.21.1 实例即可。

下载完成后，游戏目录一般在 `%APPDATA%\.minecraft`（Prism 在 `%APPDATA%\PrismLauncher\instances\<实例>`）。

第 2 步：装 Fabric（如果需要模组/Fabric 版本）

1. 下载 Fabric Installer（maven 上的 `fabric-installer-*.jar`）；
2. 用 Java 21 运行：

```
java -jar fabric-installer-1.0.1.jar client -dir "C:\Users\你\AppData\Roaming\.minecraft" -mcver
sion 1.21.1 -noprofile
```

装好后 `versions/` 里会多出 `fabric-loader-<版本>-1.21.1`。不做模组可以跳过这一步，直接用原版 1.21.1。

第 3 步：导入 PCL 并启动

1. 打开 PCL →「设置」→「游戏目录」，选择你刚下载的 `.minecraft` 目录；
2. 也可以把整个 `.minecraft` 文件夹（或其中的版本文件夹）**拖进 PCL 窗口**；
3. 回到主界面，版本列表里应出现 1.21.1 或 Fabric 版本，选中 →「启动」；
4. 「设置 → Java」确认选的是 **Java 21**；
5. 账户：正版登录，或在 PCL 里用离线模式。

> 如果 PCL 没扫描到：把 `versions/` 下对应的版本文件夹复制到 PCL 当前使用的 `.minecraft/versions/` 里，再刷新列表。

HMCL

1. HMCL 能直接下载：新建 1.21.1 + Fabric 实例即可；
2. 要复用已有版本：把「游戏目录」指向同一个 `.minecraft`，版本列表会自动出现；
3. 「设置 → Java 路径」选 Java 21。

Prism Launcher

1. 可以自行下载：Add Instance → 1.21.1 + Fabric；
2. 要复用已有实例：把实例目录放进 Prism 的 `instances/`，或在 Add Instance 里导入；
3. 「Edit → Settings → Java」选 Java 21。

官方启动器

1. 直接选 1.21.1 / Fabric 配置启动即可；
2. Java 21 可由启动器自动下载。

三、下载慢或失败怎么办

- 先换镜像（上面的 BMCLAPI），或换个时间段；
- Mojang 的 CDN 与加载器 Maven 是不同线路，一个慢不代表另一个慢；
- 下载后建议校验：官方文件都带 sha1（PowerShell 用 `Get-FileHash -Algorithm SHA1`）；
- 资源对象没有文件名，按 `objects/<hash前2位>/<hash>` 存放，路径本身就是校验值。

四、常见问题

现象	处理
启动即崩、提示 Java 版本	换成 Java 21（1.20.1 用 Java 17）
材质/字体缺失	资源没下全，重新安装或换源
多人进不去	确认服务端与客户端版本、加载器版本一致
启动器互相覆盖	不同启动器用不同游戏目录，或先备份

声明：本页只整理公开下载地址与启动器操作步骤，不提供、不托管、不分发 Minecraft 游戏文件或模组。 请遵守 Minecraft EULA 与各启动器/镜像的服务条款。