참가자 ID: 실험자 ID: 날짜: 시간:

연구 ID: 세션 ID: 프로토콜 ID: 기타:

Non-Invasive Brain Stimulation Side Effect Scale (NIBS-SES)

비침습적 뇌 자극 부작용을 평가하는 척도

지난 24시간, 아래 물질이나 다른 물질을 복용하셨나요?

□카페인 □니코틴 □알코올 □항히스타민제 □진통제 □신경 안정제 □수면 관련 약

복용 물질, 복용량, 복용 시간을 기재하세요: _____

_____

지난 24시간, 약물 치료에 변경 사항이 있었나요? 있다면, 물질/투여량 기재: _____

_____

지난밤 수면을 평가해 주세요: 수면 시간: ___ 시간 수면 질: 매우 나쁘다 0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 아주 좋아요

A) 지난번 치료 후에 아래 증상을 경험하셨나요(해당하면)?

경험했다면 표시해 주세요.		**얼마나 불쾌했나요?**					**총 지속 기간 (시간 단위)**		**치료 관련이라고 생각하시나요?**	
		전혀 아니다				매우 그렇다	지속 기간	여전히 계속 되나요?	예	아니오
□	두통	0	1	2	3	4		□	□	□
□	목 통증	0	1	2	3	4		□	□	□
□	어지러움	0	1	2	3	4		□	□	□
□	졸음/피로	0	1	2	3	4		□	□	□
□	집중력 저하	0	1	2	3	4		□	□	□
□	가려움(두피)	0	1	2	3	4		□	□	□
□	따끔거림(두피)	0	1	2	3	4		□	□	□
□	감정 기복	0	1	2	3	4		□	□	□
□	메스꺼움	0	1	2	3	4		□	□	□

그 외 다른 증상을 경험하셨다면 기재해 주세요(불쾌감 정도, 0-4):

_____

_____

지난번 치료 이후, 위 증상이 일상생활에 어떤 영향을 미쳤나요?

전혀 영향 없음 0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 매우 심하게 영향받음

https://doi.org/10.1016/j.brs.2026.103252
Open Access under CC BY 4.0

참가자 ID: 실험자 ID: 날짜: 시간:

연구 ID: 세션 ID: 프로토콜 ID: 기타:

B) 다음 섹션에서는 방금 완료된 치료 도중 경험한 증상을 평가해 주세요.

치료는 전체적으로 견딜 만했나요? 전혀 견딜 수 없음 0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 완전히 견딜 만함

치료와 관련된 경우만 표시하세요.		**얼마나 불쾌했나요?**				
		아무렇지 않음				매우 불쾌
□	두통	0	1	2	3	4
□	목 통증	0	1	2	3	4
□	어지러움	0	1	2	3	4
□	졸음/피로	0	1	2	3	4
□	홍반(두피)	0	1	2	3	4
□	가려움(두피)	0	1	2	3	4
□	따끔거림(두피)	0	1	2	3	4
□	열감 또는 화상(두피)	0	1	2	3	4
□	근육 경련	0	1	2	3	4
	→ 해당하면, 구체적 부위:	□ 자극 부위 □ 얼굴(턱/치아 포함) □ 기타 머리 부위 □ 몸(머리 제외)				
□	국소 통증 또는 불편감	0	1	2	3	4
	→ 해당하면, 구체적 부위:	□ 자극 부위 □ 얼굴(턱/치아 포함) □ 기타 머리 부위 □ 몸(머리 제외)				

그 외 다른 증상을 경험하셨다면 기재해 주세요(불쾌감 정도, 0-4):

_____

_____

https://doi.org/10.1016/j.brs.2026.103252
Open Access under CC BY 4.0