

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
1	8/3/2023	33.40	53.00	582.00	6.4	1
1	8/4/2023	33.50	53.00	451.00	6.1	2
1	8/5/2023	33.40	59.00	678.00	6.4	3
1	8/6/2023	33.40	68.00	420.00	6.4	4
1	8/7/2023	33.40	74.00	637.00	6.5	5
1	8/8/2023	32.30	77.00	478.00	6.8	6
1	8/9/2023	32.30	75.00	682.00	6	7
1	8/10/2023	22.70	63.00	576.00	6.3	8
1	8/11/2023	31.90	69.00	662.00	6.1	9
1	8/12/2023	30.20	59.00	607.00	6.2	10
1	8/13/2023	30.10	77.00	670.00	6.5	11
1	8/14/2023	30.10	54.00	535.00	6.4	12
1	8/15/2023	30.10	78.00	480.00	6	13
1	8/16/2023	29.80	56.00	688.00	6.4	14
1	8/17/2023	29.60	62.00	653.00	6.6	15
1	8/18/2023	30.90	70.00	742.00	6.1	16
1	8/19/2023	30.80	57.00	580.00	6.2	17
1	8/20/2023	30.90	78.00	789.00	6.5	18
1	8/21/2023	30.20	63.00	516.00	6	19
1	8/22/2023	30.50	51.00	527.00	6.4	20
1	8/23/2023	30.80	57.00	669.00	6.2	21
1	8/24/2023	31.30	73.00	645.00	6.6	22
1	8/25/2023	31.40	52.00	744.00	6.8	23
1	8/26/2023	31.40	61.00	719.00	6.4	24
1	8/27/2023	30.10	77.00	589.00	6.7	25
1	8/28/2023	29.40	71.00	654.00	6.4	26
1	8/29/2023	28.70	64.00	451.00	6.4	27
1	8/30/2023	29.10	51.00	623.00	6.6	28
1	8/31/2023	29.20	55.00	680.00	6.7	29
1	9/1/2023	31.70	50.00	601.00	6.4	30
1	9/2/2023	31.70	52.00	603.00	6.7	31
1	9/3/2023	31.70	76.00	762.00	6.7	32
1	9/4/2023	31.70	55.00	517.00	6	33
1	9/5/2023	32.00	55.00	743.00	6.6	34
1	9/6/2023	32.10	76.00	709.00	6	35
1	9/7/2023	31.50	68.00	416.00	6.2	36
1	9/8/2023	29.80	68.00	577.00	6.3	37
1	9/9/2023	20.10	61.00	621.00	6.5	38
1	9/10/2023	31.10	64.00	478.00	6	39
1	9/11/2023	31.20	79.00	672.00	6.3	40
1	9/12/2023	31.20	62.00	576.00	6.7	41
1	9/13/2023	30.40	57.00	726.00	6.1	42
1	9/14/2023	29.10	75.00	636.00	6.8	43
1	9/15/2023	30.60	55.00	688.00	6.6	44
1	9/16/2023	31.50	68.00	637.00	6.2	45
2	8/3/2023	33.40	74.00	586.00	6.1	1
2	8/4/2023	33.50	65.00	433.00	6.8	2
2	8/5/2023	33.40	55.00	749.00	6.7	3
2	8/6/2023	33.40	68.00	680.00	6.8	4
2	8/7/2023	33.40	50.00	488.00	6.4	5
2	8/8/2023	32.30	78.00	697.00	6.3	6
2	8/9/2023	32.30	77.00	624.00	6.6	7
2	8/10/2023	22.70	57.00	593.00	6.5	8
2	8/11/2023	31.90	73.00	564.00	6.1	9
2	8/12/2023	30.20	65.00	416.00	6.6	10
2	8/13/2023	30.10	71.00	664.00	6.4	11
2	8/14/2023	30.10	65.00	746.00	6.8	12
2	8/15/2023	30.10	75.00	646.00	6.3	13
2	8/16/2023	29.80	58.00	413.00	6.5	14
2	8/17/2023	29.60	50.00	487.00	6.7	15
2	8/18/2023	30.90	79.00	564.00	6.2	16
2	8/19/2023	30.80	56.00	430.00	6.5	17
2	8/20/2023	30.90	71.00	527.00	6.2	18
2	8/21/2023	30.20	51.00	704.00	6.3	19
2	8/22/2023	30.50	62.00	732.00	6.3	20
2	8/23/2023	30.80	69.00	420.00	6.5	21
2	8/24/2023	31.30	54.00	608.00	6.3	22

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
2	8/25/2023	31.40	58.00	687.00	6.3	23
2	8/26/2023	31.40	64.00	529.00	6.2	24
2	8/27/2023	30.10	78.00	427.00	6.3	25
2	8/28/2023	29.40	57.00	780.00	6.4	26
2	8/29/2023	28.70	57.00	508.00	6.2	27
2	8/30/2023	29.10	58.00	603.00	6.6	28
2	8/31/2023	29.20	56.00	581.00	6.7	29
2	9/1/2023	31.70	56.00	622.00	6.4	30
2	9/2/2023	31.70	73.00	598.00	6.5	31
2	9/3/2023	31.70	57.00	597.00	6.2	32
2	9/4/2023	31.70	61.00	498.00	6	33
2	9/5/2023	32.00	63.00	569.00	6.4	34
2	9/6/2023	32.10	75.00	697.00	6.3	35
2	9/7/2023	31.50	77.00	627.00	6.6	36
2	9/8/2023	29.80	61.00	537.00	6.6	37
2	9/9/2023	20.10	63.00	785.00	6.3	38
2	9/10/2023	31.10	70.00	428.00	6.7	39
2	9/11/2023	31.20	56.00	797.00	6.8	40
2	9/12/2023	31.20	66.00	657.00	6.8	41
2	9/13/2023	30.40	75.00	473.00	6.6	42
2	9/14/2023	29.10	72.00	689.00	6.3	43
2	9/15/2023	30.60	52.00	681.00	6.3	44
2	9/16/2023	31.50	79.00	719.00	6.7	45
3	8/3/2023	33.40	51.00	667.00	6.2	1
3	8/4/2023	33.50	63.00	632.00	6.1	2
3	8/5/2023	33.40	65.00	636.00	6.7	3
3	8/6/2023	33.40	62.00	525.00	6.6	4
3	8/7/2023	33.40	65.00	735.00	6	5
3	8/8/2023	32.30	80.00	794.00	6.4	6
3	8/9/2023	32.30	80.00	691.00	6.2	7
3	8/10/2023	22.70	65.00	783.00	6.6	8
3	8/11/2023	31.90	62.00	531.00	6.7	9
3	8/12/2023	30.20	69.00	473.00	6.4	10
3	8/13/2023	30.10	55.00	745.00	6.1	11
3	8/14/2023	30.10	80.00	569.00	6.3	12
3	8/15/2023	30.10	63.00	743.00	6.3	13
3	8/16/2023	29.80	69.00	566.00	6.1	14
3	8/17/2023	29.60	53.00	671.00	6.6	15
3	8/18/2023	30.90	58.00	643.00	6.4	16
3	8/19/2023	30.80	67.00	682.00	6.6	17
3	8/20/2023	30.90	79.00	467.00	6.3	18
3	8/21/2023	30.20	58.00	714.00	6.7	19
3	8/22/2023	30.50	80.00	726.00	6.6	20
3	8/23/2023	30.80	79.00	780.00	6.1	21
3	8/24/2023	31.30	55.00	545.00	6.4	22
3	8/25/2023	31.40	74.00	630.00	6.6	23
3	8/26/2023	31.40	53.00	491.00	6.4	24
3	8/27/2023	30.10	80.00	661.00	6.7	25
3	8/28/2023	29.40	75.00	535.00	6.1	26
3	8/29/2023	28.70	73.00	629.00	6.6	27
3	8/30/2023	29.10	73.00	738.00	6.6	28
3	8/31/2023	29.20	69.00	758.00	6.2	29
3	9/1/2023	31.70	76.00	799.00	6.3	30
3	9/2/2023	31.70	75.00	577.00	6.2	31
3	9/3/2023	31.70	69.00	439.00	6.3	32
3	9/4/2023	31.70	50.00	516.00	6.5	33
3	9/5/2023	32.00	72.00	741.00	6.8	34
3	9/6/2023	32.10	72.00	492.00	6	35
3	9/7/2023	31.50	75.00	762.00	6.2	36
3	9/8/2023	29.80	78.00	525.00	6	37
3	9/9/2023	20.10	80.00	428.00	6.5	38
3	9/10/2023	31.10	79.00	794.00	6.3	39
3	9/11/2023	31.20	73.00	460.00	6.7	40
3	9/12/2023	31.20	69.00	403.00	6.6	41
3	9/13/2023	30.40	54.00	480.00	6.7	42
3	9/14/2023	29.10	73.00	747.00	6.1	43
3	9/15/2023	30.60	58.00	479.00	6.7	44

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
3	9/16/2023	31.50	73.00	691.00	6.7	45
3	9/17/2023	30.50	75.00	517.00	6.4	46
3	9/18/2023	29.70	72.00	549.00	6.6	47
4	8/3/2023	33.40	62.00	547.00	6.7	1
4	8/4/2023	33.50	54.00	609.00	6.7	2
4	8/5/2023	33.40	60.00	794.00	6.3	3
4	8/6/2023	33.40	58.00	562.00	6	4
4	8/7/2023	33.40	57.00	726.00	6.1	5
4	8/8/2023	32.30	59.00	442.00	6.7	6
4	8/9/2023	32.30	65.00	598.00	6.4	7
4	8/10/2023	22.70	57.00	549.00	6.5	8
4	8/11/2023	31.90	69.00	785.00	6.7	9
4	8/12/2023	30.20	66.00	762.00	6.3	10
4	8/13/2023	30.10	70.00	419.00	6.1	11
4	8/14/2023	30.10	64.00	525.00	6.2	12
4	8/15/2023	30.10	66.00	608.00	6.7	13
4	8/16/2023	29.80	52.00	458.00	6.3	14
4	8/17/2023	29.60	59.00	571.00	6	15
4	8/18/2023	30.90	57.00	747.00	6.7	16
4	8/19/2023	30.80	77.00	518.00	6.7	17
4	8/20/2023	30.90	66.00	490.00	6.3	18
4	8/21/2023	30.20	71.00	502.00	6.7	19
4	8/22/2023	30.50	58.00	631.00	6.1	20
4	8/23/2023	30.80	58.00	735.00	6.4	21
4	8/24/2023	31.30	73.00	418.00	6.7	22
4	8/25/2023	31.40	63.00	740.00	6.1	23
4	8/26/2023	31.40	53.00	402.00	6.7	24
4	8/27/2023	30.10	66.00	652.00	6.6	25
4	8/28/2023	29.40	56.00	437.00	6.7	26
4	8/29/2023	28.70	73.00	558.00	6.5	27
4	8/30/2023	29.10	71.00	525.00	6.6	28
4	8/31/2023	29.20	63.00	604.00	6.5	29
4	9/1/2023	31.70	68.00	787.00	6.6	30
4	9/2/2023	31.70	71.00	711.00	6.8	31
4	9/3/2023	31.70	69.00	546.00	6.3	32
4	9/4/2023	31.70	71.00	485.00	6.2	33
4	9/5/2023	32.00	71.00	497.00	6.7	34
4	9/6/2023	32.10	51.00	577.00	6.1	35
4	9/7/2023	31.50	60.00	647.00	6.5	36
4	9/8/2023	29.80	78.00	564.00	6.2	37
4	9/9/2023	20.10	51.00	530.00	6.2	38
4	9/10/2023	31.10	63.00	543.00	6.3	39
4	9/11/2023	31.20	50.00	491.00	6.2	40
4	9/12/2023	31.20	72.00	729.00	6.6	41
4	9/13/2023	30.40	64.00	698.00	6.1	42
4	9/14/2023	29.10	62.00	530.00	6.8	43
4	9/15/2023	30.60	58.00	764.00	6.4	44
4	9/16/2023	31.50	63.00	654.00	6.7	45
4	9/17/2023	31.30	71.00	652.00	6.8	46
4	9/18/2023	30.80	63.00	754.00	6.1	47
4	9/19/2023	30.60	62.00	641.00	6.2	48
5	8/3/2023	33.40	67.00	651.00	6.3	1
5	8/4/2023	33.50	53.00	684.00	6.6	2
5	8/5/2023	33.40	54.00	449.00	6.1	3
5	8/6/2023	33.40	76.00	572.00	6.6	4
5	8/7/2023	33.40	67.00	571.00	6.7	5
5	8/8/2023	32.30	50.00	481.00	6.5	6
5	8/9/2023	32.30	74.00	558.00	6.7	7
5	8/10/2023	22.70	59.00	652.00	6.5	8
5	8/11/2023	31.90	54.00	637.00	6.7	9
5	8/12/2023	30.20	77.00	417.00	6.8	10
5	8/13/2023	30.10	79.00	429.00	6.2	11
5	8/14/2023	30.10	63.00	500.00	6.5	12
5	8/15/2023	30.10	75.00	675.00	6.8	13
5	8/16/2023	29.80	78.00	624.00	6.3	14
5	8/17/2023	29.60	65.00	525.00	6.3	15
5	8/18/2023	30.90	78.00	778.00	6	16

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
5	8/19/2023	30.80	68.00	678.00	6.1	17
5	8/20/2023	30.90	57.00	502.00	6.7	18
5	8/21/2023	30.20	67.00	766.00	6.1	19
5	8/22/2023	30.50	78.00	722.00	6.2	20
5	8/23/2023	30.80	61.00	460.00	6.2	21
5	8/24/2023	31.30	57.00	587.00	6.5	22
5	8/25/2023	31.40	53.00	646.00	6.2	23
5	8/26/2023	31.40	55.00	749.00	6.7	24
5	8/27/2023	30.10	52.00	468.00	6.7	25
5	8/28/2023	29.40	67.00	470.00	6.4	26
5	8/29/2023	28.70	58.00	565.00	6.5	27
5	8/30/2023	29.10	75.00	516.00	6.5	28
5	8/31/2023	29.20	54.00	410.00	6.6	29
5	9/1/2023	31.70	66.00	763.00	6.1	30
5	9/2/2023	31.70	56.00	413.00	6.4	31
5	9/3/2023	31.70	67.00	468.00	6.2	32
5	9/4/2023	31.70	66.00	422.00	6.5	33
5	9/5/2023	32.00	66.00	661.00	6.2	34
5	9/6/2023	32.10	72.00	605.00	6.2	35
5	9/7/2023	31.50	70.00	768.00	6.8	36
5	9/8/2023	29.80	65.00	645.00	6.3	37
5	9/9/2023	20.10	54.00	661.00	6.3	38
5	9/10/2023	31.10	76.00	573.00	6.4	39
5	9/11/2023	31.20	52.00	471.00	6.7	40
5	9/12/2023	31.20	72.00	738.00	6.2	41
5	9/13/2023	30.40	60.00	529.00	6.1	42
5	9/14/2023	29.10	58.00	576.00	6.2	43
5	9/15/2023	30.60	77.00	453.00	6.1	44
5	9/16/2023	31.50	80.00	483.00	6.5	45
6	8/3/2023	33.40	66.00	795.00	6.1	1
6	8/4/2023	33.50	77.00	738.00	6.5	2
6	8/5/2023	33.40	66.00	662.00	6.4	3
6	8/6/2023	33.40	56.00	653.00	6.3	4
6	8/7/2023	33.40	62.00	521.00	6.7	5
6	8/8/2023	32.30	65.00	482.00	6.7	6
6	8/9/2023	32.30	60.00	620.00	6.6	7
6	8/10/2023	22.70	74.00	740.00	6.6	8
6	8/11/2023	31.90	73.00	760.00	6.3	9
6	8/12/2023	30.20	71.00	485.00	6.4	10
6	8/13/2023	30.10	59.00	648.00	6.1	11
6	8/14/2023	30.10	64.00	490.00	6.6	12
6	8/15/2023	30.10	74.00	425.00	6.1	13
6	8/16/2023	29.80	78.00	755.00	6.8	14
6	8/17/2023	29.60	50.00	437.00	6.6	15
6	8/18/2023	30.90	59.00	666.00	6.4	16
6	8/19/2023	30.80	58.00	583.00	6.6	17
6	8/20/2023	30.90	56.00	568.00	6.2	18
6	8/21/2023	30.20	73.00	662.00	6.2	19
6	8/22/2023	30.50	63.00	553.00	6.5	20
6	8/23/2023	30.80	54.00	474.00	6.7	21
6	8/24/2023	31.30	51.00	596.00	6.5	22
6	8/25/2023	31.40	73.00	614.00	6.7	23
6	8/26/2023	31.40	52.00	500.00	6.2	24
6	8/27/2023	30.10	51.00	474.00	6.2	25
6	8/28/2023	29.40	76.00	515.00	6.5	26
6	8/29/2023	28.70	65.00	693.00	6	27
6	8/30/2023	29.10	68.00	782.00	6.2	28
6	8/31/2023	29.20	59.00	626.00	6.6	29
6	9/1/2023	31.70	77.00	512.00	6.5	30
6	9/2/2023	31.70	77.00	742.00	6.5	31
6	9/3/2023	31.70	53.00	757.00	6.5	32
6	9/4/2023	31.70	77.00	456.00	6.8	33
6	9/5/2023	32.00	64.00	642.00	6.4	34
6	9/6/2023	32.10	61.00	517.00	6.7	35
6	9/7/2023	31.50	56.00	701.00	6	36
6	9/8/2023	29.80	74.00	793.00	6.7	37
6	9/9/2023	20.10	55.00	490.00	6.5	38

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
6	9/10/2023	31.10	71.00	555.00	6.2	39
6	9/11/2023	31.20	56.00	549.00	6.5	40
6	9/12/2023	31.20	57.00	793.00	6.4	41
6	9/13/2023	30.40	68.00	491.00	6.6	42
6	9/14/2023	29.10	68.00	789.00	6.2	43
6	9/15/2023	30.60	61.00	741.00	6.3	44
6	9/16/2023	31.50	71.00	591.00	6.4	45
7	8/3/2023	33.40	74.00	459.00	6.5	1
7	8/4/2023	33.50	78.00	598.00	6.3	2
7	8/5/2023	33.40	51.00	507.00	6.1	3
7	8/6/2023	33.40	58.00	583.00	6.1	4
7	8/7/2023	33.40	75.00	555.00	6.2	5
7	8/8/2023	32.30	61.00	684.00	6.7	6
7	8/9/2023	32.30	64.00	769.00	6.1	7
7	8/10/2023	22.70	70.00	566.00	6	8
7	8/11/2023	31.90	68.00	763.00	6.5	9
7	8/12/2023	30.20	80.00	782.00	6.5	10
7	8/13/2023	30.10	68.00	432.00	6.4	11
7	8/14/2023	30.10	56.00	676.00	6.8	12
7	8/15/2023	30.10	52.00	780.00	6.5	13
7	8/16/2023	29.80	53.00	778.00	6.1	14
7	8/17/2023	29.60	58.00	491.00	6.6	15
7	8/18/2023	30.90	72.00	536.00	6.8	16
7	8/19/2023	30.80	60.00	701.00	6.3	17
7	8/20/2023	30.90	77.00	730.00	6.4	18
7	8/21/2023	30.20	51.00	619.00	6.3	19
7	8/22/2023	30.50	71.00	503.00	6.2	20
7	8/23/2023	30.80	58.00	503.00	6.2	21
7	8/24/2023	31.30	57.00	552.00	6.1	22
7	8/25/2023	31.40	77.00	617.00	6.5	23
7	8/26/2023	31.40	61.00	640.00	6.6	24
7	8/27/2023	30.10	55.00	600.00	6.5	25
7	8/28/2023	29.40	79.00	670.00	6.7	26
7	8/29/2023	28.70	63.00	541.00	6	27
7	8/30/2023	29.10	62.00	498.00	6.5	28
7	8/31/2023	29.20	80.00	426.00	6.6	29
7	9/1/2023	31.70	52.00	583.00	6.5	30
7	9/2/2023	31.70	67.00	696.00	6.7	31
7	9/3/2023	31.70	71.00	781.00	6.6	32
7	9/4/2023	31.70	79.00	436.00	6.7	33
7	9/5/2023	32.00	78.00	466.00	6.6	34
7	9/6/2023	32.10	76.00	472.00	6.5	35
7	9/7/2023	31.50	54.00	749.00	6.8	36
7	9/8/2023	29.80	54.00	645.00	6.4	37
7	9/9/2023	20.10	63.00	555.00	6.2	38
7	9/10/2023	31.10	53.00	545.00	6.2	39
7	9/11/2023	31.20	53.00	800.00	6.7	40
7	9/12/2023	31.20	52.00	468.00	6.7	41
7	9/13/2023	30.40	52.00	777.00	6.6	42
7	9/14/2023	29.10	60.00	459.00	6.6	43
7	9/15/2023	30.60	69.00	787.00	6	44
7	9/16/2023	31.50	72.00	508.00	6.3	45
7	9/17/2023	29.10	62.00	696.00	6.5	46
7	9/18/2023	30.50	58.00	600.00	6.2	47
8	8/3/2023	33.40	76.00	650.00	6	1
8	8/4/2023	33.50	77.00	457.00	6.3	2
8	8/5/2023	33.40	72.00	454.00	6.7	3
8	8/6/2023	33.40	71.00	673.00	6.4	4
8	8/7/2023	33.40	78.00	700.00	6	5
8	8/8/2023	32.30	63.00	588.00	6.7	6
8	8/9/2023	32.30	59.00	434.00	6.4	7
8	8/10/2023	22.70	60.00	708.00	6.6	8
8	8/11/2023	31.90	64.00	699.00	6.6	9
8	8/12/2023	30.20	55.00	403.00	6.6	10
8	8/13/2023	30.10	77.00	606.00	6.3	11
8	8/14/2023	30.10	57.00	763.00	6.3	12
8	8/15/2023	30.10	59.00	727.00	6.2	13

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
8	8/16/2023	29.80	51.00	649.00	6.4	14
8	8/17/2023	29.60	74.00	586.00	6.5	15
8	8/18/2023	30.90	70.00	415.00	6.6	16
8	8/19/2023	30.80	62.00	422.00	6.4	17
8	8/20/2023	30.90	76.00	781.00	6.5	18
8	8/21/2023	30.20	79.00	742.00	6.7	19
8	8/22/2023	30.50	53.00	715.00	6.1	20
8	8/23/2023	30.80	59.00	411.00	6	21
8	8/24/2023	31.30	67.00	553.00	6.1	22
8	8/25/2023	31.40	73.00	565.00	6.2	23
8	8/26/2023	31.40	79.00	619.00	6.3	24
8	8/27/2023	30.10	68.00	542.00	6.7	25
8	8/28/2023	29.40	54.00	559.00	6.2	26
8	8/29/2023	28.70	78.00	779.00	6.5	27
8	8/30/2023	29.10	72.00	630.00	6.4	28
8	8/31/2023	29.20	55.00	483.00	6.4	29
8	9/1/2023	31.70	61.00	775.00	6.6	30
8	9/2/2023	31.70	54.00	458.00	6.6	31
8	9/3/2023	31.70	76.00	438.00	6.5	32
8	9/4/2023	31.70	63.00	538.00	6.4	33
8	9/5/2023	32.00	75.00	697.00	6.7	34
8	9/6/2023	32.10	50.00	605.00	6.4	35
8	9/7/2023	31.50	75.00	555.00	6.6	36
8	9/8/2023	29.80	75.00	484.00	6.2	37
8	9/9/2023	20.10	69.00	763.00	6.8	38
8	9/10/2023	31.10	75.00	698.00	6.7	39
8	9/11/2023	31.20	76.00	720.00	6.5	40
8	9/12/2023	31.20	51.00	768.00	6.1	41
8	9/13/2023	30.40	78.00	472.00	6.2	42
8	9/14/2023	29.10	51.00	458.00	6.2	43
8	9/15/2023	30.60	50.00	632.00	6.2	44
8	9/16/2023	31.50	65.00	546.00	6.2	45
9	8/3/2023	33.40	72.00	693.00	6.4	1
9	8/4/2023	33.50	80.00	434.00	6	2
9	8/5/2023	33.40	70.00	671.00	6.3	3
9	8/6/2023	33.40	64.00	613.00	6.1	4
9	8/7/2023	33.40	79.00	731.00	6.3	5
9	8/8/2023	32.30	70.00	658.00	6.3	6
9	8/9/2023	32.30	62.00	538.00	6.6	7
9	8/10/2023	22.70	72.00	455.00	6.2	8
9	8/11/2023	31.90	62.00	646.00	6.7	9
9	8/12/2023	30.20	74.00	563.00	6.8	10
9	8/13/2023	30.10	80.00	791.00	6.4	11
9	8/14/2023	30.10	72.00	473.00	6.6	12
9	8/15/2023	30.10	52.00	602.00	6.3	13
9	8/16/2023	29.80	66.00	613.00	6.3	14
9	8/17/2023	29.60	63.00	613.00	6.7	15
9	8/18/2023	30.90	79.00	569.00	6.4	16
9	8/19/2023	30.80	73.00	610.00	6.5	17
9	8/20/2023	30.90	57.00	746.00	6.2	18
9	8/21/2023	30.20	66.00	607.00	6.1	19
9	8/22/2023	30.50	71.00	464.00	6.3	20
9	8/23/2023	30.80	70.00	474.00	6.1	21
9	8/24/2023	31.30	59.00	461.00	6.1	22
9	8/25/2023	31.40	61.00	667.00	6.2	23
9	8/26/2023	31.40	69.00	721.00	6.1	24
9	8/27/2023	30.10	50.00	775.00	6.6	25
9	8/28/2023	29.40	74.00	445.00	6.1	26
9	8/29/2023	28.70	78.00	635.00	6.5	27
9	8/30/2023	29.10	73.00	684.00	6.7	28
9	8/31/2023	29.20	54.00	784.00	6	29
9	9/1/2023	31.70	66.00	597.00	6.1	30
9	9/2/2023	31.70	77.00	501.00	6.4	31
9	9/3/2023	31.70	55.00	490.00	6.4	32
9	9/4/2023	31.70	55.00	468.00	6.2	33
9	9/5/2023	32.00	66.00	680.00	6.4	34
9	9/6/2023	32.10	70.00	561.00	6.7	35

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
9	9/7/2023	31.50	54.00	697.00	6	36
9	9/8/2023	29.80	61.00	629.00	6.7	37
9	9/9/2023	20.10	66.00	644.00	6.4	38
9	9/10/2023	31.10	69.00	726.00	6.7	39
9	9/11/2023	31.20	65.00	573.00	6.2	40
9	9/12/2023	31.20	80.00	793.00	6.6	41
9	9/13/2023	30.40	51.00	663.00	6.5	42
9	9/14/2023	29.10	67.00	516.00	6.3	43
9	9/15/2023	30.60	58.00	455.00	6.7	44
9	9/16/2023	31.50	78.00	722.00	6.1	45
9	9/17/2023	31.30	66.00	505.00	6.2	46
10	8/3/2023	33.40	66.00	503.00	6.5	1
10	8/4/2023	33.50	58.00	414.00	6.5	2
10	8/5/2023	33.40	76.00	679.00	6.1	3
10	8/6/2023	33.40	56.00	607.00	6.4	4
10	8/7/2023	33.40	53.00	527.00	6.3	5
10	8/8/2023	32.30	75.00	658.00	6.3	6
10	8/9/2023	32.30	72.00	623.00	6.7	7
10	8/10/2023	22.70	74.00	778.00	6.6	8
10	8/11/2023	31.90	67.00	512.00	6.4	9
10	8/12/2023	30.20	60.00	800.00	6.7	10
10	8/13/2023	30.10	52.00	471.00	6.2	11
10	8/14/2023	30.10	62.00	552.00	6.8	12
10	8/15/2023	30.10	74.00	701.00	6.6	13
10	8/16/2023	29.80	51.00	594.00	6.5	14
10	8/17/2023	29.60	73.00	419.00	6.2	15
10	8/18/2023	30.90	73.00	579.00	6.1	16
10	8/19/2023	30.80	50.00	493.00	6	17
10	8/20/2023	30.90	53.00	721.00	6.4	18
10	8/21/2023	30.20	77.00	778.00	6.2	19
10	8/22/2023	30.50	67.00	668.00	6.8	20
10	8/23/2023	30.80	57.00	609.00	6.6	21
10	8/24/2023	31.30	64.00	746.00	6.3	22
10	8/25/2023	31.40	79.00	725.00	6.2	23
10	8/26/2023	31.40	60.00	593.00	6.3	24
10	8/27/2023	30.10	77.00	560.00	6.5	25
10	8/28/2023	29.40	74.00	597.00	6.6	26
10	8/29/2023	28.70	56.00	613.00	6.6	27
10	8/30/2023	29.10	59.00	704.00	6.5	28
10	8/31/2023	29.20	54.00	585.00	6.5	29
10	9/1/2023	31.70	59.00	616.00	6.1	30
10	9/2/2023	31.70	78.00	697.00	6.4	31
10	9/3/2023	31.70	71.00	623.00	6.1	32
10	9/4/2023	31.70	69.00	649.00	6.4	33
10	9/5/2023	32.00	72.00	440.00	6.2	34
10	9/6/2023	32.10	72.00	469.00	6.3	35
10	9/7/2023	31.50	72.00	603.00	6.4	36
10	9/8/2023	29.80	57.00	440.00	6.6	37
10	9/9/2023	20.10	69.00	648.00	6.7	38
10	9/10/2023	31.10	68.00	538.00	6.7	39
10	9/11/2023	31.20	71.00	586.00	6.1	40
10	9/12/2023	31.20	58.00	794.00	6.6	41
10	9/13/2023	30.40	69.00	674.00	6.3	42
10	9/14/2023	29.10	63.00	782.00	6.5	43
10	9/15/2023	30.60	78.00	578.00	6.3	44
10	9/16/2023	31.50	67.00	638.00	6.2	45
11	8/3/2023	33.40	57.00	695.00	6.1	1
11	8/4/2023	33.50	63.00	706.00	6.6	2
11	8/5/2023	33.40	63.00	716.00	6.6	3
11	8/6/2023	33.40	50.00	734.00	6.4	4
11	8/7/2023	33.40	55.00	431.00	6.2	5
11	8/8/2023	32.30	54.00	730.00	6.7	6
11	8/9/2023	32.30	69.00	529.00	6.3	7
11	8/10/2023	22.70	56.00	489.00	6.4	8
11	8/11/2023	31.90	58.00	514.00	6.2	9
11	8/12/2023	30.20	51.00	752.00	6.2	10
11	8/13/2023	30.10	74.00	557.00	6.2	11

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
11	8/14/2023	30.10	50.00	620.00	6.1	12
11	8/15/2023	30.10	64.00	511.00	6.5	13
11	8/16/2023	29.80	74.00	462.00	6.6	14
11	8/17/2023	29.60	75.00	760.00	6.4	15
11	8/18/2023	30.90	80.00	704.00	6.6	16
11	8/19/2023	30.80	76.00	466.00	6.1	17
11	8/20/2023	30.90	61.00	565.00	6.4	18
11	8/21/2023	30.20	75.00	602.00	6.2	19
11	8/22/2023	30.50	71.00	602.00	6.7	20
11	8/23/2023	30.80	53.00	537.00	6.7	21
11	8/24/2023	31.30	76.00	620.00	6.6	22
11	8/25/2023	31.40	75.00	539.00	6.5	23
11	8/26/2023	31.40	79.00	509.00	6.3	24
11	8/27/2023	30.10	76.00	489.00	6.3	25
11	8/28/2023	29.40	52.00	589.00	6.1	26
11	8/29/2023	28.70	72.00	695.00	6.5	27
11	8/30/2023	29.10	69.00	421.00	6.1	28
11	8/31/2023	29.20	62.00	402.00	6.7	29
11	9/1/2023	31.70	55.00	765.00	6.5	30
11	9/2/2023	31.70	67.00	473.00	6.7	31
11	9/3/2023	31.70	54.00	749.00	6.3	32
11	9/4/2023	31.70	76.00	452.00	6.3	33
11	9/5/2023	32.00	63.00	539.00	6.6	34
11	9/6/2023	32.10	56.00	519.00	6.7	35
11	9/7/2023	31.50	80.00	424.00	6.6	36
11	9/8/2023	29.80	57.00	476.00	6.3	37
11	9/9/2023	20.10	50.00	662.00	6	38
11	9/10/2023	31.10	67.00	552.00	6.5	39
11	9/11/2023	31.20	52.00	671.00	6.4	40
11	9/12/2023	31.20	66.00	402.00	6.6	41
11	9/13/2023	30.40	60.00	690.00	6.3	42
11	9/14/2023	29.10	55.00	660.00	6.3	43
11	9/15/2023	30.60	63.00	692.00	6.1	44
11	9/16/2023	31.50	79.00	508.00	6.5	45
11	9/17/2023	32.10	62.00	589.00	6.4	46
11	9/18/2023	31.20	75.00	519.00	6.3	47
12	8/3/2023	33.40	77.00	611.00	6.2	1
12	8/4/2023	33.50	58.00	442.00	6.7	2
12	8/5/2023	33.40	75.00	756.00	6.6	3
12	8/6/2023	33.40	60.00	732.00	6.1	4
12	8/7/2023	33.40	71.00	640.00	6.3	5
12	8/8/2023	32.30	71.00	515.00	6.6	6
12	8/9/2023	32.30	60.00	435.00	6.4	7
12	8/10/2023	22.70	58.00	517.00	6.2	8
12	8/11/2023	31.90	55.00	602.00	6.2	9
12	8/12/2023	30.20	51.00	711.00	6	10
12	8/13/2023	30.10	59.00	712.00	6.1	11
12	8/14/2023	30.10	64.00	529.00	6.8	12
12	8/15/2023	30.10	53.00	791.00	6.8	13
12	8/16/2023	29.80	78.00	710.00	6.6	14
12	8/17/2023	29.60	70.00	497.00	6.3	15
12	8/18/2023	30.90	59.00	585.00	6.6	16
12	8/19/2023	30.80	62.00	742.00	6.7	17
12	8/20/2023	30.90	70.00	628.00	6.7	18
12	8/21/2023	30.20	58.00	595.00	6.5	19
12	8/22/2023	30.50	54.00	463.00	6.1	20
12	8/23/2023	30.80	72.00	450.00	6.7	21
12	8/24/2023	31.30	71.00	485.00	6	22
12	8/25/2023	31.40	73.00	501.00	6.2	23
12	8/26/2023	31.40	72.00	483.00	6.6	24
12	8/27/2023	30.10	73.00	598.00	6.5	25
12	8/28/2023	29.40	63.00	682.00	6.5	26
12	8/29/2023	28.70	66.00	577.00	6.1	27
12	8/30/2023	29.10	72.00	497.00	6.6	28
12	8/31/2023	29.20	78.00	756.00	6.1	29
12	9/1/2023	31.70	75.00	467.00	6.4	30
12	9/2/2023	31.70	60.00	450.00	6.1	31

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
12	9/3/2023	31.70	74.00	591.00	6.2	32
12	9/4/2023	31.70	73.00	693.00	6.5	33
12	9/5/2023	32.00	75.00	467.00	6.7	34
12	9/6/2023	32.10	55.00	537.00	6	35
12	9/7/2023	31.50	69.00	630.00	6.4	36
12	9/8/2023	29.80	58.00	612.00	6.8	37
12	9/9/2023	20.10	58.00	752.00	6.2	38
12	9/10/2023	31.10	73.00	435.00	6.3	39
12	9/11/2023	31.20	60.00	616.00	6.5	40
12	9/12/2023	31.20	64.00	438.00	6	41
12	9/13/2023	30.40	56.00	507.00	6.4	42
12	9/14/2023	29.10	51.00	423.00	6.5	43
12	9/15/2023	30.60	71.00	538.00	6.4	44
12	9/16/2023	31.50	72.00	735.00	6	45
13	8/3/2023	33.40	59.00	544.00	6.8	1
13	8/4/2023	33.50	52.00	452.00	6.2	2
13	8/5/2023	33.40	71.00	789.00	6.2	3
13	8/6/2023	33.40	63.00	583.00	6.5	4
13	8/7/2023	33.40	77.00	657.00	6.5	5
13	8/8/2023	32.30	67.00	435.00	6.3	6
13	8/9/2023	32.30	72.00	459.00	6.1	7
13	8/10/2023	22.70	54.00	663.00	6.6	8
13	8/11/2023	31.90	73.00	415.00	6.3	9
13	8/12/2023	30.20	73.00	546.00	6.8	10
13	8/13/2023	30.10	77.00	696.00	6.1	11
13	8/14/2023	30.10	56.00	656.00	6.6	12
13	8/15/2023	30.10	73.00	476.00	6.3	13
13	8/16/2023	29.80	75.00	739.00	6.7	14
13	8/17/2023	29.60	71.00	772.00	6.3	15
13	8/18/2023	30.90	51.00	692.00	6.7	16
13	8/19/2023	30.80	52.00	565.00	6.3	17
13	8/20/2023	30.90	65.00	463.00	6.4	18
13	8/21/2023	30.20	63.00	458.00	6.2	19
13	8/22/2023	30.50	66.00	693.00	6.2	20
13	8/23/2023	30.80	68.00	667.00	6.5	21
13	8/24/2023	31.30	55.00	490.00	6.8	22
13	8/25/2023	31.40	52.00	486.00	6.7	23
13	8/26/2023	31.40	73.00	626.00	6.5	24
13	8/27/2023	30.10	53.00	740.00	6.7	25
13	8/28/2023	29.40	60.00	539.00	6.1	26
13	8/29/2023	28.70	57.00	475.00	6.5	27
13	8/30/2023	29.10	75.00	719.00	6.4	28
13	8/31/2023	29.20	59.00	492.00	6.7	29
13	9/1/2023	31.70	77.00	425.00	6.8	30
13	9/2/2023	31.70	77.00	626.00	6.2	31
13	9/3/2023	31.70	56.00	509.00	6.5	32
13	9/4/2023	31.70	69.00	518.00	6	33
13	9/5/2023	32.00	71.00	744.00	6.2	34
13	9/6/2023	32.10	64.00	416.00	6.6	35
13	9/7/2023	31.50	52.00	724.00	6.8	36
13	9/8/2023	29.80	62.00	423.00	6.8	37
13	9/9/2023	20.10	78.00	419.00	6.4	38
13	9/10/2023	31.10	50.00	653.00	6.6	39
13	9/11/2023	31.20	71.00	589.00	6.7	40
13	9/12/2023	31.20	51.00	724.00	6.3	41
13	9/13/2023	30.40	65.00	415.00	6.1	42
13	9/14/2023	29.10	66.00	609.00	6.2	43
13	9/15/2023	30.60	57.00	475.00	6.1	44
13	9/16/2023	31.50	69.00	732.00	6.5	45
14	8/3/2023	33.40	56.00	535.00	6.2	1
14	8/4/2023	33.50	76.00	664.00	6	2
14	8/5/2023	33.40	59.00	498.00	6.3	3
14	8/6/2023	33.40	63.00	511.00	6.6	4
14	8/7/2023	33.40	53.00	589.00	6.3	5
14	8/8/2023	32.30	51.00	574.00	6.7	6
14	8/9/2023	32.30	61.00	522.00	6.3	7
14	8/10/2023	22.70	68.00	714.00	6.6	8

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
14	8/11/2023	31.90	76.00	630.00	6.7	9
14	8/12/2023	30.20	78.00	514.00	6.7	10
14	8/13/2023	30.10	75.00	602.00	6	11
14	8/14/2023	30.10	75.00	769.00	6.5	12
14	8/15/2023	30.10	69.00	501.00	6.1	13
14	8/16/2023	29.80	52.00	798.00	6.6	14
14	8/17/2023	29.60	80.00	455.00	6.3	15
14	8/18/2023	30.90	57.00	719.00	6.1	16
14	8/19/2023	30.80	65.00	453.00	6.4	17
14	8/20/2023	30.90	63.00	652.00	6.6	18
14	8/21/2023	30.20	66.00	409.00	6.4	19
14	8/22/2023	30.50	56.00	651.00	6.5	20
14	8/23/2023	30.80	55.00	466.00	6	21
14	8/24/2023	31.30	66.00	498.00	6.2	22
14	8/25/2023	31.40	65.00	645.00	6.3	23
14	8/26/2023	31.40	58.00	637.00	6.2	24
14	8/27/2023	30.10	55.00	743.00	6.4	25
14	8/28/2023	29.40	65.00	573.00	6.2	26
14	8/29/2023	28.70	66.00	522.00	6.5	27
14	8/30/2023	29.10	77.00	413.00	6.4	28
14	8/31/2023	29.20	73.00	505.00	6	29
14	9/1/2023	31.70	54.00	448.00	6.5	30
14	9/2/2023	31.70	51.00	472.00	6.4	31
14	9/3/2023	31.70	63.00	710.00	6.3	32
14	9/4/2023	31.70	67.00	698.00	6.4	33
14	9/5/2023	32.00	75.00	683.00	6.7	34
14	9/6/2023	32.10	66.00	434.00	6.3	35
14	9/7/2023	31.50	57.00	642.00	6.4	36
14	9/8/2023	29.80	56.00	550.00	6.4	37
14	9/9/2023	20.10	64.00	590.00	6.4	38
14	9/10/2023	31.10	69.00	536.00	6	39
14	9/11/2023	31.20	73.00	465.00	6.4	40
14	9/12/2023	31.20	53.00	795.00	6.4	41
14	9/13/2023	30.40	76.00	449.00	6.3	42
14	9/14/2023	29.10	61.00	764.00	6.4	43
14	9/15/2023	30.60	57.00	645.00	6.1	44
14	9/16/2023	31.50	75.00	663.00	6.5	45
15	8/3/2023	33.40	61.00	555.00	6.1	1
15	8/4/2023	33.50	57.00	584.00	6.3	2
15	8/5/2023	33.40	56.00	590.00	6.7	3
15	8/6/2023	33.40	63.00	782.00	6.7	4
15	8/7/2023	33.40	73.00	767.00	6.4	5
15	8/8/2023	32.30	61.00	459.00	6	6
15	8/9/2023	32.30	71.00	741.00	6.2	7
15	8/10/2023	22.70	58.00	724.00	6.5	8
15	8/11/2023	31.90	79.00	779.00	6.5	9
15	8/12/2023	30.20	54.00	743.00	6.1	10
15	8/13/2023	30.10	77.00	509.00	6	11
15	8/14/2023	30.10	55.00	770.00	6.1	12
15	8/15/2023	30.10	57.00	490.00	6.5	13
15	8/16/2023	29.80	58.00	409.00	6.3	14
15	8/17/2023	29.60	59.00	734.00	6.5	15
15	8/18/2023	30.90	58.00	587.00	6.5	16
15	8/19/2023	30.80	80.00	501.00	6.5	17
15	8/20/2023	30.90	53.00	513.00	6.5	18
15	8/21/2023	30.20	69.00	493.00	6	19
15	8/22/2023	30.50	80.00	578.00	6.3	20
15	8/23/2023	30.80	74.00	609.00	6.4	21
15	8/24/2023	31.30	60.00	590.00	6.2	22
15	8/25/2023	31.40	55.00	539.00	6.8	23
15	8/26/2023	31.40	63.00	759.00	6.1	24
15	8/27/2023	30.10	52.00	663.00	6.6	25
15	8/28/2023	29.40	53.00	587.00	6.6	26
15	8/29/2023	28.70	54.00	474.00	6.5	27
15	8/30/2023	29.10	75.00	543.00	6.1	28
15	8/31/2023	29.20	78.00	518.00	6.6	29
15	9/1/2023	31.70	51.00	725.00	6.2	30

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
15	9/2/2023	31.70	73.00	559.00	6.6	31
15	9/3/2023	31.70	65.00	619.00	6.7	32
15	9/4/2023	31.70	72.00	415.00	6.8	33
15	9/5/2023	32.00	73.00	714.00	6.5	34
15	9/6/2023	32.10	75.00	427.00	6.3	35
15	9/7/2023	31.50	52.00	501.00	6	36
15	9/8/2023	29.80	73.00	584.00	6.6	37
15	9/9/2023	20.10	50.00	556.00	6	38
15	9/10/2023	31.10	53.00	604.00	6.8	39
15	9/11/2023	31.20	62.00	402.00	6.8	40
15	9/12/2023	31.20	61.00	403.00	6.6	41
15	9/13/2023	30.40	75.00	561.00	6.1	42
15	9/14/2023	29.10	68.00	420.00	6.6	43
15	9/15/2023	30.60	60.00	708.00	6	44
15	9/16/2023	31.50	57.00	783.00	6.7	45
16	8/3/2023	33.40	50.00	769.00	6.7	1
16	8/4/2023	33.50	64.00	794.00	6.1	2
16	8/5/2023	33.40	71.00	533.00	6.8	3
16	8/6/2023	33.40	56.00	588.00	6	4
16	8/7/2023	33.40	68.00	554.00	6.6	5
16	8/8/2023	32.30	70.00	482.00	6.1	6
16	8/9/2023	32.30	58.00	779.00	6.3	7
16	8/10/2023	22.70	80.00	503.00	6.1	8
16	8/11/2023	31.90	68.00	692.00	6.5	9
16	8/12/2023	30.20	68.00	454.00	6.4	10
16	8/13/2023	30.10	62.00	477.00	6.6	11
16	8/14/2023	30.10	67.00	737.00	6.4	12
16	8/15/2023	30.10	67.00	454.00	6.7	13
16	8/16/2023	29.80	71.00	654.00	6.2	14
16	8/17/2023	29.60	64.00	439.00	6.1	15
16	8/18/2023	30.90	58.00	794.00	6.5	16
16	8/19/2023	30.80	66.00	454.00	6.7	17
16	8/20/2023	30.90	69.00	402.00	6.5	18
16	8/21/2023	30.20	64.00	426.00	6.6	19
16	8/22/2023	30.50	80.00	515.00	6.8	20
16	8/23/2023	30.80	79.00	513.00	6.8	21
16	8/24/2023	31.30	54.00	738.00	6.8	22
16	8/25/2023	31.40	68.00	682.00	6.2	23
16	8/26/2023	31.40	67.00	462.00	6	24
16	8/27/2023	30.10	51.00	626.00	6.1	25
16	8/28/2023	29.40	50.00	502.00	6.8	26
16	8/29/2023	28.70	65.00	553.00	6.4	27
16	8/30/2023	29.10	70.00	755.00	6.5	28
16	8/31/2023	29.20	64.00	662.00	6.4	29
16	9/1/2023	31.70	50.00	771.00	6	30
16	9/2/2023	31.70	67.00	793.00	6.5	31
16	9/3/2023	31.70	62.00	657.00	6.4	32
16	9/4/2023	31.70	62.00	659.00	6.8	33
16	9/5/2023	32.00	53.00	522.00	6.1	34
16	9/6/2023	32.10	65.00	627.00	6.2	35
16	9/7/2023	31.50	55.00	423.00	6.4	36
16	9/8/2023	29.80	69.00	403.00	6.7	37
16	9/9/2023	20.10	76.00	409.00	6.6	38
16	9/10/2023	31.10	54.00	645.00	6.3	39
16	9/11/2023	31.20	65.00	572.00	6.5	40
16	9/12/2023	31.20	80.00	732.00	6.6	41
16	9/13/2023	30.40	68.00	701.00	6.7	42
16	9/14/2023	29.10	75.00	564.00	6.1	43
16	9/15/2023	30.60	52.00	703.00	6.5	44
16	9/16/2023	31.50	79.00	742.00	6.4	45
16	9/17/2023	30.90	65.00	651.00	6	46
17	8/3/2023	33.40	58.00	631.00	6.6	1
17	8/4/2023	33.50	66.00	627.00	6.2	2
17	8/5/2023	33.40	77.00	491.00	6.4	3
17	8/6/2023	33.40	62.00	647.00	6.1	4
17	8/7/2023	33.40	61.00	505.00	6.6	5
17	8/8/2023	32.30	55.00	617.00	6	6

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
17	8/9/2023	32.30	71.00	552.00	6.5	7
17	8/10/2023	22.70	67.00	744.00	6.3	8
17	8/11/2023	31.90	58.00	735.00	6.1	9
17	8/12/2023	30.20	58.00	462.00	6	10
17	8/13/2023	30.10	51.00	798.00	6.5	11
17	8/14/2023	30.10	55.00	737.00	6.6	12
17	8/15/2023	30.10	73.00	607.00	6.2	13
17	8/16/2023	29.80	58.00	543.00	6.2	14
17	8/17/2023	29.60	58.00	587.00	6.3	15
17	8/18/2023	30.90	79.00	672.00	6.7	16
17	8/19/2023	30.80	52.00	595.00	6.8	17
17	8/20/2023	30.90	80.00	716.00	6.7	18
17	8/21/2023	30.20	57.00	736.00	6.3	19
17	8/22/2023	30.50	58.00	542.00	6.6	20
17	8/23/2023	30.80	58.00	625.00	6.8	21
17	8/24/2023	31.30	65.00	765.00	6.5	22
17	8/25/2023	31.40	75.00	552.00	6.1	23
17	8/26/2023	31.40	70.00	416.00	6.6	24
17	8/27/2023	30.10	66.00	697.00	6.6	25
17	8/28/2023	29.40	73.00	762.00	6.5	26
17	8/29/2023	28.70	69.00	598.00	6.1	27
17	8/30/2023	29.10	80.00	632.00	6.5	28
17	8/31/2023	29.20	50.00	728.00	6.3	29
17	9/1/2023	31.70	73.00	657.00	6.3	30
17	9/2/2023	31.70	65.00	406.00	6.1	31
17	9/3/2023	31.70	53.00	461.00	6.3	32
17	9/4/2023	31.70	68.00	424.00	6.6	33
17	9/5/2023	32.00	58.00	743.00	6.1	34
17	9/6/2023	32.10	67.00	672.00	6.6	35
17	9/7/2023	31.50	73.00	400.00	6.8	36
17	9/8/2023	29.80	78.00	732.00	6.5	37
17	9/9/2023	20.10	62.00	472.00	6.1	38
17	9/10/2023	31.10	68.00	648.00	6	39
17	9/11/2023	31.20	72.00	786.00	6.3	40
17	9/12/2023	31.20	61.00	482.00	6.6	41
17	9/13/2023	30.40	60.00	716.00	6.3	42
17	9/14/2023	29.10	57.00	743.00	6.6	43
17	9/15/2023	30.60	75.00	575.00	6.3	44
17	9/16/2023	31.50	61.00	710.00	6.6	45
18	8/3/2023	33.40	78.00	623.00	6.2	1
18	8/4/2023	33.50	73.00	463.00	6.4	2
18	8/5/2023	33.40	61.00	440.00	6.3	3
18	8/6/2023	33.40	55.00	451.00	6.5	4
18	8/7/2023	33.40	51.00	798.00	6.6	5
18	8/8/2023	32.30	58.00	556.00	6.5	6
18	8/9/2023	32.30	67.00	794.00	6	7
18	8/10/2023	22.70	53.00	653.00	6	8
18	8/11/2023	31.90	76.00	407.00	6.7	9
18	8/12/2023	30.20	52.00	478.00	6.8	10
18	8/13/2023	30.10	54.00	528.00	6.5	11
18	8/14/2023	30.10	67.00	769.00	6.4	12
18	8/15/2023	30.10	52.00	723.00	6.1	13
18	8/16/2023	29.80	69.00	688.00	6	14
18	8/17/2023	29.60	62.00	479.00	6.1	15
18	8/18/2023	30.90	50.00	408.00	6	16
18	8/19/2023	30.80	80.00	489.00	6.2	17
18	8/20/2023	30.90	60.00	630.00	6.2	18
18	8/21/2023	30.20	57.00	540.00	6.4	19
18	8/22/2023	30.50	69.00	413.00	6.1	20
18	8/23/2023	30.80	74.00	505.00	6.3	21
18	8/24/2023	31.30	73.00	414.00	6.6	22
18	8/25/2023	31.40	64.00	448.00	6.4	23
18	8/26/2023	31.40	55.00	660.00	6.6	24
18	8/27/2023	30.10	69.00	757.00	6.8	25
18	8/28/2023	29.40	66.00	544.00	6.1	26
18	8/29/2023	28.70	59.00	699.00	6.8	27
18	8/30/2023	29.10	70.00	637.00	6.4	28

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
18	8/31/2023	29.20	73.00	772.00	6.6	29
18	9/1/2023	31.70	78.00	746.00	6.2	30
18	9/2/2023	31.70	67.00	579.00	6.3	31
18	9/3/2023	31.70	64.00	740.00	6.1	32
18	9/4/2023	31.70	68.00	442.00	6.6	33
18	9/5/2023	32.00	60.00	730.00	6.5	34
18	9/6/2023	32.10	73.00	423.00	6.2	35
18	9/7/2023	31.50	75.00	493.00	6.2	36
18	9/8/2023	29.80	75.00	587.00	6.1	37
18	9/9/2023	20.10	77.00	404.00	6.4	38
18	9/10/2023	31.10	61.00	408.00	6.5	39
18	9/11/2023	31.20	70.00	555.00	6.3	40
18	9/12/2023	31.20	78.00	440.00	6.5	41
18	9/13/2023	30.40	59.00	501.00	6	42
18	9/14/2023	29.10	76.00	750.00	6.6	43
18	9/15/2023	30.60	51.00	491.00	6.5	44
18	9/16/2023	31.50	78.00	705.00	6.8	45
19	8/3/2023	33.40	51.00	492.00	6.3	1
19	8/4/2023	33.50	74.00	552.00	6.5	2
19	8/5/2023	33.40	72.00	646.00	6.1	3
19	8/6/2023	33.40	80.00	405.00	6.8	4
19	8/7/2023	33.40	65.00	661.00	6.3	5
19	8/8/2023	32.30	63.00	651.00	6.5	6
19	8/9/2023	32.30	72.00	747.00	6.1	7
19	8/10/2023	22.70	75.00	693.00	6.5	8
19	8/11/2023	31.90	59.00	486.00	6.7	9
19	8/12/2023	30.20	79.00	486.00	6.8	10
19	8/13/2023	30.10	59.00	655.00	6.6	11
19	8/14/2023	30.10	71.00	503.00	6.5	12
19	8/15/2023	30.10	71.00	763.00	6.3	13
19	8/16/2023	29.80	72.00	599.00	6.7	14
19	8/17/2023	29.60	75.00	587.00	6.1	15
19	8/18/2023	30.90	63.00	790.00	6.7	16
19	8/19/2023	30.80	73.00	415.00	6.5	17
19	8/20/2023	30.90	57.00	708.00	6.2	18
19	8/21/2023	30.20	64.00	539.00	6.3	19
19	8/22/2023	30.50	77.00	745.00	6.2	20
19	8/23/2023	30.80	69.00	515.00	6.2	21
19	8/24/2023	31.30	69.00	637.00	6.7	22
19	8/25/2023	31.40	67.00	455.00	6.7	23
19	8/26/2023	31.40	78.00	576.00	6.5	24
19	8/27/2023	30.10	68.00	606.00	6	25
19	8/28/2023	29.40	80.00	623.00	6.4	26
19	8/29/2023	28.70	76.00	498.00	6.2	27
19	8/30/2023	29.10	75.00	411.00	6.6	28
19	8/31/2023	29.20	72.00	789.00	6.1	29
19	9/1/2023	31.70	50.00	459.00	6.4	30
19	9/2/2023	31.70	60.00	401.00	6.5	31
19	9/3/2023	31.70	53.00	583.00	6.1	32
19	9/4/2023	31.70	76.00	434.00	6.8	33
19	9/5/2023	32.00	76.00	563.00	6.6	34
19	9/6/2023	32.10	52.00	497.00	6.1	35
19	9/7/2023	31.50	61.00	680.00	6.2	36
19	9/8/2023	29.80	53.00	553.00	6.6	37
19	9/9/2023	20.10	68.00	611.00	6.2	38
19	9/10/2023	31.10	64.00	588.00	6.2	39
19	9/11/2023	31.20	53.00	503.00	6.4	40
19	9/12/2023	31.20	67.00	449.00	6	41
19	9/13/2023	30.40	52.00	417.00	6.6	42
19	9/14/2023	29.10	51.00	437.00	6.1	43
19	9/15/2023	30.60	73.00	536.00	6.5	44
19	9/16/2023	31.50	70.00	571.00	6.3	45
20	8/3/2023	33.40	56.00	708.00	6.1	1
20	8/4/2023	33.50	73.00	597.00	6.7	2
20	8/5/2023	33.40	60.00	483.00	6.7	3
20	8/6/2023	33.40	66.00	729.00	6.7	4
20	8/7/2023	33.40	72.00	430.00	6	5

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
20	8/8/2023	32.30	76.00	529.00	6.2	6
20	8/9/2023	32.30	69.00	767.00	6.3	7
20	8/10/2023	22.70	57.00	648.00	6.4	8
20	8/11/2023	31.90	50.00	592.00	6.6	9
20	8/12/2023	30.20	60.00	702.00	6.7	10
20	8/13/2023	30.10	72.00	747.00	6.5	11
20	8/14/2023	30.10	75.00	611.00	6.4	12
20	8/15/2023	30.10	72.00	562.00	6	13
20	8/16/2023	29.80	54.00	693.00	6	14
20	8/17/2023	29.60	79.00	626.00	6.2	15
20	8/18/2023	30.90	61.00	717.00	6.4	16
20	8/19/2023	30.80	66.00	722.00	6.1	17
20	8/20/2023	30.90	57.00	621.00	6.7	18
20	8/21/2023	30.20	61.00	458.00	6.7	19
20	8/22/2023	30.50	69.00	596.00	6	20
20	8/23/2023	30.80	66.00	770.00	6.1	21
20	8/24/2023	31.30	77.00	405.00	6.4	22
20	8/25/2023	31.40	76.00	796.00	6.8	23
20	8/26/2023	31.40	77.00	575.00	6.1	24
20	8/27/2023	30.10	74.00	415.00	6.6	25
20	8/28/2023	29.40	60.00	453.00	6.3	26
20	8/29/2023	28.70	53.00	727.00	6.4	27
20	8/30/2023	29.10	50.00	494.00	6.2	28
20	8/31/2023	29.20	52.00	612.00	6.8	29
20	9/1/2023	31.70	75.00	502.00	6.5	30
20	9/2/2023	31.70	68.00	742.00	6.5	31
20	9/3/2023	31.70	54.00	748.00	6.4	32
20	9/4/2023	31.70	68.00	611.00	6.2	33
20	9/5/2023	32.00	71.00	486.00	6.7	34
20	9/6/2023	32.10	68.00	607.00	6.2	35
20	9/7/2023	31.50	71.00	513.00	6.4	36
20	9/8/2023	29.80	51.00	591.00	6.6	37
20	9/9/2023	20.10	55.00	441.00	6.5	38
20	9/10/2023	31.10	74.00	637.00	6.2	39
20	9/11/2023	31.20	74.00	560.00	6.2	40
20	9/12/2023	31.20	51.00	588.00	6.6	41
20	9/13/2023	30.40	72.00	518.00	6.1	42
20	9/14/2023	29.10	51.00	570.00	6.3	43
20	9/15/2023	30.60	70.00	505.00	6.8	44
20	9/16/2023	31.50	57.00	759.00	6.6	45
21	8/3/2023	33.40	54.00	530.00	6.1	1
21	8/4/2023	33.50	65.00	626.00	6.7	2
21	8/5/2023	33.40	80.00	516.00	6.5	3
21	8/6/2023	33.40	63.00	592.00	6	4
21	8/7/2023	33.40	52.00	726.00	6.4	5
21	8/8/2023	32.30	63.00	443.00	6.2	6
21	8/9/2023	32.30	72.00	727.00	6.4	7
21	8/10/2023	22.70	60.00	625.00	6.1	8
21	8/11/2023	31.90	78.00	510.00	6.5	9
21	8/12/2023	30.20	67.00	460.00	6.6	10
21	8/13/2023	30.10	77.00	673.00	6.1	11
21	8/14/2023	30.10	75.00	504.00	6.5	12
21	8/15/2023	30.10	76.00	660.00	6.2	13
21	8/16/2023	29.80	54.00	418.00	6.8	14
21	8/17/2023	29.60	71.00	514.00	6.7	15
21	8/18/2023	30.90	53.00	778.00	6.4	16
21	8/19/2023	30.80	75.00	615.00	6.3	17
21	8/20/2023	30.90	63.00	785.00	6.4	18
21	8/21/2023	30.20	74.00	636.00	6.7	19
21	8/22/2023	30.50	53.00	576.00	6.4	20
21	8/23/2023	30.80	76.00	501.00	6.7	21
21	8/24/2023	31.30	59.00	594.00	6.1	22
21	8/25/2023	31.40	60.00	640.00	6.8	23
21	8/26/2023	31.40	73.00	553.00	6.6	24
21	8/27/2023	30.10	59.00	659.00	6.7	25
21	8/28/2023	29.40	68.00	600.00	6.1	26
21	8/29/2023	28.70	80.00	500.00	6.5	27

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
21	8/30/2023	29.10	55.00	653.00	6.2	28
21	8/31/2023	29.20	76.00	559.00	6.7	29
21	9/1/2023	31.70	60.00	511.00	6.6	30
21	9/2/2023	31.70	66.00	758.00	6.2	31
21	9/3/2023	31.70	50.00	448.00	6.3	32
21	9/4/2023	31.70	69.00	620.00	6.1	33
21	9/5/2023	32.00	59.00	686.00	6.1	34
21	9/6/2023	32.10	62.00	538.00	6.2	35
21	9/7/2023	31.50	72.00	784.00	6.1	36
21	9/8/2023	29.80	64.00	550.00	6.2	37
21	9/9/2023	20.10	70.00	470.00	6.4	38
21	9/10/2023	31.10	70.00	698.00	6.2	39
21	9/11/2023	31.20	77.00	610.00	6.4	40
21	9/12/2023	31.20	50.00	479.00	6.4	41
21	9/13/2023	30.40	63.00	630.00	6.3	42
21	9/14/2023	29.10	50.00	661.00	6.2	43
21	9/15/2023	30.60	76.00	528.00	6.4	44
21	9/16/2023	31.50	67.00	454.00	6.4	45
22	8/3/2023	33.40	70.00	620.00	6.2	1
22	8/4/2023	33.50	63.00	800.00	6.5	2
22	8/5/2023	33.40	50.00	602.00	6	3
22	8/6/2023	33.40	50.00	721.00	6	4
22	8/7/2023	33.40	65.00	571.00	6.3	5
22	8/8/2023	32.30	77.00	631.00	6.8	6
22	8/9/2023	32.30	70.00	418.00	6	7
22	8/10/2023	22.70	50.00	783.00	6.1	8
22	8/11/2023	31.90	74.00	480.00	6.7	9
22	8/12/2023	30.20	75.00	771.00	6.4	10
22	8/13/2023	30.10	64.00	519.00	6.7	11
22	8/14/2023	30.10	75.00	713.00	6.8	12
22	8/15/2023	30.10	52.00	405.00	6.3	13
22	8/16/2023	29.80	72.00	551.00	6.1	14
22	8/17/2023	29.60	65.00	651.00	6.7	15
22	8/18/2023	30.90	56.00	734.00	6.6	16
22	8/19/2023	30.80	67.00	479.00	6.7	17
22	8/20/2023	30.90	76.00	749.00	6.7	18
22	8/21/2023	30.20	55.00	678.00	6	19
22	8/22/2023	30.50	52.00	534.00	6.2	20
22	8/23/2023	30.80	64.00	596.00	6.6	21
22	8/24/2023	31.30	51.00	542.00	6.3	22
22	8/25/2023	31.40	68.00	609.00	6.1	23
22	8/26/2023	31.40	58.00	681.00	6.3	24
22	8/27/2023	30.10	72.00	402.00	6.1	25
22	8/28/2023	29.40	73.00	745.00	6.4	26
22	8/29/2023	28.70	57.00	751.00	6.4	27
22	8/30/2023	29.10	66.00	665.00	6.5	28
22	8/31/2023	29.20	58.00	596.00	6.5	29
22	9/1/2023	31.70	77.00	783.00	6.2	30
22	9/2/2023	31.70	59.00	519.00	6.2	31
22	9/3/2023	31.70	75.00	736.00	6.3	32
22	9/4/2023	31.70	59.00	533.00	6.7	33
22	9/5/2023	32.00	73.00	414.00	6.6	34
22	9/6/2023	32.10	67.00	473.00	6.7	35
22	9/7/2023	31.50	67.00	428.00	6	36
22	9/8/2023	29.80	71.00	665.00	6.4	37
22	9/9/2023	20.10	62.00	560.00	6.8	38
22	9/10/2023	31.10	50.00	782.00	6.8	39
22	9/11/2023	31.20	72.00	765.00	6.2	40
22	9/12/2023	31.20	65.00	724.00	6.3	41
22	9/13/2023	30.40	52.00	440.00	6.3	42
22	9/14/2023	29.10	60.00	492.00	6.7	43
22	9/15/2023	30.60	60.00	664.00	6.6	44
22	9/16/2023	31.50	71.00	578.00	6.8	45
23	8/3/2023	33.40	59.00	745.00	6	1
23	8/4/2023	33.50	56.00	476.00	6.5	2
23	8/5/2023	33.40	76.00	473.00	6.2	3
23	8/6/2023	33.40	54.00	633.00	6	4

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
23	8/7/2023	33.40	61.00	627.00	6.4	5
23	8/8/2023	32.30	78.00	529.00	6.4	6
23	8/9/2023	32.30	68.00	514.00	6.5	7
23	8/10/2023	22.70	80.00	475.00	6.2	8
23	8/11/2023	31.90	78.00	497.00	6.5	9
23	8/12/2023	30.20	78.00	761.00	6.7	10
23	8/13/2023	30.10	55.00	631.00	6.4	11
23	8/14/2023	30.10	67.00	547.00	6.8	12
23	8/15/2023	30.10	52.00	607.00	6.3	13
23	8/16/2023	29.80	50.00	722.00	6.5	14
23	8/17/2023	29.60	63.00	546.00	6.7	15
23	8/18/2023	30.90	74.00	612.00	6.5	16
23	8/19/2023	30.80	71.00	697.00	6.7	17
23	8/20/2023	30.90	67.00	566.00	6.1	18
23	8/21/2023	30.20	69.00	791.00	6.4	19
23	8/22/2023	30.50	67.00	577.00	6.3	20
23	8/23/2023	30.80	59.00	798.00	6.2	21
23	8/24/2023	31.30	72.00	737.00	6.8	22
23	8/25/2023	31.40	51.00	778.00	6	23
23	8/26/2023	31.40	57.00	602.00	6.3	24
23	8/27/2023	30.10	52.00	720.00	6.5	25
23	8/28/2023	29.40	75.00	685.00	6.1	26
23	8/29/2023	28.70	78.00	550.00	6.1	27
23	8/30/2023	29.10	67.00	755.00	6.8	28
23	8/31/2023	29.20	56.00	630.00	6.3	29
23	9/1/2023	31.70	77.00	575.00	6.3	30
23	9/2/2023	31.70	71.00	449.00	6.2	31
23	9/3/2023	31.70	66.00	538.00	6.3	32
23	9/4/2023	31.70	53.00	465.00	6.5	33
23	9/5/2023	32.00	71.00	560.00	6.7	34
23	9/6/2023	32.10	76.00	749.00	6.3	35
23	9/7/2023	31.50	69.00	518.00	6.6	36
23	9/8/2023	29.80	64.00	640.00	6.6	37
23	9/9/2023	20.10	73.00	572.00	6.7	38
23	9/10/2023	31.10	52.00	528.00	6.5	39
23	9/11/2023	31.20	66.00	530.00	6.3	40
23	9/12/2023	31.20	53.00	515.00	6	41
23	9/13/2023	30.40	69.00	665.00	6.4	42
23	9/14/2023	29.10	65.00	602.00	6.7	43
23	9/15/2023	30.60	55.00	776.00	6.6	44
23	9/16/2023	30.60	55.00	776.00	6.6	45
23	9/17/2023	33.40	56.00	632.00	6.4	46
24	8/3/2023	33.50	76.00	534.00	6.3	1
24	8/4/2023	33.40	64.00	647.00	6.1	2
24	8/5/2023	33.40	72.00	704.00	6.5	3
24	8/6/2023	33.40	72.00	606.00	6.8	4
24	8/7/2023	32.30	76.00	608.00	6.3	5
24	8/8/2023	32.30	50.00	782.00	6.5	6
24	8/9/2023	22.70	64.00	683.00	6.2	7
24	8/10/2023	31.90	72.00	441.00	6.6	8
24	8/11/2023	30.20	70.00	766.00	6	9
24	8/12/2023	30.10	58.00	661.00	6	10
24	8/13/2023	30.10	54.00	582.00	6.1	11
24	8/14/2023	30.10	55.00	676.00	6.1	12
24	8/15/2023	29.80	74.00	576.00	6.3	13
24	8/16/2023	29.60	69.00	566.00	6	14
24	8/17/2023	30.90	78.00	719.00	6.6	15
24	8/18/2023	30.80	67.00	412.00	6.5	16
24	8/19/2023	30.90	70.00	683.00	6.2	17
24	8/20/2023	30.20	65.00	749.00	6.6	18
24	8/21/2023	30.50	69.00	747.00	6.7	19
24	8/22/2023	30.80	57.00	716.00	6.1	20
24	8/23/2023	31.30	77.00	658.00	6.1	21
24	8/24/2023	31.40	72.00	401.00	6.4	22
24	8/25/2023	31.40	51.00	547.00	6.3	23
24	8/26/2023	30.10	74.00	691.00	6.5	24
24	8/27/2023	29.40	74.00	513.00	6.3	25

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
24	8/28/2023	28.70	77.00	718.00	6.2	26
24	8/29/2023	29.10	68.00	748.00	6.6	27
24	8/30/2023	29.20	56.00	430.00	6	28
24	8/31/2023	31.70	75.00	634.00	6.6	29
24	9/1/2023	31.70	59.00	532.00	6.5	30
24	9/2/2023	31.70	76.00	664.00	6.6	31
24	9/3/2023	31.70	76.00	465.00	6.6	32
24	9/4/2023	32.00	69.00	491.00	6.1	33
24	9/5/2023	32.10	61.00	428.00	6.5	34
24	9/6/2023	31.50	50.00	591.00	6	35
24	9/7/2023	29.80	61.00	604.00	6	36
24	9/8/2023	20.10	75.00	485.00	6.4	37
24	9/9/2023	31.10	71.00	756.00	6.1	38
24	9/10/2023	31.20	51.00	624.00	6.4	39
24	9/11/2023	31.20	70.00	402.00	6.7	40
24	9/12/2023	30.40	69.00	490.00	6	41
24	9/13/2023	29.10	51.00	697.00	6.1	42
24	9/14/2023	30.60	56.00	546.00	6	43
24	9/15/2023	31.50	70.00	503.00	6.5	44
24	9/16/2023	25.00	62.00	490.00	6.1	45
25	8/3/2023	33.40	53.00	598.00	6.7	1
25	8/4/2023	33.50	60.00	428.00	6	2
25	8/5/2023	33.40	77.00	558.00	6.5	3
25	8/6/2023	33.40	57.00	640.00	6.3	4
25	8/7/2023	33.40	53.00	781.00	6.2	5
25	8/8/2023	32.30	75.00	603.00	6.4	6
25	8/9/2023	32.30	66.00	567.00	6.2	7
25	8/10/2023	22.70	72.00	525.00	6.8	8
25	8/11/2023	31.90	76.00	533.00	6	9
25	8/12/2023	30.20	77.00	453.00	6.4	10
25	8/13/2023	30.10	64.00	503.00	6.7	11
25	8/14/2023	30.10	63.00	744.00	6.2	12
25	8/15/2023	30.10	76.00	424.00	6.4	13
25	8/16/2023	29.80	55.00	797.00	6.2	14
25	8/17/2023	29.60	55.00	668.00	6.7	15
25	8/18/2023	30.90	67.00	411.00	6.3	16
25	8/19/2023	30.80	74.00	467.00	6	17
25	8/20/2023	30.90	70.00	637.00	6.3	18
25	8/21/2023	30.20	69.00	719.00	6.4	19
25	8/22/2023	30.50	77.00	703.00	6.4	20
25	8/23/2023	30.80	79.00	738.00	6.6	21
25	8/24/2023	31.30	73.00	761.00	6.8	22
25	8/25/2023	31.40	54.00	760.00	6.6	23
25	8/26/2023	31.40	72.00	467.00	6.5	24
25	8/27/2023	30.10	57.00	448.00	6.1	25
25	8/28/2023	29.40	51.00	470.00	6.2	26
25	8/29/2023	28.70	73.00	474.00	6	27
25	8/30/2023	29.10	68.00	679.00	6.5	28
25	8/31/2023	29.20	66.00	703.00	6.7	29
25	9/1/2023	31.70	75.00	565.00	6.6	30
25	9/2/2023	31.70	73.00	416.00	6.5	31
25	9/3/2023	31.70	75.00	414.00	6.5	32
25	9/4/2023	31.70	60.00	551.00	6.3	33
25	9/5/2023	32.00	76.00	648.00	6.2	34
25	9/6/2023	32.10	73.00	416.00	6.2	35
25	9/7/2023	31.50	59.00	657.00	6.6	36
25	9/8/2023	29.80	75.00	649.00	6.2	37
25	9/9/2023	20.10	79.00	420.00	6.1	38
25	9/10/2023	31.10	78.00	608.00	6.3	39
25	9/11/2023	31.20	77.00	680.00	6.6	40
25	9/12/2023	31.20	72.00	682.00	6.7	41
25	9/13/2023	30.40	73.00	514.00	6	42
25	9/14/2023	29.10	50.00	446.00	6.3	43
25	9/15/2023	30.60	51.00	796.00	6.4	44
25	9/16/2023	31.50	58.00	429.00	6.5	45
26	8/3/2023	33.40	54.00	458.00	6.3	1
26	8/4/2023	33.50	64.00	509.00	6.6	2

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
26	8/5/2023	33.40	51.00	774.00	6.7	3
26	8/6/2023	33.40	55.00	423.00	6.4	4
26	8/7/2023	33.40	70.00	410.00	6	5
26	8/8/2023	32.30	63.00	669.00	6.1	6
26	8/9/2023	32.30	77.00	513.00	6.5	7
26	8/10/2023	22.70	74.00	495.00	6.8	8
26	8/11/2023	31.90	79.00	709.00	6.1	9
26	8/12/2023	30.20	50.00	628.00	6.5	10
26	8/13/2023	30.10	73.00	515.00	6.6	11
26	8/14/2023	30.10	78.00	482.00	6.1	12
26	8/15/2023	30.10	54.00	607.00	6.8	13
26	8/16/2023	29.80	53.00	523.00	6.8	14
26	8/17/2023	29.60	71.00	773.00	6.2	15
26	8/18/2023	30.90	67.00	735.00	6.2	16
26	8/19/2023	30.80	70.00	740.00	6.2	17
26	8/20/2023	30.90	53.00	592.00	6.4	18
26	8/21/2023	30.20	52.00	513.00	6.6	19
26	8/22/2023	30.50	55.00	473.00	6.3	20
26	8/23/2023	30.80	57.00	409.00	6.6	21
26	8/24/2023	31.30	67.00	548.00	6.2	22
26	8/25/2023	31.40	74.00	416.00	6.4	23
26	8/26/2023	31.40	55.00	688.00	6.5	24
26	8/27/2023	30.10	72.00	610.00	6.4	25
26	8/28/2023	29.40	57.00	402.00	6.5	26
26	8/29/2023	28.70	66.00	413.00	6.2	27
26	8/30/2023	29.10	50.00	578.00	6.5	28
26	8/31/2023	29.20	69.00	614.00	6.2	29
26	9/1/2023	31.70	61.00	731.00	6.4	30
26	9/2/2023	31.70	61.00	663.00	6.7	31
26	9/3/2023	31.70	78.00	441.00	6.4	32
26	9/4/2023	31.70	57.00	662.00	6.4	33
26	9/5/2023	32.00	73.00	459.00	6.2	34
26	9/6/2023	32.10	62.00	577.00	6	35
26	9/7/2023	31.50	55.00	632.00	6.4	36
26	9/8/2023	29.80	52.00	464.00	6.8	37
26	9/9/2023	20.10	69.00	621.00	6.3	38
26	9/10/2023	31.10	58.00	496.00	6.4	39
26	9/11/2023	31.20	58.00	503.00	6.3	40
26	9/12/2023	31.20	57.00	545.00	6.3	41
26	9/13/2023	30.40	64.00	746.00	6.4	42
26	9/14/2023	29.10	71.00	734.00	6.4	43
26	9/15/2023	30.60	58.00	791.00	6.1	44
26	9/16/2023	31.50	71.00	568.00	6.1	45
27	8/3/2023	33.40	76.00	411.00	6.7	1
27	8/4/2023	33.50	55.00	758.00	6.3	2
27	8/5/2023	33.40	75.00	676.00	6.5	3
27	8/6/2023	33.40	67.00	699.00	6.6	4
27	8/7/2023	33.40	67.00	480.00	6.1	5
27	8/8/2023	32.30	53.00	461.00	6.7	6
27	8/9/2023	32.30	80.00	722.00	6.1	7
27	8/10/2023	22.70	77.00	723.00	6.6	8
27	8/11/2023	31.90	53.00	538.00	6.3	9
27	8/12/2023	30.20	80.00	577.00	6.5	10
27	8/13/2023	30.10	79.00	493.00	6.6	11
27	8/14/2023	30.10	60.00	653.00	6.6	12
27	8/15/2023	30.10	50.00	466.00	6.6	13
27	8/16/2023	29.80	64.00	785.00	6.5	14
27	8/17/2023	29.60	56.00	676.00	6.6	15
27	8/18/2023	30.90	75.00	716.00	6.4	16
27	8/19/2023	30.80	59.00	576.00	6.2	17
27	8/20/2023	30.90	54.00	520.00	6.6	18
27	8/21/2023	30.20	78.00	582.00	6.7	19
27	8/22/2023	30.50	69.00	703.00	6.3	20
27	8/23/2023	30.80	64.00	736.00	6.5	21
27	8/24/2023	31.30	62.00	799.00	6.4	22
27	8/25/2023	31.40	71.00	646.00	6.7	23
27	8/26/2023	31.40	50.00	494.00	6	24

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
27	8/27/2023	30.10	55.00	651.00	6.6	25
27	8/28/2023	29.40	66.00	460.00	6.7	26
27	8/29/2023	28.70	65.00	800.00	6.5	27
27	8/30/2023	29.10	73.00	726.00	6.2	28
27	8/31/2023	29.20	75.00	453.00	6.6	29
27	9/1/2023	31.70	55.00	660.00	6.4	30
27	9/2/2023	31.70	66.00	793.00	6.5	31
27	9/3/2023	31.70	60.00	749.00	6.6	32
27	9/4/2023	31.70	52.00	400.00	6.5	33
27	9/5/2023	32.00	61.00	772.00	6.7	34
27	9/6/2023	32.10	70.00	799.00	6.1	35
27	9/7/2023	31.50	70.00	420.00	6.7	36
27	9/8/2023	29.80	56.00	421.00	6.6	37
27	9/9/2023	20.10	60.00	500.00	6.5	38
27	9/10/2023	31.10	56.00	502.00	6.6	39
27	9/11/2023	31.20	61.00	681.00	6.6	40
27	9/12/2023	31.20	71.00	539.00	6.5	41
27	9/13/2023	30.40	73.00	645.00	6.5	42
27	9/14/2023	29.10	54.00	658.00	6.5	43
27	9/15/2023	30.60	76.00	470.00	6.2	44
27	9/16/2023	31.50	53.00	454.00	6.8	45
28	8/3/2023	33.40	58.00	557.00	6.8	1
28	8/4/2023	33.50	56.00	523.00	6.3	2
28	8/5/2023	33.40	74.00	768.00	6.2	3
28	8/6/2023	33.40	75.00	607.00	6.5	4
28	8/7/2023	33.40	68.00	598.00	6.1	5
28	8/8/2023	32.30	55.00	786.00	6.3	6
28	8/9/2023	32.30	72.00	554.00	6.3	7
28	8/10/2023	22.70	56.00	498.00	6.2	8
28	8/11/2023	31.90	74.00	511.00	6.4	9
28	8/12/2023	30.20	53.00	455.00	6.2	10
28	8/13/2023	30.10	64.00	669.00	6.2	11
28	8/14/2023	30.10	79.00	601.00	6.5	12
28	8/15/2023	30.10	56.00	421.00	6.6	13
28	8/16/2023	29.80	60.00	406.00	6.4	14
28	8/17/2023	29.60	65.00	571.00	6.7	15
28	8/18/2023	30.90	51.00	554.00	6.8	16
28	8/19/2023	30.80	51.00	529.00	6.7	17
28	8/20/2023	30.90	78.00	403.00	6.6	18
28	8/21/2023	30.20	75.00	643.00	6.6	19
28	8/22/2023	30.50	52.00	639.00	6.3	20
28	8/23/2023	30.80	59.00	788.00	6.6	21
28	8/24/2023	31.30	78.00	425.00	6.7	22
28	8/25/2023	31.40	77.00	459.00	6.5	23
28	8/26/2023	31.40	76.00	624.00	6.3	24
28	8/27/2023	30.10	73.00	411.00	6.3	25
28	8/28/2023	29.40	50.00	626.00	6	26
28	8/29/2023	28.70	60.00	728.00	6.6	27
28	8/30/2023	29.10	62.00	400.00	6.1	28
28	8/31/2023	29.20	64.00	555.00	6.6	29
28	9/1/2023	31.70	58.00	710.00	6.1	30
28	9/2/2023	31.70	56.00	641.00	6.5	31
28	9/3/2023	31.70	60.00	480.00	6.7	32
28	9/4/2023	31.70	70.00	689.00	6.5	33
28	9/5/2023	32.00	78.00	789.00	6.1	34
28	9/6/2023	32.10	61.00	601.00	6.1	35
28	9/7/2023	31.50	54.00	718.00	6.4	36
28	9/8/2023	29.80	74.00	434.00	6.2	37
28	9/9/2023	20.10	62.00	472.00	6.1	38
28	9/10/2023	31.10	50.00	534.00	6.3	39
28	9/11/2023	31.20	69.00	531.00	6.1	40
28	9/12/2023	31.20	60.00	774.00	6.8	41
28	9/13/2023	30.40	79.00	619.00	6.2	42
28	9/14/2023	29.10	72.00	772.00	6.6	43
28	9/15/2023	30.60	70.00	565.00	6.4	44
28	9/16/2023	31.50	74.00	418.00	6.5	45
29	8/3/2023	33.40	60.00	678.00	6.3	1

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
29	8/4/2023	33.50	58.00	566.00	6.3	2
29	8/5/2023	33.40	66.00	526.00	6.2	3
29	8/6/2023	33.40	71.00	707.00	6.6	4
29	8/7/2023	33.40	74.00	547.00	6.6	5
29	8/8/2023	32.30	63.00	703.00	6.2	6
29	8/9/2023	32.30	69.00	704.00	6.5	7
29	8/10/2023	22.70	67.00	597.00	6.4	8
29	8/11/2023	31.90	64.00	787.00	6.8	9
29	8/12/2023	30.20	50.00	542.00	6.6	10
29	8/13/2023	30.10	71.00	464.00	6.7	11
29	8/14/2023	30.10	58.00	789.00	6.8	12
29	8/15/2023	30.10	77.00	688.00	6.2	13
29	8/16/2023	29.80	64.00	706.00	6.2	14
29	8/17/2023	29.60	51.00	402.00	6.5	15
29	8/18/2023	30.90	66.00	547.00	6.2	16
29	8/19/2023	30.80	74.00	694.00	6.7	17
29	8/20/2023	30.90	75.00	478.00	6.5	18
29	8/21/2023	30.20	65.00	562.00	6.7	19
29	8/22/2023	30.50	51.00	548.00	6.3	20
29	8/23/2023	30.80	59.00	479.00	6.3	21
29	8/24/2023	31.30	66.00	405.00	6.2	22
29	8/25/2023	31.40	79.00	757.00	6.5	23
29	8/26/2023	31.40	76.00	472.00	6.2	24
29	8/27/2023	30.10	79.00	414.00	6.3	25
29	8/28/2023	29.40	59.00	795.00	6.3	26
29	8/29/2023	28.70	70.00	641.00	6.3	27
29	8/30/2023	29.10	53.00	414.00	6	28
29	8/31/2023	29.20	67.00	653.00	6.6	29
29	9/1/2023	31.70	56.00	626.00	6.6	30
29	9/2/2023	31.70	70.00	424.00	6.3	31
29	9/3/2023	31.70	79.00	507.00	6.7	32
29	9/4/2023	31.70	73.00	763.00	6.6	33
29	9/5/2023	32.00	71.00	592.00	6.4	34
29	9/6/2023	32.10	71.00	428.00	6.5	35
29	9/7/2023	31.50	63.00	505.00	6.5	36
29	9/8/2023	29.80	72.00	581.00	6.3	37
29	9/9/2023	20.10	60.00	561.00	6	38
29	9/10/2023	31.10	55.00	556.00	6	39
29	9/11/2023	31.20	59.00	493.00	6.8	40
29	9/12/2023	31.20	66.00	489.00	6.7	41
29	9/13/2023	30.40	78.00	635.00	6	42
29	9/14/2023	29.10	75.00	754.00	6.7	43
29	9/15/2023	30.60	50.00	500.00	6.8	44
29	9/16/2023	31.50	60.00	605.00	6.4	45
30	8/3/2023	33.40	67.00	643.00	6.6	1
30	8/4/2023	33.50	75.00	687.00	6	2
30	8/5/2023	33.40	60.00	660.00	6.3	3
30	8/6/2023	33.40	68.00	727.00	6.7	4
30	8/7/2023	33.40	50.00	547.00	6.4	5
30	8/8/2023	32.30	57.00	620.00	6.2	6
30	8/9/2023	32.30	75.00	747.00	6.7	7
30	8/10/2023	22.70	76.00	587.00	6.4	8
30	8/11/2023	31.90	63.00	453.00	6.6	9
30	8/12/2023	30.20	60.00	449.00	6.4	10
30	8/13/2023	30.10	69.00	783.00	6.7	11
30	8/14/2023	30.10	72.00	567.00	6.6	12
30	8/15/2023	30.10	75.00	757.00	6.5	13
30	8/16/2023	29.80	57.00	495.00	6.3	14
30	8/17/2023	29.60	64.00	467.00	6.1	15
30	8/18/2023	30.90	76.00	451.00	6.8	16
30	8/19/2023	30.80	65.00	545.00	6.5	17
30	8/20/2023	30.90	61.00	781.00	6.8	18
30	8/21/2023	30.20	61.00	562.00	6.6	19
30	8/22/2023	30.50	61.00	442.00	6.7	20
30	8/23/2023	30.80	61.00	479.00	6.8	21
30	8/24/2023	31.30	78.00	795.00	6.7	22
30	8/25/2023	31.40	50.00	544.00	6.7	23

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
30	8/26/2023	31.40	58.00	593.00	6.4	24
30	8/27/2023	30.10	75.00	574.00	6.3	25
30	8/28/2023	29.40	63.00	462.00	6.2	26
30	8/29/2023	28.70	71.00	549.00	6.7	27
30	8/30/2023	29.10	53.00	692.00	6.3	28
30	8/31/2023	29.20	50.00	640.00	6.3	29
30	9/1/2023	31.70	74.00	749.00	6.2	30
30	9/2/2023	31.70	65.00	716.00	6	31
30	9/3/2023	31.70	77.00	777.00	6.5	32
30	9/4/2023	31.70	62.00	468.00	6.1	33
30	9/5/2023	32.00	60.00	470.00	6.1	34
30	9/6/2023	32.10	78.00	532.00	6.3	35
30	9/7/2023	31.50	74.00	457.00	6.3	36
30	9/8/2023	29.80	80.00	574.00	6.4	37
30	9/9/2023	20.10	65.00	545.00	6.3	38
30	9/10/2023	31.10	78.00	458.00	6.5	39
30	9/11/2023	31.20	64.00	692.00	6.1	40
30	9/12/2023	31.20	70.00	672.00	6.1	41
30	9/13/2023	30.40	52.00	545.00	6	42
30	9/14/2023	29.10	60.00	460.00	6.3	43
30	9/15/2023	30.60	78.00	738.00	6.2	44
30	9/16/2023	31.50	55.00	628.00	6.3	45
31	8/3/2023	33.40	77.00	477.00	6.3	1
31	8/4/2023	33.50	53.00	614.00	6.5	2
31	8/5/2023	33.40	70.00	555.00	6.1	3
31	8/6/2023	33.40	65.00	506.00	6.8	4
31	8/7/2023	33.40	69.00	513.00	6.2	5
31	8/8/2023	32.30	51.00	757.00	6.6	6
31	8/9/2023	32.30	72.00	641.00	6.6	7
31	8/10/2023	22.70	79.00	768.00	6.6	8
31	8/11/2023	31.90	51.00	704.00	6.3	9
31	8/12/2023	30.20	58.00	599.00	6.7	10
31	8/13/2023	30.10	73.00	485.00	6.1	11
31	8/14/2023	30.10	53.00	477.00	6.8	12
31	8/15/2023	30.10	57.00	554.00	6.1	13
31	8/16/2023	29.80	58.00	521.00	6.2	14
31	8/17/2023	29.60	79.00	552.00	6.7	15
31	8/18/2023	30.90	78.00	798.00	6.4	16
31	8/19/2023	30.80	57.00	566.00	6.2	17
31	8/20/2023	30.90	59.00	488.00	6.8	18
31	8/21/2023	30.20	72.00	516.00	6.7	19
31	8/22/2023	30.50	77.00	455.00	6.3	20
31	8/23/2023	30.80	74.00	508.00	6.5	21
31	8/24/2023	31.30	64.00	495.00	6.6	22
31	8/25/2023	31.40	80.00	461.00	6.3	23
31	8/26/2023	31.40	60.00	477.00	6.8	24
31	8/27/2023	30.10	50.00	688.00	6.8	25
31	8/28/2023	29.40	72.00	710.00	6.3	26
31	8/29/2023	28.70	76.00	749.00	6.3	27
31	8/30/2023	29.10	78.00	688.00	6.7	28
31	8/31/2023	29.20	51.00	505.00	6.2	29
31	9/1/2023	31.70	54.00	556.00	6.1	30
31	9/2/2023	31.70	80.00	419.00	6.6	31
31	9/3/2023	31.70	60.00	628.00	6.1	32
31	9/4/2023	31.70	58.00	576.00	6.5	33
31	9/5/2023	32.00	66.00	411.00	6.7	34
31	9/6/2023	32.10	64.00	422.00	6.4	35
31	9/7/2023	31.50	50.00	671.00	6.5	36
31	9/8/2023	29.80	68.00	577.00	6.1	37
31	9/9/2023	20.10	61.00	427.00	6.4	38
31	9/10/2023	31.10	59.00	526.00	6.4	39
31	9/11/2023	31.20	78.00	578.00	6.6	40
31	9/12/2023	31.20	67.00	621.00	6.7	41
31	9/13/2023	30.40	79.00	790.00	6.7	42
31	9/14/2023	29.10	56.00	460.00	6.3	43
31	9/15/2023	30.60	66.00	420.00	6.4	44
31	9/16/2023	31.50	69.00	670.00	6.1	45

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
32	8/3/2023	33.40	67.00	414.00	6.1	1
32	8/4/2023	33.50	53.00	715.00	6	2
32	8/5/2023	33.40	58.00	499.00	6.1	3
32	8/6/2023	33.40	72.00	779.00	6.2	4
32	8/7/2023	33.40	78.00	688.00	6.8	5
32	8/8/2023	32.30	66.00	494.00	6.4	6
32	8/9/2023	32.30	57.00	557.00	6.2	7
32	8/10/2023	22.70	69.00	553.00	6.3	8
32	8/11/2023	31.90	77.00	705.00	6.7	9
32	8/12/2023	30.20	76.00	701.00	6.2	10
32	8/13/2023	30.10	69.00	441.00	6.7	11
32	8/14/2023	30.10	80.00	486.00	6.5	12
32	8/15/2023	30.10	50.00	514.00	6.3	13
32	8/16/2023	29.80	68.00	571.00	6.1	14
32	8/17/2023	29.60	51.00	796.00	6.3	15
32	8/18/2023	30.90	71.00	714.00	6.5	16
32	8/19/2023	30.80	60.00	738.00	6.1	17
32	8/20/2023	30.90	65.00	447.00	6.4	18
32	8/21/2023	30.20	70.00	686.00	6.5	19
32	8/22/2023	30.50	78.00	641.00	6.4	20
32	8/23/2023	30.80	61.00	721.00	6	21
32	8/24/2023	31.30	58.00	573.00	6.6	22
32	8/25/2023	31.40	69.00	685.00	6.4	23
32	8/26/2023	31.40	70.00	588.00	6.3	24
32	8/27/2023	30.10	69.00	750.00	6.4	25
32	8/28/2023	29.40	54.00	655.00	6.3	26
32	8/29/2023	28.70	63.00	495.00	6.1	27
32	8/30/2023	29.10	53.00	796.00	6.8	28
32	8/31/2023	29.20	52.00	799.00	6.3	29
32	9/1/2023	31.70	72.00	586.00	6.7	30
32	9/2/2023	31.70	72.00	455.00	6.7	31
32	9/3/2023	31.70	68.00	558.00	6.7	32
32	9/4/2023	31.70	58.00	730.00	6	33
32	9/5/2023	32.00	62.00	495.00	6.2	34
32	9/6/2023	32.10	77.00	596.00	6.5	35
32	9/7/2023	31.50	67.00	586.00	6.2	36
32	9/8/2023	29.80	77.00	681.00	6.1	37
32	9/9/2023	20.10	51.00	522.00	6.2	38
32	9/10/2023	31.10	80.00	458.00	6.1	39
32	9/11/2023	31.20	51.00	717.00	6.5	40
32	9/12/2023	31.20	67.00	768.00	6.7	41
32	9/13/2023	30.40	78.00	465.00	6.6	42
32	9/14/2023	29.10	64.00	782.00	6.8	43
32	9/15/2023	30.60	73.00	517.00	6.8	44
32	9/16/2023	31.50	78.00	695.00	6.4	45
33	8/3/2023	33.40	65.00	575.00	6.8	1
33	8/4/2023	33.50	67.00	453.00	6.2	2
33	8/5/2023	33.40	51.00	424.00	6.5	3
33	8/6/2023	33.40	75.00	604.00	6.4	4
33	8/7/2023	33.40	74.00	464.00	6.5	5
33	8/8/2023	32.30	80.00	612.00	6.2	6
33	8/9/2023	32.30	75.00	447.00	6.7	7
33	8/10/2023	22.70	61.00	580.00	6.5	8
33	8/11/2023	31.90	66.00	603.00	6.8	9
33	8/12/2023	30.20	69.00	556.00	6.8	10
33	8/13/2023	30.10	70.00	424.00	6.8	11
33	8/14/2023	30.10	79.00	615.00	6.5	12
33	8/15/2023	30.10	59.00	557.00	6	13
33	8/16/2023	29.80	62.00	793.00	6.2	14
33	8/17/2023	29.60	60.00	456.00	6.7	15
33	8/18/2023	30.90	61.00	667.00	6.4	16
33	8/19/2023	30.80	77.00	719.00	6.2	17
33	8/20/2023	30.90	62.00	609.00	6.3	18
33	8/21/2023	30.20	75.00	676.00	6.2	19
33	8/22/2023	30.50	60.00	784.00	6.4	20
33	8/23/2023	30.80	74.00	647.00	6.6	21
33	8/24/2023	31.30	76.00	680.00	6	22

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
33	8/25/2023	31.40	52.00	612.00	6.7	23
33	8/26/2023	31.40	80.00	600.00	6.6	24
33	8/27/2023	30.10	66.00	665.00	6.2	25
33	8/28/2023	29.40	50.00	624.00	6	26
33	8/29/2023	28.70	78.00	423.00	6.2	27
33	8/30/2023	29.10	60.00	446.00	6.2	28
33	8/31/2023	29.20	72.00	512.00	6.5	29
33	9/1/2023	31.70	61.00	457.00	6.3	30
33	9/2/2023	31.70	52.00	456.00	6.6	31
33	9/3/2023	31.70	65.00	459.00	6	32
33	9/4/2023	31.70	77.00	497.00	6.7	33
33	9/5/2023	32.00	74.00	501.00	6.3	34
33	9/6/2023	32.10	67.00	741.00	6.3	35
33	9/7/2023	31.50	75.00	559.00	6.2	36
33	9/8/2023	29.80	71.00	744.00	6.3	37
33	9/9/2023	20.10	70.00	440.00	6.1	38
33	9/10/2023	31.10	74.00	436.00	6.6	39
33	9/11/2023	31.20	69.00	483.00	6.1	40
33	9/12/2023	31.20	63.00	664.00	6.8	41
33	9/13/2023	30.40	56.00	578.00	6.4	42
33	9/14/2023	29.10	78.00	642.00	6.7	43
33	9/15/2023	30.60	76.00	644.00	6.8	44
33	9/16/2023	31.50	77.00	466.00	6.3	45
34	8/3/2023	33.40	50.00	681.00	6.5	1
34	8/4/2023	33.50	80.00	682.00	6.6	2
34	8/5/2023	33.40	77.00	495.00	6.1	3
34	8/6/2023	33.40	71.00	418.00	6.1	4
34	8/7/2023	33.40	56.00	403.00	6.4	5
34	8/8/2023	32.30	63.00	434.00	6.3	6
34	8/9/2023	32.30	68.00	684.00	6.4	7
34	8/10/2023	22.70	58.00	589.00	6.4	8
34	8/11/2023	31.90	55.00	597.00	6.5	9
34	8/12/2023	30.20	78.00	435.00	6	10
34	8/13/2023	30.10	67.00	734.00	6.5	11
34	8/14/2023	30.10	62.00	664.00	6.3	12
34	8/15/2023	30.10	78.00	561.00	6.8	13
34	8/16/2023	29.80	55.00	794.00	6.3	14
34	8/17/2023	29.60	55.00	720.00	6.6	15
34	8/18/2023	30.90	64.00	514.00	6.8	16
34	8/19/2023	30.80	80.00	763.00	6.1	17
34	8/20/2023	30.90	55.00	719.00	6.2	18
34	8/21/2023	30.20	58.00	748.00	6.2	19
34	8/22/2023	30.50	56.00	725.00	6.7	20
34	8/23/2023	30.80	58.00	654.00	6.1	21
34	8/24/2023	31.30	51.00	551.00	6.6	22
34	8/25/2023	31.40	50.00	546.00	6.4	23
34	8/26/2023	31.40	53.00	717.00	6.6	24
34	8/27/2023	30.10	57.00	643.00	6.4	25
34	8/28/2023	29.40	63.00	782.00	6.3	26
34	8/29/2023	28.70	72.00	798.00	6.4	27
34	8/30/2023	29.10	74.00	544.00	6.6	28
34	8/31/2023	29.20	55.00	484.00	6.3	29
34	9/1/2023	31.70	75.00	689.00	6.7	30
34	9/2/2023	31.70	68.00	597.00	6.7	31
34	9/3/2023	31.70	64.00	764.00	6.3	32
34	9/4/2023	31.70	52.00	756.00	6.3	33
34	9/5/2023	32.00	63.00	758.00	6.1	34
34	9/6/2023	32.10	54.00	435.00	6.2	35
34	9/7/2023	31.50	51.00	537.00	6.1	36
34	9/8/2023	29.80	56.00	661.00	6.1	37
34	9/9/2023	20.10	60.00	560.00	6.4	38
34	9/10/2023	31.10	66.00	789.00	6.6	39
34	9/11/2023	31.20	66.00	623.00	6.1	40
34	9/12/2023	31.20	51.00	546.00	6.1	41
34	9/13/2023	30.40	69.00	535.00	6.3	42
34	9/14/2023	29.10	58.00	420.00	6.3	43
34	9/15/2023	30.60	78.00	481.00	6.2	44

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
34	9/16/2023	31.50	73.00	596.00	6.6	45
35	8/3/2023	33.40	66.00	592.00	6.4	1
35	8/4/2023	33.50	52.00	586.00	6.7	2
35	8/5/2023	33.40	68.00	613.00	6.1	3
35	8/6/2023	33.40	51.00	754.00	6.5	4
35	8/7/2023	33.40	64.00	546.00	6.6	5
35	8/8/2023	32.30	56.00	619.00	6.4	6
35	8/9/2023	32.30	79.00	747.00	6.7	7
35	8/10/2023	22.70	74.00	471.00	6.5	8
35	8/11/2023	31.90	68.00	561.00	6.3	9
35	8/12/2023	30.20	79.00	415.00	6	10
35	8/13/2023	30.10	72.00	752.00	6.4	11
35	8/14/2023	30.10	69.00	796.00	6.7	12
35	8/15/2023	30.10	56.00	495.00	6.5	13
35	8/16/2023	29.80	59.00	720.00	6.2	14
35	8/17/2023	29.60	55.00	754.00	6.4	15
35	8/18/2023	30.90	63.00	493.00	6.6	16
35	8/19/2023	30.80	63.00	565.00	6.3	17
35	8/20/2023	30.90	69.00	604.00	6.1	18
35	8/21/2023	30.20	60.00	781.00	6.2	19
35	8/22/2023	30.50	72.00	779.00	6.5	20
35	8/23/2023	30.80	66.00	725.00	6.1	21
35	8/24/2023	31.30	76.00	411.00	6.3	22
35	8/25/2023	31.40	76.00	400.00	6.3	23
35	8/26/2023	31.40	57.00	466.00	6.4	24
35	8/27/2023	30.10	73.00	800.00	6.3	25
35	8/28/2023	29.40	72.00	740.00	6.3	26
35	8/29/2023	28.70	77.00	554.00	6.5	27
35	8/30/2023	29.10	63.00	440.00	6.5	28
35	8/31/2023	29.20	61.00	748.00	6.4	29
35	9/1/2023	31.70	72.00	763.00	6.6	30
35	9/2/2023	31.70	65.00	473.00	6.8	31
35	9/3/2023	31.70	60.00	703.00	6.4	32
35	9/4/2023	31.70	60.00	495.00	6.5	33
35	9/5/2023	32.00	70.00	787.00	6.4	34
35	9/6/2023	32.10	63.00	696.00	6.7	35
35	9/7/2023	31.50	72.00	621.00	6.1	36
35	9/8/2023	29.80	75.00	544.00	6.7	37
35	9/9/2023	20.10	50.00	423.00	6.3	38
35	9/10/2023	31.10	79.00	642.00	6	39
35	9/11/2023	31.20	51.00	566.00	6	40
35	9/12/2023	31.20	75.00	419.00	6.1	41
35	9/13/2023	30.40	70.00	627.00	6.8	42
35	9/14/2023	29.10	53.00	757.00	6.1	43
35	9/15/2023	30.60	59.00	404.00	6.1	44
35	9/16/2023	31.50	78.00	469.00	6.2	45
36	8/3/2023	33.40	68.00	744.00	6.4	1
36	8/4/2023	33.50	79.00	799.00	6.6	2
36	8/5/2023	33.40	51.00	487.00	6.1	3
36	8/6/2023	33.40	65.00	665.00	6	4
36	8/7/2023	33.40	74.00	796.00	6.4	5
36	8/8/2023	32.30	63.00	467.00	6.8	6
36	8/9/2023	32.30	76.00	748.00	6.8	7
36	8/10/2023	22.70	59.00	795.00	6.2	8
36	8/11/2023	31.90	67.00	702.00	6.1	9
36	8/12/2023	30.20	72.00	643.00	6	10
36	8/13/2023	30.10	64.00	442.00	6.2	11
36	8/14/2023	30.10	65.00	639.00	6.6	12
36	8/15/2023	30.10	78.00	620.00	6.1	13
36	8/16/2023	29.80	55.00	508.00	6.7	14
36	8/17/2023	29.60	79.00	764.00	6.3	15
36	8/18/2023	30.90	57.00	569.00	6.2	16
36	8/19/2023	30.80	80.00	509.00	6.6	17
36	8/20/2023	30.90	50.00	409.00	6.2	18
36	8/21/2023	30.20	55.00	492.00	6.3	19
36	8/22/2023	30.50	65.00	634.00	6.1	20
36	8/23/2023	30.80	67.00	620.00	6.2	21

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
36	8/24/2023	31.30	67.00	570.00	6.5	22
36	8/25/2023	31.40	59.00	548.00	6.6	23
36	8/26/2023	31.40	77.00	602.00	6.8	24
36	8/27/2023	30.10	55.00	408.00	6.1	25
36	8/28/2023	29.40	52.00	552.00	6.2	26
36	8/29/2023	28.70	60.00	686.00	6.2	27
36	8/30/2023	29.10	68.00	424.00	6.7	28
36	8/31/2023	29.20	66.00	629.00	6.5	29
36	9/1/2023	31.70	51.00	705.00	6.5	30
36	9/2/2023	31.70	65.00	599.00	6.3	31
36	9/3/2023	31.70	57.00	522.00	6.6	32
36	9/4/2023	31.70	68.00	639.00	6	33
36	9/5/2023	32.00	63.00	558.00	6.6	34
36	9/6/2023	32.10	71.00	570.00	6.2	35
36	9/7/2023	31.50	72.00	680.00	6.4	36
36	9/8/2023	29.80	64.00	564.00	6.3	37
36	9/9/2023	20.10	75.00	693.00	6.7	38
36	9/10/2023	31.10	75.00	453.00	6.4	39
36	9/11/2023	31.20	65.00	722.00	6.1	40
36	9/12/2023	31.20	70.00	756.00	6.1	41
36	9/13/2023	30.40	74.00	733.00	6.7	42
36	9/14/2023	29.10	76.00	746.00	6.6	43
36	9/15/2023	30.60	58.00	550.00	6.8	44
36	9/16/2023	31.50	58.00	769.00	6.1	45
37	8/3/2023	33.40	72.00	571.00	6.6	1
37	8/4/2023	33.50	57.00	764.00	6.1	2
37	8/5/2023	33.40	67.00	655.00	6.5	3
37	8/6/2023	33.40	62.00	661.00	6.2	4
37	8/7/2023	33.40	79.00	410.00	6.4	5
37	8/8/2023	32.30	58.00	725.00	6.8	6
37	8/9/2023	32.30	74.00	408.00	6.1	7
37	8/10/2023	22.70	50.00	784.00	6.3	8
37	8/11/2023	31.90	62.00	489.00	6.5	9
37	8/12/2023	30.20	54.00	674.00	6.4	10
37	8/13/2023	30.10	80.00	543.00	6.5	11
37	8/14/2023	30.10	79.00	780.00	6.5	12
37	8/15/2023	30.10	56.00	721.00	6	13
37	8/16/2023	29.80	80.00	695.00	6.5	14
37	8/17/2023	29.60	77.00	488.00	6.3	15
37	8/18/2023	30.90	58.00	534.00	6.5	16
37	8/19/2023	30.80	73.00	764.00	6.6	17
37	8/20/2023	30.90	75.00	798.00	6.6	18
37	8/21/2023	30.20	71.00	472.00	6.5	19
37	8/22/2023	30.50	79.00	503.00	6.1	20
37	8/23/2023	30.80	77.00	557.00	6.2	21
37	8/24/2023	31.30	63.00	785.00	6.4	22
37	8/25/2023	31.40	54.00	406.00	6.8	23
37	8/26/2023	31.40	76.00	745.00	6.3	24
37	8/27/2023	30.10	71.00	743.00	6.6	25
37	8/28/2023	29.40	51.00	568.00	6.6	26
37	8/29/2023	28.70	56.00	539.00	6.1	27
37	8/30/2023	29.10	75.00	489.00	6.3	28
37	8/31/2023	29.20	56.00	777.00	6.4	29
37	9/1/2023	31.70	50.00	646.00	6.7	30
37	9/2/2023	31.70	60.00	575.00	6.4	31
37	9/3/2023	31.70	79.00	412.00	6.7	32
37	9/4/2023	31.70	68.00	416.00	6.4	33
37	9/5/2023	32.00	64.00	426.00	6.3	34
37	9/6/2023	32.10	76.00	536.00	6.8	35
37	9/7/2023	31.50	62.00	670.00	6.3	36
37	9/8/2023	29.80	76.00	435.00	6.3	37
37	9/9/2023	20.10	52.00	588.00	6.3	38
37	9/10/2023	31.10	60.00	773.00	6.2	39
37	9/11/2023	31.20	75.00	753.00	6.6	40
37	9/12/2023	31.20	51.00	622.00	6.6	41
37	9/13/2023	30.40	71.00	496.00	6	42
37	9/14/2023	29.10	50.00	476.00	6.5	43

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
37	9/15/2023	30.60	80.00	659.00	6.7	44
37	9/16/2023	31.50	69.00	426.00	6	45
38	8/3/2023	33.40	52.00	609.00	6.4	1
38	8/4/2023	33.50	56.00	507.00	6.2	2
38	8/5/2023	33.40	66.00	634.00	6.2	3
38	8/6/2023	33.40	77.00	557.00	6	4
38	8/7/2023	33.40	78.00	682.00	6.3	5
38	8/8/2023	32.30	67.00	745.00	6.1	6
38	8/9/2023	32.30	78.00	430.00	6.2	7
38	8/10/2023	22.70	77.00	455.00	6.7	8
38	8/11/2023	31.90	68.00	520.00	6.6	9
38	8/12/2023	30.20	60.00	728.00	6.8	10
38	8/13/2023	30.10	55.00	577.00	6.6	11
38	8/14/2023	30.10	69.00	782.00	6.6	12
38	8/15/2023	30.10	60.00	582.00	6	13
38	8/16/2023	29.80	64.00	459.00	6.1	14
38	8/17/2023	29.60	72.00	590.00	6.6	15
38	8/18/2023	30.90	68.00	592.00	6.7	16
38	8/19/2023	30.80	75.00	526.00	6.7	17
38	8/20/2023	30.90	73.00	600.00	6.3	18
38	8/21/2023	30.20	69.00	676.00	6	19
38	8/22/2023	30.50	53.00	421.00	6.6	20
38	8/23/2023	30.80	75.00	578.00	6.1	21
38	8/24/2023	31.30	62.00	581.00	6.6	22
38	8/25/2023	31.40	72.00	427.00	6.3	23
38	8/26/2023	31.40	72.00	610.00	6.4	24
38	8/27/2023	30.10	79.00	548.00	6.3	25
38	8/28/2023	29.40	72.00	685.00	6.5	26
38	8/29/2023	28.70	72.00	656.00	6	27
38	8/30/2023	29.10	57.00	702.00	6.4	28
38	8/31/2023	29.20	74.00	565.00	6.5	29
38	9/1/2023	31.70	58.00	474.00	6.7	30
38	9/2/2023	31.70	79.00	727.00	6.4	31
38	9/3/2023	31.70	74.00	615.00	6.7	32
38	9/4/2023	31.70	65.00	527.00	6.6	33
38	9/5/2023	32.00	51.00	724.00	6.7	34
38	9/6/2023	32.10	55.00	470.00	6.7	35
38	9/7/2023	31.50	77.00	581.00	6.7	36
38	9/8/2023	29.80	73.00	438.00	6.5	37
38	9/9/2023	20.10	58.00	634.00	6.8	38
38	9/10/2023	31.10	52.00	548.00	6.6	39
38	9/11/2023	31.20	61.00	696.00	6.1	40
38	9/12/2023	31.20	58.00	611.00	6.1	41
38	9/13/2023	30.40	66.00	748.00	6.3	42
38	9/14/2023	29.10	63.00	545.00	6.3	43
38	9/15/2023	30.60	68.00	748.00	6.3	44
38	9/16/2023	31.50	67.00	742.00	6.7	45
39	8/3/2023	33.40	75.00	416.00	6.6	1
39	8/4/2023	33.50	73.00	449.00	6.7	2
39	8/5/2023	33.40	77.00	601.00	6.2	3
39	8/6/2023	33.40	74.00	564.00	6.4	4
39	8/7/2023	33.40	80.00	642.00	6.7	5
39	8/8/2023	32.30	68.00	791.00	6.3	6
39	8/9/2023	32.30	61.00	591.00	6	7
39	8/10/2023	22.70	51.00	466.00	6.7	8
39	8/11/2023	31.90	56.00	438.00	6.2	9
39	8/12/2023	30.20	71.00	769.00	6.6	10
39	8/13/2023	30.10	74.00	646.00	6.7	11
39	8/14/2023	30.10	51.00	786.00	6.2	12
39	8/15/2023	30.10	61.00	705.00	6.7	13
39	8/16/2023	29.80	56.00	404.00	6.3	14
39	8/17/2023	29.60	68.00	563.00	6.3	15
39	8/18/2023	30.90	70.00	728.00	6.6	16
39	8/19/2023	30.80	61.00	447.00	6.8	17
39	8/20/2023	30.90	66.00	708.00	6.2	18
39	8/21/2023	30.20	52.00	462.00	6.5	19
39	8/22/2023	30.50	52.00	707.00	6.1	20

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
39	8/23/2023	30.80	57.00	633.00	6.5	21
39	8/24/2023	31.30	75.00	555.00	6.1	22
39	8/25/2023	31.40	80.00	670.00	6.4	23
39	8/26/2023	31.40	60.00	516.00	6.7	24
39	8/27/2023	30.10	74.00	463.00	6	25
39	8/28/2023	29.40	76.00	422.00	6.7	26
39	8/29/2023	28.70	68.00	480.00	6.8	27
39	8/30/2023	29.10	60.00	687.00	6.6	28
39	8/31/2023	29.20	60.00	782.00	6.8	29
39	9/1/2023	31.70	58.00	758.00	6.1	30
39	9/2/2023	31.70	54.00	663.00	6.1	31
39	9/3/2023	31.70	57.00	486.00	6.1	32
39	9/4/2023	31.70	69.00	547.00	6.7	33
39	9/5/2023	32.00	55.00	413.00	6.8	34
39	9/6/2023	32.10	65.00	739.00	6.1	35
39	9/7/2023	31.50	67.00	522.00	6.2	36
39	9/8/2023	29.80	62.00	434.00	6.7	37
39	9/9/2023	20.10	70.00	710.00	6.1	38
39	9/10/2023	31.10	53.00	697.00	6.2	39
39	9/11/2023	31.20	52.00	481.00	6.1	40
39	9/12/2023	31.20	55.00	539.00	6.1	41
39	9/13/2023	30.40	70.00	612.00	6.5	42
39	9/14/2023	29.10	55.00	681.00	6.2	43
39	9/15/2023	30.60	64.00	633.00	6.1	44
39	9/16/2023	31.50	56.00	771.00	6.6	45
40	8/3/2023	33.40	51.00	577.00	6	1
40	8/4/2023	33.50	75.00	796.00	6.5	2
40	8/5/2023	33.40	66.00	705.00	6.6	3
40	8/6/2023	33.40	77.00	449.00	6.1	4
40	8/7/2023	33.40	72.00	628.00	6.1	5
40	8/8/2023	32.30	65.00	475.00	6	6
40	8/9/2023	32.30	69.00	541.00	6.5	7
40	8/10/2023	22.70	75.00	729.00	6.4	8
40	8/11/2023	31.90	72.00	579.00	6.7	9
40	8/12/2023	30.20	66.00	494.00	6.4	10
40	8/13/2023	30.10	72.00	504.00	6.3	11
40	8/14/2023	30.10	75.00	555.00	6.2	12
40	8/15/2023	30.10	68.00	402.00	6.6	13
40	8/16/2023	29.80	59.00	404.00	6.7	14
40	8/17/2023	29.60	76.00	505.00	6.6	15
40	8/18/2023	30.90	62.00	560.00	6.2	16
40	8/19/2023	30.80	52.00	509.00	6.5	17
40	8/20/2023	30.90	57.00	769.00	6.6	18
40	8/21/2023	30.20	78.00	735.00	6.1	19
40	8/22/2023	30.50	56.00	732.00	6.8	20
40	8/23/2023	30.80	58.00	444.00	6.7	21
40	8/24/2023	31.30	80.00	598.00	6.5	22
40	8/25/2023	31.40	63.00	579.00	6.5	23
40	8/26/2023	31.40	64.00	752.00	6.2	24
40	8/27/2023	30.10	67.00	467.00	6.3	25
40	8/28/2023	29.40	58.00	681.00	6.8	26
40	8/29/2023	28.70	71.00	536.00	6.3	27
40	8/30/2023	29.10	54.00	424.00	6.7	28
40	8/31/2023	29.20	80.00	572.00	6.2	29
40	9/1/2023	31.70	55.00	551.00	6.5	30
40	9/2/2023	31.70	71.00	797.00	6.4	31
40	9/3/2023	31.70	51.00	631.00	6.8	32
40	9/4/2023	31.70	54.00	479.00	6.2	33
40	9/5/2023	32.00	63.00	731.00	6.6	34
40	9/6/2023	32.10	56.00	518.00	6.1	35
40	9/7/2023	31.50	53.00	407.00	6.2	36
40	9/8/2023	29.80	78.00	591.00	6.2	37
40	9/9/2023	20.10	73.00	473.00	6.4	38
40	9/10/2023	31.10	51.00	768.00	6.4	39
40	9/11/2023	31.20	60.00	673.00	6.3	40
40	9/12/2023	31.20	55.00	503.00	6.8	41
40	9/13/2023	30.40	76.00	544.00	6.5	42

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
40	9/14/2023	29.10	73.00	729.00	6.8	43
40	9/15/2023	30.60	71.00	621.00	6.7	44
40	9/16/2023	31.50	79.00	491.00	6.4	45
41	8/3/2023	33.40	64.00	578.00	6.2	1
41	8/4/2023	33.50	53.00	620.00	6.2	2
41	8/5/2023	33.40	66.00	521.00	6.7	3
41	8/6/2023	33.40	71.00	794.00	6.4	4
41	8/7/2023	33.40	58.00	601.00	6.5	5
41	8/8/2023	32.30	56.00	460.00	6.6	6
41	8/9/2023	32.30	64.00	429.00	6.6	7
41	8/10/2023	22.70	62.00	657.00	6.7	8
41	8/11/2023	31.90	62.00	603.00	6.6	9
41	8/12/2023	30.20	74.00	682.00	6.7	10
41	8/13/2023	30.10	80.00	640.00	6.2	11
41	8/14/2023	30.10	69.00	668.00	6.1	12
41	8/15/2023	30.10	73.00	584.00	6.8	13
41	8/16/2023	29.80	53.00	749.00	6.2	14
41	8/17/2023	29.60	64.00	510.00	6.4	15
41	8/18/2023	30.90	52.00	739.00	6.8	16
41	8/19/2023	30.80	55.00	454.00	6.1	17
41	8/20/2023	30.90	50.00	792.00	6.7	18
41	8/21/2023	30.20	77.00	421.00	6.4	19
41	8/22/2023	30.50	53.00	762.00	6.3	20
41	8/23/2023	30.80	53.00	548.00	6.1	21
41	8/24/2023	31.30	63.00	517.00	6.2	22
41	8/25/2023	31.40	51.00	412.00	6.5	23
41	8/26/2023	31.40	70.00	769.00	6.7	24
41	8/27/2023	30.10	64.00	437.00	6.7	25
41	8/28/2023	29.40	65.00	677.00	6.4	26
41	8/29/2023	28.70	72.00	575.00	6.6	27
41	8/30/2023	29.10	77.00	586.00	6.4	28
41	8/31/2023	29.20	69.00	533.00	6.6	29
41	9/1/2023	31.70	53.00	402.00	6.5	30
41	9/2/2023	31.70	59.00	647.00	6.7	31
41	9/3/2023	31.70	61.00	558.00	6.6	32
41	9/4/2023	31.70	52.00	472.00	6	33
41	9/5/2023	32.00	51.00	456.00	6	34
41	9/6/2023	32.10	77.00	641.00	6.2	35
41	9/7/2023	31.50	75.00	583.00	6.7	36
41	9/8/2023	29.80	79.00	548.00	6.1	37
41	9/9/2023	20.10	63.00	402.00	6.1	38
41	9/10/2023	31.10	78.00	488.00	6.6	39
41	9/11/2023	31.20	74.00	443.00	6.5	40
41	9/12/2023	31.20	51.00	716.00	6.7	41
41	9/13/2023	30.40	64.00	551.00	6.1	42
41	9/14/2023	29.10	53.00	496.00	6.7	43
41	9/15/2023	30.60	67.00	650.00	6.1	44
41	9/16/2023	31.50	69.00	623.00	6.5	45
42	8/3/2023	33.40	52.00	661.00	6.2	1
42	8/4/2023	33.50	62.00	767.00	6.6	2
42	8/5/2023	33.40	73.00	669.00	6.6	3
42	8/6/2023	33.40	54.00	692.00	6.4	4
42	8/7/2023	33.40	53.00	586.00	6.7	5
42	8/8/2023	32.30	54.00	473.00	6.2	6
42	8/9/2023	32.30	61.00	605.00	6.5	7
42	8/10/2023	22.70	73.00	662.00	6.4	8
42	8/11/2023	31.90	75.00	638.00	6.3	9
42	8/12/2023	30.20	62.00	751.00	6.5	10
42	8/13/2023	30.10	66.00	507.00	6.2	11
42	8/14/2023	30.10	58.00	594.00	6.2	12
42	8/15/2023	30.10	73.00	600.00	6.7	13
42	8/16/2023	29.80	72.00	430.00	6.2	14
42	8/17/2023	29.60	58.00	422.00	6.3	15
42	8/18/2023	30.90	55.00	714.00	6.4	16
42	8/19/2023	30.80	50.00	700.00	6.7	17
42	8/20/2023	30.90	60.00	542.00	6.4	18
42	8/21/2023	30.20	79.00	412.00	6.1	19

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
42	8/22/2023	30.50	64.00	472.00	6.5	20
42	8/23/2023	30.80	61.00	448.00	6.8	21
42	8/24/2023	31.30	80.00	595.00	6.4	22
42	8/25/2023	31.40	75.00	506.00	6.3	23
42	8/26/2023	31.40	65.00	674.00	6.7	24
42	8/27/2023	30.10	64.00	545.00	6.2	25
42	8/28/2023	29.40	60.00	710.00	6.2	26
42	8/29/2023	28.70	70.00	767.00	6.1	27
42	8/30/2023	29.10	79.00	673.00	6.5	28
42	8/31/2023	29.20	67.00	649.00	6.4	29
42	9/1/2023	31.70	51.00	490.00	6.7	30
42	9/2/2023	31.70	73.00	683.00	6.3	31
42	9/3/2023	31.70	61.00	448.00	6.7	32
42	9/4/2023	31.70	57.00	632.00	6.8	33
42	9/5/2023	32.00	52.00	497.00	6.3	34
42	9/6/2023	32.10	69.00	576.00	6.5	35
42	9/7/2023	31.50	58.00	634.00	6.6	36
42	9/8/2023	29.80	71.00	517.00	6.3	37
42	9/9/2023	20.10	73.00	424.00	6.6	38
42	9/10/2023	31.10	62.00	687.00	6.1	39
42	9/11/2023	31.20	54.00	720.00	6.2	40
42	9/12/2023	31.20	50.00	554.00	6.3	41
42	9/13/2023	30.40	62.00	506.00	6.5	42
42	9/14/2023	29.10	63.00	703.00	6.4	43
42	9/15/2023	30.60	51.00	593.00	6	44
42	9/16/2023	31.50	56.00	648.00	6.7	45
43	8/3/2023	33.40	76.00	468.00	6.7	1
43	8/4/2023	33.50	71.00	584.00	6.7	2
43	8/5/2023	33.40	61.00	730.00	6.1	3
43	8/6/2023	33.40	52.00	423.00	6.4	4
43	8/7/2023	33.40	51.00	473.00	6.3	5
43	8/8/2023	32.30	80.00	654.00	6.3	6
43	8/9/2023	32.30	55.00	532.00	6.5	7
43	8/10/2023	22.70	55.00	769.00	6.2	8
43	8/11/2023	31.90	58.00	731.00	6.3	9
43	8/12/2023	30.20	56.00	765.00	6.1	10
43	8/13/2023	30.10	68.00	579.00	6.2	11
43	8/14/2023	30.10	52.00	466.00	6.3	12
43	8/15/2023	30.10	56.00	408.00	6.4	13
43	8/16/2023	29.80	68.00	547.00	6.3	14
43	8/17/2023	29.60	53.00	587.00	6.3	15
43	8/18/2023	30.90	76.00	771.00	6.1	16
43	8/19/2023	30.80	75.00	432.00	6.4	17
43	8/20/2023	30.90	80.00	688.00	6.7	18
43	8/21/2023	30.20	52.00	683.00	6.1	19
43	8/22/2023	30.50	60.00	749.00	6.2	20
43	8/23/2023	30.80	72.00	447.00	6.7	21
43	8/24/2023	31.30	62.00	625.00	6.2	22
43	8/25/2023	31.40	73.00	441.00	6.4	23
43	8/26/2023	31.40	53.00	723.00	6.6	24
43	8/27/2023	30.10	75.00	751.00	6.4	25
43	8/28/2023	29.40	77.00	780.00	6.7	26
43	8/29/2023	28.70	77.00	506.00	6.3	27
43	8/30/2023	29.10	71.00	793.00	6.7	28
43	8/31/2023	29.20	62.00	638.00	6.3	29
43	9/1/2023	31.70	51.00	753.00	6.3	30
43	9/2/2023	31.70	58.00	538.00	6.6	31
43	9/3/2023	31.70	68.00	476.00	6.6	32
43	9/4/2023	31.70	59.00	458.00	6.5	33
43	9/5/2023	32.00	73.00	793.00	6.5	34
43	9/6/2023	32.10	73.00	661.00	6.7	35
43	9/7/2023	31.50	50.00	666.00	6	36
43	9/8/2023	29.80	50.00	753.00	6.1	37
43	9/9/2023	20.10	51.00	752.00	6.7	38
43	9/10/2023	31.10	55.00	403.00	6.4	39
43	9/11/2023	31.20	80.00	720.00	6.7	40
43	9/12/2023	31.20	65.00	629.00	6.2	41

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
43	9/13/2023	30.40	51.00	684.00	6.5	42
43	9/14/2023	29.10	77.00	496.00	6.2	43
43	9/15/2023	30.60	53.00	450.00	6.5	44
43	9/16/2023	31.50	56.00	750.00	6.4	45
44	8/3/2023	33.40	73.00	701.00	6.6	1
44	8/4/2023	33.50	59.00	601.00	6.5	2
44	8/5/2023	33.40	74.00	510.00	6.4	3
44	8/6/2023	33.40	51.00	681.00	6.5	4
44	8/7/2023	33.40	59.00	768.00	6.8	5
44	8/8/2023	32.30	72.00	634.00	6	6
44	8/9/2023	32.30	53.00	401.00	6.7	7
44	8/10/2023	22.70	62.00	721.00	6.1	8
44	8/11/2023	31.90	71.00	609.00	6.4	9
44	8/12/2023	30.20	58.00	576.00	6.4	10
44	8/13/2023	30.10	61.00	799.00	6.1	11
44	8/14/2023	30.10	58.00	580.00	6	12
44	8/15/2023	30.10	58.00	765.00	6.5	13
44	8/16/2023	29.80	77.00	688.00	6.2	14
44	8/17/2023	29.60	68.00	453.00	6.1	15
44	8/18/2023	30.90	53.00	426.00	6.4	16
44	8/19/2023	30.80	54.00	527.00	6.3	17
44	8/20/2023	30.90	73.00	445.00	6.1	18
44	8/21/2023	30.20	80.00	715.00	6.3	19
44	8/22/2023	30.50	69.00	791.00	6.1	20
44	8/23/2023	30.80	57.00	703.00	6.4	21
44	8/24/2023	31.30	53.00	485.00	6.5	22
44	8/25/2023	31.40	74.00	693.00	6.7	23
44	8/26/2023	31.40	56.00	457.00	6	24
44	8/27/2023	30.10	61.00	507.00	6.5	25
44	8/28/2023	29.40	70.00	556.00	6.2	26
44	8/29/2023	28.70	65.00	728.00	6.6	27
44	8/30/2023	29.10	60.00	548.00	6.8	28
44	8/31/2023	29.20	53.00	779.00	6.7	29
44	9/1/2023	31.70	59.00	751.00	6.4	30
44	9/2/2023	31.70	63.00	620.00	6.7	31
44	9/3/2023	31.70	60.00	713.00	6.7	32
44	9/4/2023	31.70	72.00	786.00	6	33
44	9/5/2023	32.00	74.00	415.00	6.7	34
44	9/6/2023	32.10	73.00	470.00	6.5	35
44	9/7/2023	31.50	63.00	697.00	6.7	36
44	9/8/2023	29.80	74.00	780.00	6.3	37
44	9/9/2023	20.10	56.00	764.00	6.4	38
44	9/10/2023	31.10	53.00	474.00	6.1	39
44	9/11/2023	31.20	58.00	518.00	6.6	40
44	9/12/2023	31.20	64.00	450.00	6.8	41
44	9/13/2023	30.40	52.00	733.00	6.3	42
44	9/14/2023	29.10	69.00	535.00	6.3	43
44	9/15/2023	30.60	65.00	673.00	6.2	44
44	9/16/2023	31.50	69.00	791.00	6.5	45
45	8/3/2023	33.40	69.00	635.00	6.2	1
45	8/4/2023	33.50	63.00	648.00	6.5	2
45	8/5/2023	33.40	70.00	595.00	6.2	3
45	8/6/2023	33.40	79.00	512.00	6.4	4
45	8/7/2023	33.40	51.00	727.00	6.5	5
45	8/8/2023	32.30	69.00	629.00	6.5	6
45	8/9/2023	32.30	59.00	410.00	6.2	7
45	8/10/2023	22.70	51.00	540.00	6.8	8
45	8/11/2023	31.90	68.00	564.00	6.7	9
45	8/12/2023	30.20	71.00	701.00	6.6	10
45	8/13/2023	30.10	59.00	515.00	6.3	11
45	8/14/2023	30.10	50.00	597.00	6.3	12
45	8/15/2023	30.10	58.00	553.00	6.5	13
45	8/16/2023	29.80	66.00	733.00	6.4	14
45	8/17/2023	29.60	58.00	475.00	6.3	15
45	8/18/2023	30.90	58.00	697.00	6.2	16
45	8/19/2023	30.80	50.00	705.00	6.2	17
45	8/20/2023	30.90	73.00	675.00	6.5	18

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
45	8/21/2023	30.20	69.00	774.00	6.1	19
45	8/22/2023	30.50	54.00	477.00	6.2	20
45	8/23/2023	30.80	70.00	769.00	6.7	21
45	8/24/2023	31.30	62.00	545.00	6.4	22
45	8/25/2023	31.40	77.00	463.00	6.3	23
45	8/26/2023	31.40	69.00	663.00	6.6	24
45	8/27/2023	30.10	64.00	587.00	6.5	25
45	8/28/2023	29.40	69.00	532.00	6.2	26
45	8/29/2023	28.70	63.00	517.00	6.3	27
45	8/30/2023	29.10	50.00	432.00	6.2	28
45	8/31/2023	29.20	80.00	733.00	6.2	29
45	9/1/2023	31.70	65.00	538.00	6.6	30
45	9/2/2023	31.70	64.00	751.00	6.3	31
45	9/3/2023	31.70	71.00	539.00	6.6	32
45	9/4/2023	31.70	65.00	503.00	6.7	33
45	9/5/2023	32.00	77.00	426.00	6.5	34
45	9/6/2023	32.10	70.00	776.00	6.7	35
45	9/7/2023	31.50	62.00	550.00	6.5	36
45	9/8/2023	29.80	54.00	665.00	6.1	37
45	9/9/2023	20.10	77.00	681.00	6.2	38
45	9/10/2023	31.10	64.00	578.00	6	39
45	9/11/2023	31.20	50.00	605.00	6	40
45	9/12/2023	31.20	51.00	571.00	6.3	41
45	9/13/2023	30.40	51.00	470.00	6.6	42
45	9/14/2023	29.10	73.00	704.00	6.6	43
45	9/15/2023	30.60	67.00	438.00	6.1	44
45	9/16/2023	31.50	62.00	498.00	6.8	45
46	8/3/2023	33.40	66.00	794.00	6.4	1
46	8/4/2023	33.50	63.00	582.00	6.8	2
46	8/5/2023	33.40	51.00	439.00	6.7	3
46	8/6/2023	33.40	51.00	472.00	6.8	4
46	8/7/2023	33.40	66.00	505.00	6.6	5
46	8/8/2023	32.30	69.00	681.00	6.3	6
46	8/9/2023	32.30	53.00	710.00	6.5	7
46	8/10/2023	22.70	80.00	421.00	6.5	8
46	8/11/2023	31.90	77.00	752.00	6.3	9
46	8/12/2023	30.20	73.00	572.00	6	10
46	8/13/2023	30.10	51.00	634.00	6.7	11
46	8/14/2023	30.10	61.00	571.00	6.6	12
46	8/15/2023	30.10	72.00	408.00	6.2	13
46	8/16/2023	29.80	53.00	753.00	6.2	14
46	8/17/2023	29.60	78.00	469.00	6.6	15
46	8/18/2023	30.90	56.00	448.00	6.3	16
46	8/19/2023	30.80	58.00	580.00	6.1	17
46	8/20/2023	30.90	72.00	531.00	6.1	18
46	8/21/2023	30.20	70.00	534.00	6.4	19
46	8/22/2023	30.50	65.00	425.00	6.2	20
46	8/23/2023	30.80	57.00	534.00	6.5	21
46	8/24/2023	31.30	80.00	562.00	6.4	22
46	8/25/2023	31.40	76.00	422.00	6.3	23
46	8/26/2023	31.40	51.00	679.00	6.3	24
46	8/27/2023	30.10	58.00	534.00	6.8	25
46	8/28/2023	29.40	71.00	765.00	6.1	26
46	8/29/2023	28.70	58.00	404.00	6.2	27
46	8/30/2023	29.10	70.00	720.00	6.2	28
46	8/31/2023	29.20	71.00	596.00	6.7	29
46	9/1/2023	31.70	55.00	472.00	6.6	30
46	9/2/2023	31.70	79.00	569.00	6.3	31
46	9/3/2023	31.70	80.00	507.00	6.5	32
46	9/4/2023	31.70	57.00	504.00	6	33
46	9/5/2023	32.00	73.00	650.00	6.3	34
46	9/6/2023	32.10	59.00	486.00	6.6	35
46	9/7/2023	31.50	74.00	525.00	6.8	36
46	9/8/2023	29.80	65.00	631.00	6.5	37
46	9/9/2023	20.10	80.00	501.00	6	38
46	9/10/2023	31.10	52.00	630.00	6.8	39
46	9/11/2023	31.20	56.00	638.00	6.6	40

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
46	9/12/2023	31.20	80.00	795.00	6.3	41
46	9/13/2023	30.40	77.00	417.00	6.7	42
46	9/14/2023	29.10	76.00	645.00	6.3	43
46	9/15/2023	30.60	63.00	550.00	6.4	44
46	9/16/2023	31.50	58.00	739.00	6.3	45
47	8/3/2023	33.40	51.00	578.00	6.3	1
47	8/4/2023	33.50	78.00	486.00	6	2
47	8/5/2023	33.40	78.00	695.00	6.7	3
47	8/6/2023	33.40	70.00	522.00	6.2	4
47	8/7/2023	33.40	76.00	745.00	6.1	5
47	8/8/2023	32.30	76.00	564.00	6.2	6
47	8/9/2023	32.30	80.00	491.00	6.5	7
47	8/10/2023	22.70	67.00	571.00	6.3	8
47	8/11/2023	31.90	79.00	473.00	6.3	9
47	8/12/2023	30.20	52.00	539.00	6.3	10
47	8/13/2023	30.10	60.00	421.00	6.5	11
47	8/14/2023	30.10	63.00	611.00	6.6	12
47	8/15/2023	30.10	64.00	766.00	6	13
47	8/16/2023	29.80	62.00	656.00	6.7	14
47	8/17/2023	29.60	68.00	586.00	6.7	15
47	8/18/2023	30.90	57.00	779.00	6.4	16
47	8/19/2023	30.80	75.00	711.00	6.2	17
47	8/20/2023	30.90	70.00	651.00	6	18
47	8/21/2023	30.20	56.00	656.00	6.3	19
47	8/22/2023	30.50	54.00	758.00	6.5	20
47	8/23/2023	30.80	72.00	784.00	6.7	21
47	8/24/2023	31.30	56.00	736.00	6.1	22
47	8/25/2023	31.40	69.00	593.00	6.6	23
47	8/26/2023	31.40	50.00	429.00	6.7	24
47	8/27/2023	30.10	75.00	461.00	6.5	25
47	8/28/2023	29.40	51.00	647.00	6.6	26
47	8/29/2023	28.70	66.00	779.00	6.2	27
47	8/30/2023	29.10	60.00	404.00	6.7	28
47	8/31/2023	29.20	57.00	412.00	6.2	29
47	9/1/2023	31.70	66.00	676.00	6.5	30
47	9/2/2023	31.70	60.00	643.00	6.1	31
47	9/3/2023	31.70	75.00	409.00	6.2	32
47	9/4/2023	31.70	59.00	516.00	6.2	33
47	9/5/2023	32.00	61.00	613.00	6.2	34
47	9/6/2023	32.10	79.00	411.00	6.2	35
47	9/7/2023	31.50	80.00	653.00	6	36
47	9/8/2023	29.80	73.00	722.00	6.5	37
47	9/9/2023	20.10	79.00	795.00	6.4	38
47	9/10/2023	31.10	57.00	716.00	6.2	39
47	9/11/2023	31.20	72.00	725.00	6.5	40
47	9/12/2023	31.20	77.00	559.00	6.7	41
47	9/13/2023	30.40	61.00	650.00	6.1	42
47	9/14/2023	29.10	65.00	462.00	6	43
47	9/15/2023	30.60	56.00	724.00	6.4	44
47	9/16/2023	31.50	70.00	706.00	6.5	45
48	8/3/2023	33.40	57.00	452.00	6.1	1
48	8/4/2023	33.50	65.00	507.00	6.6	2
48	8/5/2023	33.40	70.00	510.00	6.7	3
48	8/6/2023	33.40	70.00	571.00	6	4
48	8/7/2023	33.40	63.00	723.00	6.4	5
48	8/8/2023	32.30	66.00	754.00	6.1	6
48	8/9/2023	32.30	79.00	756.00	6.5	7
48	8/10/2023	22.70	60.00	571.00	6.7	8
48	8/11/2023	31.90	80.00	523.00	6	9
48	8/12/2023	30.20	61.00	784.00	6.2	10
48	8/13/2023	30.10	52.00	597.00	6.3	11
48	8/14/2023	30.10	70.00	489.00	6	12
48	8/15/2023	30.10	52.00	761.00	6.4	13
48	8/16/2023	29.80	78.00	604.00	6.1	14
48	8/17/2023	29.60	55.00	700.00	6.7	15
48	8/18/2023	30.90	74.00	728.00	6.5	16
48	8/19/2023	30.80	62.00	584.00	6.7	17

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
48	8/20/2023	30.90	71.00	481.00	6.2	18
48	8/21/2023	30.20	55.00	648.00	6.4	19
48	8/22/2023	30.50	61.00	564.00	6.6	20
48	8/23/2023	30.80	72.00	406.00	6.5	21
48	8/24/2023	31.30	53.00	684.00	6.5	22
48	8/25/2023	31.40	60.00	512.00	6.4	23
48	8/26/2023	31.40	56.00	538.00	6.4	24
48	8/27/2023	30.10	59.00	682.00	6.3	25
48	8/28/2023	29.40	68.00	490.00	6.6	26
48	8/29/2023	28.70	63.00	567.00	6	27
48	8/30/2023	29.10	58.00	416.00	6.4	28
48	8/31/2023	29.20	60.00	569.00	6.7	29
48	9/1/2023	31.70	72.00	578.00	6.4	30
48	9/2/2023	31.70	65.00	710.00	6.4	31
48	9/3/2023	31.70	77.00	473.00	6.8	32
48	9/4/2023	31.70	59.00	674.00	6.5	33
48	9/5/2023	32.00	61.00	538.00	6.4	34
48	9/6/2023	32.10	71.00	556.00	6.1	35
48	9/7/2023	31.50	61.00	577.00	6.1	36
48	9/8/2023	29.80	60.00	760.00	6.2	37
48	9/9/2023	20.10	69.00	529.00	6.3	38
48	9/10/2023	31.10	74.00	455.00	6.3	39
48	9/11/2023	31.20	70.00	520.00	6.2	40
48	9/12/2023	31.20	63.00	664.00	6.1	41
48	9/13/2023	30.40	54.00	626.00	6.7	42
48	9/14/2023	29.10	54.00	605.00	6.5	43
48	9/15/2023	30.60	78.00	557.00	6.6	44
48	9/16/2023	31.60	69.00	539.00	6.6	45
48	9/17/2023	29.40	55.00	554.00	6.6	46
48	9/18/2023	31.50	51.00	527.00	6.2	47
49	8/3/2023	33.40	70.00	621.00	6.7	1
49	8/4/2023	33.50	80.00	570.00	6.8	2
49	8/5/2023	33.40	60.00	412.00	6.2	3
49	8/6/2023	33.40	65.00	664.00	6.4	4
49	8/7/2023	33.40	60.00	519.00	6.8	5
49	8/8/2023	32.30	53.00	793.00	6.4	6
49	8/9/2023	32.30	53.00	674.00	6.7	7
49	8/10/2023	22.70	72.00	676.00	6.7	8
49	8/11/2023	31.90	77.00	586.00	6.4	9
49	8/12/2023	30.20	71.00	608.00	6.7	10
49	8/13/2023	30.10	60.00	604.00	6.2	11
49	8/14/2023	30.10	68.00	488.00	6.3	12
49	8/15/2023	30.10	73.00	718.00	6.1	13
49	8/16/2023	29.80	66.00	659.00	6.4	14
49	8/17/2023	29.60	51.00	764.00	6.7	15
49	8/18/2023	30.90	55.00	446.00	6.2	16
49	8/19/2023	30.80	80.00	778.00	6.7	17
49	8/20/2023	30.90	62.00	456.00	6.6	18
49	8/21/2023	30.20	60.00	699.00	6	19
49	8/22/2023	30.50	58.00	594.00	6.6	20
49	8/23/2023	30.80	50.00	453.00	6.2	21
49	8/24/2023	31.30	80.00	588.00	6	22
49	8/25/2023	31.40	62.00	603.00	6.1	23
49	8/26/2023	31.40	60.00	773.00	6.3	24
49	8/27/2023	30.10	78.00	586.00	6.3	25
49	8/28/2023	29.40	62.00	711.00	6.4	26
49	8/29/2023	28.70	50.00	583.00	6.7	27
49	8/30/2023	29.10	60.00	685.00	6.3	28
49	8/31/2023	29.20	56.00	621.00	6.7	29
49	9/1/2023	31.70	53.00	432.00	6.2	30
49	9/2/2023	31.70	65.00	534.00	6.6	31
49	9/3/2023	31.70	68.00	566.00	6.4	32
49	9/4/2023	31.70	61.00	518.00	6.6	33
49	9/5/2023	32.00	65.00	548.00	6.6	34
49	9/6/2023	32.10	53.00	651.00	6	35
49	9/7/2023	31.50	51.00	589.00	6.5	36
49	9/8/2023	29.80	71.00	638.00	6.7	37

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
49	9/9/2023	20.10	57.00	781.00	6.2	38
49	9/10/2023	31.10	77.00	714.00	6	39
49	9/11/2023	31.20	70.00	758.00	6.6	40
49	9/12/2023	31.20	57.00	757.00	6.3	41
49	9/13/2023	30.40	50.00	492.00	6.6	42
49	9/14/2023	29.10	79.00	417.00	6.8	43
49	9/15/2023	30.60	57.00	529.00	6.1	44
49	9/16/2023	31.50	54.00	767.00	6.1	45
50	8/3/2023	33.40	56.00	781.00	6.3	1
50	8/4/2023	33.50	78.00	550.00	6.1	2
50	8/5/2023	33.40	76.00	459.00	6	3
50	8/6/2023	33.40	61.00	578.00	6.1	4
50	8/7/2023	33.40	60.00	533.00	6.3	5
50	8/8/2023	32.30	72.00	470.00	6.4	6
50	8/9/2023	32.30	75.00	643.00	6.1	7
50	8/10/2023	22.70	65.00	730.00	6.2	8
50	8/11/2023	31.90	69.00	440.00	6.3	9
50	8/12/2023	30.20	62.00	729.00	6.5	10
50	8/13/2023	30.10	77.00	798.00	6.7	11
50	8/14/2023	30.10	72.00	400.00	6.8	12
50	8/15/2023	30.10	69.00	741.00	6.1	13
50	8/16/2023	29.80	50.00	480.00	6.7	14
50	8/17/2023	29.60	66.00	555.00	6.5	15
50	8/18/2023	30.90	76.00	434.00	6.3	16
50	8/19/2023	30.80	61.00	635.00	6.6	17
50	8/20/2023	30.90	54.00	568.00	6.4	18
50	8/21/2023	30.20	78.00	776.00	6.6	19
50	8/22/2023	30.50	71.00	423.00	6.3	20
50	8/23/2023	30.80	59.00	797.00	6.5	21
50	8/24/2023	31.30	73.00	725.00	6.6	22
50	8/25/2023	31.40	76.00	605.00	6.1	23
50	8/26/2023	31.40	58.00	447.00	6.3	24
50	8/27/2023	30.10	63.00	702.00	6.2	25
50	8/28/2023	29.40	73.00	740.00	6.5	26
50	8/29/2023	28.70	50.00	791.00	6.8	27
50	8/30/2023	29.10	79.00	594.00	6.4	28
50	8/31/2023	29.20	72.00	455.00	6.2	29
50	9/1/2023	31.70	61.00	565.00	6.6	30
50	9/2/2023	31.70	50.00	626.00	6.6	31
50	9/3/2023	31.70	54.00	450.00	6	32
50	9/4/2023	31.70	52.00	516.00	6.1	33
50	9/5/2023	32.00	56.00	794.00	6.1	34
50	9/6/2023	32.10	77.00	577.00	6.2	35
50	9/7/2023	31.50	63.00	798.00	6.2	36
50	9/8/2023	29.80	56.00	747.00	6.4	37
50	9/9/2023	20.10	76.00	415.00	6.5	38
50	9/10/2023	31.10	51.00	462.00	6.1	39
50	9/11/2023	31.20	80.00	566.00	6.2	40
50	9/12/2023	31.20	54.00	690.00	6.3	41
50	9/13/2023	30.40	67.00	798.00	6.7	42
50	9/14/2023	29.10	51.00	731.00	6.2	43
50	9/15/2023	30.60	57.00	724.00	6.2	44
50	9/16/2023	31.50	65.00	518.00	6.7	45
51	8/3/2023	33.40	72.00	524.00	6.6	1
51	8/4/2023	33.50	68.00	571.00	6.7	2
51	8/5/2023	33.40	59.00	705.00	6	3
51	8/6/2023	33.40	59.00	619.00	6.4	4
51	8/7/2023	33.40	68.00	594.00	6.2	5
51	8/8/2023	32.30	56.00	627.00	6.3	6
51	8/9/2023	32.30	65.00	543.00	6.3	7
51	8/10/2023	22.70	68.00	683.00	6.3	8
51	8/11/2023	31.90	57.00	490.00	6.1	9
51	8/12/2023	30.20	80.00	497.00	6.4	10
51	8/13/2023	30.10	76.00	739.00	6.6	11
51	8/14/2023	30.10	78.00	759.00	6.2	12
51	8/15/2023	30.10	76.00	442.00	6.1	13
51	8/16/2023	29.80	56.00	691.00	6.3	14

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
51	8/17/2023	29.60	77.00	776.00	6.6	15
51	8/18/2023	30.90	62.00	696.00	6.2	16
51	8/19/2023	30.80	61.00	646.00	6.6	17
51	8/20/2023	30.90	66.00	717.00	6.5	18
51	8/21/2023	30.20	53.00	542.00	6.6	19
51	8/22/2023	30.50	54.00	782.00	6.6	20
51	8/23/2023	30.80	55.00	714.00	6	21
51	8/24/2023	31.30	63.00	505.00	6.6	22
51	8/25/2023	31.40	59.00	673.00	6.3	23
51	8/26/2023	31.40	75.00	727.00	6.1	24
51	8/27/2023	30.10	65.00	762.00	6.6	25
51	8/28/2023	29.40	66.00	668.00	6	26
51	8/29/2023	28.70	62.00	781.00	6.6	27
51	8/30/2023	29.10	58.00	674.00	6.7	28
51	8/31/2023	29.20	66.00	418.00	6.4	29
51	9/1/2023	31.70	58.00	762.00	6.5	30
51	9/2/2023	31.70	58.00	432.00	6.4	31
51	9/3/2023	31.70	62.00	633.00	6.7	32
51	9/4/2023	31.70	69.00	750.00	6.3	33
51	9/5/2023	32.00	50.00	785.00	6.6	34
51	9/6/2023	32.10	54.00	421.00	6.6	35
51	9/7/2023	31.50	72.00	577.00	6.6	36
51	9/8/2023	29.80	51.00	518.00	6.7	37
51	9/9/2023	20.10	54.00	457.00	6.4	38
51	9/10/2023	31.10	68.00	535.00	6.6	39
51	9/11/2023	31.20	71.00	571.00	6.5	40
51	9/12/2023	31.20	50.00	433.00	6.2	41
51	9/13/2023	30.40	54.00	579.00	6.2	42
51	9/14/2023	29.10	55.00	482.00	6.5	43
51	9/15/2023	30.60	69.00	740.00	6.4	44
51	9/16/2023	31.50	72.00	575.00	6.2	45
52	8/3/2023	18.60	53.00	547.00	6.6	1
52	8/4/2023	22.90	62.00	783.00	6.4	2
52	8/5/2023	24.40	67.00	710.00	6	3
52	8/6/2023	18.70	74.00	556.00	6.1	4
52	8/7/2023	24.30	77.00	775.00	6.2	5
52	8/8/2023	18.60	73.00	481.00	6.5	6
52	8/9/2023	22.40	68.00	452.00	6.4	7
52	8/10/2023	23.40	78.00	711.00	6.7	8
52	8/11/2023	19.10	66.00	730.00	6.3	9
52	8/12/2023	21.90	65.00	431.00	6.4	10
52	8/13/2023	21.20	51.00	520.00	6.4	11
52	8/14/2023	24.90	70.00	797.00	6	12
52	8/15/2023	19.10	55.00	441.00	6.1	13
52	8/16/2023	18.40	78.00	710.00	6.3	14
52	8/17/2023	22.50	80.00	408.00	6.1	15
52	8/18/2023	18.30	70.00	510.00	6.6	16
52	8/19/2023	21.00	72.00	754.00	6.8	17
52	8/20/2023	18.70	68.00	529.00	6.4	18
52	8/21/2023	23.50	67.00	506.00	6.4	19
52	8/22/2023	18.40	66.00	747.00	6.7	20
52	8/23/2023	20.80	73.00	662.00	6.4	21
52	8/24/2023	22.60	74.00	523.00	6.4	22
52	8/25/2023	22.70	62.00	666.00	6.5	23
52	8/26/2023	23.40	52.00	672.00	6	24
52	8/27/2023	19.30	69.00	652.00	6.7	25
52	8/28/2023	23.60	55.00	576.00	6.6	26
52	8/29/2023	19.20	51.00	692.00	6.6	27
52	8/30/2023	21.50	63.00	585.00	6.6	28
52	8/31/2023	24.50	50.00	527.00	6.3	29
52	9/1/2023	23.70	59.00	746.00	6.5	30
52	9/2/2023	18.10	75.00	535.00	6.3	31
52	9/3/2023	18.00	54.00	736.00	6.4	32
52	9/4/2023	21.00	67.00	619.00	6.4	33
52	9/5/2023	19.70	57.00	762.00	6.4	34
52	9/6/2023	23.30	51.00	495.00	6.1	35
52	9/7/2023	20.10	66.00	462.00	6.2	36

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
52	9/8/2023	21.40	55.00	703.00	6.2	37
52	9/9/2023	19.30	52.00	632.00	6.7	38
52	9/10/2023	18.60	73.00	739.00	6.6	39
52	9/11/2023	22.60	71.00	626.00	6.6	40
52	9/12/2023	21.50	76.00	796.00	6.8	41
52	9/13/2023	21.20	63.00	779.00	6.5	42
52	9/14/2023	23.00	63.00	653.00	6.2	43
52	9/15/2023	19.20	65.00	560.00	6.1	44
52	9/16/2023	23.60	77.00	728.00	6.6	45
53	8/3/2023	20.00	79.00	551.00	6.3	1
53	8/4/2023	19.10	80.00	702.00	6.7	2
53	8/5/2023	20.00	69.00	632.00	6.3	3
53	8/6/2023	18.20	70.00	561.00	6.4	4
53	8/7/2023	18.40	57.00	767.00	6	5
53	8/8/2023	22.10	61.00	552.00	6.3	6
53	8/9/2023	21.60	50.00	670.00	6.6	7
53	8/10/2023	23.00	63.00	440.00	6.1	8
53	8/11/2023	22.10	62.00	432.00	6.3	9
53	8/12/2023	18.30	60.00	493.00	6.6	10
53	8/13/2023	19.40	57.00	583.00	6.3	11
53	8/14/2023	24.40	72.00	527.00	6.4	12
53	8/15/2023	22.30	60.00	745.00	6.4	13
53	8/16/2023	20.00	52.00	483.00	6.7	14
53	8/17/2023	22.00	77.00	646.00	6.7	15
53	8/18/2023	24.70	71.00	622.00	6.2	16
53	8/19/2023	20.50	67.00	445.00	6.2	17
53	8/20/2023	20.30	72.00	660.00	6.8	18
53	8/21/2023	23.80	65.00	455.00	6.8	19
53	8/22/2023	18.80	70.00	731.00	6.3	20
53	8/23/2023	20.80	50.00	697.00	6.7	21
53	8/24/2023	24.40	73.00	405.00	6.8	22
53	8/25/2023	24.80	66.00	514.00	6.7	23
53	8/26/2023	19.10	59.00	502.00	6.6	24
53	8/27/2023	22.30	79.00	445.00	6.8	25
53	8/28/2023	23.80	55.00	522.00	6.5	26
53	8/29/2023	23.50	54.00	595.00	6.3	27
53	8/30/2023	22.40	54.00	466.00	6.2	28
53	8/31/2023	19.10	50.00	715.00	6.1	29
53	9/1/2023	23.50	75.00	494.00	6.7	30
53	9/2/2023	24.70	53.00	534.00	6.2	31
53	9/3/2023	23.80	50.00	565.00	6.2	32
53	9/4/2023	23.00	70.00	484.00	6.2	33
53	9/5/2023	23.90	79.00	785.00	6.4	34
53	9/6/2023	20.10	79.00	573.00	6.7	35
53	9/7/2023	24.70	60.00	571.00	6	36
53	9/8/2023	20.10	71.00	512.00	6.5	37
53	9/9/2023	18.70	52.00	669.00	6.7	38
53	9/10/2023	20.90	53.00	587.00	6.4	39
53	9/11/2023	24.60	51.00	413.00	6.5	40
53	9/12/2023	23.70	59.00	714.00	6.2	41
53	9/13/2023	20.40	56.00	787.00	6.1	42
53	9/14/2023	24.60	76.00	625.00	6.1	43
53	9/15/2023	24.50	75.00	519.00	6.2	44
53	9/16/2023	19.30	78.00	687.00	6.1	45
54	8/3/2023	23.70	65.00	564.00	6.6	1
54	8/4/2023	19.20	58.00	766.00	6.4	2
54	8/5/2023	21.20	78.00	580.00	6.4	3
54	8/6/2023	18.00	58.00	717.00	6	4
54	8/7/2023	24.90	50.00	645.00	6.6	5
54	8/8/2023	19.40	74.00	527.00	6	6
54	8/9/2023	21.00	53.00	478.00	6.5	7
54	8/10/2023	20.80	62.00	503.00	6.1	8
54	8/11/2023	18.40	60.00	622.00	6.8	9
54	8/12/2023	24.20	66.00	416.00	6.6	10
54	8/13/2023	21.40	54.00	780.00	6.6	11
54	8/14/2023	19.80	66.00	465.00	6.4	12
54	8/15/2023	24.30	64.00	728.00	6.8	13

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
54	8/16/2023	22.40	61.00	525.00	6.7	14
54	8/17/2023	19.40	75.00	452.00	6	15
54	8/18/2023	24.20	74.00	728.00	6.1	16
54	8/19/2023	20.50	69.00	710.00	6.8	17
54	8/20/2023	22.50	60.00	401.00	6.5	18
54	8/21/2023	18.10	57.00	690.00	6.5	19
54	8/22/2023	18.20	54.00	550.00	6.1	20
54	8/23/2023	21.40	57.00	679.00	6.1	21
54	8/24/2023	19.20	80.00	568.00	6	22
54	8/25/2023	19.70	54.00	705.00	6.5	23
54	8/26/2023	21.70	66.00	604.00	6.2	24
54	8/27/2023	19.60	75.00	651.00	6.7	25
54	8/28/2023	24.40	54.00	551.00	6.5	26
54	8/29/2023	19.00	59.00	677.00	6.5	27
54	8/30/2023	24.60	65.00	776.00	6.5	28
54	8/31/2023	18.50	67.00	786.00	6.7	29
54	9/1/2023	19.40	50.00	555.00	6.5	30
54	9/2/2023	20.80	53.00	574.00	6	31
54	9/3/2023	24.30	61.00	557.00	6.5	32
54	9/4/2023	19.40	77.00	486.00	6.3	33
54	9/5/2023	23.90	57.00	724.00	6.3	34
54	9/6/2023	21.70	64.00	679.00	6.4	35
54	9/7/2023	18.80	80.00	575.00	6.8	36
54	9/8/2023	21.30	57.00	442.00	6.3	37
54	9/9/2023	20.20	68.00	588.00	6.5	38
54	9/10/2023	21.90	75.00	745.00	6.1	39
54	9/11/2023	23.70	51.00	636.00	6.7	40
54	9/12/2023	19.50	55.00	414.00	6.3	41
54	9/13/2023	18.60	57.00	443.00	6.3	42
54	9/14/2023	21.80	58.00	792.00	6.4	43
54	9/15/2023	23.20	51.00	458.00	6.6	44
54	9/16/2023	22.90	69.00	418.00	6.6	45
55	8/3/2023	18.70	65.00	603.00	6.3	1
55	8/4/2023	22.80	74.00	635.00	6.6	2
55	8/5/2023	22.90	80.00	451.00	6.5	3
55	8/6/2023	24.50	50.00	674.00	6.4	4
55	8/7/2023	19.20	53.00	565.00	6.2	5
55	8/8/2023	18.80	64.00	656.00	6.5	6
55	8/9/2023	24.20	56.00	424.00	6.8	7
55	8/10/2023	21.60	70.00	652.00	6.7	8
55	8/11/2023	18.70	79.00	681.00	6	9
55	8/12/2023	20.70	53.00	597.00	6.6	10
55	8/13/2023	22.20	63.00	697.00	6.1	11
55	8/14/2023	19.50	61.00	561.00	6.7	12
55	8/15/2023	18.00	53.00	443.00	6.5	13
55	8/16/2023	21.20	76.00	728.00	6.5	14
55	8/17/2023	22.20	69.00	455.00	6.2	15
55	8/18/2023	24.10	71.00	416.00	6.7	16
55	8/19/2023	21.50	51.00	472.00	6.5	17
55	8/20/2023	24.90	63.00	474.00	6.6	18
55	8/21/2023	22.00	50.00	625.00	6.1	19
55	8/22/2023	24.70	56.00	701.00	6.7	20
55	8/23/2023	19.00	66.00	665.00	6.2	21
55	8/24/2023	22.20	70.00	510.00	6	22
55	8/25/2023	19.60	76.00	665.00	6.1	23
55	8/26/2023	22.00	77.00	702.00	6.6	24
55	8/27/2023	22.30	58.00	520.00	6.4	25
55	8/28/2023	19.00	64.00	474.00	6.4	26
55	8/29/2023	19.10	68.00	474.00	6.4	27
55	8/30/2023	20.80	59.00	447.00	6.3	28
55	8/31/2023	18.50	54.00	596.00	6	29
55	9/1/2023	24.60	75.00	592.00	6.4	30
55	9/2/2023	18.00	62.00	465.00	6.2	31
55	9/3/2023	20.60	55.00	766.00	6.3	32
55	9/4/2023	19.80	63.00	795.00	6.7	33
55	9/5/2023	22.90	69.00	432.00	6.5	34
55	9/6/2023	21.30	53.00	686.00	6	35

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
55	9/7/2023	24.50	55.00	733.00	6.1	36
55	9/8/2023	19.60	66.00	458.00	6.5	37
55	9/9/2023	21.80	67.00	407.00	6.3	38
55	9/10/2023	19.40	72.00	422.00	6.1	39
55	9/11/2023	23.20	75.00	748.00	6.1	40
55	9/12/2023	24.80	73.00	479.00	6.4	41
55	9/13/2023	19.40	57.00	724.00	6.5	42
55	9/14/2023	18.10	76.00	712.00	6.7	43
55	9/15/2023	18.90	53.00	629.00	6.1	44
55	9/16/2023	23.00	53.00	670.00	6.6	45
55	9/17/2023	31.60	69.00	539.00	6.6	45
55	9/18/2023	29.40	55.00	554.00	6.6	46
55	9/19/2023	31.50	51.00	527.00	6.2	47
56	8/3/2023	24.90	73.00	728.00	6.7	1
56	8/4/2023	20.10	53.00	524.00	6.7	2
56	8/5/2023	18.60	55.00	553.00	6.2	3
56	8/6/2023	19.00	60.00	576.00	6.6	4
56	8/7/2023	24.20	54.00	420.00	6.8	5
56	8/8/2023	24.40	56.00	775.00	6.7	6
56	8/9/2023	23.80	65.00	538.00	6.5	7
56	8/10/2023	21.20	75.00	484.00	6.2	8
56	8/11/2023	24.80	50.00	683.00	6	9
56	8/12/2023	19.40	55.00	769.00	6.6	10
56	8/13/2023	23.70	54.00	428.00	6.4	11
56	8/14/2023	20.90	74.00	652.00	6.3	12
56	8/15/2023	20.20	66.00	696.00	6.6	13
56	8/16/2023	19.40	65.00	739.00	6.7	14
56	8/17/2023	20.00	78.00	501.00	6.2	15
56	8/18/2023	23.40	58.00	578.00	6.6	16
56	8/19/2023	22.30	69.00	457.00	6.5	17
56	8/20/2023	23.20	64.00	585.00	6.5	18
56	8/21/2023	21.90	66.00	701.00	6.4	19
56	8/22/2023	23.70	54.00	755.00	6.1	20
56	8/23/2023	19.90	70.00	741.00	6.5	21
56	8/24/2023	22.70	53.00	432.00	6.2	22
56	8/25/2023	23.90	65.00	467.00	6.2	23
56	8/26/2023	22.00	67.00	735.00	6	24
56	8/27/2023	20.40	57.00	767.00	6.2	25
56	8/28/2023	18.10	58.00	695.00	6	26
56	8/29/2023	20.00	60.00	671.00	6.5	27
56	8/30/2023	19.20	72.00	509.00	6.4	28
56	8/31/2023	24.40	67.00	425.00	6.7	29
56	9/1/2023	24.60	68.00	769.00	6.2	30
56	9/2/2023	23.90	78.00	672.00	6	31
56	9/3/2023	21.50	63.00	671.00	6.8	32
56	9/4/2023	22.80	68.00	460.00	6.6	33
56	9/5/2023	24.10	58.00	536.00	6.5	34
56	9/6/2023	22.80	79.00	503.00	6.4	35
56	9/7/2023	18.50	51.00	777.00	6.1	36
56	9/8/2023	18.50	75.00	777.00	6.1	37
56	9/9/2023	21.60	55.00	404.00	6.4	38
56	9/10/2023	23.60	71.00	569.00	6.2	39
56	9/11/2023	23.60	52.00	693.00	6.5	40
56	9/12/2023	18.10	64.00	676.00	6.4	41
56	9/13/2023	21.50	61.00	407.00	6.2	42
56	9/14/2023	22.50	62.00	439.00	6.1	43
56	9/15/2023	22.60	57.00	501.00	6.5	44
56	9/16/2023	20.60	56.00	673.00	6.5	45
57	8/3/2023	19.50	56.00	733.00	6.4	1
57	8/4/2023	20.60	65.00	732.00	6.6	2
57	8/5/2023	24.10	60.00	716.00	6.7	3
57	8/6/2023	20.60	59.00	429.00	6.3	4
57	8/7/2023	19.80	55.00	400.00	6.5	5
57	8/8/2023	20.70	72.00	493.00	6.2	6
57	8/9/2023	20.80	56.00	626.00	6.2	7
57	8/10/2023	22.70	75.00	689.00	6.3	8
57	8/11/2023	18.20	65.00	798.00	6.4	9

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
57	8/12/2023	19.80	57.00	678.00	6.2	10
57	8/13/2023	19.10	50.00	686.00	6.2	11
57	8/14/2023	23.10	50.00	638.00	6	12
57	8/15/2023	22.80	70.00	658.00	6.3	13
57	8/16/2023	20.40	71.00	674.00	6.7	14
57	8/17/2023	21.10	56.00	625.00	6.7	15
57	8/18/2023	21.60	52.00	699.00	6.3	16
57	8/19/2023	20.00	80.00	423.00	6.5	17
57	8/20/2023	24.50	72.00	627.00	6.1	18
57	8/21/2023	20.30	79.00	578.00	6.3	19
57	8/22/2023	19.80	55.00	718.00	6.3	20
57	8/23/2023	23.20	68.00	688.00	6.7	21
57	8/24/2023	18.10	50.00	408.00	6.6	22
57	8/25/2023	21.70	55.00	760.00	6.1	23
57	8/26/2023	23.30	60.00	690.00	6.5	24
57	8/27/2023	22.00	78.00	702.00	6.1	25
57	8/28/2023	18.80	55.00	542.00	6.2	26
57	8/29/2023	24.80	66.00	796.00	6.1	27
57	8/30/2023	20.60	64.00	674.00	6.4	28
57	8/31/2023	20.80	57.00	732.00	6.3	29
57	9/1/2023	23.30	51.00	494.00	6	30
57	9/2/2023	18.80	53.00	584.00	6.7	31
57	9/3/2023	21.10	71.00	596.00	6.1	32
57	9/4/2023	23.90	65.00	473.00	6	33
57	9/5/2023	19.20	61.00	772.00	6.7	34
57	9/6/2023	19.90	80.00	660.00	6.7	35
57	9/7/2023	21.80	76.00	560.00	6.7	36
57	9/8/2023	19.90	74.00	497.00	6.3	37
57	9/9/2023	18.40	79.00	716.00	6.6	38
57	9/10/2023	23.60	50.00	672.00	6.8	39
57	9/11/2023	22.40	59.00	683.00	6.8	40
57	9/12/2023	21.20	56.00	595.00	6.3	41
57	9/13/2023	20.60	65.00	800.00	6.7	42
57	9/14/2023	18.20	61.00	431.00	6.4	43
57	9/15/2023	19.60	65.00	432.00	6.6	44
57	9/16/2023	21.60	59.00	773.00	6.1	45
57	9/17/2023	22.90	75.00	547.00	6.7	46
58	8/3/2023	18.70	56.00	681.00	6.7	1
58	8/4/2023	22.30	54.00	511.00	6.6	2
58	8/5/2023	20.50	50.00	471.00	6.6	3
58	8/6/2023	24.20	52.00	647.00	6.4	4
58	8/7/2023	22.30	72.00	519.00	6.1	5
58	8/8/2023	24.40	55.00	404.00	6.4	6
58	8/9/2023	19.50	63.00	704.00	6.7	7
58	8/10/2023	20.50	74.00	487.00	6	8
58	8/11/2023	18.80	76.00	672.00	6.7	9
58	8/12/2023	19.90	66.00	548.00	6.7	10
58	8/13/2023	19.30	61.00	408.00	6.7	11
58	8/14/2023	18.70	77.00	550.00	6.1	12
58	8/15/2023	23.60	53.00	581.00	6.5	13
58	8/16/2023	24.60	58.00	494.00	6	14
58	8/17/2023	22.70	66.00	503.00	6.3	15
58	8/18/2023	21.00	59.00	766.00	6.1	16
58	8/19/2023	21.30	51.00	728.00	6.1	17
58	8/20/2023	22.80	57.00	671.00	6.4	18
58	8/21/2023	24.20	71.00	438.00	6.6	19
58	8/22/2023	21.30	80.00	703.00	6.8	20
58	8/23/2023	20.40	70.00	547.00	6.3	21
58	8/24/2023	24.20	76.00	524.00	6	22
58	8/25/2023	23.60	61.00	686.00	6.4	23
58	8/26/2023	21.40	69.00	525.00	6.3	24
58	8/27/2023	23.70	56.00	575.00	6.7	25
58	8/28/2023	19.30	55.00	642.00	6.8	26
58	8/29/2023	19.00	79.00	448.00	6.2	27
58	8/30/2023	24.70	52.00	584.00	6.1	28
58	8/31/2023	18.00	59.00	467.00	6.1	29
58	9/1/2023	24.90	80.00	755.00	6.4	30

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
58	9/2/2023	20.90	54.00	608.00	6.7	31
58	9/3/2023	21.00	58.00	641.00	6.6	32
58	9/4/2023	18.40	65.00	730.00	6.2	33
58	9/5/2023	22.30	79.00	711.00	6.7	34
58	9/6/2023	19.60	63.00	679.00	6.4	35
58	9/7/2023	18.40	60.00	420.00	6.2	36
58	9/8/2023	20.00	77.00	581.00	6.3	37
58	9/9/2023	20.70	57.00	491.00	6.4	38
58	9/10/2023	20.00	55.00	416.00	6.8	39
58	9/11/2023	21.70	51.00	720.00	6.6	40
58	9/12/2023	20.60	70.00	571.00	6.4	41
58	9/13/2023	23.40	70.00	403.00	6.2	42
58	9/14/2023	19.40	63.00	467.00	6.5	43
58	9/15/2023	24.70	63.00	760.00	6.6	44
58	9/16/2023	23.30	50.00	704.00	6.3	45
59	8/3/2023	22.80	63.00	743.00	6.3	1
59	8/4/2023	24.00	62.00	643.00	6.5	2
59	8/5/2023	20.20	64.00	495.00	6.4	3
59	8/6/2023	19.50	74.00	571.00	6.1	4
59	8/7/2023	24.50	74.00	756.00	6.1	5
59	8/8/2023	20.50	65.00	412.00	6.2	6
59	8/9/2023	18.30	61.00	512.00	6.3	7
59	8/10/2023	18.50	65.00	620.00	6.1	8
59	8/11/2023	23.50	79.00	641.00	6.4	9
59	8/12/2023	18.90	71.00	768.00	6.4	10
59	8/13/2023	24.10	76.00	612.00	6.7	11
59	8/14/2023	24.70	71.00	473.00	6.3	12
59	8/15/2023	22.30	52.00	791.00	6.6	13
59	8/16/2023	23.30	56.00	759.00	6.1	14
59	8/17/2023	19.90	59.00	446.00	6.5	15
59	8/18/2023	19.60	70.00	525.00	6	16
59	8/19/2023	23.50	78.00	588.00	6.7	17
59	8/20/2023	20.10	66.00	629.00	6.2	18
59	8/21/2023	20.90	55.00	422.00	6.3	19
59	8/22/2023	22.80	64.00	798.00	6.2	20
59	8/23/2023	22.80	73.00	500.00	6.2	21
59	8/24/2023	24.20	58.00	599.00	6.4	22
59	8/25/2023	20.90	75.00	434.00	6.7	23
59	8/26/2023	21.90	57.00	791.00	6.1	24
59	8/27/2023	20.80	65.00	437.00	6.1	25
59	8/28/2023	19.60	73.00	403.00	6.2	26
59	8/29/2023	23.50	65.00	523.00	6.7	27
59	8/30/2023	23.80	53.00	688.00	6.1	28
59	8/31/2023	24.90	61.00	582.00	6.3	29
59	9/1/2023	19.10	50.00	490.00	6.5	30
59	9/2/2023	21.80	73.00	800.00	6.7	31
59	9/3/2023	24.80	69.00	611.00	6	32
59	9/4/2023	22.00	69.00	543.00	6.1	33
59	9/5/2023	21.20	77.00	630.00	6.2	34
59	9/6/2023	23.80	80.00	786.00	6.2	35
59	9/7/2023	18.00	57.00	682.00	6.2	36
59	9/8/2023	23.20	63.00	641.00	6.1	37
59	9/9/2023	24.90	61.00	419.00	6.6	38
59	9/10/2023	18.90	61.00	460.00	6.6	39
59	9/11/2023	24.40	68.00	520.00	6.5	40
59	9/12/2023	24.30	71.00	495.00	6.6	41
59	9/13/2023	21.00	80.00	741.00	6.4	42
59	9/14/2023	22.80	69.00	625.00	6.5	43
59	9/15/2023	21.80	69.00	783.00	6.3	44
59	9/16/2023	19.30	74.00	422.00	6.2	45
60	8/3/2023	20.20	65.00	527.00	6.5	1
60	8/4/2023	21.80	62.00	678.00	6.1	2
60	8/5/2023	18.00	74.00	747.00	6.1	3
60	8/6/2023	23.60	79.00	574.00	6.4	4
60	8/7/2023	20.10	77.00	761.00	6.3	5
60	8/8/2023	23.80	66.00	511.00	6.6	6
60	8/9/2023	19.00	74.00	425.00	6.4	7

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
60	8/10/2023	23.30	72.00	666.00	6.3	8
60	8/11/2023	19.40	76.00	744.00	6.1	9
60	8/12/2023	23.70	51.00	511.00	6.6	10
60	8/13/2023	20.90	65.00	784.00	6.5	11
60	8/14/2023	21.20	57.00	754.00	6.1	12
60	8/15/2023	21.90	74.00	465.00	6.8	13
60	8/16/2023	18.40	63.00	468.00	6.5	14
60	8/17/2023	22.40	65.00	800.00	6.1	15
60	8/18/2023	18.90	62.00	656.00	6.7	16
60	8/19/2023	18.10	62.00	618.00	6.6	17
60	8/20/2023	23.60	71.00	471.00	6.6	18
60	8/21/2023	21.60	73.00	557.00	6.7	19
60	8/22/2023	22.60	69.00	722.00	6.1	20
60	8/23/2023	24.20	66.00	684.00	6.2	21
60	8/24/2023	22.20	55.00	713.00	6.4	22
60	8/25/2023	24.90	73.00	678.00	6.4	23
60	8/26/2023	18.50	56.00	671.00	6	24
60	8/27/2023	21.20	80.00	467.00	6.3	25
60	8/28/2023	18.80	58.00	408.00	6.7	26
60	8/29/2023	18.80	61.00	624.00	6.6	27
60	8/30/2023	23.80	73.00	489.00	6.1	28
60	8/31/2023	19.90	79.00	439.00	6.1	29
60	9/1/2023	20.50	57.00	424.00	6.7	30
60	9/2/2023	23.10	57.00	734.00	6.4	31
60	9/3/2023	21.80	55.00	754.00	6.2	32
60	9/4/2023	19.80	77.00	735.00	6.1	33
60	9/5/2023	24.50	54.00	587.00	6.4	34
60	9/6/2023	20.60	70.00	439.00	6.4	35
60	9/7/2023	20.90	77.00	568.00	6.7	36
60	9/8/2023	21.60	76.00	536.00	6.6	37
60	9/9/2023	18.00	78.00	600.00	6.4	38
60	9/10/2023	20.50	62.00	660.00	6.6	39
60	9/11/2023	18.80	67.00	674.00	6.3	40
60	9/12/2023	23.60	55.00	459.00	6.7	41
60	9/13/2023	25.00	79.00	693.00	6.2	42
60	9/14/2023	20.80	67.00	595.00	6	43
60	9/15/2023	22.00	74.00	753.00	6.7	44
60	9/16/2023	23.50	73.00	507.00	6.2	45
61	8/3/2023	23.10	59.00	702.00	6.5	1
61	8/4/2023	18.30	52.00	486.00	6.3	2
61	8/5/2023	18.70	56.00	556.00	6.2	3
61	8/6/2023	18.20	69.00	530.00	6.5	4
61	8/7/2023	20.80	54.00	527.00	6.5	5
61	8/8/2023	19.20	68.00	701.00	6.4	6
61	8/9/2023	22.50	61.00	556.00	6.4	7
61	8/10/2023	18.70	78.00	786.00	6.3	8
61	8/11/2023	22.30	78.00	452.00	6.4	9
61	8/12/2023	22.60	58.00	644.00	6.4	10
61	8/13/2023	18.80	67.00	423.00	6.8	11
61	8/14/2023	19.50	64.00	657.00	6.1	12
61	8/15/2023	22.20	69.00	705.00	6.7	13
61	8/16/2023	24.30	61.00	670.00	6.1	14
61	8/17/2023	18.40	80.00	494.00	6.5	15
61	8/18/2023	23.40	77.00	620.00	6.8	16
61	8/19/2023	22.70	70.00	485.00	6	17
61	8/20/2023	24.40	51.00	679.00	6.6	18
61	8/21/2023	23.00	71.00	537.00	6.2	19
61	8/22/2023	20.90	59.00	724.00	6.4	20
61	8/23/2023	23.00	66.00	541.00	6.3	21
61	8/24/2023	18.90	55.00	728.00	6.3	22
61	8/25/2023	22.00	57.00	702.00	6.7	23
61	8/26/2023	23.40	54.00	522.00	6.6	24
61	8/27/2023	18.40	58.00	557.00	6.4	25
61	8/28/2023	19.80	51.00	653.00	6.6	26
61	8/29/2023	18.80	65.00	770.00	6.6	27
61	8/30/2023	23.10	77.00	450.00	6.4	28
61	8/31/2023	22.40	80.00	773.00	6.6	29

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
61	9/1/2023	24.70	52.00	737.00	6.7	30
61	9/2/2023	24.80	53.00	701.00	6.1	31
61	9/3/2023	21.00	53.00	511.00	6.6	32
61	9/4/2023	19.30	60.00	496.00	6.4	33
61	9/5/2023	21.20	70.00	658.00	6.1	34
61	9/6/2023	21.30	75.00	525.00	6.7	35
61	9/7/2023	19.00	65.00	502.00	6.2	36
61	9/8/2023	18.40	73.00	645.00	6.2	37
61	9/9/2023	18.20	66.00	486.00	6.7	38
61	9/10/2023	19.70	68.00	437.00	6.5	39
61	9/11/2023	18.70	62.00	677.00	6.1	40
61	9/12/2023	20.90	65.00	661.00	6	41
61	9/13/2023	21.90	64.00	719.00	6.1	42
61	9/14/2023	18.10	58.00	795.00	6.2	43
61	9/15/2023	24.00	52.00	605.00	6.7	44
61	9/16/2023	23.60	73.00	638.00	6	45
62	8/3/2023	19.30	61.00	483.00	6.7	1
62	8/4/2023	23.20	75.00	653.00	6.2	2
62	8/5/2023	20.50	78.00	555.00	6	3
62	8/6/2023	18.50	67.00	666.00	6.8	4
62	8/7/2023	24.10	53.00	590.00	6.1	5
62	8/8/2023	21.60	67.00	712.00	6.4	6
62	8/9/2023	19.00	72.00	751.00	6.2	7
62	8/10/2023	23.90	76.00	734.00	6.2	8
62	8/11/2023	20.40	62.00	503.00	6.2	9
62	8/12/2023	22.00	54.00	431.00	6.1	10
62	8/13/2023	18.30	61.00	739.00	6.7	11
62	8/14/2023	21.30	55.00	512.00	6.7	12
62	8/15/2023	24.90	56.00	548.00	6.5	13
62	8/16/2023	20.30	52.00	797.00	6.6	14
62	8/17/2023	24.00	51.00	570.00	6.3	15
62	8/18/2023	20.80	56.00	436.00	6.7	16
62	8/19/2023	18.30	72.00	494.00	6.4	17
62	8/20/2023	21.80	55.00	470.00	6	18
62	8/21/2023	23.90	55.00	525.00	6.8	19
62	8/22/2023	23.20	73.00	783.00	6.2	20
62	8/23/2023	20.30	60.00	431.00	6.3	21
62	8/24/2023	22.50	56.00	737.00	6.5	22
62	8/25/2023	24.00	59.00	526.00	6.6	23
62	8/26/2023	23.30	62.00	771.00	6.5	24
62	8/27/2023	19.20	69.00	562.00	6.5	25
62	8/28/2023	24.70	79.00	718.00	6.1	26
62	8/29/2023	18.10	53.00	692.00	6.8	27
62	8/30/2023	21.30	73.00	434.00	6	28
62	8/31/2023	18.90	68.00	585.00	6.1	29
62	9/1/2023	18.50	53.00	427.00	6.3	30
62	9/2/2023	24.10	72.00	497.00	6.5	31
62	9/3/2023	25.00	75.00	783.00	6.5	32
62	9/4/2023	24.30	51.00	454.00	6.1	33
62	9/5/2023	22.30	78.00	406.00	6.4	34
62	9/6/2023	20.90	74.00	523.00	6.8	35
62	9/7/2023	20.40	72.00	564.00	6.1	36
62	9/8/2023	19.10	72.00	462.00	6.5	37
62	9/9/2023	22.70	72.00	656.00	6.1	38
62	9/10/2023	18.20	54.00	507.00	6.4	39
62	9/11/2023	23.00	54.00	410.00	6.7	40
62	9/12/2023	20.80	51.00	576.00	6.4	41
62	9/13/2023	20.40	66.00	690.00	6.7	42
62	9/14/2023	19.90	67.00	754.00	6.8	43
62	9/15/2023	21.40	70.00	754.00	6.1	44
62	9/16/2023	20.70	74.00	581.00	6.1	45
63	8/3/2023	21.90	50.00	728.00	6.2	1
63	8/4/2023	23.30	77.00	713.00	6.5	2
63	8/5/2023	18.20	66.00	684.00	6.1	3
63	8/6/2023	23.00	50.00	577.00	6.1	4
63	8/7/2023	18.60	63.00	784.00	6.1	5
63	8/8/2023	21.80	62.00	497.00	6.7	6

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
63	8/9/2023	18.40	68.00	638.00	6.1	7
63	8/10/2023	20.80	70.00	782.00	6.7	8
63	8/11/2023	23.20	52.00	479.00	6.1	9
63	8/12/2023	19.50	78.00	732.00	6.2	10
63	8/13/2023	20.90	53.00	463.00	6.4	11
63	8/14/2023	23.50	67.00	518.00	6.6	12
63	8/15/2023	21.60	74.00	798.00	6.2	13
63	8/16/2023	19.90	62.00	410.00	6.7	14
63	8/17/2023	18.30	65.00	458.00	6.3	15
63	8/18/2023	23.50	76.00	478.00	6.1	16
63	8/19/2023	19.90	74.00	431.00	6	17
63	8/20/2023	19.20	80.00	721.00	6.5	18
63	8/21/2023	24.00	80.00	526.00	6.6	19
63	8/22/2023	23.30	67.00	527.00	6.4	20
63	8/23/2023	19.90	80.00	784.00	6.2	21
63	8/24/2023	18.80	65.00	750.00	6.4	22
63	8/25/2023	24.30	55.00	603.00	6.1	23
63	8/26/2023	20.80	74.00	743.00	6.7	24
63	8/27/2023	18.10	65.00	680.00	6.4	25
63	8/28/2023	19.20	76.00	521.00	6.1	26
63	8/29/2023	19.20	53.00	767.00	6.6	27
63	8/30/2023	19.20	65.00	739.00	6.2	28
63	8/31/2023	22.20	57.00	729.00	6.6	29
63	9/1/2023	21.80	71.00	444.00	6.8	30
63	9/2/2023	24.60	78.00	457.00	6.8	31
63	9/3/2023	22.20	75.00	455.00	6.3	32
63	9/4/2023	22.00	68.00	608.00	6.1	33
63	9/5/2023	22.10	51.00	578.00	6.5	34
63	9/6/2023	22.00	71.00	780.00	6.5	35
63	9/7/2023	20.60	77.00	537.00	6.4	36
63	9/8/2023	22.40	69.00	708.00	6	37
63	9/9/2023	18.80	57.00	482.00	6	38
63	9/10/2023	21.60	77.00	677.00	6.8	39
63	9/11/2023	18.90	56.00	657.00	6.7	40
63	9/12/2023	18.80	66.00	459.00	6.4	41
63	9/13/2023	21.20	79.00	496.00	6.4	42
63	9/14/2023	22.10	65.00	723.00	6.5	43
63	9/15/2023	23.50	53.00	560.00	6.6	44
63	9/16/2023	22.10	64.00	533.00	6.6	45
64	8/3/2023	18.20	52.00	549.00	6.5	1
64	8/4/2023	18.30	70.00	581.00	6.5	2
64	8/5/2023	18.60	62.00	573.00	6.3	3
64	8/6/2023	23.40	73.00	735.00	6.3	4
64	8/7/2023	22.70	73.00	651.00	6.3	5
64	8/8/2023	24.10	68.00	586.00	6.2	6
64	8/9/2023	22.50	58.00	766.00	6.2	7
64	8/10/2023	22.60	76.00	419.00	6.3	8
64	8/11/2023	22.30	64.00	749.00	6.6	9
64	8/12/2023	24.20	65.00	535.00	6.5	10
64	8/13/2023	24.10	65.00	451.00	6.3	11
64	8/14/2023	24.50	66.00	618.00	6.1	12
64	8/15/2023	19.70	80.00	520.00	6.7	13
64	8/16/2023	20.40	62.00	616.00	6.2	14
64	8/17/2023	25.00	76.00	766.00	6.4	15
64	8/18/2023	22.30	60.00	433.00	6.2	16
64	8/19/2023	19.60	61.00	407.00	6.7	17
64	8/20/2023	23.00	78.00	545.00	6.2	18
64	8/21/2023	23.20	74.00	616.00	6.2	19
64	8/22/2023	18.60	57.00	552.00	6.1	20
64	8/23/2023	23.90	50.00	595.00	6.2	21
64	8/24/2023	23.20	71.00	625.00	6.6	22
64	8/25/2023	20.80	80.00	634.00	6.7	23
64	8/26/2023	18.20	78.00	772.00	6.1	24
64	8/27/2023	24.60	67.00	711.00	6.5	25
64	8/28/2023	18.50	80.00	410.00	6.5	26
64	8/29/2023	20.70	55.00	673.00	6.7	27
64	8/30/2023	24.80	78.00	753.00	6.4	28

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
64	8/31/2023	21.20	62.00	607.00	6.7	29
64	9/1/2023	18.60	80.00	443.00	6.8	30
64	9/2/2023	24.20	80.00	688.00	6.5	31
64	9/3/2023	23.10	62.00	764.00	6.5	32
64	9/4/2023	18.70	50.00	588.00	6.2	33
64	9/5/2023	23.40	68.00	576.00	6.4	34
64	9/6/2023	23.50	58.00	655.00	6.1	35
64	9/7/2023	20.30	69.00	615.00	6.1	36
64	9/8/2023	18.90	68.00	781.00	6.1	37
64	9/9/2023	20.80	59.00	742.00	6.2	38
64	9/10/2023	22.80	60.00	480.00	6.2	39
64	9/11/2023	22.40	78.00	732.00	6.3	40
64	9/12/2023	18.60	75.00	548.00	6.5	41
64	9/13/2023	18.20	73.00	471.00	6.6	42
64	9/14/2023	21.70	52.00	438.00	6	43
64	9/15/2023	23.50	72.00	422.00	6.6	44
64	9/16/2023	18.80	51.00	476.00	6.5	45
65	8/3/2023	21.90	77.00	605.00	6.7	1
65	8/4/2023	24.20	74.00	492.00	6.8	2
65	8/5/2023	24.30	70.00	580.00	6.7	3
65	8/6/2023	23.30	54.00	468.00	6.6	4
65	8/7/2023	21.10	50.00	462.00	6	5
65	8/8/2023	23.40	54.00	441.00	6.1	6
65	8/9/2023	19.30	66.00	661.00	6	7
65	8/10/2023	22.70	55.00	711.00	6.5	8
65	8/11/2023	19.40	79.00	443.00	6.1	9
65	8/12/2023	22.30	52.00	616.00	6.4	10
65	8/13/2023	22.30	68.00	540.00	6.4	11
65	8/14/2023	18.10	69.00	731.00	6.2	12
65	8/15/2023	19.10	66.00	527.00	6.1	13
65	8/16/2023	18.80	61.00	745.00	6.8	14
65	8/17/2023	25.00	59.00	485.00	6.6	15
65	8/18/2023	18.80	66.00	555.00	6.8	16
65	8/19/2023	24.80	76.00	762.00	6.8	17
65	8/20/2023	22.20	71.00	505.00	6.6	18
65	8/21/2023	18.40	63.00	564.00	6.4	19
65	8/22/2023	25.00	52.00	626.00	6.7	20
65	8/23/2023	24.10	74.00	554.00	6.2	21
65	8/24/2023	20.70	76.00	788.00	6.2	22
65	8/25/2023	22.20	52.00	401.00	6.6	23
65	8/26/2023	23.80	57.00	768.00	6.1	24
65	8/27/2023	22.60	68.00	637.00	6.2	25
65	8/28/2023	23.10	71.00	496.00	6.6	26
65	8/29/2023	24.20	67.00	640.00	6.4	27
65	8/30/2023	24.90	54.00	463.00	6.3	28
65	8/31/2023	23.80	51.00	446.00	6	29
65	9/1/2023	21.80	51.00	717.00	6.5	30
65	9/2/2023	22.00	71.00	786.00	6	31
65	9/3/2023	18.60	59.00	767.00	6.7	32
65	9/4/2023	22.10	61.00	538.00	6.1	33
65	9/5/2023	24.60	51.00	638.00	6.8	34
65	9/6/2023	21.60	58.00	613.00	6.2	35
65	9/7/2023	21.70	61.00	711.00	6.8	36
65	9/8/2023	18.20	80.00	593.00	6.5	37
65	9/9/2023	23.70	64.00	696.00	6.7	38
65	9/10/2023	19.00	76.00	769.00	6.3	39
65	9/11/2023	20.50	54.00	605.00	6.2	40
65	9/12/2023	24.60	63.00	655.00	6.8	41
65	9/13/2023	21.60	50.00	417.00	6.1	42
65	9/14/2023	23.50	67.00	775.00	6.7	43
65	9/15/2023	21.80	58.00	679.00	6	44
65	9/16/2023	23.30	62.00	506.00	6.7	45
66	8/3/2023	19.50	72.00	445.00	6.6	1
66	8/4/2023	23.40	68.00	563.00	6.6	2
66	8/5/2023	24.60	65.00	765.00	6.5	3
66	8/6/2023	23.80	76.00	662.00	6.2	4
66	8/7/2023	23.60	67.00	474.00	6.5	5

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
66	8/8/2023	22.80	80.00	587.00	6.7	6
66	8/9/2023	23.80	80.00	434.00	6.7	7
66	8/10/2023	23.80	70.00	461.00	6	8
66	8/11/2023	20.40	73.00	623.00	6.7	9
66	8/12/2023	19.80	74.00	496.00	6.1	10
66	8/13/2023	24.70	73.00	447.00	6.4	11
66	8/14/2023	23.60	56.00	429.00	6.4	12
66	8/15/2023	20.00	60.00	515.00	6.1	13
66	8/16/2023	18.90	66.00	494.00	6.6	14
66	8/17/2023	23.20	57.00	440.00	6.3	15
66	8/18/2023	19.20	52.00	550.00	6.7	16
66	8/19/2023	22.20	54.00	532.00	6.2	17
66	8/20/2023	20.00	53.00	567.00	6.6	18
66	8/21/2023	20.70	63.00	666.00	6	19
66	8/22/2023	19.50	55.00	525.00	6.5	20
66	8/23/2023	21.30	65.00	642.00	6.6	21
66	8/24/2023	20.70	64.00	636.00	6	22
66	8/25/2023	21.60	70.00	432.00	6.5	23
66	8/26/2023	21.50	77.00	711.00	6.5	24
66	8/27/2023	23.70	64.00	641.00	6.2	25
66	8/28/2023	20.30	53.00	648.00	6.5	26
66	8/29/2023	20.70	60.00	590.00	6.3	27
66	8/30/2023	19.80	56.00	703.00	6	28
66	8/31/2023	19.80	52.00	453.00	6.6	29
66	9/1/2023	23.60	57.00	614.00	6.1	30
66	9/2/2023	20.10	73.00	731.00	6.6	31
66	9/3/2023	21.50	74.00	423.00	6.5	32
66	9/4/2023	18.90	75.00	461.00	6.1	33
66	9/5/2023	21.90	66.00	541.00	6.3	34
66	9/6/2023	21.10	76.00	653.00	6.5	35
66	9/7/2023	22.50	50.00	610.00	6.2	36
66	9/8/2023	18.30	50.00	670.00	6.2	37
66	9/9/2023	23.70	73.00	669.00	6.1	38
66	9/10/2023	19.90	54.00	775.00	6.3	39
66	9/11/2023	18.50	58.00	784.00	6.1	40
66	9/12/2023	20.40	65.00	779.00	6.3	41
66	9/13/2023	21.80	77.00	601.00	6.3	42
66	9/14/2023	21.90	79.00	503.00	6	43
66	9/15/2023	19.00	64.00	731.00	6	44
66	9/16/2023	20.00	55.00	648.00	6.5	45
67	8/3/2023	22.00	68.00	782.00	6.1	1
67	8/4/2023	19.60	62.00	741.00	6.2	2
67	8/5/2023	19.00	59.00	446.00	6.1	3
67	8/6/2023	23.70	69.00	758.00	6.4	4
67	8/7/2023	18.20	61.00	605.00	6.3	5
67	8/8/2023	20.40	50.00	469.00	6.4	6
67	8/9/2023	23.80	51.00	745.00	6.6	7
67	8/10/2023	19.00	57.00	568.00	6.7	8
67	8/11/2023	18.90	58.00	656.00	6.7	9
67	8/12/2023	23.90	74.00	781.00	6.7	10
67	8/13/2023	22.60	64.00	791.00	6.7	11
67	8/14/2023	23.70	60.00	419.00	6.6	12
67	8/15/2023	18.60	55.00	461.00	6.4	13
67	8/16/2023	20.30	58.00	572.00	6.3	14
67	8/17/2023	22.30	59.00	478.00	6.7	15
67	8/18/2023	21.30	62.00	765.00	6.7	16
67	8/19/2023	18.90	69.00	729.00	6.4	17
67	8/20/2023	23.90	54.00	655.00	6.3	18
67	8/21/2023	21.40	56.00	759.00	6.6	19
67	8/22/2023	22.30	78.00	674.00	6.3	20
67	8/23/2023	22.30	70.00	426.00	6.6	21
67	8/24/2023	24.50	54.00	470.00	6.4	22
67	8/25/2023	21.90	51.00	700.00	6.5	23
67	8/26/2023	21.90	61.00	787.00	6.4	24
67	8/27/2023	19.80	55.00	743.00	6.1	25
67	8/28/2023	18.80	57.00	798.00	6	26
67	8/29/2023	23.90	61.00	543.00	6.2	27

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
67	8/30/2023	23.40	56.00	453.00	6.7	28
67	8/31/2023	19.00	70.00	739.00	6.4	29
67	9/1/2023	21.50	68.00	461.00	6.5	30
67	9/2/2023	19.50	73.00	779.00	6.3	31
67	9/3/2023	21.10	61.00	760.00	6.3	32
67	9/4/2023	21.60	67.00	448.00	6.5	33
67	9/5/2023	23.80	76.00	771.00	6.5	34
67	9/6/2023	21.40	70.00	442.00	6.7	35
67	9/7/2023	18.50	55.00	527.00	6.3	36
67	9/8/2023	18.20	79.00	415.00	6.5	37
67	9/9/2023	24.60	76.00	657.00	6.2	38
67	9/10/2023	21.10	73.00	702.00	6.2	39
67	9/11/2023	19.60	72.00	509.00	6.7	40
67	9/12/2023	23.80	78.00	704.00	6	41
67	9/13/2023	23.60	66.00	608.00	6.3	42
67	9/14/2023	21.50	72.00	443.00	6.6	43
67	9/15/2023	19.90	60.00	711.00	6.3	44
67	9/16/2023	20.00	61.00	403.00	6.2	45
68	8/3/2023	19.70	56.00	716.00	6.5	1
68	8/4/2023	20.80	55.00	692.00	6.4	2
68	8/5/2023	18.10	75.00	655.00	6.5	3
68	8/6/2023	20.10	57.00	417.00	6.3	4
68	8/7/2023	23.50	80.00	647.00	6.2	5
68	8/8/2023	22.00	79.00	626.00	6.2	6
68	8/9/2023	23.30	65.00	417.00	6.3	7
68	8/10/2023	21.30	74.00	663.00	6.7	8
68	8/11/2023	20.30	67.00	407.00	6.1	9
68	8/12/2023	24.50	69.00	563.00	6.4	10
68	8/13/2023	20.80	54.00	760.00	6	11
68	8/14/2023	23.00	51.00	737.00	6.6	12
68	8/15/2023	22.10	70.00	636.00	6.5	13
68	8/16/2023	19.60	68.00	533.00	6.3	14
68	8/17/2023	20.00	51.00	566.00	6.4	15
68	8/18/2023	22.50	61.00	583.00	6.5	16
68	8/19/2023	22.50	53.00	600.00	6.5	17
68	8/20/2023	20.20	58.00	559.00	6.6	18
68	8/21/2023	19.70	57.00	513.00	6.2	19
68	8/22/2023	24.80	61.00	791.00	6.2	20
68	8/23/2023	24.10	79.00	751.00	6.7	21
68	8/24/2023	20.00	69.00	708.00	6.4	22
68	8/25/2023	20.90	73.00	648.00	6.2	23
68	8/26/2023	22.90	58.00	702.00	6.5	24
68	8/27/2023	23.60	57.00	629.00	6.1	25
68	8/28/2023	20.40	55.00	752.00	6.7	26
68	8/29/2023	24.40	64.00	616.00	6.4	27
68	8/30/2023	19.00	76.00	710.00	6.6	28
68	8/31/2023	18.30	78.00	663.00	6.2	29
68	9/1/2023	24.20	59.00	617.00	6.2	30
68	9/2/2023	21.60	62.00	606.00	6.1	31
68	9/3/2023	24.10	77.00	429.00	6.6	32
68	9/4/2023	19.10	75.00	525.00	6.5	33
68	9/5/2023	21.80	56.00	576.00	6.7	34
68	9/6/2023	19.50	77.00	468.00	6.6	35
68	9/7/2023	24.30	53.00	434.00	6.1	36
68	9/8/2023	19.90	73.00	481.00	6.7	37
68	9/9/2023	24.20	71.00	707.00	6.3	38
68	9/10/2023	18.20	58.00	736.00	6.4	39
68	9/11/2023	18.90	60.00	436.00	6.4	40
68	9/12/2023	24.90	77.00	500.00	6.8	41
68	9/13/2023	22.50	69.00	551.00	6.1	42
68	9/14/2023	20.60	57.00	494.00	6.6	43
68	9/15/2023	24.60	74.00	507.00	6.5	44
68	9/16/2023	21.20	63.00	777.00	6.7	45
69	8/3/2023	20.10	75.00	478.00	6.1	1
69	8/4/2023	21.50	69.00	749.00	6.3	2
69	8/5/2023	22.00	55.00	631.00	6	3
69	8/6/2023	22.00	73.00	673.00	6.5	4

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
69	8/7/2023	21.00	64.00	531.00	6.3	5
69	8/8/2023	20.50	63.00	633.00	6.6	6
69	8/9/2023	24.20	80.00	658.00	6.1	7
69	8/10/2023	19.50	69.00	614.00	6.8	8
69	8/11/2023	20.30	69.00	793.00	6.4	9
69	8/12/2023	22.30	79.00	405.00	6.2	10
69	8/13/2023	24.80	68.00	473.00	6.4	11
69	8/14/2023	22.50	58.00	703.00	6.4	12
69	8/15/2023	20.80	59.00	473.00	6.1	13
69	8/16/2023	21.90	66.00	547.00	6.5	14
69	8/17/2023	20.60	53.00	592.00	6.3	15
69	8/18/2023	24.80	53.00	496.00	6.6	16
69	8/19/2023	22.70	53.00	531.00	6.6	17
69	8/20/2023	19.50	55.00	473.00	6.2	18
69	8/21/2023	21.80	64.00	583.00	6.6	19
69	8/22/2023	23.80	66.00	495.00	6.3	20
69	8/23/2023	19.70	50.00	613.00	6.4	21
69	8/24/2023	22.50	54.00	428.00	6.7	22
69	8/25/2023	18.50	52.00	655.00	6.4	23
69	8/26/2023	21.60	50.00	547.00	6.2	24
69	8/27/2023	22.90	77.00	727.00	6.7	25
69	8/28/2023	23.00	52.00	592.00	6.1	26
69	8/29/2023	22.20	61.00	562.00	6.1	27
69	8/30/2023	21.10	78.00	508.00	6.2	28
69	8/31/2023	20.50	56.00	404.00	6.5	29
69	9/1/2023	20.20	55.00	746.00	6.6	30
69	9/2/2023	20.00	63.00	418.00	6.6	31
69	9/3/2023	18.20	51.00	429.00	6	32
69	9/4/2023	19.70	73.00	764.00	6.3	33
69	9/5/2023	24.50	74.00	674.00	6.3	34
69	9/6/2023	19.70	50.00	773.00	6.5	35
69	9/7/2023	18.50	69.00	790.00	6.7	36
69	9/8/2023	19.60	77.00	622.00	6.8	37
69	9/9/2023	19.80	62.00	784.00	6.6	38
69	9/10/2023	18.40	55.00	492.00	6.4	39
69	9/11/2023	23.60	80.00	757.00	6.3	40
69	9/12/2023	22.50	51.00	688.00	6.7	41
69	9/13/2023	23.30	61.00	687.00	6.3	42
69	9/14/2023	24.90	59.00	494.00	6.8	43
69	9/15/2023	19.20	60.00	681.00	6.3	44
69	9/16/2023	21.20	70.00	703.00	6.1	45
70	8/3/2023	24.70	65.00	752.00	6.3	1
70	8/4/2023	23.80	77.00	617.00	6.7	2
70	8/5/2023	19.00	68.00	454.00	6.2	3
70	8/6/2023	19.90	61.00	593.00	6.4	4
70	8/7/2023	20.00	51.00	766.00	6.3	5
70	8/8/2023	22.20	67.00	577.00	6.3	6
70	8/9/2023	23.80	50.00	599.00	6.4	7
70	8/10/2023	19.30	74.00	645.00	6.5	8
70	8/11/2023	23.00	54.00	650.00	6.6	9
70	8/12/2023	24.30	64.00	656.00	6.3	10
70	8/13/2023	20.00	50.00	556.00	6.5	11
70	8/14/2023	20.10	53.00	593.00	6	12
70	8/15/2023	21.70	77.00	479.00	6.1	13
70	8/16/2023	19.90	75.00	517.00	6.6	14
70	8/17/2023	19.50	77.00	791.00	6.4	15
70	8/18/2023	19.40	51.00	423.00	6.4	16
70	8/19/2023	20.70	51.00	795.00	6.5	17
70	8/20/2023	21.30	72.00	698.00	6.2	18
70	8/21/2023	24.60	62.00	634.00	6.7	19
70	8/22/2023	22.20	57.00	425.00	6.6	20
70	8/23/2023	24.90	54.00	407.00	6.7	21
70	8/24/2023	19.20	56.00	515.00	6.4	22
70	8/25/2023	18.40	51.00	750.00	6.5	23
70	8/26/2023	19.70	67.00	757.00	6.2	24
70	8/27/2023	21.50	78.00	621.00	6.7	25
70	8/28/2023	21.90	76.00	752.00	6.7	26

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days
70	8/29/2023	21.90	71.00	638.00	6.1	27
70	8/30/2023	21.10	80.00	589.00	6.3	28
70	8/31/2023	23.60	58.00	404.00	6.1	29
70	9/1/2023	20.20	60.00	490.00	6.5	30
70	9/2/2023	22.70	65.00	566.00	6.3	31
70	9/3/2023	21.40	62.00	467.00	6.6	32
70	9/4/2023	21.30	74.00	577.00	6.2	33
70	9/5/2023	24.40	56.00	588.00	6.8	34
70	9/6/2023	20.30	62.00	525.00	6.8	35
70	9/7/2023	24.50	79.00	549.00	6.5	36
70	9/8/2023	23.60	54.00	649.00	6.1	37
70	9/9/2023	21.60	80.00	506.00	6.7	38
70	9/10/2023	24.60	67.00	407.00	6.1	39
70	9/11/2023	21.20	66.00	500.00	6.8	40
70	9/12/2023	22.60	58.00	799.00	6.3	41
70	9/13/2023	19.40	72.00	475.00	6.1	42
70	9/14/2023	22.50	80.00	668.00	6.7	43
70	9/15/2023	22.50	62.00	476.00	6.6	44
70	9/16/2023	24.60	79.00	621.00	6	45
70	9/17/2023	22.60	69.00	521.00	6.5	46