Segundo Sprint Trabajo Final

Sirius
Protectora animal

Selene González Curbelo Mariana Surós Álvarez 10/12/2023





Índice

In	troduccióntroducción	. 2
Ρl	anificación del Sprint	. 2
	Historias de Usuario	. 2
Eı	nlace al repositorio	. 6
R	esumen técnico	. 6
	AnimalDao.kt	. 6
	UserDao.kt	. 6
	LikedAnimal.kt	. 7
	News.kt	. 7
	User.kt	. 7
	Destinations.kt	. 7
	Navbar.kt	. 7
	SnackbarError.kt	. 7
	AboutUsScreen.kt	. 8
	AnimalInfo.kt	. 8
	HomeScreen.kt	. 9
	LandingPage.kt	. 9
	SplashScreen.kt	10
	LoginScreen.kt	10
	SignupScreen.kt	11
	ProfileScreen.kt	11
	UserViewModel.kt	11
	AnimalModel.kt	12
	MainActivity.kt	12
	AnimalApplication.kt	12
	Habilitación del modo oscuro	12
	Control de errores	14

Introducción

Este informe se centra en la planificación y desarrollo del sprint para la aplicación Sirius, albergue animal. El objetivo principal es abordar las funcionalidades clave identificadas a través de historias de usuario.

Planificación del Sprint

Historias de Usuario

ID	1	Nombre	Home Personalizado					
•		Como usuario, quiero una página de inicio personalizada que muestre animales, noticias y otra información importante.						
Criterios de		• La	página de inicio debe mostrar las	Prioridad	Alta			
validación		orden	s noticias de la base de datos adas por la fecha de publicación. ebe haber un scroll horizontal para		30 minutos			
		cada í • La		Asignación	Mariana			

ID	2	Nombre	Inicio de sesión para usuarios						
Descripción	Como	Como usuario, deseo poder iniciar sesión en la aplicación para acceder a							
	funcio	onalidades _l	personalizadas y proteger mis da	tos.					
Criterios de					Alta				
validación			, el usuario debe poder ingresar su	Estimación	6 horas				
			re de usuario y contraseña.						
		● El	sistema debe autenticar al usuario						
		y redir	rigirlo a la pantalla principal si las	Asignación	Mariana				
		creder	nciales son correctas.						
		• Se	deben mostrar mensajes de error						
		claros en caso de credenciales							
		incorr	ectas o cualquier problema						
		duran	te el inicio de sesión.						

ID	3	Nombre	Registro de usuarios					
Descripción		Como usuario nuevo, deseo poder registrarme en la aplicación para crear una cuenta y acceder a funcionalidades personalizadas.						
Criterios de			ndo un formulario de registro, el	Prioridad	Alta			
validación		inform electro • El nueva • De	o debe poder proporcionar nación como nombre, correo ónico y contraseña. sistema debe validar y crear una cuenta de usuario. espués de un registro exitoso, el o debe ser redirigido a la pantalla pal.		1 hora Mariana			

ID	4	Nombre Validación y gestión de sesiones de usuario						
Descripción	Como	Como usuario, deseo que mi sesión se mantenga a lo largo de la						
	aplica	ción y tene	r la opción de cerrar sesión.					
Criterios de		• La	sesión del usuario debe	Prioridad	Alta			
validación		aplicad		Estimación	2 horas			
	de manera segura. • Se deben mostrar mensajes en casos de problemas con la autenticación.		deben mostrar mensajes de error os de problemas con la	Asignación	Mariana			

ID	5	Nombre	Página de carga					
•		omo usuario, deseo experimentar una transición suave al iniciar la plicación mediante una página de carga.						
Criterios de		• Al	iniciar la aplicación, se muestra	Prioridad	Ваја			
validación	validación		una página de carga durante un tiempo definido. Después del tiempo de espera, la	Estimación	1 hora			
		•	ción se redirige a la página spondiente (home o landing).	Asignación	Selene			

ID	6	Nombre	Gestión del perfil de usuario						
•		Como usuario, quiero poder acceder y gestionar mi perfil, ver mis datos, animales favoritos, modificar mi información y cambiar mi contraseña.							
Criterios de validación		 El pantal datos. Se datos contra Se anima usuari El refleja 	usuario puede acceder a una lla de perfil donde se muestran sus puede visualizar y modificar los del usuario, incluyendo la aseña y la foto de perfil. puede visualizar un listado de les favoritos en el perfil del lo. listado de animales favoritos a los animales que el usuario ha	Prioridad Estimación	Alta 6 horas Selene				
		•	a los animales que el usuario ha ado como favoritos.						

ID	7	Nombre	Gestión de animales favoritos					
Descripción		Como usuario, deseo tener la capacidad de marcar animales como avoritos y ver un listado de esos animales.						
Criterios de validación		para d • Ur	lar "like" a un animal. n listado de animales favoritos		Baja 5 horas Selene			

animales que han sido marcados como	
favoritos.	

ID	8	Nombre	Pruebas unitarias para verificaci base de datos	ón de consul	tas a la		
Descripción	correc	Como desarrollador, deseo realizar pruebas unitarias para verificar la correcta ejecución de las consultas a la base de datos y asegurarme de que los datos se manejen correctamente.					
Criterios de validación		para (• La corre	cada consulta de la base de datos. as pruebas deben verificar la cción de la obtención v	Estimación	Media 1 hora Selene		

ID	9	Nombre	About Us personalizado						
Descripción		Como usuario, deseo una experiencia visual personalizada en la sección de información del refugio de animales.							
Criterios de		• La	sección "About Us" debe ser	Prioridad	Media				
validación		de Fig • Se con el ubicad • Se	ma. deberá añadir un mapa funcional		2 horas Mariana				

ID	10	Nombre	Modificación de la base de datos	<u> </u>				
Descripción	Como notici	Como administrador del sistema, quiero agregar a la base de datos de noticias un 'flag' para clasificarlas como buena noticia, con el fin de presentar información más específica a los usuarios.						
Criterios de validación		la bas noticia • El	a es buena. sistema debe ser capaz de car las noticias según el 'flag'	Estimación	Baja 30 minutos Mariana			

ID	11	Nombre	Mejora de información de anima	ales		
-		Como usuario, quiero acceder a la información adicional sobre un animal desde la tarjeta animal y la página principal.				
Criterios de validación			debe agregar un enlace de ación desde la tarjeta del animal a		Media 2 horas	

una página de información completa	Asignación	Selene
sobre ese animal.		
 La información adicional debe 		
presentarse visualmente según el diseño		
proporcionado en Figma.		

ID	12	Nombre	Implementación de modo oscur	0		
Descripción		Como usuario, deseo que la aplicación admita el modo oscuro para una experiencia visual más cómoda.				
Criterios de validación		navba que se • El· los ele	r y los logos de la aplicación para can visibles en modo oscuro. texto de la aplicación, incluyendo		Baja 1 hora Mariana	

ID	13	Nombre	Creación de navbar personalizado					
·	para į	Como desarrollador, deseo crear un navbar personalizado desde cero para proporcionar una experiencia de navegación única y añadir un						
Criterios de	icono	cono de perfil para mejorar la accesibilidad a la información del usuario. • Se debe desarrollar un navbar Prioridad Media						
validación		perso	nalizado que evite el diseño		2 horas			
		predeterminado de los elementos del navbaritem . • Se debe agregar un icono de perfil al navbar. Asignación						

ID	14	Nombre	Implementación de control de errores				
Descripción		Como desarrollador, deseo agregar un sistema de control de errores para manejar errores en todo el aplicativo.					
Criterios de		• Se	deben manejar errores globales,	Prioridad	Media		
validación		registr aplicat • Se experi	arse y otros errores específicos del tivo.		1 hora Mariana		

ID	15	Nombre	Integración de carrusel			
Descripción	panta	Como usuario, quiero poder ver todas las imágenes de un animal en la pantalla de detalles para obtener una visión más completa de su apariencia.				
Criterios de validación			nes en la pantalla de detalles de un		Media 3 horas	

	Asignación	Mariana
imágenes del animal y permitir la		
navegación entre ellas.		
 Las imágenes deben cargarse de 		
manera eficiente y mantener una calidad		
visual adecuada.		

ID	16	Nombre	Optimización de elementos visuales				
Descripción	Como usuario, quiero que la interfaz de usuario sea estéticamente						
	agradable y funcional, por lo que se deben realizar mejoras visuales en						
	eleme	entos espec	cíficos.				
Criterios de		Se debe eliminar el estilo de Prioridad Media					
validación				Estimación	4 horas		
		botones en el navbar, la pantalla de					
		La coheroLa seccio	de sesión y la pantalla de registro. interfaz de usuario debe mantener encia visual y ser atractiva. navegación entre las diferentes nes debe ser clara y fácil de	Asignación	Selene		
	entender.						

Enlace al repositorio

El proyecto *Sirius* se encuentra disponible en el repositorio de GitHub. Dentro del directorio *Main Project* se encuentra el proyecto de Android Studio denominado *Sirius*. El repositorio también incluye un GIF que demuestra el funcionamiento de la aplicación.

https://github.com/SeleneGonzalezCurbelo/PAMN/tree/main/Proyecto

Resumen técnico

Presentación del resumen técnico de los archivos relevantes del código fuente.

AnimalDao.kt

Define la interfaz *AnimalDao* para realizar operaciones en la base de datos de animales, como inserción, actualización y consulta. Se ha añadido la función *getAnimalByld* para obtener un animal por su ID, la cual se utiliza en la sección *AnimalInfo*. Se ha añadido las funciones para insertar, eliminar animales que le gustan a un usuario, así como la función para obtener el listado de los mismos.

UserDao.kt

Define la interfaz *UserDao* para realizar operaciones en la base de datos de usuarios, como inserción, actualización y consulta. Se ha añadido la función para obtener el listado de los animales que le gustan a un usuario, así como añadido una función para editar los datos de un usuario, incluyendo su foto.

LikedAnimal.kt

Representa la relación entre usuarios y animales que han sido marcados como "liked". Cada entrada en la tabla representa un vínculo entre un usuario y un animal específico que ha sido marcado como "liked".

News.kt

Define la entidad de datos *News* con sus atributos: título, descripción, fecha de publicación, entre otros. Se ha añadido el atributo 'photo_news' que representa la imagen de la noticia y el atributo 'good news' que representa el flag para una buena noticia.

User.kt

Define la entidad de datos *User* con sus atributos: nombre de usuario, email, contraseña, rol, entre otros. Se ha añadido el atributo 'photo_user' que representa la imagen de un usuario.

Destinations.kt

Define las rutas y destinos de la aplicación. Se han creado funciones para generar destinos y una lista de destinos. La estructura de datos guarda información sobre la ruta, los iconos seleccionados y no seleccionados, así como el identificador del texto del icono. Se han añadido las rutas: *Login* para el inicio de sesión de usuarios, *Signup* para la creación de usuarios, *Landingpage* para la página inicio de la aplicación, *Profile* para el perfil de los usuarios y *Loading* para la página de carga de la aplicación.

Navbar.kt

Define la barra de navegación de la aplicación, que muestra los iconos y textos correspondientes a diferentes secciones de la aplicación. Se ha creado un navbar nuevo para omitir el diseño original del 'NavigationBarltem' mostrado en las imágenes, siendo la imagen izquierda el navbar de compose y la derecha el navbar personalizado. Además, se han añadido las nuevas rutas y sus correspondientes navegaciones.




SnackbarError.kt

Define el popup genérico para mostrar errores, se llama a esta clase cuando un error debe ser mostrado, pasándole la información, la acción y el estilo correspondiente.


AboutUsScreen.kt

Representa la sección "Acerca de nosotros" de la aplicación. En esta pantalla, se proporciona información detallada sobre el refugio de animales, incluyendo un mapa funcional de su ubicación.




AnimalInfo.kt

Define la pantalla sencilla de información detallada de un animal, mostrando su imagen, su información y un botón de retroceso. Se ha modificado para que coincida con el diseño de Figma.



HomeScreen.kt

Representa la pantalla principal de la aplicación, mostrando las noticias y los animales de la base de datos. Se ha añadido los animales perdidos así como las buenas noticias de la base de datos.



LandingPage.kt

Define la pantalla de inicio de la aplicación con una imagen de fondo, el logotipo de Sirius y botones para iniciar sesión o unirse como invitado. Se ha añadido la navegación de la autenticación de usuario y la navegación del usuario sin registrar.



SplashScreen.kt

Define la pantalla de carga de la aplicación.




LoginScreen.kt

Define la pantalla de inicio de sesión de un usuario.



SignupScreen.kt

Define la pantalla de creación de un usuario.



ProfileScreen.kt

Define la pantalla de perfil de un usuario.



UserViewModel.kt

Implementa la clase *UserViewModel*, que actúa como intermediario entre la base de datos de usuarios y la interfaz de usuario. Proporciona métodos para obtener datos de usuarios. Se ha añadido las funciones:

- Creación de un usuario
- Inicio de sesión con un usuario existente
- Autenticación de un usuario a través de la aplicación
- Guardado del estado del usuario en el cierre de la aplicación cuando hay un usuario con la sesión iniciada
- Cierre de sesión de un usuario
- Actualización de datos de un usuario
- Actualización de foto de un usuario

AnimalModel.kt

Implementa la clase *AnimalViewModel*, que actúa como intermediario entre la base de datos de aniamles y la interfaz de usuario. Proporciona métodos para obtener datos de animales. Se ha añadido las funciones:

- Inserción de un animal "liked" cuando un usuario marca un animal como favorito.
- Eliminación de la relación favorito entre un usuario y un animal en particular.
- Obtención de los animales marcados como favoritos para un usuario específico.

MainActivity.kt

Define la actividad principal de la aplicación. Se ha inicializado el *UserViewModel* para mantener una sola instancia a lo largo de toda la aplicación. se ha añadido una corrutina para realizar un inicio de sesión automático si existe información de usuario almacenada cuando la actividad es creada. Además, se ha inicializado el *AnimalViewModel* de manera similar al *UserViewModel*.

AnimalApplication.kt

Representa la clase de la aplicación. Se encarga de crear y proporcionar una instancia de la base de datos a la aplicación. Se ha inicializado el contexto de la aplicación.

Habilitación del modo oscuro

Se ha actualizado la apariencia visual de toda la aplicación al activar el modo oscuro, garantizando una experiencia visual más cómoda. Las imágenes comparativas muestran la pantalla en modo claro a la izquierda y, a la derecha, la misma pantalla en modo oscuro.


























20:40 🛇 🏗

Control de errores

Se ha implementado un sistema de control de errores en toda la aplicación.

