$HCl + NaOH \rightarrow H_2O + NaCl$

$H^+ + Cl^- + Na^+ + OH^- \rightarrow H_2O + Na^+ + Cl^-$

（电荷守恒）

离子-电子法配平

离子：$As_2S_3 + ClO_2^- \rightarrow Cl^- + H_2AsO_4^- + SO_4^{2-}$ (H^+) $\begin{cases} H^+ \\ H_2O \end{cases}$

消e⁻ 加合 $\begin{cases} 3\times[As_2S_3 + 20H_2O - 28e^- \rightarrow 2H_2AsO_4^- + 3SO_4^{2-} + 36H^+] \\ 14\times[ClO_2^- + 6H^+ + 6e^- \rightarrow Cl^- + 3H_2O] \end{cases}$

O^{2-}（H_2O中）

MnO_4^- $\begin{cases} H^+ & Mn^{2+} \\ 中 & MnO_2 \\ OH^- & MnO_4^{2-} \end{cases}$

$MnO_4^- + H_2C_2O_4 \rightarrow Mn^{2+} + CO_2\uparrow$ (H^+)

$(MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O) \times 2$

$(H_2C_2O_4 - 2e^- \rightarrow 2CO_2 + 2H^+) \times 5$

草酸

$2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 4H_2O + 10CO_2$

$Zn + CNS^- \rightarrow Zn^{2+} + H_2S + HCN$ (H^+)

$NO_3^- + Al \rightarrow NH_3 + Al(OH)_4^-$ (OH^-) $\begin{cases} OH^- \\ H_2O \end{cases}$

$N_2O_4 \rightarrow NO_3^- + NO$ (OH^-)

$$\begin{cases} Zn - 2e^- \longrightarrow Zn^{2+} \\ CNS^- + 3H^+ + 2e^- \longrightarrow \underline{HCN} + \underline{H_2S} \end{cases}$$

氢氰酸

$$Zn + CNS^- + 3H^+ \rightarrow Zn^{2+} + HCN + H_2S$$

$$NO_3^- + Al \longrightarrow NH_3 + Al(OH)_4^- \ (OH^-)$$

四羟基合铝酸根[配合物]

qiang

$NaOH \leftarrow Na_2O$ $\quad OH^-$

$Al(OH)_3 + OH^-$ （两性）

$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$

$Ca(OH)_2(aq) + H_2CO_3 \rightarrow 2H_2O + CaCO_3\downarrow$

$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ $\quad CaO + 2HCl \rightarrow 2H_2O + CaCl_2$

必修一 { 元素 Na、Cl、Fe、Al
N、S、Si

CO

酸性氧化物 $CO_2 \longrightarrow H_2CO_3$

酸酐 $\xleftarrow{-H_2O}$ 酸

$SO_3 \leftarrow H_2SO_4$


$N_2O_5 \leftarrow HNO_3$

$P_2O_5 \leftarrow H_3PO_4$

$SO_2 \longrightarrow H_2SO_3$ （亚硫酸）

HCl	NaOH
$Al + H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2\uparrow$	$+OH^- \rightarrow Al(OH)_4^- + H_2\uparrow$
$Al_2O_3 + H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2O$	$+OH^- \rightarrow Al(OH)_4^- + H_2O$
$Al(OH)_3 + H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2O$	$+OH^- \rightarrow Al(OH)_4^- + H_2O$

$$H^+ + \underset{(H)}{M} \rightarrow M^{n+} + H_2\uparrow$$



☆电负性、共价键、离子键

（变化规律） 极性② 非极性①

C、F、O

MgO H_2O, $Mg(OH)_2$

$Mg(OH)_2$ ✗

$2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$

$2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$

↑3×2　　↓2×3

$Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$

$Al_2O_3 + 2NaOH + 3H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4]$

$Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$

$Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$

$3\times(NO_3^- + 6H_2O + 8e^- \rightarrow NH_3 + 9OH^-)$　　$O^{2-} + H_2O \rightarrow 2OH^-$

$8\times[Al + 4OH^- - 3e^- \rightarrow Al(OH)_4^-]$

总式 $8Al + 3NO_3^- + 18H_2O \rightarrow 3NH_3 + 8Al(OH)_4^-$

c, e · N_A, F

气体

★ 理想气体状态方程 $pV = nRT$ (单位) $R = 8.314$ $\frac{Pa\ m^3}{mol\ K}$

1 atm = 101.325 kPa　　1 bar = 100 kPa

760 mmHg (torr) = 1 atm

van der Waals 方程 (了解，实际≠理想？)

分子运动论 (看)

分压定律 (分体积)

O_2 1 atm 0.21 V + N_2 0.78 V + ... 0.01 V

扩散 $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{p_1}{p_2}} = \sqrt{\frac{M_1}{M_2}}$