



61044, Україна, м. Харків, просп.  
Московський, 257 ТОВ «ОН ЛАБ»  
Ліцензія Наказ МОЗ України № 2055 від 09.10.2019 р.  
Ukraine Kharkiv Moskovskiy aveny 257  
OnLab  
License of The Ministry of Healthe of  
Ukraine # 2055 from 09.10.2019

Медична документація Ф. № ..... /о  
Затверджена  
Наказом МОЗ України від 04.01.2001 р. №1

**Молекулярно-генетичне дослідження (ПЛР Real-time) нового вірусу  
SARS-CoV-2 - COVID-19**  
**Molecular Genetic Test (PCR Real-time) The New Virus  
SARS-CoV-2 - COVID-19**  
**Молекулярно-генетическое исследование (ПЦР Real-time) вируса  
SARS-CoV-2 - COVID-19**

Пацієнт / Patient / Пациент: Селезньов Сергій Юрійович / SERHII SELIEZNOV

Паспорт / Passport / Паспорт: ES 156190

Дата народження / Date of birth / Дата рождения:	Дата і час забору зразка / sample collection date and time / дата и время забора образца:	Дата і час видачі результату / the date and time of results delivery / дата и время выдачи результата:
19.02.1967	28.10.2021 11:38	28.10.2021 17:23

Стать / Sex / Пол: Ч / male / М	Номер картки / card number / Номер карты: 600348
---------------------------------	--

Назва дослідження The test name Название исследования	Результат Result Результат	Одиниця вимірювання The unit of measurement Единица исследования	Референтні значення Reference values Референтные значения
---	----------------------------------	--	---

**Матеріал дослідження: змив носоглотки**  
**Biomateria: naso- and pharyngeal smear**  
**Материал исследования: смыв носоглотки**

PHK 2019 коронавірусу (2019-nCoV)	НЕГАТИВНИЙ	-	не містить PHK
RNA the Coronavirus (2019-nCoV)	NEGATIVE	-	not contained RNA
PHK 2019 коронавірусу (2019-nCoV)	НЕГАТИВНИЙ	-	не содержит PHK

Обладнання / Equipment / Оборудование  
Тест система / The test-system / Тест-система  
Аналітична чутливість тест-системи 500 копій PHK/мл /  
Аналитическая чувствительность тест-системы 500  
копий PHK/мл / Analytical sensitivity 500 RNA/ml

CFX -96 Real-time, BioRad  
DNA-TECHNOLOGY SARS-CoV-2

Лікар-бактеріолог  
Bacteriologist  
Врач-бактериолог



Л.О. Климовська  
L. Klimovska  
Л.А. Климовская

Шановний клієнте! Результат лабораторних досліджень не є діагнозом. Для інтерпретації результатів зверніться до лікаря.  
Служба контролю якості сервісу 0 800 50 71 70  
Dear client! The result of laboratory test is not diagnosis. For the results interpretation doctor. The control service 0 800 50 71 70

результат знаходиться в розділі  
медична карта → документи  
результат находится в разделе  
медицинская карта → документы  
the result is in the section medical  
card → documents

