

Rapport

I. Justification du choix du site

Cette page a été suggérée par un membre de notre équipe qui nous a partagé l'importance que ce site web a eu dans son apprentissage comme développeur web, de comment utiliser correctement tous les outils de développement, HTML, CSS, Javascript, APIs, etc.

MDN nous offre plusieurs ressources d'apprentissage pour comprendre comment le web est fait, à renforcer, à utiliser et à approfondir les concepts appris dans le cours.

Avec MDN nous avons accès à de la documentation, à des tutoriels et des exemples pour nous aider dans notre chemin comme développeurs ce qui la rend un outil précieux pour tous les niveaux d'apprentissage (nouveaux développeurs et aussi pour ceux qui ont déjà de l'expérience).

Nous considérons que cette page web nous donne un ensemble des outils d'apprentissage que nous permettra d'approfondir nos connaissances et d'apprendre à utiliser correctement les outils de développement web.

J'AI BESOIN DE LA PHOTO POUR LA METTRE ICI

II. Analyse de la page d'accueil originale

A. Structure HTML et balises utilisées

La page d'accueil MDN présente la structure suivante:

- i. Le `<head>` de MDN contient:
 - a. `<meta>` indiquant la configuration des caractères utilisés
 - b. `<meta>` pour le design responsif et adaptation à l'écran aux dispositifs mobiles
 - c. `<title>` de la page (MDN Web Docs)
`<script>` qui indique l'affichage de la page web selon les préférences de l'utilisateur et définit une réponse si une instruction provoque une exception
 - d. `<link>` aux fichier css qui indiquent au navigateur les styles définis, avec `fetchpriority` pour la priorité des styles
 - e. `<link>` précharger des polices personnalisées
 - f. `<script>` pour charger et comment travailler de façon efficiente le code javascript
 - g. `<link>` pour le favicon à afficher dans le navigateur
 - h. `<meta>` pour la description du site web à afficher dans les moteurs de recherche
 - i. `<meta>` pour l'affichage sur les réseaux sociaux
 - j. `<link>` pour l'optimisation dans les moteurs de recherche
 - k. `<script>` pour l'analyse su trafic dans la page web en utilisant google analytics
- ii. `<body>` Contenant
 - a. `<header>`:
 - `<nav>`: avec 3 `<div>` enfants :
 - `<div>` pour afficher le logo avec deux éléments `<svg>` qui sont aussi des liens pour la page d'accueil
 - `<div>` qui contient le bouton de recherche pour son utilisation avec les appareils mobiles
 - `<div>` contenant le menu de navigation, un bouton de recherche et un bouton pour ouvrir session
 - `<mdn-search-modal>`, un custom-made élément pour un pop-up qui est activé quand le bouton recherche est cliqué

- `<div>` class `breadcrumbs` contenant les enfants :
 - `<span>` MDN, qui est aussi un lien vers la page d'accueil
 - `<button>` pour changer le thème avec trois options
 - Option par défaut du système opératif
 - Clair
 - Sombre
 - `<button>` pour changer la langue

b. `<div>` qui contient :

- `<div>`
 - `<div>`
 - `<div>` avec une section pour regrouper :
 - `<section>` qui finalement contient le titre et un paragraph
 - Le `<h1>` : un titre qui nous dit ce que la page nous offre
 - Un `<p>` : Une description générale de ce que la page fait depuis 2005
 - `<div>` contenant un bouton de recherche avec un popup qui est activé quand le bouton de recherche est cliqué
 - `<div>` qui contient la figure mandala générée avec `<svg>`
 - `<div>`
 - `<mdn-placement-hp-main>` (custom-made élément) :
 - `<div>`
 - `<section>` qui est le père des éléments `<a>` (avec un `<img>` comme enfant) et un `<mdn-placement-note>` (avec un élément `<a>` comme enfant) pour afficher de la publicité et un lien pour rédiger vers le site pour savoir plus par rapport à la publicité avec MDN
 - `<div>` contenant 3 sections
 - `<section>` pour des articles principaux
 - `<section>` pour afficher les dernières nouvelles
 - `<section>` pour afficher les contributions les plus récentes

Les sections pour les articles principales et dernières nouvelles ont la même structure :

`<h2>`: pour afficher 'Features articles', 'Latest News'

`<ul>` qui contient les éléments `<li>` pour afficher chaque article en utilisant l'élément `<article>`. Chaque `<article>` a un `<a>` pour rédiger

vers la section à laquelle appartient l'article, un élément `<h3>` pour afficher le titre de chaque article qui est lié à un élément `<a>` pour accéder à l'article au complet et un élément `<p>` contenant une brève description de l'article.

La section pour les contributions les plus récentes diffère des autres 2 sections nommées ci-haut car l'élément `<li>` est père d'un élément `<span>` qui est père de deux éléments ; un élément `<a>` qui contient un lien vers le groupe auquel appartient la contribution et un élément `<time>` pour afficher le temps écoulé depuis que le lien a été publié. L'élément `<li>` est père aussi d'un élément `<div>` qui à son tour est père d'un élément `<a>` contenant le lien de la contribution.

- `<div>`
 - `<div>`
 - `<section>` pour le contributeur remarquable
 - `<div>` qui est le père de:
 - `<h2>` contributor spotlight,
 - `<a>` avec un lien vers le profil du contributeur
 - `<blockquote>` avec une citation du contributeur remarquable
 - `<a>` pour un bouton 'Get involved' qui renvoie vers la communauté MDN
 - `<figure>`
 - `<img>` pour afficher un logo

c. `<div>` qui contient :

- `<mdn-placement-bottom>` (custom-made-element)
 - `<div>`
 - `<section>`
 - `<a>` pour afficher de la publicité avec un élément `<img>`
 - `<mdn-placement-note>` (custom-made-element)
 - `<a>` pour rédiger vers le site pour pour savoir plus par rapport à la publicité avec MDN
- `<footer>`
 - `<div>`
 - `<div>`
 - `<a>` qui contient un `<svg>` avec le logo MDN
 - `<p>` pour afficher un paragraphe lié au logo MDN

-
 -
 - <a> pour afficher le compte de MDN sur GitHub
 -
 - <a> pour afficher le compte de MDN sur Bluesky
 -
 - <a> pour afficher le compte de MDN sur X
 -
 - <a> pour afficher le compte de MDN sur Mastodon
 -
 - <a> pour afficher le compte de MDN pour son canal RSS
- <dl>
 - <dt> MDN
 - <dd> qui est le père de qui a son tour contient
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'About'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Blog'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Mozilla careers'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Advertise with us'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'MDN Plus'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Product help'
- <dl>
 - <dt> Contribute
 - <dd> qui est le père de qui a son tour contient
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'MDN Community'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Community resources'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Writing guidelines'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'MDN Discord'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'MDN on GitHub'
- <dl>
 - <dt> Developers
 - <dd> qui est le père de qui a son tour contient

- qui contient un <a> pour un lien vers 'Web technologies'
 - qui contient un <a> pour un lien vers Learn 'web development'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Guides'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Tutorials'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Glossary'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Hacks blog'
- <div>
 - <a>
 - <svg> pour le logo
 -
 -
 - <a> pour un lien vers 'Website Privacy Notice'
 -
 - <a> pour un lien vers 'Telemetry Settings'
 -
 - <a> pour un lien vers 'Legal'
 -
 - <a> pour un lien vers 'Community Participation Guidelines'
 - <p> pour un paragraphe qui contient des <a> vers 'Mozilla Corporation', la 'Fondation Mozilla' et une déclaration d'attribution et licences de droits d'auteur

Présence de sections structurantes

Dans la page MDN les éléments <head>, <body>, <header>, <nav>, <section>, <article>, <footer> sont présentes et utilisés pour afficher le contenu qui leur sont assignés ;

- <head> avec l'information pour l'utilisation du navigateur en utilisant les éléments <meta>, <title>, <script>, <link>
- <body> pour le contenu visible de la page
- <header> qui contient le <nav> avec le menu de navigation et un <div> avec les options pour changer le thème et la langue
- <div> pour remplacer l'élément <main> et qui contient les éléments <div>, <section>, <article>, <footer>

Hiérarchie des titres h1, h2, h3 :

La page utilise les éléments <h1>, <h2> et <h3> pour présenter :

- <h1> : Le titre principal de la page
- <h2> : Les titres des sections, tels que 'Featured articles', 'Latest News', 'Recent contributions' et 'Contributor Spotlight'
- <h3> : Les titres des articles contenus dans les sections

Usage des liste ul, ol, li :

La page utilise les éléments <dl> et <dd> dans le menu de navigation et dans le footer et les éléments <dt>, , dans le menu de navigation, dans les différentes sections de la page et dans le footer. Ces éléments sont très utilisés tout au long de la page pour lister son contenu.

Formules éventuels tels et leurs éléments pertinents tels que forms, input, button, etc.

Sur la page d'accueil on trouve l'utilisation de l'élément <form> (avec method get) et <input> (avec type search) dans le <header> (qui est avec un shadow-root qui ne permet pas que le fichier script leur comptabilise) pour le bouton search.

L'élément <button> est largement utilisé dans la page et on peut le trouver

- Dans le <header> ; sur le menu de navigation, et le <div> qui est en dessus du <nav>
- Dans le <body> ; pour le bouton de recherche

Autres éléments

Sur la page d'accueil on trouve aussi l'utilisation des éléments suivants :

- : pour regrouper du texte
- <a> : pour les plussieurs liens utilisés
- <blockquote> : pour la citation fait pour le contributeur remarquable
- <figure> avec pour l'image affiché dans la section 'Contributor Spotlight'
- <svg> pour le logo MDN affiché tout au long de la page et le mandala qui est présenté au début de la page

On peut trouver aussi l'utilisation courante des éléments 'Custom-made' avec #shadow-root qui cache les éléments contenus.