

Coloque o tempo necessário utilizado para fazer aquela tarefa

Cada tarefa deve conter:

responsável;

prazo;

status;

fonte de pesquisa;

data de conclusão.

Luiz H:

o História da linguagem

o Criador(es)

começo: 15:35 | 22/05/2026

prazo: 16:40 | 22/05/2026

conclusão: 16:03 | 22/05/2026

- Brendan Eich criou o javascript para atender uma demanda da empresa que o contratou, a Mosaic Communications, para criar uma linguagem que pudesse trazer interatividade ao seu navegador, o Mosaic Netscape (posteriormente nomeado Netscape Navigator).
- JavaScript 1.0 foi lançado em 1995, quando a Internet ainda era uma invenção relativamente nova. O primeiro navegador web, Mosaic, havia sido lançado apenas dois anos antes, e HTML era a única ferramenta para construir websites, já que o CSS não havia sido completamente desenvolvido. Criar websites ainda era uma habilidade relativamente fácil de adquirir, algo que era acessível não apenas para engenheiros de software, mas também para desenvolvedores e designers inexperientes. Por isso, Marc Andressen, o fundador do recém-lançado navegador Netscape, queria expandir as capacidades do navegador adicionando elementos mais dinâmicos. Ao mesmo tempo, ele queria que esses elementos estivessem disponíveis para o novo e crescente mercado de desenvolvedores web amadores. Assim, nasceu a ideia de criar uma linguagem de script simples e dinâmica que um dia seria conhecida como JavaScript.

referência: <https://www.azion.com/pt-br/learning/jamstack/historia-e-evolucao-do-javascript/>
status: concluído

Selton Lira Lauria:

- o Principais características
- o Exemplos de código

começo: 15:25 / 22/05/2026

prazo: 16:40 / 22/05/2026

conclusão: 15:38 / 22/05/2026

Principais características:

O JavaScript é versátil e eficiente, com interpretação leve, tipagem dinâmica e respostas orientadas a eventos. Isso inclui variáveis, tipos de dados, operadores, funções e condicionais para a lógica de tomada de decisão. O JavaScript não precisa ser compilado antes de executar – os navegadores interpretam o código diretamente, acelerando o desenvolvimento e os testes. Tem Tipagem dinâmica, ou seja, As variáveis não têm tipo fixo. Você pode atribuir um número e depois uma string à mesma variável, ganhando flexibilidade. O JavaScript responde a ações do usuário (eventos) — cliques, movimentos do mouse ou pressionamento de teclas — possibilitando experiências altamente interativas. A linguagem funciona com orientação a objetos (organiza o código em objetos) e com programação funcional (funções como “cidadãos de primeira classe”). Essa natureza híbrida permite escolher a abordagem ideal para cada necessidade.

Exemplos de código:

```
function ver_senha() {  
    tsenha = document.getElementById('txtsenha')  
    senha = String(tsenha.value)  
    if (senha == 'arceus') {  
        alert('Bem vindo usuário!')  
        window.location.href = 'navegador.html'  
    } else {  
        alert('Senha incorreta, tente novamente')  
    }  
}
```

Esse código acima, pega um texto escrito na tag <input> com id “txtsenha”, transforma em string. Depois, ele confere se a senha escrita é a correta, se for a correta ele manda um alerta dizendo “Bem vindo usuário!” e depois manda o usuário para outra página, se for a senha errada, ele emite um alerta dizendo que a senha está errada.

fonte: <https://www.hostinger.com/br/tutoriais/o-que-e-javascript>

status: Concluído

Lucas Miguel:

o Áreas de aplicação

o Vantagens e desvantagens

começo: 15:26 22/05/2026

prazo: 16:40 22/05/2026

conclusão: 15:33 22/05/2026

Foi originalmente utilizada em navegadores web para fazer com que scripts pudessem ser executados/pudessem interagir com o usuário localmente (sem passar pelo servidor), controlando o controlando as ações do navegador. Hoje em dia, é utilizado em outros sistemas além do citado, como servidores e bancos de dados da Web, além de programas como processadores de texto e PDF, além de outros.

fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript>

começo: 15:34 22/05/2026

prazo: 16:40 22/05/2026

conclusão: 22/05/2026

Vantagens:

- Velocidade, pois é executado imediatamente no navegador do client. Se tudo ocorrer da maneira certa, vai ser rápido, pois o código é executado sem necessidade de compilação prévia.
- Simplicidade, pois ela é relativamente fácil de aprender.
- Popularidade: é usada na maioria dos sites modernos da web. Com o advento do [Node.js](#), é cada vez mais usado no back-end.
- Interoperabilidade: pode ser usado em diferentes aplicações, pois tem suporte a outras linguagens como Pearl e PHP.

Desvantagens:

- Segurança do lado do client: como o código em JavaScript é executado no lado do client, bugs e descuidos às vezes podem ser explorados para fins maliciosos. Por causa disso, algumas pessoas optam por desativar totalmente o JavaScript.
- Suporte dos navegadores – embora os scripts do lado do servidor sempre produzam a mesma saída, navegadores diferentes às vezes interpretam o código em JavaScript de maneira diferente. Hoje em dia, as diferenças são mínimas e você não deve ter que se preocupar com isso, mas ainda precisa testar seu script em todos os principais navegadores.

fonte:

<https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/vantagens-e-desvantagens-do-javascript/>

status: Concluído

Juan Pablo:

o Empresas que utilizam (completo em 8 minutos 15:24-15:32,

fonte: <https://www.mestresdawe.com.br/tecnologias/10-grandes-aplicativos-em-javascript>)

Empresas que utilizam javascript:

Tesla:

É um dos maiores nomes quando se trata de carros elétricos por conta de serem eficientes em termos de energia e oferecer um grande número de recursos para os usuários. Uma das inovações dos carros Tesla é o app For Tesla que tem funcionalidades como controlar e verificar recursos do carro no celular.

Por conta do grande número de usuários, a empresa Tesla escolheu usar o React Native para seu aplicativo móvel garantindo uma boa experiência para os clientes.

instagram:

O Instagram passou a usar o React Native para fazer seus aplicativos e React Js para app web, tornando rápido e fácil para os desenvolvedores atualizar e adicionar novos recursos ao aplicativo, mantendo a interface do usuário e os mesmos recursos em geral nas plataformas.

facebook:

O Facebook é a maior mídia social do mundo, e para garantir o funcionamento da plataforma, a empresa Meta utiliza a tecnologia JavaScript

airbnb:

O Airbnb é uma plataforma que permite aos usuários reservar e listar acomodações de diversos tipos, como casas, apartamentos e aluguéis de temporada. O app conta com o framework React Native pois, de acordo com a equipe de desenvolvimento de software e apps, este framework auxilia o time economizando tempo de desenvolvimento.

walmart:

O Walmart é uma das maiores empresas de varejo do mundo. A operadora americana é bem conhecida pelos descontos que oferece com frequência seu [desenvolvedor de aplicativos](#) integrou o React Native em seu aplicativo pelo benefício de melhorar a experiência dos usuários em um curto período de tempo.

Curiosidades:

(completo em 9 minutos, fonte:

<https://www.dio.me/articles/10-curiosidades-fascinantes-sobre-javascript>)

1-O nome Javascript foi utilizado pois java estava muito em alta na época, fora isso as duas linguagens não possuem nenhuma ligação. Não é atoa que ocorreu processo entre as empresas

2-linguagem interpretada

JavaScript é uma linguagem interpretada, o que significa que o código é executado diretamente pelo navegador, sem uma necessidade de construção. Isso permite que os desenvolvedores vejam os resultados imediatamente, acelerando o processo de desenvolvimento.

3-funções da primeira classe

Em JavaScript, as funções são consideradas cidadãos de primeira classe. Isso significa que você pode conceder funções a variáveis, passá-las como argumentos para outras funções e até mesmo retorná-las de outras funções. Isso abre caminho para uma programação funcional poderosa.

4- encerramento mágico

Closures são um recurso poderoso de JavaScript que permite que as funções sejam capturadas e mantenham referências ao ambiente em que foram criadas. Isso é útil para criar funções que encapsulam dados e comportamentos de maneira segura.

5- herança baseada em protótipo

Ao contrário da maioria das linguagens de programação orientadas a objetos, JavaScript usa herança baseada em protótipos. Isso significa que os objetos podem herdar propriedades diretamente de outros objetos, tornando a hierarquia de herança mais flexível.

status: Concluído