



**User Name:** =

**Date and Time:** = 2025-06-05

**Job Number:** = 254598314

## **Documents (1)**

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** Dure kankermedicijnen hebben een beperkt effect op de levensverwachting

**Search Type:** NaturalAnd

**Content Type**

news

**Narrowed by**

-None-

1. Dure kankermedicijnen hebben een beperkt effect op de levensverwachting

## **Dure kankermedicijnen hebben een beperkt effect op de levensverwachting**

Trouw

30 maart 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved

**Section:** Nederland; Blz. 11**Length:** 576 words**Byline:** YARA VAN BUUREN**Highlight:** Zorg • Veel nieuwe en soms prijzige kankermedicijnen zijn vaak weinig effectief, blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland.

### **Body**

---

In bijna dertig jaar tijd ontwikkelden farmaceuten maar liefst twintig geneesmiddelen om de levensduur van patiënten met uitgezaaide longkanker te verlengen. Toch nam de kans dat zij na vijf jaar nog in leven waren in de periode tussen 1989 tot 2018 slechts met 7 procent toe, blijkt uit een studie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Longkankerpatiënten zijn niet de enigen die nauwelijks lijken te profiteren van de introductie van nieuwe, vaak prijzige medicijnen, blijkt uit de studie. In de laatste 25 jaar is de gemiddelde overlevingskans van patiënten met een uitgezaaide vorm van kanker beperkt toegenomen.

In de studie keken de onderzoekers naar het percentage Nederlandse patiënten bij wie tussen 2014 en 2018 de diagnose uitgezaaide kanker werd vastgesteld. Vervolgens keken zij wie van deze patiënten één jaar en vijf jaar later nog in leven was. Deze cijfers werden vergeleken met de data van patiënten die een kankerdiagnose kregen tussen 1989 en 1993.

"In die periode zijn veel dure geneesmiddelen op de markt gekomen, maar is er weinig overlevingswinst geboekt", vertelt hoofdonderzoeker Sabine Siesling, hoogleraar aan de Universiteit van Twente. De afgelopen drie decennia werden ruim tachtig nieuwe medicijnen ontwikkeld.

### **Grote verschillen**

Jaarlijks krijgen in Nederland 21.000 patiënten bij de diagnose te horen dat de kanker al is uitgezaaid. De helft leeft na de diagnose nog zes maanden of korter.

Dure kankermedicijnen hebben een beperkt effect op de levensverwachting

Uit de cijfers van het IKNL blijkt dat de overlevingskans sterk verschilt per tumorsoort. "Vooral bij minder voorkomende tumoren is de overlevingskans sterk toegenomen", zegt Siesling. Zoals bij patiënten met neuro-endocriene tumoren (Net) bijvoorbeeld, een zeldzame vorm van kanker in het maag-darmkanaal. De kans dat een patiënt vijf jaar na de diagnose nog leeft, is in een kwart eeuw verdubbeld. Ook bij patiënten met borstkanker en prostaatkanker ging de overlevingskans omhoog. De kans dat een patiënt bij wie uitgezaaide borstkanker werd geconstateerd na vijf jaar nog in leven was, was 32 procent. Vijfentwintig jaar geleden was dat nog 14 procent. Bij uitgezaaide prostaatkanker steeg de kans van 23 naar 42 procent.

In de tussentijd zijn zeventien nieuwe geneesmiddelen tegen borstkanker geïntroduceerd. Uit het onderzoek van IKNL blijkt dat het totale aantal geneesmiddelen dat per kankertype is ontwikkeld geen invloed heeft op de levensduur van patiënten.

Het verschil met de onderzoeksresultaten voor andere kankertypen, zoals alvleesklierkanker en maagkanker, is groot. Voor die patiëntengroepen blijft de kans op overleving klein. Zo nam de overlevingskans van patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker slechts toe met 1 procent, ondanks de introductie van vijf nieuwe medicijnen.

### Goed monitoren

Dat sommige kankermedicijnen een beperkt effect hebben op de levensverwachting van patiënten, is volgens Siesling opvallend. Eerder geneesmiddelenonderzoek uitgevoerd in een klinische setting, nodig voor goedkeuring van de medicijnen, liet betere resultaten zien: "Dit laat zien dat de dagelijkse praktijk weerbarstiger is." Siesling waarschuwt dat in de praktijk ook andere factoren van invloed zijn op de overlevingskans van patiënten, zoals bijkomende ziekte of het moment van diagnose.

Vanwege de hoge kosten van de medicijnen pleit Siesling voor meer onderzoek: "Alleen door goed te monitoren weten we welke medicijnen echt effectief zijn in de dagelijkse praktijk."

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 11

## Graphic

---

Een verpleegkundige in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht bereidt chemotherapie voor. foto arie kievit

## Classification

---

**Language:** DUTCH; NEDERLANDS

**Publication-Type:** Krant

**Subject:** Cancer (100%); Women's Health (90%)

**Industry:** Pharmaceuticals Agents + Products (100%)

Dure kankermedicijnen hebben een beperkt effect op de levensverwachting

**Load-Date:** March 29, 2023

---

End of Document