




감수 제1분열 과정에서 상동 염색체가 분리되며, 감수 제2분열 과정에서 염색 분체가 분리된다.

1 그림 (가)~(마)는 남자의 생식 기관에서 생식 세포가 형성될 때 염색체가 변화되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 염색체의 일부만 나타내었다.)


보기

- ㄱ. 성 염색체의 분열 과정을 나타낸 것이다.
- ㄴ. (나)는 감수 제1분열 후기의 염색체 상태를 나타낸 것이다.
- ㄷ. (가)는 제1정모세포, (마)는 정세포나 정자의 염색체를 나타낸 것이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

남성의 생식 기관인 세정관에서는 사춘기 이후 체세포 분열과 감수 분열이 일어난다.

2 그림 (가)는 남성 생식 기관의 일부를, (나)는 세정관의 단면을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 부정소에서 감수 분열은 일어나지 않는다.
- ㄴ. A와 B 세포는 X와 Y 염색체를 모두 갖는다.
- ㄷ. 세정관에서는 체세포 분열이 일어나지 않는다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

