



주영양소는 탄수화물, 지질, 단백질이다. 이 중 탄수화물은 섭취량은 많지만 저장 에너지로 사용되기보다는 활동에 필요한 에너지로 먼저 사용되고 글리코겐으로 저장 후 남은 양은 지방의 형태로 저장되므로 인체 구성 비율이 낮다. 수단 Ⅲ 용액은 음식물이나 조직에서 지방을 검출할 때 사용한다.

- 1 그림 (가)는 주영양소 A~C의 1일 권장 섭취량 비율을, (나)는 주영양소 A~C만을 기준으로 하여 인체 구성 비율을 재구성한 것이다. 표는 A~C에 대한 영양소 검출 반응 결과를 나타낸 것이다.



구분	뷰렛 반응
A	반응하지 않음
B	반응함
C	반응하지 않음

A~C에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 탄수화물, 단백질, 지방 중 하나이다.)



보기

- ㄱ. A를 과다 섭취하면 인체를 구성하는 C의 비율이 증가할 것이다.
 ㄴ. 체내에서 B를 이루는 기본 단위체는 아미노산이다.
 ㄷ. C를 많이 가진 음식물은 수단 Ⅲ 용액에 의해 선흥색으로 변한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

주영양소는 물질 대사 결과 에너지를 내고 노폐물로 물, 이산화탄소, 암모니아가 발생된다.

- 2 그림 (가)는 영양소의 인체 구성 비율을, (나)는 주영양소 A~C의 물질 대사 결과 생성되는 최종 분해 산물의 체외 배출을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배출 과정 ㉠은 주로 신장을 통해 일어난다.
 ② 배출 과정 ㉡은 주로 폐포를 통해 일어난다.
 ③ A는 근육과 효소의 주성분이다.
 ④ B에는 수단 Ⅲ 반응으로 검출되는 영양소가 있다.
 ⑤ C는 1 g당 약 9 kcal의 열량을 낸다.