
지질은 물에 녹지 않으므로 위에서 큰 덩어리의 형태로 소장으로 이동한다. 쓸개즙은 이러한 큰 지방을 작은 지방 입자로 만들어 리파아제가 작용할 수 있는 표면적을 넓혀주어 지방의 소화를 돕는데 이를 유화 작용이라 한다. 분해된 지방은 확산을 통해 소장 내부로 이동하고 암죽관을 통해 림프관을 지나 심장으로 이동한다.

5 그림은 지질의 소화와 흡수 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?


보기

ㄱ. 쓸개즙은 지방 덩어리를 유화시켜 소화 효소 A의 활동을 돕는다.
ㄴ. B는 지방 분해 산물 중 지방산에 해당한다.
ㄷ. 암죽관으로 이동된 지방은 간을 거치지 않고 림프관을 통해 심장으로 이동한다.


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

융털의 모세 혈관으로 흡수된 수용성 영양소는 간문맥을 거쳐 간으로 이동한다. 간에서 여분의 영양소, 특히 포도당은 글리코겐으로 저장되고, 나머지는 간정맥과 하대정맥을 거쳐 심장으로 들어가 온몸으로 운반된다. 융털의 암죽관으로 흡수된 지용성 영양소는 림프관과 가슴관을 거쳐 쇄골하정맥에서 혈액에 합류된 후 상대정맥을 통해 심장으로 이동한다.

6 그림 (가)는 사람의 소화 기관을, (나)는 소장에서 흡수된 여러 가지 영양소의 이동 경로를 나타낸 것이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?



(가)



(나)

보기

ㄱ. A에서 분비되는 소화 효소에 의해 분해된 영양소의 최종 분해 산물은 ㉡을 통해 이동한다.
ㄴ. B에서 화학적 소화가 일어나는 주영양소의 최종 분해 산물은 ㉠을 통해 이동한다.
ㄷ. 주영양소 중 지용성 영양소는 C에서 소화되고 ㉡을 통해 이동한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ