


응집원 A와 B는 적혈구의 막에 존재하고, 응집소 α 와 β 는 혈장에 있다. 항 A 혈청(B형 표준 혈청) 속에는 응집소 α 가 있고, 항 B 혈청(A형 표준 혈청) 속에는 응집소 β 가 있다.

7 그림은 철수의 ABO식 혈액형 판정 결과를, 표는 영희와 철수의 혈액에 시트르산나트륨을 넣고 원심분리한 후 이들의 혈액을 서로 혼합했을 때의 응집 여부를 나타낸 것이다.



철수 \ 영희	혈장(㉠)	혈구
혈장	—	—
혈구(㉡)	+	—

(+ : 응집됨, — : 응집 안 됨)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?


보기

- ㄱ. 영희는 O형이다.
- ㄴ. 철수와 영희는 모두 응집소 β 를 갖고 있다.
- ㄷ. ㉠과 ㉡을 섞었을 때 철수의 응집원 A와 영희의 응집소 α 가 응집하였다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다량 수혈은 동일한 혈액형 사이에서 가능하고, 소량 수혈의 경우 주는 쪽의 응집원과 받는 쪽의 응집소 사이에서 응집이 되면 수혈이 불가능하고, 응집이 되지 않으면 수혈이 가능하다.

8 그림 (가)는 철수의 혈액과 B형인 영희의 혈액 성분을 서로 혼합했을 때, (나)는 영희와 영수와 영수의 수혈 관계도를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 세 사람의 ABO식 혈액형은 모두 다르다.)

보기

- ㄱ. 철수는 AB형이다.
- ㄴ. 영희와 영수는 모두 응집소 β 를 갖고 있다.
- ㄷ. 영수의 적혈구에는 ABO식 혈액형의 응집원이 없다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ