


적아 세포증은 Rh⁻형인 여자와 Rh⁺형인 남자 사이에서 생긴 태아에게서만 나타날 수 있다.

9 그림은 여성 A의 체내에 Rh 응집소가 형성되는 과정을 간단히 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?


보기

- ㄱ. 적아 세포증은 어머니가 Rh⁺형, 아버지가 Rh⁻형일 경우에도 나타난다.
- ㄴ. A가 두 번째 임신을 하였을 때 아이는 반드시 적아 세포증이 나타난다.
- ㄷ. A가 Rh⁺형의 아이를 처음 출산한 후 A의 체내에 Rh 응집소가 생성된다.

- (1) $\neg$ (2) $\perp$ (3) $\sqsubset$
 (4) $\neg, \perp$ (5) $\neg, \sqsubset$

Rh식 혈액형에서의
우열 관계는 Rh^+ 유
전자(R)가 Rh^- 유
전자(r)에 대해 우성
이다.

10 그림은 어느 가족의 Rh식 혈액형과 적아 세포증에 대해 조사한 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 부모는 결혼 전 Rh 응집소가 모두 없다.
 ㄴ. 셋째는 혈액형이 Rh⁻형이기 때문에 유산되었다.
 ㄷ. 부모의 Rh식 혈액형 유전자는 모두 이형 접합이다.

- (1) $\neg$ (2) $\perp$ (3) $\sqsubset$
 (4) $\neg, \perp$ (5) $\perp, \sqsubset$

