


9 그림은 ADH를 주사했을 때와 주사하지 않았을 때 시간에 따른 신장에서의 수분 재흡수량을 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 땀을 많이 흘리게 되면 ADH의 분비가 억제된다.
- ㄴ. 짠 음식물을 많이 섭취하면 ADH의 분비는 감소한다.
- ㄷ. 혈중 ADH의 농도가 높아지면 오줌 생성량이 감소한다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ                ⑤ ㄴ, ㄷ

10 그림 (가)는 건강한 사람의 네프론을, (나)는 건강한 사람의 피부 구조를 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 각 지점을 흐르는 액체를 나타낸다.)

보기

- ㄱ. 요소는 A~D에 모두 들어 있다.
- ㄴ. A~D 중 혈구와 지방은 C에만 들어 있다.
- ㄷ. D는 노폐물 배출과 체온 조절의 기능을 한다.
- ㄹ. 뷰렛 반응 결과 A와 D에서는 보라색이 나타난다.

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄴ, ㄷ                      ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

11 그림 (가)는 인공 신장기의 구조를, (나)는 네프론에서 물질 X, Y가 이동하는 방식을 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 물질 X는 투석액 B에 농지 않는다.
- ㄴ. 물질 Y는 혈액 A보다 투석액 B에서 농도가 낮다.
- ㄷ. (가)에서 혈액과 투석액 사이의 물질 이동 원리는 확산이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ

12 그림은 인공 신장기를 이용한 혈액 투석 과정을, 표는 혈액 (가), (나)와 투석액 I, II에 물질 A~C가 들어 있는지의 여부를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 투석막을 통과하지 못한다.
- ㄴ. 포도당은 B에 해당될 수 있다.
- ㄷ. C의 농도는 혈액 (가)에서보다 (나)에서 더 낮다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ