

일정한 속도로 회전하면 림프와 몸의 회전 방향이 같으므로 감각모가 구부러지지 않는다.

5 **그림 (가)와 (나)는 평형 감각을 담당하는 기관의 내부 모습을 나타낸 것이다.**



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?


보기

ㄱ. 제자리에서 시계 방향으로 뱅뱅 돌다가 갑자기 멈추면 (가)의 림프는 A 방향으로 얼마 동안 움직인다.
ㄴ. 일정한 속도로 회전하고 있을 때 (가)의 감각모는 B 방향으로 휘어져 있다.
ㄷ. 정지해 있는 버스 안에서 고개를 숙이면 (나)의 감각모는 구부러진다.


① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

시냅스 전 뉴런의 축색 돌기 말단에서 신경 전달 물질이 시냅스 틈으로 방출되어 시냅스 후 뉴런으로 흥분이 전달된다.

6 **그림 (가)는 3개의 뉴런 A~C가 연결된 모습을, (나)는 뉴런 A와 B에 자극을 주었을 때 뉴런 C의 ㉠에서 막전위를 측정한 것을 나타낸 것이다.**



(가)



(나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. A에 자극을 가했을 때 A의 축색 돌기 말단에서 신경 전달 물질이 방출되었다.
ㄴ. A에 짧은 시간 간격으로 연속해서 자극을 주면 ㉠에서 활동 전위가 발생한다.
ㄷ. A와 B를 함께 자극하면 C의 수상 돌기 막에서 탈분극이 일어난다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ