

Y E H I O R T E C H

# MédiHelm

CONNEXION MONOREPO & PAGE /PORTAILS — PROMPT CURSOR v1.0

---

medihelm.com comme hub central · 4 espaces liés · 1 API partagée · Turborepo

## Architecture

Monorepo Turborepo — medihelm-api/ · medihelm-public/ · medihelm-web/ · medihelm-grossiste/

## API

api.medihelm.com — NestJS unique — sert tous les projets frontend

## Hub central

medihelm.com — site public — point d'entrée de toute la plateforme

## Espaces liés

app · grossiste · institutionnel · admin — accessibles via /portails

## Auth partagée

JWT unique émis par api.medihelm.com — vérifié par tous les frontends

*Document confidentiel — YEHI OR Tech © 2025*

# 1. Architecture Globale du Monorepo

Structure cible :

```

medihelm/           ← racine Turborepo
apps/
  medihelm-api/      ← NestJS · api.medi helm.com
  medihelm-public/   ← Next.js · medihelm.com (HUB)
  medihelm-web/      ← Next.js · app.medi helm.com (pharmacien)
  medihelm-grossiste/ ← Next.js · grossiste.medi helm.com
packages/
  ui/                ← composants partagés (Button, Badge...)
  types/             ← types TypeScript partagés entre tous
  config/            ← tailwind.config, tsconfig partagés
  auth/              ← helpers JWT partagés
package.json         ← workspaces pnpm
turbo.json           ← pipeline Turborepo

```

## 1.1 Flux d'authentification partagée

```

// Une seule API — un seul JWT — tous les frontends
//
// Chaque frontend décode le JWT pour connaître le rôle
// et afficher uniquement ce que l'utilisateur peut voir.

// Payload JWT api.medi helm.com
interface JWTPayload {
  sub: string; // userId
  pharmacieId?: string; // null si PLATFORM_ADMIN ou institutionnel
  grossisteId?: string; // null si pas grossiste
  role: RoleType; // PLATFORM_ADMIN | DIRECTEUR | CAISSIER | ...
  tenantType: TenantType; // PHARMACIE | GROSSISTE | INSTITUTIONNEL
  iat: number;
  exp: number;
}

// À la connexion réussie — redirection automatique selon le rôle
function redirectApresConnexion(payload: JWTPayload): string {
  switch (payload.tenantType) {
    case 'PHARMACIE': return 'https://app.medi helm.com/dashboard';
    case 'GROSSISTE': return 'https://grossiste.medi helm.com/dashboard';
    case 'INSTITUTIONNEL': return
'https://institutionnel.medi helm.com/dashboard';
    case 'PLATFORM_ADMIN': return 'https://admin.medi helm.com/dashboard';
    default: return 'https://medi helm.com/compte';
  }
}

```

## 2. Variables d'Environnement — Connexions Inter-projets

### 2.1 medihelm-public/ (medihelm.com)

---

```
# apps/medihelm-public/.env.local
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.medihelm.com

# URLs des autres espaces - utilisées pour les boutons /portails
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://app.medihelm.com
NEXT_PUBLIC_GROSSISTE_URL=https://grossiste.medihelm.com
NEXT_PUBLIC_INSTITUTIONNEL_URL=https://institutionnel.medihelm.com
NEXT_PUBLIC_ADMIN_URL=https://admin.medihelm.com

# En développement local
# NEXT_PUBLIC_APP_URL=http://localhost:3001
# NEXT_PUBLIC_GROSSISTE_URL=http://localhost:3002
# NEXT_PUBLIC_INSTITUTIONNEL_URL=http://localhost:3003
# NEXT_PUBLIC_ADMIN_URL=http://localhost:3004
```

### 2.2 medihelm-web/ (app.medihelm.com)

---

```
# apps/medihelm-web/.env.local
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.medihelm.com
NEXT_PUBLIC_PUBLIC_URL=https://medihelm.com

# En développement
# NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3000
# NEXT_PUBLIC_PUBLIC_URL=http://localhost:3010
```

### 2.3 medihelm-grossiste/ (grossiste.medihelm.com)

---

```
# apps/medihelm-grossiste/.env.local
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.medihelm.com
NEXT_PUBLIC_PUBLIC_URL=https://medihelm.com
```

### 2.4 medihelm-api/ (api.medihelm.com)

---

```
# apps/medihelm-api/.env
DATABASE_URL=postgres://...

# CORS - autoriser tous les frontends MédiHelm
CORS_ORIGINS=https://medihelm.com,https://app.medihelm.com,https://grossiste.medihelm.com,https://institutionnel.medihelm.com,https://admin.medihelm.com

# En développement - autoriser les ports locaux
```

```
#  
CORS_ORIGINS=http://localhost:3010,http://localhost:3001,http://localhost:3002,  
http://localhost:3003,http://localhost:3004  
  
JWT_SECRET=...  
JWT_EXPIRES_IN=30d
```

## 3. Configuration CORS NestJS

### 3.1 main.ts — api NestJS

```
// apps/medihelm-api/src/main.ts
async function bootstrap() {
  const app = await NestFactory.create(AppModule);

  // CORS — lire les origines depuis la variable d'env
  const origins = process.env.CORS_ORIGINS?.split(',') ?? [];

  app.enableCors({
    origin: (origin, callback) => {
      // Autoriser les requêtes sans origin (Postman, curl, SSR Next.js)
      if (!origin) return callback(null, true);
      if (origins.includes(origin)) return callback(null, true);
      callback(new Error(`CORS bloqué : origine non autorisée - ${origin}`));
    },
    credentials: true, // Autoriser les cookies et Authorization header
    methods: ['GET', 'POST', 'PUT', 'PATCH', 'DELETE', 'OPTIONS'],
    allowedHeaders: ['Content-Type', 'Authorization', 'X-Requested-With'],
  });

  // Préfixe global — tous les endpoints sous /v1
  app.setGlobalPrefix('v1');

  await app.listen(3000);
}
bootstrap();
```

## 4. Package Partagé — types/ et auth/

### 4.1 packages/types/index.ts

```
// packages/types/index.ts
// Types partagés entre tous les apps du monorepo
// Importés par : medihelm-public, medihelm-web, medihelm-grossiste, medihelm-api

export type RoleType =
  | 'PLATFORM_ADMIN'
  | 'OWNER' | 'PROMOTEUR' | 'DIRECTEUR'
  | 'PHARMACIEN' | 'CAISSIER' | 'MAGASINIER' | 'COMPTABLE' | 'STAGIAIRE'
  | 'DPMED_ADMIN' | 'SOBAPS_VIEWER' | 'ABRP_VIEWER'
  | 'GROSSISTE_ADMIN' | 'GROSSISTE_COMMANDES' | 'GROSSISTE_PREPARATEUR'
  | 'GROSSISTE_LIVREUR' | 'GROSSISTE_COMMERCIAL' | 'GROSSISTE_COMPTABLE';

export type TenantType = 'PHARMACIE' | 'GROSSISTE' | 'INSTITUTIONNEL';

export type PlanType = 'SEED' | 'GROW' | 'LEAD' | 'NETWORK';

export interface JWTPayload {
  sub          : string;
  pharmacieId? : string;
  grossisteId? : string;
  role         : RoleType;
  tenantType   : TenantType;
  pharmacieNom?: string;
  prenom?      : string;
  iat          : number;
  exp          : number;
}

export interface APIResponse<T> {
  data      : T;
  meta?     : Record<string, unknown>;
  error?    : string;
}
```

### 4.2 packages/auth/index.ts

```
// packages/auth/index.ts
// Helpers JWT partagés - utilisés par tous les frontends

export function decodeJWT(token: string): JWTPayload | null {
  try {
    // Décodage BASE64 du payload (sans vérification de signature)
    // La vérification de signature se fait côté API NestJS uniquement
    const base64 = token.split('.')[1];
    const decoded = JSON.parse(atob(base64));
    return decoded as JWTPayload;
  } catch {
    return null;
  }
}
```

```
    }  
  }  
  
  export function isTokenExpired(token: string): boolean {  
    const payload = decodeJWT(token);  
    if (!payload) return true;  
    return payload.exp * 1000 < Date.now();  
  }  
  
  export function getStoredToken(key = 'mh-token'): string | null {  
    if (typeof window === 'undefined') return null;  
    return localStorage.getItem(key);  
  }  
  
  export function setStoredToken(token: string, key = 'mh-token'): void {  
    localStorage.setItem(key, token);  
  }  
  
  export function clearStoredToken(key = 'mh-token'): void {  
    localStorage.removeItem(key);  
  }  
  
  // Redirection après login selon le rôle  
  export function getRedirectUrl(payload: JWTPayload): string {  
    const appUrl = process.env.NEXT_PUBLIC_APP_URL  
      ?? 'https://app.medihelm.com';  
    const grossisteUrl = process.env.NEXT_PUBLIC_GROSSISTE_URL  
      ?? 'https://grossiste.medihelm.com';  
    const institutUrl = process.env.NEXT_PUBLIC_INSTITUTIONNEL_URL  
      ?? 'https://institutionnel.medihelm.com';  
    const adminUrl = process.env.NEXT_PUBLIC_ADMIN_URL  
      ?? 'https://admin.medihelm.com';  
  
    if (payload.role === 'PLATFORM_ADMIN') return `${adminUrl}/dashboard`;  
    if (payload.tenantType === 'GROSSISTE') return `${grossisteUrl}/dashboard`;  
    if (['DPMED_ADMIN', 'SOBAPS_VIEWER', 'ABRP_VIEWER'].includes(payload.role))  
      return `${institutUrl}/dashboard`;  
    return `${appUrl}/dashboard`;  
  }  
}
```

## TÂCHE PRINCIPALE — PAGE /portails sur medihelm.com

### 5. Page /portails — Le Hub Central

#### 5.1 Rôle de cette page

La page /portails est accessible depuis le footer de medihelm.com et depuis un lien discret dans le header ('Espace professionnel'). Elle liste tous les espaces de la plateforme MédiHelm — chaque visiteur trouve l'accès qui le concerne. Elle remplace une multitude de liens éparpillés par un point d'entrée unique, clair et professionnel.

#### 5.2 Wireframe — /portails



## 6. Implémentation — Page /portails

```
// apps/medihelm-public/app/portails/page.tsx
// Rendu : SSG - statique - pas d'API call nécessaire

import type { Metadata } from 'next';
import Link from 'next/link';

export const metadata: Metadata = {
  title: 'Portails MédiHelm - Accédez à votre espace',
  description: 'Pharmaciens, grossistes, institutions - accédez à votre espace MédiHelm.',
  robots: { index: false }, // Page professionnelle - pas à indexer
};

// Données des portails - centralisées ici, faciles à maintenir
const PORTAILS = [
  {
    id: 'pharmacien',
    icon: '🏠',
    titre: 'Espace Pharmacien',
    sousTitre: 'MédiHelm Pro',
    description: 'Backoffice complet pour la gestion de votre officine.',
    features: ['Stock & péremptions', 'Point de Vente (POS)', 'RH & bulletins de paie', 'Finance & caisse', 'Commandes fournisseurs', 'ORION - IA quotidienne'],
    url: process.env.NEXT_PUBLIC_APP_URL ?? 'https://app.medihelm.com',
    couleur: 'teal', // pour le styling
    badge: null,
  },
  {
    id: 'grossiste',
    icon: '🏠',
    titre: 'Espace Grossiste',
    sousTitre: 'MédiHelm Grossiste',
    description: 'ERP complet pour les répartiteurs pharmaceutiques.',
    features: ['Catalogue & tarification', 'Commandes entrantes', 'Picking entrepôt', 'Livraisons & signature', 'Officines partenaires', 'Analytics ventes'],
    url: process.env.NEXT_PUBLIC_GROSSISTE_URL ?? 'https://grossiste.medihelm.com',
    couleur: 'amber',
    badge: null,
  },
  {
    id: 'institutionnel',
    icon: '🏠',
    titre: 'Espace Institutionnel',
    sousTitre: 'DPMED · SoBAPS · ABRP',
    description: 'Accès institutionnel aux données de conformité et de pharmacovigilance.',
    features: ['Alertes DPMED & rappels lots', 'Score conformité officines', 'Confirmations livraisons SoBAPS', 'Pharmacovigilance & EI', 'Registres stupéfiants', 'Surveillance médicaments'],
    url: process.env.NEXT_PUBLIC_INSTITUTIONNEL_URL ?? 'https://institutionnel.medihelm.com',
  }
];
```

```

    couleur: 'navy',
    badge: 'Accès sur invitation',
  },
  {
    id: 'admin',
    icon: '⚙️',
    titre: 'Administration',
    sousTitre: 'YEHI OR Tech',
    description: 'Supervision globale de la plateforme MédiHelm.',
    features: ['Gestion des officines', 'Plans & facturation', 'Supervision
ORION',
              'Logs & audit', 'Utilisateurs & rôles', 'Infrastructure'],
    url: process.env.NEXT_PUBLIC_ADMIN_URL ?? 'https://admin.medihelm.com',
    couleur: 'gray',
    badge: 'YEHI OR Tech uniquement',
  },
],

export default function PortailsPage() {
  return (
    <div className='min-h-screen bg-mh-gray-50'>
      <div className='bg-mh-teal-900 text-white py-12 px-4 text-center'>
        <p className='text-mh-teal-100 text-sm font-medium tracking-widest mb-
2'>
          MEDIHELM
        </p>
        <h1 className='text-3xl font-bold mb-3'>
          Accédez à votre espace
        </h1>
        <p className='text-mh-teal-100 text-lg max-w-xl mx-auto'>
          Choisissez le portail qui correspond a votre profil.
        </p>
      </div>

      <div className='max-w-5xl mx-auto px-4 py-12'>
        <div className='grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6'>
          {PORTAILS.map(portail => (
            <PortailCard key={portail.id} portail={portail} />
          ))}
        </div>

        <div className='mt-12 p-6 bg-mh-teal-50 rounded-mh-lg border border-mh-
border
          text-center'>
          <p className='text-mh-teal-900 font-semibold text-lg mb-1'>
            Vous êtes patient ?
          </p>
          <p className='text-mh-gray-700 mb-4'>
            Pas besoin de portail. Recherchez votre médicament directement
            sur medihelm.com – sans inscription.
          </p>
          <Link href='/'
            className='inline-flex items-center gap-2 bg-mh-teal-500 text-white
            px-6 py-3 rounded-mh font-medium hover:bg-mh-teal-700
            transition-colors'>

```

```
        ← Retour à medihelm.com
      </Link>
    </div>
  </div>
</div>
);
}
```

## 6.1 Composant PortailCard

```
// components/portails/PortailCard.tsx

const couleurs = {
  teal: { border:'border-mh-teal-500', accent:'bg-mh-teal-500',
    badge:'bg-mh-teal-50 text-mh-teal-700', btn:'bg-mh-teal-500
  hover:bg-mh-teal-700' },
  amber: { border:'border-mh-amber-500', accent:'bg-mh-amber-500',
    badge:'bg-mh-amber-50 text-mh-amber-700', btn:'bg-mh-amber-500
  hover:bg-mh-amber-700' },
  navy: { border:'border-mh-navy-900', accent:'bg-mh-navy-900',
    badge:'bg-mh-navy-50 text-mh-navy-900', btn:'bg-mh-navy-900
  hover:opacity-80' },
  gray: { border:'border-mh-gray-400', accent:'bg-mh-gray-700',
    badge:'bg-mh-gray-100 text-mh-gray-700', btn:'bg-mh-gray-700
  hover:bg-mh-gray-900' },
};

export function PortailCard({ portail }) {
  const c = couleurs[portail.couleur];
  return (
    <div className={`bg-white rounded-mh-lg shadow-mh border-t-4 ${c.border}
      flex flex-col overflow-hidden`} >
      {/* En-tête */}
      <div className='p-6 pb-4'>
        <div className='flex items-start justify-between mb-3'>
          <span className='text-4xl'>{portail.icon}</span>
          {portail.badge && (
            <span className={`text-xs font-medium px-2 py-1 rounded-full
${c.badge}`} >
              {portail.badge}
            </span>
          )}
        </div>
        <h2 className='text-xl font-bold text-mh-teal-900 mb-0.5'>
          {portail.titre}
        </h2>
        <p className='text-sm font-medium text-mh-gray-400 mb-3'>
          {portail.sousTitre}
        </p>
        <p className='text-sm text-mh-gray-700'>
          {portail.description}
        </p>
      </div>

      {/* Fonctionnalités */}
      <div className='px-6 pb-4 flex-1'>
        <ul className='space-y-1.5'>
          {portail.features.map(f => (
            <li key={f} className='flex items-center gap-2 text-sm text-mh-
gray-700'>
              <span className={`w-1.5 h-1.5 rounded-full ${c.accent} shrink-0`}>
                {f}
              </li>
            ))}
        </ul>

```

```
</div>

{/* Bouton */}
<div className='p-6 pt-4 border-t border-mh-border'>
  <a
    href={portail.url}
    target='_self'
    rel='noopener noreferrer'
    className={`w-full flex items-center justify-center gap-2 py-3 px-4
      rounded-mh text-white font-medium transition-colors
    ${c.btn}`}
  >
    Accéder à l'espace {portail.titre}
    <span aria-hidden>—</span>
  </a>
  <p className='text-xs text-mh-gray-400 text-center mt-2'>
    {portail.url.replace('https://', '')}
  </p>
</div>
</div>
);
}
```

## 7. Header et Footer — Liens vers /portails

### 7.1 Header de medihelm.com

```
// components/layout/Header.tsx — modifier le header existant
// Ajouter un lien discret 'Espace professionnel' qui mène à /portails

// Desktop — dans la barre de navigation principale
<nav className='hidden md:flex items-center gap-6'>
  <NavLink href='/recherche'>Rechercher</NavLink>
  <NavLink href='/pharmacies'>Pharmacies</NavLink>
  <NavLink href='/garde'>Garde</NavLink>
  <NavLink href='/verification'>Vérifier</NavLink>
  {/* Séparateur discret */}
  <span className='w-px h-4 bg-mh-border' />
  <Link
    href='/portails'
    className='text-sm text-mh-gray-400 hover:text-mh-teal-700
      transition-colors flex items-center gap-1'
  >
    <BuildingIcon className='w-3.5 h-3.5' />
    Espace pro
  </Link>
</nav>

// Mobile — dans le menu hamburger, en bas de liste
<div className='border-t border-mh-border mt-4 pt-4'>
  <Link href='/portails' className='flex items-center gap-2 py-2
    text-sm text-mh-gray-400'>
    <BuildingIcon className='w-4 h-4' />
    Espace professionnel
  </Link>
</div>
```

### 7.2 Footer de medihelm.com

```
// components/layout/Footer.tsx — ajouter une colonne 'Portails'

<div className='grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-8'>
  {/* Colonnes existantes... */}

  {/* Nouvelle colonne Portails */}
  <div>
    <h4 className='text-sm font-semibold text-mh-teal-900 mb-4'>
      Espaces professionnels
    </h4>
    <ul className='space-y-2 text-sm text-mh-gray-700'>
      <li>
        <a href={process.env.NEXT_PUBLIC_APP_URL}
          className='hover:text-mh-teal-500 transition-colors flex items-
center gap-1.5'>
          <span className='w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-mh-teal-500' />
          Espace Pharmacien
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
```

```
</li>
<li>
  <a href={process.env.NEXT_PUBLIC_GROSSISTE_URL}
    className='hover:text-mh-teal-500 transition-colors flex items-
center gap-1.5'>
    <span className='w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-mh-amber-500' />
    Espace Grossiste
  </a>
</li>
<li>
  <a href={process.env.NEXT_PUBLIC_INSTITUTIONNEL_URL}
    className='hover:text-mh-teal-500 transition-colors flex items-
center gap-1.5'>
    <span className='w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-mh-navy-900' />
    DPMED · SoBAPS · ABRP
  </a>
</li>
</ul>
<Link href='/portails'
  className='mt-4 inline-block text-xs text-mh-teal-500
    hover:underline font-medium'>
  Voir tous les portails →
</Link>
</div>
</div>
```

## 8. Lien Retour — Depuis les Apps vers medihelm.com

Chaque application (app.medihelm.com, grossiste.medihelm.com, institutionnel.medihelm.com) doit avoir un lien discret vers medihelm.com dans son header ou son footer. Cela crée une navigation cohérente dans toute la plateforme.

### 8.1 Dans medihelm-web/ (backoffice pharmacien)

```
// apps/medihelm-web/components/layout/Sidebar.tsx
// En bas de la sidebar, sous le bouton déconnexion

<div className='p-4 border-t border-mh-teal-800'>
  <a
    href={process.env.NEXT_PUBLIC_PUBLIC_URL ?? 'https://medihelm.com'}
    className='flex items-center gap-2 text-xs text-mh-teal-100
      hover:text-white transition-colors'
  >
    <ArrowLeftIcon className='w-3 h-3' />
    medihelm.com
  </a>
</div>
```

### 8.2 Dans medihelm-grossiste/

```
// apps/medihelm-grossiste/components/layout/GrossisteSidebar.tsx
// Même pattern - lien vers medihelm.com en bas de sidebar

<a href={process.env.NEXT_PUBLIC_PUBLIC_URL}
  className='text-xs text-mh-gray-400 hover:text-mh-teal-500 transition-
  colors'>
  ← medihelm.com
</a>
```

## 9. Configuration Turborepo

### 9.1 package.json racine

```
// package.json - racine du monorepo
{
  "name": "medihelm",
  "private": true,
  "workspaces": ["apps/*", "packages/*"],
  "scripts": {
    "dev": "turbo run dev",
    "build": "turbo run build",
    "lint": "turbo run lint",
    "test": "turbo run test"
  },
  "devDependencies": {
    "turbo": "latest",
    "typescript": "^5"
  }
}
```

### 9.2 turbo.json

```
// turbo.json
{
  "$schema": "https://turbo.build/schema.json",
  "pipeline": {
    "build": {
      "dependsOn": ["^build"],
      "outputs": [".next/**", "dist/**"]
    },
    "dev": {
      "cache": false,
      "persistent": true
    },
    "lint": { "outputs": [] },
    "test": { "outputs": [] }
  }
}
```

### 9.3 Ports de développement local

| App                | Commande           | Port local | URL prod               |
|--------------------|--------------------|------------|------------------------|
| medihelm-api       | nest start --watch | 3000       | api.medihelm.com       |
| medihelm-public    | next dev           | 3010       | medihelm.com           |
| medihelm-web       | next dev           | 3001       | app.medihelm.com       |
| medihelm-grossiste | next dev           | 3002       | grossiste.medihelm.com |

## PROMPT CURSOR — COPIER TOUT CE QUI SUIT

Tu travailles sur le monorepo MédiHelm (YEHI OR Tech, Parakou, Bénin).  
Structure Turborepo avec pnpm workspaces :

```
apps/
  medihelm-api/      ← NestJS · api.medi helm.com (déjà implémenté)
  medihelm-public/   ← Next.js · medihelm.com (hub central)
  medihelm-web/      ← Next.js · app.medi helm.com (pharmacien)
  medihelm-grossiste/ ← Next.js · grossiste.medi helm.com
packages/
  types/             ← types TypeScript partagés
  auth/              ← helpers JWT partagés
  ui/                ← composants UI partagés
  config/            ← tailwind.config, tsconfig partagés
```

API unique : api.medi helm.com — NestJS — sert tous les frontends.  
JWT unique émis par l'API — décodé par chaque frontend pour connaître le rôle.

---

TÂCHE 1 — MONOREPO TURBOREPO (si pas encore en place)

---

Si les 3 projets Next.js et l'API NestJS sont encore dans des dossiers séparés sans configuration Turborepo, les structurer ainsi :

- Créer la racine du monorepo avec package.json workspaces :  

```
{ 'workspaces': ['apps/*', 'packages/*'] }
```
- Créer turbo.json avec le pipeline build/dev/lint.
- Déplacer les projets existants dans apps/ :  

```
medihelm-api → apps/medihelm-api/
medihelm-public → apps/medihelm-public/
medihelm-web → apps/medihelm-web/
medihelm-grossiste → apps/medihelm-grossiste/
```
- Créer packages/types/index.ts avec les types partagés :  
RoleType (19 valeurs), TenantType, PlanType, JWTPayload, APIResponse<T>
- Créer packages/auth/index.ts avec les helpers :  

```
decodeJWT(), isTokenExpired(), getStoredToken(), setStoredToken(),
clearStoredToken(), getRedirectUrl(payload: JWTPayload): string
```

getRedirectUrl retourne :

```
PLATFORM_ADMIN → process.env.NEXT_PUBLIC_ADMIN_URL + '/dashboard'
GROSSISTE → process.env.NEXT_PUBLIC_GROSSISTE_URL + '/dashboard'
DPMED/SOBAPS/ABRP → process.env.NEXT_PUBLIC_INSTITUTIONNEL_URL +
'/dashboard'
Tout autre rôle → process.env.NEXT_PUBLIC_APP_URL + '/dashboard'
```
- Dans chaque app Next.js, remplacer les imports directs par des imports depuis '@medi helm/types' et '@medi helm/auth'.

---



---

## TÂCHE 2 — CORS API NESTJS

---



---

Dans apps/medihelm-api/src/main.ts :

Activer CORS avec la liste des origines autorisées depuis .env :

```
CORS_ORIGINS=https://medihelm.com,https://app.medihelm.com,
             https://grossiste.medihelm.com,
             https://institutionnel.medihelm.com,
             https://admin.medihelm.com
```

Configurer app.enableCors() :

```
origin: fonction qui vérifie si l'origin est dans CORS_ORIGINS.split(',')
credentials: true
methods: GET POST PUT PATCH DELETE OPTIONS
allowedHeaders: Content-Type Authorization X-Requested-With
```

En développement local, ajouter aussi :

```
http://localhost:3010 (medihelm-public)
http://localhost:3001 (medihelm-web)
http://localhost:3002 (medihelm-grossiste)
http://localhost:3003 (institutionnel)
http://localhost:3004 (admin)
```

---



---

## TÂCHE 3 — VARIABLES D'ENVIRONNEMENT

---



---

Créer ou mettre à jour les .env.local de chaque app :

apps/medihelm-public/.env.local :

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.medihelm.com
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://app.medihelm.com
NEXT_PUBLIC_GROSSISTE_URL=https://grossiste.medihelm.com
NEXT_PUBLIC_INSTITUTIONNEL_URL=https://institutionnel.medihelm.com
NEXT_PUBLIC_ADMIN_URL=https://admin.medihelm.com
```

apps/medihelm-web/.env.local :

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.medihelm.com
NEXT_PUBLIC_PUBLIC_URL=https://medihelm.com
```

apps/medihelm-grossiste/.env.local :

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.medihelm.com
NEXT_PUBLIC_PUBLIC_URL=https://medihelm.com
```

Créer également des .env.development avec les URLs localhost.

---



---

## TÂCHE 4 — PAGE /portails sur medihelm-public/

---



---

Créer apps/medihelm-public/app/portails/page.tsx

```
Rendu : SSG (export statique - pas d'API call).
robots : { index: false } - page pro non indexée par Google.
```

La page affiche une grille 2x2 de PortailCards pour les 4 espaces :

Card 1 - PHARMACIEN (couleur teal)

```
Icône  · Titre 'Espace Pharmacien' · Sous-titre 'MédiHelm Pro'
Description : 'Backoffice complet pour la gestion de votre officine.'
6 features : Stock & péremptions · POS · RH & bulletins · Finance &
              caisse · Commandes fournisseurs · ORION IA quotidienne
Bouton teal → process.env.NEXT_PUBLIC_APP_URL
URL affichée en petit sous le bouton : app.medihelm.com
```

Card 2 - GROSSISTE (couleur amber)

```
Icône  · Titre 'Espace Grossiste' · Sous-titre 'MédiHelm Grossiste'
Description : 'ERP complet pour les répartiteurs pharmaceutiques.'
6 features : Catalogue & tarification · Commandes entrantes · Picking
              entrepôt · Livraisons & signature · Officines partenaires
              · Analytics ventes
Bouton amber → process.env.NEXT_PUBLIC_GROSSISTE_URL
URL : grossiste.medihelm.com
Pas de badge
```

Card 3 - INSTITUTIONNEL (couleur navy)

```
Icône  · Titre 'Espace Institutionnel'
Sous-titre 'DPMED · SoBAPS · ABRP'
Description : 'Accès institutionnel aux données de conformité.'
6 features : Alertes DPMED & rappels lots · Score conformité ·
              Confirmations livraisons SoBAPS · Pharmacovigilance & EI
              · Registres stupéfiants · Surveillance médicaments
Bouton navy → process.env.NEXT_PUBLIC_INSTITUTIONNEL_URL
URL : institutionnel.medihelm.com
Badge : 'Accès sur invitation' (petit badge navy en haut à droite)
```

Card 4 - ADMINISTRATION (couleur gray)

```
Icône  · Titre 'Administration'
Sous-titre 'YEHI OR Tech'
Description : 'Supervision globale de la plateforme MédiHelm.'
6 features : Gestion des officines · Plans & facturation · Supervision
              ORION · Logs & audit · Utilisateurs & rôles · Infrastructure
Bouton gris foncé → process.env.NEXT_PUBLIC_ADMIN_URL
URL : admin.medihelm.com
Badge : 'YEHI OR Tech uniquement'
```

Sous la grille :

```
Encadré teal clair avec message pour les patients :
'Vous êtes patient ? Pas besoin de portail.'
'Recherchez votre médicament directement sur medihelm.com - sans
inscription.'
Bouton teal → / (retour à la landing)
```

Créer le composant PortailCard dans :

```
apps/medihelm-public/components/portails/PortailCard.tsx
```

Chaque card :

- bg-white rounded-mh-lg shadow-mh
- bordure supérieure colorée épaisse (border-t-4) selon la couleur du portail

- icône grande (text-4xl) en haut à gauche
- badge optionnel en haut à droite
- titre h2 bold + sous-titre texte secondaire
- description texte sm
- liste features avec puces colorées (w-1.5 h-1.5 rounded-full)
- séparateur horizontal
- bouton pleine largeur avec couleur du portail + flèche →
- URL affichée en xs en dessous du bouton

---

#### TÂCHE 5 — HEADER medihelm-public/ — LIEN 'Espace pro'

---

Modifier apps/medihelm-public/components/layout/Header.tsx :

Desktop — après les liens de navigation principaux (Rechercher, Garde...), ajouter un séparateur vertical (1px bg-mh-border) puis un lien discret :

Texte : 'Espace pro'

Icône : Building2 de lucide-react (w-3.5 h-3.5)

Style : text-sm text-mh-gray-400 hover:text-mh-teal-700 transition-colors

Href : /portails

Mobile — dans le menu hamburger, ajouter en bas de liste après un séparateur (border-t border-mh-border) :

Texte : 'Espace professionnel'

Même icône Building2

Href : /portails

---

#### TÂCHE 6 — FOOTER medihelm-public/ — COLONNE 'Portails'

---

Modifier apps/medihelm-public/components/layout/Footer.tsx :

Ajouter une colonne 'Espaces professionnels' dans la grille du footer :

Titre h4 : 'Espaces professionnels'

Lien 1 : puce teal + 'Espace Pharmacien' → NEXT\_PUBLIC\_APP\_URL

Lien 2 : puce amber + 'Espace Grossiste' → NEXT\_PUBLIC\_GROSSISTE\_URL

Lien 3 : puce navy + 'DPMED · SoBAPS · ABRP' → NEXT\_PUBLIC\_INSTITUTIONNEL\_URL

Lien final : 'Voir tous les portails →' text-mh-teal-500 → /portails

NE PAS afficher le lien admin dans le footer public.

---

#### TÂCHE 7 — LIEN RETOUR VERS medihelm.com DEPUIS LES APPS

---

Dans apps/medihelm-web/components/layout/Sidebar.tsx :

En bas de la sidebar (sous le bouton déconnexion, bordure supérieure), ajouter un lien ← medihelm.com

href : process.env.NEXT\_PUBLIC\_PUBLIC\_URL

Style : text-xs text-mh-teal-100 hover:text-white flex items-center gap-1

Icône : ArrowLeft de lucide-react (w-3 h-3)

Dans apps/medihelm-grossiste/ — même pattern dans la sidebar grossiste.

---

TÂCHE 8 – PAGE /connexion COMMUNE sur medihelm-public/

---

Créer apps/medihelm-public/app/connexion/page.tsx

Cette page est le point d'entrée de connexion pour TOUS les professionnels. Les patients ont leur propre /compte/login avec OTP – cette page est pour les professionnels (pharmaciens, grossistes, institutions, admin).

Contenu de la page :

Titre : 'Connexion à votre espace MédiHelm'  
 Formulaire : email + mot de passe  
 Bouton : 'Se connecter'  
 Lien : 'Mot de passe oublié ?'

Action du formulaire :

POST api.medihelm.com/v1/auth/login  
 Body : { email, password }  
 Réponse : { token: string, user: JWTPayload }

onSuccess :

1. Stocker le token : localStorage.setItem('mh-token', token)
2. Décoder le payload : decodeJWT(token) depuis packages/auth
3. Rediriger vers getRedirectUrl(payload) depuis packages/auth  
 → app.medihelm.com, grossiste.medihelm.com, institutionnel, admin  
 selon le rôle et le tenantType du JWT

onError :

Afficher toast.error avec le message de l'API

Lien depuis /portails :

Le bouton 'Accéder' de chaque PortailCard redirige vers /connexion UNIQUEMENT si l'utilisateur n'est pas connecté.  
 Si l'utilisateur est déjà connecté (token valide dans localStorage), il est redirigé directement vers son espace sans repasser par /connexion.

Logique token existant :

Au chargement de /connexion, vérifier localStorage('mh-token')  
 Si token présent et non expiré : appeler getRedirectUrl et redirect  
 Si token expiré : clearStoredToken + afficher le formulaire normalement

---

TÂCHE 9 – MISE À JOUR /portails – BOUTONS INTELLIGENTS

---

Mettre à jour PortailCard pour un comportement intelligent :

Au chargement côté client (useEffect) :

Lire le token depuis localStorage  
 Décoder le JWT avec decodeJWT()  
 Si le token est valide et non expiré :  
 → Calculer getRedirectUrl(payload)  
 → Si l'URL de redirection correspond à ce portail :  
 Changer le texte du bouton : 'Aller à mon espace →'  
 Changer href vers l'URL directe (pas /connexion)

→ Si l'URL correspond à un autre portail :  
 Garder le bouton normal (l'utilisateur peut voir les autres portails)  
 Si pas de token ou token expiré :  
 → href du bouton = '/connexion'  
 → Texte : 'Accéder à l'espace ...'

---

---

#### CONTRAINTES GLOBALES

---

---

JAMAIS de redirection vers app.medi helm.com depuis le code côté serveur (Server Component) – toujours côté client pour les redirections JWT.

Les variables NEXT\_PUBLIC\_\* sont exposées au navigateur.  
 Ne jamais y mettre de secrets (clés API, JWT\_SECRET, etc.).

Le lien 'Espace pro' dans le header doit être DISCRET –  
 il ne doit pas concurrencer visuellement la barre de recherche  
 qui est le CTA principal de medihelm.com.

La page /portails ne nécessite AUCUN appel API – tout est statique.  
 Les URLs proviennent des variables d'environnement Next.js.

Le lien admin.medi helm.com ne doit apparaître que sur /portails,  
 JAMAIS dans le header ni le footer public.

#### ORDRE D'IMPLÉMENTATION :

1. packages/types/index.ts
2. packages/auth/index.ts
3. CORS NestJS (main.ts)
4. Variables d'env tous les projets
5. Page /portails + PortailCard
6. Modification Header (lien Espace pro)
7. Modification Footer (colonne portails)
8. Liens retour dans medihelm-web/ et medihelm-grossiste/
9. Page /connexion commune
10. PortailCard intelligente (token check côté client)

npm run build après chaque tâche – zéro erreur TypeScript.

#### Résultat attendu après implémentation :

- medihelm.com est le hub central — un visiteur peut atteindre n'importe quel espace professionnel depuis le header ou le footer.
- /portails liste les 4 espaces avec des boutons intelligents :  
 connecté → redirection directe vers l'espace correspondant  
 non connecté → /connexion → redirection automatique selon le rôle JWT
- Tous les frontends partagent les mêmes types et helpers auth

via les packages Turborepo.

→ L'API reçoit des requêtes depuis tous les frontends sans erreur CORS.

→ Un pharmacien qui visite medihelm.com voit le lien 'Espace pro' en haut.

Il clique → /portails → Card pharmacien → Se connecte → app.medihelm.com.

La prochaine fois il clique → /portails → bouton 'Aller à mon espace'

→ redirection directe sans repasser par /connexion.