

Y E H I O R T E C H

MédiHelm

medihelm.com — Site Public

PROMPT CURSOR — IMPLÉMENTATION COMPLÈTE v1.0

6 espaces · 11 pages · 25 endpoints · Programme fidélité · OTP · WebSocket · Fedapay · Leaflet

Référence

MH-PUBLIC-CURSOR-2025-v1.0

CDC source

MH-PUBLIC-CDC-2025-v1.0

Specs source

MH-PUBLIC-SPECS-2025-v1.0

Repo cible

medihelm-public/ — projet Next.js 14 distinct de medihelm-web/

API backend

api.medihelm.com/v1/public — endpoints publics NestJS déjà implémentés

Responsable

Dawes — Fondateur & Lead Developer, YEHI OR Tech

Document confidentiel — YEHI OR Tech © 2025

Instructions avant de coller le prompt

Ce prompt est destiné à Cursor en mode AGENT.

1. Créer un nouveau projet Next.js 14 : `npx create-next-app@latest medihelm-public`

Options : TypeScript ✓ · Tailwind CSS ✓ · App Router ✓ · src/ X

2. Ouvrir le dossier medihelm-public/ dans Cursor.

3. Mode Cursor : AGENT (pas Chat, pas Edit — Agent).

4. Contexte à sélectionner : tout le dossier medihelm-public/

+ les fichiers types de l'API si disponibles (dto, response types).

5. Coller le prompt complet dans l'agent — laisser implémenter phase par phase.

6. Après chaque phase : `npm run build` → zéro erreur TypeScript avant de continuer.

IMPORTANT : Ce projet est DISTINCT de medihelm-web/ (l'app pro des pharmaciens).

Il partage la même API backend (api.medihelm.com) mais c'est un repo séparé.

Aucune auth obligatoire — le patient peut tout utiliser sans compte.

PROMPT CURSOR — COPIER TOUT CE QUI SUIT

Tu travailles sur medihelm.com — le site public grand public de MédiHelm (YEHI OR Tech, Parakou, Bénin). C'est un site Next.js 14 App Router DISTINCT de l'application pharmacien (medihelm-web/).

Stack : Next.js 14 App Router · TypeScript · Tailwind CSS · Leaflet · Socket.io-client · Fedapay SDK · @zxing/browser · sonner · lucide-react.

API backend : <https://api.medihelm.com/v1/public> — déjà implémentée.
CORS autorisé depuis medihelm.com et sous-domaines.

PRINCIPE FONDAMENTAL :

medihelm.com ne vend PAS de médicaments. Il connecte les patients aux pharmacies en temps réel, géolocalisé, avec transparence stocks/prix.
Le patient commande → la pharmacie prépare → le patient retire.

PHASE 0 — FONDATIONS (faire en premier)

TÂCHE 0.1 — Dépendances

```
npm install leaflet react-leaflet @types/leaflet
npm install socket.io-client
npm install sonner lucide-react date-fns
npm install @zxing/browser @zxing/library
npm install react-hook-form @hookform/resolvers zod
```

TÂCHE 0.2 — Tailwind config

Étendre tailwind.config.ts avec la palette MédiHelm :

```
colors: {
  mh: {
    teal: { 50:'#E1F5EE', 500:'#1D9E75', 700:'#0F6E56', 900:'#085041' },
    amber: { 50:'#FAEEDA', 500:'#EF9F27', 700:'#854F0B' },
    red: { 50:'#FCEBEB', 500:'#E24B4A' },
    green: { 50:'#E8F5EE', 500:'#1B6B3A' },
    gray: { 50:'#F5F5F4', 400:'#888780', 700:'#5F5E5A', 900:'#1A1A1A' },
  }
}
borderRadius: { mh:'8px', 'mh-lg':'12px' }
```

TÂCHE 0.3 — Structure des dossiers

Créer l'arborescence suivante :

```
app/
  (public)/
    layout.tsx          // Layout public — header nav + footer
    page.tsx            // / — landing page
    recherche/page.tsx  // /recherche
    pharmacies/[slug]/page.tsx
    garde/page.tsx
    verification/page.tsx
  (patient)/
```

```

    layout.tsx          // Layout patient - header + nav compte
    commande/page.tsx
    commande/[id]/page.tsx
    compte/page.tsx
    compte/ordonnances/page.tsx
    compte/fidelite/page.tsx
    (pharmacien)/
      rejoindre/page.tsx
  components/
    ui/                  // Button, Badge, Card, Input, Modal, Toast
    layout/              // Header, Footer, NavBar
    search/              // SearchBar, SearchResults, MedicamentCard
    map/                 // PharmaciesMap, GardeMap
    commande/            // Panier, SuiviCommande, FileAttente
    garde/               // GardeCard, SOSButton, GardePlanning
    patient/             // CompteNav, HistoriqueList, OrdonnanceCard
    verification/        // ScanInput, VerifResult, AlerteRappel
    fidelite/            // FideliteCard, NiveauBadge, PointsHistory
  lib/
    apiClient.ts         // fetch wrapper avec baseURL
    formatters.ts        // formatMontant, formatDate, formatDistance
    gslParser.ts         // parseGsl pour le scan vérification
    toast.ts             // success/error/warning/info avec couleurs MédiHelm
    auth.ts              // gestion token patient (localStorage)
  hooks/
    useGeoLocation.ts    // navigator.geolocation avec fallback
    usePatientAuth.ts    // vérification JWT patient
    useBarcodeInput.ts   // lecteur USB (si nécessaire)
  types/
    api.types.ts         // types des réponses API

```

TÂCHE 0.4 - Variables d'environnement

```

.env.local :
  NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.medihelm.com
  NEXT_PUBLIC_MAPBOX_NOT_USED=true // On utilise OpenStreetMap

```

TÂCHE 0.5 - Utilitaires de base

```

lib/apiClient.ts :
  const BASE = process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL + '/v1/public';
  export async function publicFetch<T>(path, init?): Promise<T>
    → GET par défaut, header Content-Type JSON
    → Lève Error avec message API si !res.ok

  export async function patientFetch<T>(path, init?): Promise<T>
    → Comme publicFetch mais injecte Authorization: Bearer {token}
    → Token lu depuis localStorage('mh-patient-token')
    → Si 401 → clearToken() + redirect /compte

lib/formatters.ts :
  formatMontant(n: number): string → '1 500 FCFA' (espace milliers)
  formatDistance(m: number): string → '680 m' ou '1,2 km'
  formatDate(d: string|Date): string → 'JJ/MM/AAAA' (locale fr-BJ)
  formatHeure(d: string|Date): string → 'HH:mm'

```

TÂCHE 0.6 - Composants UI de base

```

components/ui/Button.tsx
  Variantes : primary (bg mh-teal-500) | secondary | danger | ghost
  Tailles : sm | md | lg
  Prop loading → spinner inline

components/ui/Badge.tsx
  Couleurs : success | warning | danger | info | neutral
  Prop dot → point coloré avant le texte

components/ui/Card.tsx
  Props : title?, action?, padding?
  Style : bg-white rounded-mh shadow-sm border border-mh-gray-100

components/ui/Input.tsx
  Focus ring : ring-mh-teal-500
  État erreur : border-mh-red-500

components/ui/Modal.tsx
  Overlay noir 40% opacité
  Fermeture : clic overlay + touche Échap
  Tailles : sm | md | lg

lib/toast.ts via sonner :
  success → vert mh-green-500
  error    → rouge mh-red-500
  warning  → amber mh-amber-500
  info     → teal mh-teal-500

TÂCHE 0.7 – Layout public (Header + Footer)

components/layout/Header.tsx
  Logo MédiHelm (teal) + tagline 'L'Ecosystème Santé de Confiance'
  Navigation : Rechercher | Pharmacies | Garde | Vérifier
  Bouton connexion compte patient (icône utilisateur)
  Responsive : hamburger menu sur mobile

components/layout/Footer.tsx
  Logo + tagline
  Liens : À propos | Contact | Rejoindre MédiHelm | Pharmaciens
  Mention : 'Données alimentées par les pharmacies partenaires MédiHelm'
  Mention DPMED : 'Pour toute urgence médicale, appelez le 15'
  Réseaux sociaux (icônes Lucide)
  Copyright YEHI OR Tech

```

PHASE 1 – LANDING PAGE /

Rendu : SSG + revalidate toutes les heures (ISR).
Performance cible : LCP < 2.5s sur 3G béninois.

SECTION 1 - HERO (critique, visible sans scroll)

Fond : gradient teal-900 → teal-700

Image droite (desktop) : illustration pharmacienne béninoise avec smartphone
(placeholder coloré en attendant les visuels Gemini)

SECTION 2 – 4 VALEURS (cards horizontales ou grille 2x2 mobile)

Style cards : fond blanc, icône teal, bordure gauche teal-500

SECTION 3 – CARTE DES PHARMACIES PARTENAIRES

Titre : 'Pharmacies MédiHelm à Parakou'

```
GET /pharmacies?lat=9.3372&lng=2.6283&rayon=10000
```

Pins verts pour pharmacies MédiHelm actives

Note : Leaflet importé avec next/dynamic, ssr:false (obligatoire)

SECTION 4 – COMMENT ÇA MARCHE (3 étapes)

SECTION 5 – TÉMOIGNAGES

3 cards témoignages patients

Exemple contenus :

SECTION 6 – APPEL À L'ACTION PHARMACIENS

Fond teal-900

Titre : 'Votre pharmacie n'est pas encore sur MédiHelm ?'
Texte : 'Rejoignez les officines de Parakou et rendez-vous visible
par des milliers de patients. Gratuit pendant 3 mois.'
Bouton blanc → /rejoindre

SECTION 7 – FAQ ACCORDION (4 questions)

Q1 : Est-ce gratuit pour les patients ?

R : Oui, totalement gratuit. Aucune inscription requise pour chercher.

Q2 : Les stocks sont-ils mis à jour en temps réel ?

R : Oui, directement depuis le logiciel de caisse MédiHelm des pharmacies.

Q3 : Puis-je commander sans créer un compte ?

R : Oui. Le compte patient offre l'historique, les ordonnances sauvegardées
et le programme de fidélité, mais n'est pas obligatoire.

Q4 : Que faire si mon médicament n'est pas disponible ?

R : Activez une alerte – vous serez notifié par SMS quand il sera
disponible.

SECTION 8 – FOOTER

(voir composant Footer – Tâche 0.7)

SEO landing page :

title: 'MédiHelm – Trouvez votre médicament à Parakou et au Bénin'

description: 'Trouvez en 30 secondes quelle pharmacie proche a votre
médicament. En stock, au bon prix. Commandez sans vous déplacer.'

og:image: /og-image.png (créer une image placeholder 1200×630)

Schema.org MedicalOrganization + WebSite avec SearchAction

PHASE 2 – RECHERCHE GÉOLOCALISÉE /recherche

Rendu : CSR (client-side – résultats en temps réel).

COMPOSANT SearchBar (partagé landing + /recherche) :

Input texte : placeholder 'DCI, nom commercial...'

Autocomplétion :

GET /medicaments/autocomplete?q={query} – déclenché à 2 caractères

Debounce 300ms – liste déroulante max 10 résultats

Clic sur suggestion → déclencher la recherche complète

Bouton géolocalisation : icône pin + 'Ma position'

→ navigator.geolocation.getCurrentPosition()

→ Si refusé : champ adresse textuelle en fallback

Sélecteur rayon : 500m | 1km | 2km (défaut) | 5km

Le composant sur la landing page est en mode hero (grand, centré)

Sur /recherche il est en mode compact (ligne horizontale en haut)

PAGE /recherche :

Appel API : GET /medicaments/search

params: q, lat, lng, rayon, disponible=true (défaut), orderBy=distance

Layout desktop : liste résultats (60%) | carte Leaflet (40%) côte à côte

Layout mobile : onglets 'Liste' / 'Carte'

FILTRES (panneau latéral ou chips en haut) :

Toggle 'En stock uniquement' (défaut ON)

Tri : Distance (défaut) | Prix croissant | Note

Filtre 'Ouvert maintenant'

Filtre 'Pharmacie de garde'

CARTE RÉSULTATS (Leaflet next/dynamic ssr:false) :

Fond OpenStreetMap

Pin vert = médicament en stock

Pin orange = stock faible (quantite <= 5)

Pin gris = médicament absent dans cette pharmacie

Pin rouge étoile = pharmacie de garde active

Clic pin = popup : nom, distance, stock, prix, bouton 'Commander'

Centrage automatique sur la position de l'utilisateur

CARD RÉSULTAT (MédicamentCard) :

Nom du médicament (DCI + nom commercial + dosage)

Nom pharmacie + adresse + distance formatée

Badge 'En stock' vert | 'Stock faible' amber | 'Rupture' rouge

Prix en FCFA

Horaires du jour : 'Ouvert jusqu'à 21h00' ou 'Fermé – ouvre à 8h00'

Badge 'De garde' si modeGardeActif = true

Bouton 'Commander' → /commande?pharmacieId=X&medicamentId=Y

Bouton 'Voir la pharmacie' → /pharmacies/:slug

ÉTAT VIDE :

Si aucun résultat dans le rayon choisi :

→ Message : 'Aucune pharmacie partenaire n'a ce médicament dans un rayon de X km'

→ Suggestion : augmenter le rayon

→ Bouton : 'M'alerter quand disponible' → modal saisie téléphone

PAGE /pharmacies/:slug :

```
Rendu SSR (revalidate 10min)
GET /pharmacies/:slug
En-tête : nom, adresse, téléphone cliquable, horaires semaine
Badge 'De garde' rouge si modeGardeActif
Carte mini Leaflet centrée sur la pharmacie
Lien Google Maps / OpenStreetMap itinéraire
Section médicaments disponibles :
  GET /pharmacies/:slug/medicaments?disponible=true
  Liste avec prix et stock
  Input recherche filtrant côté client
Bouton 'Commander ici' → /commande?pharmacieId=X
SEO : title '{NomPharmacie} - MédiHelm Bénin'
      description '{NomPharmacie}, {adresse}. Médicaments disponibles.'
      Schema.org Pharmacy avec geo + telephone + openingHours
```

PHASE 3 – PHARMACIE DE GARDE /garde

Rendu : SSR avec revalidate TOUTES LES 5 MINUTES (critique urgence).
Performance cible : page fonctionnelle SANS JavaScript si possible.
Taille cible : < 100KB gzippé – réseau mobile limité.

RÈGLE ABSOLUE POUR CETTE PAGE :

Le numéro de téléphone doit être affiché EN GRAND et cliquable
(tag `<a href='tel:...>'`) – une personne avec 5% de batterie à 3h du matin doit pouvoir appeler en 1 tap sans chercher.

APPELS API :

GET /gardes?lat={lat}&lng={lng} → gardes actives maintenant
GET /gardes/planning?lat={lat}&lng={lng}&jours=7 → planning semaine
Si géolocalisation refusée : utiliser coordonnées Parakou par défaut

STRUCTURE DE LA PAGE :

Section 1 – URGENCE ACTIVE (si garde(s) en cours)

Fond rouge mh-red-50 + bordure mh-red-500
Titre : '☐ Pharmacie de garde ce soir' (grand, visible)
Pour chaque pharmacie de garde actuelle :
Nom pharmacie (font-bold text-2xl)
Adresse
Distance si géoloc disponible
BOUTON SOS : fond rouge plein, texte blanc, hauteur min 56px
'Appeler – +229 97 00 00 00'
`<a href='tel:+22997000000'>`
Pas de modal de confirmation – urgence = 0 friction
Lien itinéraire OpenStreetMap

Section 2 – CARTE GARDE

Leaflet (next/dynamic ssr:false) – pins rouges gardes actives
Pins verts = pharmacies non de garde (pour contexte)

Section 3 – PLANNING 7 JOURS

Tableau simple : Jour | Pharmacie | Horaires | Téléphone
Ligne d'aujourd'hui en surbrillance teal
Téléphone cliquable sur chaque ligne

Section 4 – OPT-IN NOTIFICATION GARDE

'Recevoir une notification chaque soir avec la pharmacie de garde'
Input téléphone + bouton 'M'abonner'
→ POST /patients/me/alertes avec type='GARDE' et zone géographique
Note: Si pas de compte → proposer inscription légère (OTP)

Section 5 – SI AUCUNE GARDE ACTIVE (nuit calme)

Message : 'Aucune pharmacie de garde actuellement dans votre zone'
Liste des pharmacies proches ouvertes (GET /pharmacies?lat=&lng=&rayon=5000)
Numéro SAMU Bénin : 15

SEO : title 'Pharmacie de garde Parakou – MédiHelm'

Structured data LocalBusiness pour chaque pharmacie de garde

PHASE 4 – COMMANDE EN LIGNE /commande et /commande/:id

Auth : optionnelle – commande possible sans compte.
 Token anonyme stocké localStorage('mh-commande-token') pour le suivi.

PAGE /commande :
 3 étapes visuelles : [1. Médicaments] [2. Pharmacie] [3. Identification]

Étape 1 – Médicaments

Liste des médicaments sélectionnés (depuis /recherche ou depuis l'URL)
 URL params : ?pharmacieId=X&medicamentId=Y (pré-rempli depuis /recherche)
 Possibilité d'ajouter d'autres médicaments via SearchBar intégré
 Chaque ligne : nom, quantité (input +/-), prix unitaire, sous-total
 Total en bas en FCFA
 Bouton 'Continuer →'

Étape 2 – Pharmacie

Si pharmacie déjà sélectionnée (depuis URL) : afficher sa fiche récap
 Sinon : liste des pharmacies ayant ces médicaments en stock
 Card pharmacie : nom, adresse, distance, badge 'En stock', badge 'De garde'
 Estimation de préparation : 'Prêt dans environ {X} minutes'
 (basée sur GET /commandes/:id/suivi position dans la file)
 Bouton 'Choisir cette pharmacie'

Étape 3 – Identification

Option A (sans compte) :
 Champs : Nom prénom + Téléphone
 Mode paiement : 'Payer sur place' (défaut) | 'Payer maintenant (Wave/MTN)'
 Option B (avec compte) :
 Bouton 'Me connecter' → OTP SMS → pré-remplissage auto
 Bouton 'Confirmer ma commande'

Validation commande :

POST /commandes
 Body : { pharmacieId, lignes:[{medicamentId,quantite}], nomClient, telephone, modePaiement }
 Si paiement en ligne : initier transaction Fedapay
 → redirect vers page paiement Fedapay
 → webhook Fedapay confirme → créer commande
 Si payer sur place : commande créée directement
 onSuccess :
 Stocker commandeId + token anonyme dans localStorage
 Redirect /commande/:id

PAGE /commande/:id – SUIVI TEMPS RÉEL :

GET /commandes/:id → détail initial
 WebSocket : io(NEXT_PUBLIC_API_URL, {auth:{token:commandeToken}})
 socket.emit('commande:suivre', { commandeId })
 Écouter : commande:status → maj statut
 commande:prete → notification forte + vibration
 file:position → mise à jour position file

Affichage selon statut :

RECUE : '☐ Votre commande est bien reçue'
 Badge numéro de passage (grand, visible)
 Estimation : 'Prêt dans environ X minutes'

```
EN_PREPARATION: '☐ Votre commande est en cours de préparation'
PRETE           : '✔ Votre commande est PRÊTE !' (fond vert, grand)
                : 'Présentez-vous au comptoir avec ce numéro : [NUMÉRO]'
                : QR code (numéro de passage encodé)
RECUPEREE       : '☐ Commande récupérée. Merci !'
ANNULEE         : '✗ Commande annulée'
```

Informations pharmacie : nom, adresse, téléphone cliquable, carte mini
Bouton 'Annuler ma commande' (visible si statut RECUE ou EN_PREPARATION)
→ PATCH /commandes/:id/annuler + confirmation modal

PHASE 5 – COMPTE PATIENT /compte

Auth : JWT Patient obligatoire sur toutes les pages /compte/*.
 Authentification : OTP SMS via AfricasTalking – PAS de mot de passe.

FLUX OTP COMPLET :

1. Patient saisit son numéro : +229XXXXXXX
 POST /patients/register → envoi SMS OTP 6 chiffres
2. Patient saisit l'OTP reçu
 POST /patients/verify-otp → retourne JWT (30 jours) + profil
3. Stocker token : `localStorage('mh-patient-token')`
4. Redirect vers /compte (ou page précédente)

Créer :

/compte/login/page.tsx – formulaire téléphone + OTP (2 étapes)
 lib/auth.ts – `getToken()`, `setToken()`, `clearToken()`, `isLoggedIn()`
 hooks/usePatientAuth.ts – { user, isLoggedIn, logout }
 → lit le token, le decode (sans vérif signature – juste lecture payload)
 → si expiré : redirect /compte/login

LAYOUT COMPTE (/compte) :

Navigation latérale (desktop) ou onglets bas (mobile) :
 Mon profil | Mes commandes | Ordonnances | Fidélité | Déconnexion

PAGE /compte – TABLEAU DE BORD PATIENT :

GET /patients/me
 Afficher : Bonjour {prenom} ! + niveau fidélité (Vert/Argent/Or/Platine)
 4 StatCards :
 Commandes totales | Ordonnances sauvegardées | Points fidélité | Niveau
 Dernières commandes (3 max) avec statut + lien suivi
 CTA 'Commander un médicament' → /recherche

PAGE /compte – HISTORIQUE COMMANDES :

GET /patients/me/commandes
 Liste de toutes les commandes avec :
 Date | Pharmacie | Médicaments | Montant | Statut (badge coloré)
 Clic → lien /commande/:id pour revoir le suivi
 Pagination 20 par page

PAGE /compte/ordonnances :

GET /patients/me/ordonnances
 Liste des ordonnances sauvegardées :
 Miniature photo | Médecin | Date | Statut (en attente/validée/soldée)
 Bouton 'Ajouter une ordonnance' :
 → input file (photo) ou capture caméra
 → POST /patients/me/ordonnances (multipart/form-data)
 → Preview avant envoi + confirmation
 Note importante : 'Les ordonnances de stupéfiants doivent être présentées en original à la pharmacie.'

PAGE /compte/fidelite :

GET /patients/me/fidelite
 Jauge circulaire du niveau actuel (SVG ou Recharts RadialBarChart)
 4 niveaux avec seuils et avantages :
 Vert (0-499 pts) → accès standard
 Argent (500-1999 pts) → file prioritaire · alertes anticipées

```
Or      (2000-4999 pts)→ remise 2% · renouvellement prioritaire
Platine (5000+ pts)   → remise 5% · support prioritaire
Historique des points (tableau : date, action, points gagnés)
Comment gagner des points (accordion) :
Commande complétée   → 1 pt / 100 FCFA
Paiement en ligne    → bonus +10 pts
Parrainage           → 100 pts
Profil complété      → 20 pts (une fois)
Avis pharmacie       → 10 pts (max 1/mois/officine)
```

PHASE 6 – VÉRIFICATION MÉDICAMENT /verification

Auth : aucune. Page entièrement publique.
Rendu : CSR.

OBJECTIF DE LA PAGE :

Permettre à quiconque (patient, pharmacien, agent de santé) de vérifier si un médicament est authentique et si son lot est sous alerte DPMED.

DEUX MODES DE SAISIE :

Mode 1 – Saisie manuelle

Input : 'Numéro de lot (ex: BN2024-441A)' ou 'Code-barres'
Bouton 'Vérifier'

Mode 2 – Scan caméra

Bouton 'Scanner la boîte'
→ BarcodeScanner (next/dynamic, ssr:false)
→ parseGS1(rawCode) → extraire lot, gtin, expiry
→ Remplir auto le champ lot + déclencher la vérification

APPEL API :

GET /medicaments/verification?lot={numeroLot}
ou GET /medicaments/verification?barcode={rawCode}

AFFICHAGE DU RÉSULTAT selon statut :

statut VALIDE :

Fond mh-green-50 + icône bouclier vert ✓
'Médicament enregistré – aucune alerte active'
Détails : DCI, nom commercial, fabricant, lot, date expiration, AMM
Note obligatoire : 'Cette vérification confirme que le numéro de lot existe dans la base DPMED. Elle ne garantit pas la conformité physique du contenu de la boîte.'

statut SOUS_ALERTE :

Fond mh-red-50 + icône alarme rouge ⚠
'ALERTE DPMED ACTIVE – Ne pas utiliser ce médicament'
Afficher le contenu complet de l'AlerteDPMED :
Type alerte | Niveau urgence | Date émission | Description
Instructions au patient
Bouton 'Contacter votre pharmacie' → <a href='tel:...'

statut NON_TROUVE :

Fond mh-amber-50 + icône point d'interrogation ❓
'Numéro de lot non trouvé dans la base DPMED'
'Ce médicament n'est peut-être pas enregistré au Bénin'
Bouton 'Signaler un médicament suspect' → formulaire simple
(nom, lot, lieu d'achat, téléphone) → POST /medicaments/signalement

statut RETIRE :

Fond mh-red-50 + icône X rouge
'Ce lot a été retiré du marché'
Détails du retrait

FORMULAIRE DE SIGNALEMENT :

Modal : Description du problème + lieu d'achat + téléphone de contact

POST /medicaments/signalement (endpoint à créer côté API si absent)

Message de confirmation : 'Votre signalement a été transmis à la DPMED'

PHASE 7 – PAGE PHARMACIENS /rejoindre

Rendu : SSG (statique).

Objectif : convaincre les pharmaciens de Parakou d'activer MédiHelm.

STRUCTURE :

Section Hero :

Fond teal-900

Titre : 'Votre officine visible par des milliers de patients'

Sous-titre : 'Rejoignez MédiHelm – Gratuit pendant 3 mois'

Bouton blanc : 'Demander une démonstration'

Section Bénéfices (3 cards) :

Card 1 : ☐ 'Soyez visible sur la carte' – 'Apparaissiez dans les résultats quand un patient cherche votre médicament à proximité'

Card 2 : ☐ 'Commandes anticipées' – 'Vos patients commandent avant de venir. La file d'attente se fluidifie.'

Card 3 : ☐ 'Garde nocturne' – 'Votre numéro affiché en grand sur la page garde de nuit.'

Section Chiffres :

'0 FCFA d'activation' | 'Inclus dans MédiHelm Pro' | '15 min pour démarrer'

Section Formulaire de contact :

Champs : Nom du pharmacien | Nom de la pharmacie | Téléphone | Ville

Bouton : 'Envoyer ma demande'

Action : POST /public/partenariat (ou simple mailto: en fallback)

Message succès : 'Notre équipe vous contacte dans les 24h !'

Footer identique au reste du site

PHASE 8 – PWA + SEO + PERFORMANCE

TÂCHE 8.1 – PWA (Progressive Web App)

next-pwa ou manifest.json manuel

manifest.json :

name: 'MédiHelm'

short_name: 'MédiHelm'

theme_color: '#1D9E75'

background_color: '#085041'

display: 'standalone'

start_url: '/'

icons: [192px, 512px] – fond teal + croix pharmacie blanche

Service Worker : cache de la page /garde en offline

(seule page dont le cache offline est justifié – urgence nocturne)

TÂCHE 8.2 – SEO global

app/layout.tsx – metadata de base :

title template : '%s | MédiHelm Bénin'

description par défaut

og:image global

locale: fr_BJ

```
canonical URL
robots.txt : autoriser tout sauf /compte/* et /commande/*
sitemap.xml généré dynamiquement (pages + pharmacies partenaires)
```

TÂCHE 8.3 – Performance

```
Image optimization : next/image sur toutes les images
Leaflet : import dynamique avec ssr:false OBLIGATOIRE partout
BarcodeScanner : import dynamique avec ssr:false
Fonts : Inter via next/font/google (évite le CLS)
Loading states : skeleton sur tous les fetch asynchrones
Debounce 300ms sur tous les inputs de recherche
Pagination : 20 résultats par défaut sur toutes les listes
```

TÂCHE 8.4 – Accessibilité

```
Tous les boutons ont aria-label si pas de texte visible
Contrastes WCAG AA sur tous les textes
Le bouton SOS /garde : taille min 56px × 200px
Focus visible sur tous les éléments interactifs
Page /garde fonctionne SANS JavaScript (contenu important en SSR pur)
```

CONTRAINTES GLOBALES – À RESPECTER DANS TOUTES LES PHASES

LEAFLET – OBLIGATOIRE :

Tous les composants Leaflet (PharmaciesMap, GardeMap) DOIVENT être importés avec `next/dynamic({ ssr: false })`.

Jamais d'import statique Leaflet – le build cassera en SSR.

Exemple :

```
const PharmaciesMap = dynamic(() => import('../map/PharmaciesMap'),
  { ssr: false, loading: () => <div>Chargement carte...</div> });
```

BARCODESCANNER – OBLIGATOIRE :

Même règle – `next/dynamic ssr:false`.

LOCALES BÉNIN :

Toutes les dates : JJ/MM/AAAA avec `date-fns` locale `fr`

Tous les montants : FCFA avec espace milliers (pas de virgule décimale)

Numéros de téléphone : +229 XX XX XX XX

Heure : WAT (UTC+1) – ne pas faire de conversion automatique

Pas de centimes – tout en FCFA entiers

MOBILE-FIRST :

L'utilisateur type est sur Android avec données mobiles limitées.

Chaque page doit être fonctionnelle en 3G (< 200KB JS initial).

Tailles de tap : minimum 44px × 44px sur tous les boutons.

Le texte des boutons principaux : minimum 16px.

La page /garde : minimum 14px pour toutes les informations critiques.

AUTHENTIFICATION :

Aucune page publique ne bloque un utilisateur non connecté.

Les pages /compte/* redirigent vers /compte/login si pas de token.

Le token patient est stocké `localStorage('mh-patient-token')`.

Pas de cookie `HttpOnly` côté client pour le site public

(différent de `medihelm-web/` qui utilise des cookies `HttpOnly`).

DESIGN :

Couleur principale : #1D9E75 (mh-teal-500)

Titres et accents foncés : #085041 (mh-teal-900)

Jamais de couleur en dur dans les composants – classes Tailwind `mh-*`.

Font : Inter (`next/font/google`)

Border radius : 8px (`rounded-mh`) sauf cards de section : 12px

Ombres légères sur les cards : `shadow-sm`

SEO OBLIGATOIRE :

Chaque page avec metadata : `title + description + og:image`.

Pages dynamiques (`/pharmacies/:slug`) : `generateMetadata()`.

Schema.org JSON-LD sur les pages pharmacie et landing.

La page /garde : Schema.org `EmergencyService`.

ORDRE D'IMPLÉMENTATION :

Phase 0 → Phase 1 → Phase 2 → Phase 3 → Phase 4 → Phase 5 → Phase 6
→ Phase 7 → Phase 8

`npm run build` après chaque phase – zéro erreur TypeScript.

Tester /garde sur mobile Chrome DevTools 3G avant de valider Phase 3.

NE PAS :

- Ne pas créer d'interface admin dans ce repo.
- Ne pas connecter à l'API pharmacien (app.medihelm.com).
- Ne pas implémenter de livraison à domicile.
- Ne pas afficher de conseil médical – toujours renvoi pharmacien/médecin.
- Ne pas utiliser localStorage pour stocker des données médicales (seulement le token et le commandeId de suivi).

Résumé — Ce que le prompt implémente

Phase	Contenu	Pages créées	Priorité
0 — Fondations	Dépendances, Tailwind, composants UI, layout, auth utils	Aucune page métier	Critique
1 — Landing	Hero + SearchBar + carte partenaires + FAQ + CTA pharmacien	/	Critique
2 — Recherche	Résultats géolocalisés + carte + filtres + fiche pharmacie	/recherche · /pharmacies/:slug	Critique
3 — Garde	Page SOS nocturne + planning + opt-in notif	/garde	Critique
4 — Commande	Tunnel 3 étapes + suivi WebSocket temps réel	/commande · /commande/:id	Haute
5 — Compte patient	OTP · dashboard · historique · ordonnances · fidélité	/compte/** · /compte/login	Haute
6 — Vérification	Scan + saisie manuelle + résultat DPMED + signalement	/verification	Haute
7 — Pharmaciens	Landing acquisition partenaires	/rejoindre	Moyenne
8 — PWA/SEO/Performance	Manifest, Service Worker, SEO global, accessibilité	Transversal	Haute

Après implémentation complète, medihelm.com couvre :

- 11 pages · 6 espaces fonctionnels · 25 endpoints API publics
- WebSocket temps réel (suivi commande)
- Géolocalisation + cartes OpenStreetMap
- Scan code-barres médicaments (vérification authenticité)
- Programme fidélité 4 niveaux
- Authentification OTP SMS sans mot de passe
- PWA installable sur Android
- SEO complet avec Schema.org
- Performances optimisées réseau 3G béninois

