

Y E H I O R T E C H

MédiHelm

DPMED · SOBAPS · ABRP · ADMIN — PROMPT CURSOR FRONTEND v1.0

institutionnel.medihelm.com · admin.medihelm.com — Implémentation complète

Référence

MH-INSTIT-CURSOR-FRONT-2025-v1.0

Repos

apps/medihelm-institutionnel/ · apps/medihelm-admin/

Ports locaux

localhost:3003 (institutionnel) · localhost:3004 (admin)

Prérequis

packages/types et auth/ en place · CORS API configuré

Responsable

Dawes — Fondateur & Lead Developer, YEHI OR Tech

Document confidentiel — YEHI OR Tech © 2025

IMPORTANT : Créer deux projets Next.js séparés dans le monorepo :

apps/medihelm-institutionnel/ → institutionnel.medihelm.com

apps/medihelm-admin/ → admin.medihelm.com

Les deux partagent la même approche d'auth JWT.

Contexte Cursor : apps/medihelm-institutionnel/ + apps/medihelm-admin/ + packages/

PROMPT CURSOR — ESPACES INSTITUTIONNELS

```
=====
PROJET 1 : medihelm-institutionnel/ → institutionnel.medihelm.com
=====

Utilisateurs : DPMED_ADMIN · SOBAPS_VIEWER · ABRP_VIEWER
API : api.medihelm.com/v1 - JWT tenantType=INSTITUTIONNEL

TACHE 1 - Structure & Auth

Structure des routes :
app/
  (app)/
    layout.tsx          // Sidebar + header selon le role
    dashboard/page.tsx
    // DPMED uniquement :
    alertes/
      page.tsx           // Liste des alertes actives
      nouvelle/page.tsx // Formulaire émission alerte
      [id]/page.tsx     // Détail alerte + suivi acquittements
    pharmacovigilance/page.tsx // Signalements EI
    registres/page.tsx    // Registres stupéfiants
    surveillance/page.tsx // Médicaments sous surveillance
    fiches-dci/page.tsx  // Base nationale DCI
    statistiques/page.tsx // Agrégats nationaux
    conformite/page.tsx  // Scores officines (partagé DPMED+ABRP)
    // SOBAPS uniquement :
    livraisons-sobaps/
      page.tsx           // Dashboard livraisons SoBAPS
      confirmations/page.tsx // Confirmations en attente
    // ABRP uniquement :
    documents-reg/page.tsx // Documents réglementaires officines
    surveillance-abrp/page.tsx // Officines sous surveillance
    certifications/page.tsx // Officines certifiées

Auth : même logique que medihelm-grossiste/
  Pas de page login - redirect medihelm.com/connexion si pas de token
  Vérifier tenantType === INSTITUTIONNEL dans le JWT
  Middleware Next.js pour protéger toutes les routes

Sidebar selon le role :
  DPMED_ADMIN → Tableau bord · Alertes · Pharmacovigilance ·
                Registres · Surveillance · Fiches DCI · Stats · Conformité
  SOBAPS_VIEWER → Tableau bord · Livraisons SoBAPS · Confirmations
  ABRP_VIEWER → Tableau
bord · Documents · Surveillance · Certifications · Conformité
  En bas : lien <- medihelm.com

Fonction helper :
  function isDPMED(role: RoleType): boolean { return role === 'DPMED_ADMIN'; }
  function isSoBAPS(role: RoleType): boolean { return role ===
'SOBAPS_VIEWER'; }
  function isABRP(role: RoleType): boolean { return role === 'ABRP_VIEWER'; }
```

TACHE 2 — DPMED DASHBOARD & CONFORMITÉ

Page /dashboard (DPMED_ADMIN) :

- GET /v1/institutionnel/dpmed/dashboard
- 4 StatCards : Officines actives · Score moyen · Alertes actives · Signalements EI mois
- Carte Leaflet (next/dynamic ssr:false) :
 - Tous les pins officines MédiHelm du Bénin
 - Couleur pin selon score : vert >= 75 · amber 50-74 · rouge < 50
 - Clic pin : popup avec nom, ville, score, lien vers fiche
 - Section alertes actives : liste des 5 dernières alertes avec statut diffusion

Page /conformite :

- GET /v1/institutionnel/conformite?page&search&scoreMin&scoreMax
- DataTable : officine · ville · score global · score registres · score alertes · score documents · certifié ?
- Filtres : score (< 50 / 50-75 / > 75) · certifié · ville
- Clic sur une officine → modal avec détail des 5 sous-scores

TACHE 3 — DPMED ALERTES & RAPPELS LOTS

Page /alertes :

- GET /v1/institutionnel/dpmed/alertes
- DataTable : référence · type · urgence · DCI · nb officines notifiées · nb acquittements
- Badge niveau urgence :
 - URGENCE_IMMEDIATE = rouge pulsant
 - URGENT = rouge
 - NORMAL = amber
 - INFORMATIF = gris
- Bouton '+ Émettre une alerte' (DPMED_ADMIN uniquement)

Page /alertes/nouvelle (DPMED_ADMIN) :

- Formulaire d'émission :
 - Select type : RAPPEL_LOT · CONTREFACON · AMM_SUSPENDUE · PHARMACOVIGILANCE · INFO_REG
 - Select niveau urgence : URGENCE_IMMEDIATE · URGENT · NORMAL · INFORMATIF
 - Input DCI concernée (avec autocomplétion sur la base DCI)
 - Tag input lots concernés (saisir plusieurs numéros de lots)
 - Textarea description de l'alerte
 - Zone prévisualisation : 'X officines MédiHelm ont ce lot · Y patients potentiellement exposés'
 - Bouton 'Signer & Publier' → POST /v1/institutionnel/dpmed/alertes
 - Confirmation modal : 'Cette alerte sera diffusée à X officines immédiatement'

Page /alertes/:id :

- Détail de l'alerte : tous les champs + date émission + référence officielle
- Section diffusion : timeline des envois aux officines
- Tableau acquittements : officine · date acquittement · action déclarée · statut
- Colonnes : en attente / acquitté / action prise
- Compteur : X/Y officines ont acquitté

```
Bouton 'Exporter rapport PDF' : GET
/v1/institutionnel/dpmed/alertes/:id/rapport
```

```
=====
TACHE 4 — DPMED PHARMACOVIGILANCE
=====
```

```
Page /pharmacovigilance :
GET /v1/institutionnel/dpmed/signalements-ei
Filtres : gravite (FATAL/GRAVE/MODERE/LEGER) · periode · dci
DataTable : code patient anonymisé · DCI · gravite (badge coloré) ·
            date début · evolution · officine déclarante
Clic sur ligne → modal détail :
    Description EI · action prise · évolution · officine anonymisée
    NE PAS afficher les données nominatives du patient
Bouton 'Exporter CSV' → GET /v1/institutionnel/dpmed/signalements-ei/export
```

```
=====
TACHE 5 — DPMED REGISTRES STUPÉFIANTS
=====
```

```
Page /registres :
GET /v1/institutionnel/dpmed/registres-stupefiants?pharmacieId&periode
Sélecteur officine (toutes les officines MédiHelm)
DataTable : numéro registre · médicament · patient anonymisé ·
            médecin · date · quantité · pharmacien
Lecture uniquement — aucune modification possible
Export PDF par officine : GET
/v1/institutionnel/dpmed/registres/:pharmacieId/pdf
```

```
=====
TACHE 6 — DPMED SURVEILLANCE & FICHES DCI
=====
```

```
Page /surveillance :
GET /v1/institutionnel/dpmed/medicaments-surveillance
CRUD médicaments sous surveillance (DPMED_ADMIN uniquement)
Champs : DCI · fabricant · lot concerné · type · niveau risque · statut
Bouton '+ Ajouter médicament sous surveillance'
```

```
Page /fiches-dci :
GET /v1/institutionnel/dpmed/fiches-dci
CRUD fiches DCI (DPMED_ADMIN uniquement)
Champs : DCI · classe thérapeutique · mécanisme · indications ·
        posologie · contre-indications · interactions (JSON) ·
        effets indésirables (JSON) · conservation · source
```

```
=====
TACHE 7 — SOBAPS : LIVRAISONS & CONFIRMATIONS
=====
```

```
Page /dashboard (SOBAPS_VIEWER) :
GET /v1/institutionnel/sobaps/dashboard
3 StatCards : Livraisons du mois · Confirmées · En attente
Liste confirmations en attente (triées par ancienneté)
```

```

Page /livraisons-sobaps :
  GET /v1/institutionnel/sobaps/livraisons
  DataTable : officine · référence BL · date livraison · statut ·
              webhook envoyé ?
  Statuts : EN_ATTENTE · CONFIRME · LITIGE
  Filtres : statut · période · officine

Page /confirmations :
  Uniquement les ConfirmationReceptionSoBAPS avec statut EN_ATTENTE
  Pour chaque confirmation en attente :
    Nom officine · référence BL · date livraison · nb jours en attente
    Bouton 'Voir les écarts déclarés' si l'officine a signalé des écarts
    SOBAPS_VIEWER = lecture uniquement – pas d'action possible
  Les confirmations sont faites par les officines dans MédiHelm Pro

```

```

=====
TACHE 8 – ABRP : DOCUMENTS & SCORES
=====

```

```

Page /dashboard (ABRP_VIEWER) :
  GET /v1/institutionnel/abrp/dashboard
  3 StatCards : Officines score vert · score amber · score rouge
  Donut chart Recharts : répartition des scores
  Section officines sous surveillance : score < 50 ou document expiré

```

```

Page /documents-reg :
  GET /v1/institutionnel/abrp/documents
  DataTable : officine · type document · statut · date expiration ·
              jours restants
  Badge statut : VALIDE=vert · EXPIRE_BIENTOT=amber · EXPIRE=rouge
  Filtre par statut · officine · type document
  Lecture uniquement

```

```

Page /surveillance-abrp :
  Officines avec score < 50 ET/OU document expiré
  Même DataTable que /conformite avec filtre pré-appliqué score < 50

```

```

Page /certifications :
  GET /v1/institutionnel/abrp/certifications
  Officines avec certificationDPMED = true (score > 95 pendant 6 mois)
  Badge doré 'Certifiée MédiHelm' · date d'obtention

```

```

=====
CONTRAINTES INSTITUTIONNEL
=====

```

```

LECTURE SEULE pour SOBAPS_VIEWER et ABRP_VIEWER.
DPMED_ADMIN peut créer des alertes et modifier surveillance/fiches DCI.

```

```

Jamais afficher les données nominatives des patients –
uniquement codes anonymisés dans les signalements EI.

```

```

Carte Leaflet : next/dynamic SSR:false obligatoire.

```

```

Données sensibles : les registres stupéfiants et fiches patients
ne sont accessibles qu'en lecture agrégée – pas de données individuelles.

```

```
npm run build après chaque tâche — zéro erreur TypeScript.
```

PROMPT CURSOR — PLATFORM ADMIN

```
=====
PROJET 2 : medihelm-admin/ → admin.medihelm.com
=====

Utilisateurs : PLATFORM_ADMIN uniquement (YEHI OR Tech)
API : api.medihelm.com/v1 - JWT role=PLATFORM_ADMIN
Accès uniquement depuis medihelm.com/portails

TACHE A - Structure & Auth

app/
  (app)/
    layout.tsx
    dashboard/page.tsx
    officines/
      page.tsx          // Toutes les officines
      nouvelle/page.tsx // Créer une officine
      [id]/page.tsx     // Fiche officine complète
    grossistes/
      page.tsx
      [id]/page.tsx
    comptes/page.tsx    // Utilisateurs OWNER et PLATFORM_ADMIN
    facturation/page.tsx // Plans & abonnements
    orion/page.tsx      // ORION global supervision
    audit/page.tsx      // AuditLog global
    dpmed-admin/page.tsx // Alertes DPMED avant diffusion
    infra/page.tsx      // Santé API & infrastructure

Auth : vérifier role === PLATFORM_ADMIN dans le JWT
      Si role != PLATFORM_ADMIN → redirect medihelm.com/portails

Sidebar : tous les modules listés ci-dessus
          Badge rouge avec le nombre d'officines avec plan expirant < 30 jours
          Lien <- medihelm.com en bas

=====
TACHE B - DASHBOARD GLOBAL
=====

GET /v1/admin/dashboard
6 StatCards :
  Officines actives total · Grossistes actifs · Plans expirant < 30j
  Alertes DPMED actives · Erreurs API 5xx dernière heure · CA plateforme
Graphique Recharts : nouvelles officines par mois (12 derniers mois)
Section plans expirant < 30j : liste avec bouton 'Renouveler'
Section erreurs récentes : dernières erreurs API si nb > 0

=====
TACHE C - GESTION DES OFFICINES
=====

Page /officines :
```

```

GET /v1/admin/pharmacies?search&plan&statut&page
DataTable : nom · slug · plan (badge couleur) · statut (actif/suspendu) ·
            date expiration plan · date création · actions
Filtres : plan (SEED/GROW/LEAD/NETWORK) · statut · expiration
Bouton '+ Créer une officine' → /officines/nouvelle

Page /officines/nouvelle :
Formulaire création officine + compte OWNER :
  Section officine : nom · slug (auto-généré + modifiable) · adresse ·
                    téléphone · email · latitude · longitude · heures ouverture/fermeture
  Section OWNER : nom · prénom · email · téléphone
  Section plan : SEED / GROW / LEAD / NETWORK · durée en mois
POST /v1/admin/pharmacies
  onSuccess : toast 'Officine créée · Email envoyé au OWNER' + redirect
              /officines/:id

Page /officines/:id :
  Onglets : Informations · Utilisateurs · Plan & Facturation · ORION · Logs

  Onglet Informations :
    Tous les champs de la Pharmacie · bouton Modifier
    Bouton 'Suspendre' → PATCH /v1/admin/pharmacies/:id { actif: false }
    Confirmation modal avant suspension

  Onglet Utilisateurs :
    Liste des utilisateurs de cette officine avec leur rôle
    Bouton 'Réinitialiser mot de passe' → POST /v1/admin/users/:id/reset-
password
    Bouton 'Désactiver utilisateur' → PATCH /v1/admin/users/:id { actif:
false }

  Onglet Plan & Facturation :
    Plan actuel · date expiration · historique des plans
    Formulaire 'Changer le plan' : nouveau plan · nouvelle date expiration
    PATCH /v1/admin/pharmacies/:id/plan { plan, planExpireAt }

  Onglet ORION :
    CronJob de cette officine : lastRunAt · nextRunAt · statut
    Bouton 'Forcer exécution ORION' → POST /v1/admin/pharmacies/:id/orion/run
    5 derniers OrionBriefing : date · score global
    10 dernières OrionAction : type · mode · statut

  Onglet Logs :
    AuditLog filtré pour cette officine
    Tableau : utilisateur · action · timestamp

=====
TACHE D — GROSSISTES
=====

Page /grossistes :
  GET /v1/admin/grossistes
  Même structure que /officines adapté aux GrossisteTenant
  Plan : STARTER · BUSINESS · ENTERPRISE

Page /grossistes/:id :

```

Onglets : Informations · Employés · Plan · Logs
 Bouton 'Suspendre' / 'Réactiver'

=====

TACHE E — AUDIT LOG GLOBAL

=====

Page /audit :

GET /v1/admin/audit-logs?pharmacieId&userId&action&dateFrom&dateTo&page
 DataTable chronologique : timestamp · officine · utilisateur ·
 action · résumé du payload

Filtres : officine (select) · utilisateur · type action · période

Pagination 50 lignes

Bouton 'Exporter CSV' : GET /v1/admin/audit-logs/export avec les mêmes
 filtres

Clic sur une ligne → modal avec payload JSON complet (avant/après)

=====

TACHE F — ORION GLOBAL

=====

Page /orion :

GET /v1/admin/orion/crons

DataTable de tous les CronJob : officine · lastRunAt · statut · cooldownUntil

Badge statut : IDLE=vert · RUNNING=bleu pulsant · ERROR=rouge

Bouton 'Forcer relance' par officine

Section alertes : CronJob avec statut ERROR

=====

TACHE G — INFRASTRUCTURE

=====

Page /infra :

GET /v1/admin/health → statut de l'API

Indicateurs temps réel :

Statut API : vert/rouge

Connexion base de données : vert/rouge

File de messages BullMQ : nb jobs en attente

Mémoire utilisée / disponible

Uptime API

Section erreurs récentes : 20 dernières erreurs 5xx avec endpoint + message

Rafraîchissement automatique toutes les 30 secondes

=====

CONTRAINTES PLATFORM ADMIN

=====

Toutes les actions destructives (suspension, suppression) nécessitent
 une ConfirmModal explicite avec texte de confirmation saisi.

Exemple : 'Tapez le nom de l'officine pour confirmer la suspension'

Le PLATFORM_ADMIN ne peut pas modifier les données métier des officines
 (stock, ventes, patients) — uniquement les paramètres de compte.

Toutes les actions sont loggées automatiquement par l'API.

```
La page /infra se rafraîchit toutes les 30s via useInterval.  
Ne pas utiliser WebSocket pour cette page — polling HTTP suffit.
```

```
Design identique aux autres espaces MédiHelm — palette mh-*.  
La sidebar utilise le fond teal-900 comme medihelm-web/.
```

```
npm run build après chaque tâche — zéro erreur TypeScript.
```