

PRÁCTICA 05 DE LINUX (USUARIOS-GRUPOS)

Crea en tu carpeta personal un directorio que se llame **PRACTICA05**

- 1.- Crear una cuenta de usuario que se llame **cliente1**. Asignarle una contraseña. Comprobar que se ha creado una nueva entrada en el archivo de cuentas y contraseñas. Anotar su contraseña encriptada. En caso de no aparecer, buscarla en el archivo de contraseñas sombreadas. Anotar sus uid y gid. ¿A qué grupo pertenece por defecto la cuenta creada?
- 2.- Crear un grupo de usuarios que se llame **grupo1**. Comprobar que se ha creado una nueva entrada en el archivo de grupos. Anotar su gid.
- 3.- Crear un grupo de usuarios que se llame **grupo2**. Comprobar que se ha creado una nueva entrada en el archivo de grupos. Anotar su gid.
- 4.- Cambiar la contraseña de la cuenta **cliente1** por MICONTRASEÑA. Comprobar que el archivo de cuentas y contraseñas ha cambiado la cadena de caracteres encriptados que representaban a la contraseña. En caso de no aparecer, buscarla en el archivo de contraseñas sombreadas. Anotarla.
- 5.- Desactivar la cuenta **cliente1** (¡ojo, no la borrréis). Comprobar que efectivamente no se puede entrar a LINUX con ella. Volverla a activar.
- 6.- Cambiarse a usuario **cliente1**. Intentar cambiar el grupo principal de esa cuenta por **grupo1**. ¿Se puede? Intentarlo siendo usuario root. Comprobar el archivo de cuentas.
- 7.- Volver a la cuenta **cliente1**. Crear un nuevo archivo que se llame **nuevo**. Comprobar a qué grupo está asociado. Anotarlo.
- 8.- Crear una cuenta de usuario que se llame **cliente2** y asignarle como grupo principal **grupo2**. Asignarle una contraseña. Comprobar que se ha creado una nueva entrada en el archivo de cuentas y contraseñas. Anotar su contraseña encriptada. En caso de no aparecer, buscarla en el archivo de contraseñas sombreadas. Anotar sus uid y gid.
- 9.- Hacer que la cuenta **cliente2** pertenezca también al grupo **grupo1**. Comprobarlo en el archivo de grupos.
- 10.- Cambiar el grupo principal de la cuenta **cliente2** por **grupo1**. Comprobarlo viendo el contenido del archivo de cuentas y contraseñas. Crear un nuevo directorio que se llame **muskiz**. Comprobar y anotar su propietario y grupo.
- 11.- Crear un grupo nuevo que se llame **proyecto**. Comprobar el archivo de grupos. Hacer que **cliente1** y **cliente2** pertenezcan a este grupo. Comprobar que dichos usuarios pertenecen efectivamente al grupo indicado.
- 12.- Borrar el grupo **proyecto**.