

# DIAGRAMA CASOS DE USO

Sendoa, Joana y Alex

# Índice

1.	Resumen.....	2
2.	Diagramas.....	3
2.1	Casos de uso.....	3
2.2	Diagrama de actividad.....	8
3.	Bibliografía .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

## 1. Resumen


En este reto de EDE tenemos que hacer un diagrama de casos de uso de un enunciado proporcionado por la profesora, en este se nos solicita hacer el diseño de una app, para llevarlo a cabo tendremos que hacer unas reuniones en grupo diarias, diagramas de actividad, el prototipado del proyecto, los casos de uso, descripción de dichos casos de uso y por último la documentación.

# Entorno de desarrollo



2. Diagramas

2.1 Casos de uso



2.2 Descripción de casos de uso

Identificador	Nombre: Acceder a la app ID: CUC-1	
Descripción	El cliente accede a la aplicación	
Actor	Cliente	
Precondición	Usar la BakQ	
Flujo de eventos	Paso	Acción
	1	El cliente usa la BakQ
	2	El cliente accede a la pagina web de la OCU
Postcondición	El usuario accede a la aplicacion	
Comentarios	Alternativa:	
	1	El cliente consigue acceder a la aplicación mediante uso obligatorio de la BakQ
	2	La aplicación no reconoce la BakQ y el cliente no puede entrar

<b>Prototipo de la interfaz</b>	Paginas 6 y 7
---------------------------------	---------------

<b>Identificador</b>	Nombre: Interponer petición ID: CUU-1	
<b>Descripción</b>	El usuario interpone una petición a una empresa	
<b>Actor</b>	Usuario	
<b>Precondición</b>	Acceder a la app	
<b>Flujo de eventos</b>	<b>Paso</b>	<b>Acción</b>
	1	El usuario interpone una petición
	2	La petición queda pendiente de revisión
<b>Postcondición</b>	La petición queda guardada en el sistema esperando respuesta	
<b>Comentarios</b>	Alternativa:	
	1	La petición recibe es aceptada por una empresa
	2	La petición es rechazada
<b>Prototipo de la interfaz</b>	Paginas 6 y 7	

<b>Identificador</b>	Nombre: Realizar Seguimiento ID: CUU-2	
<b>Descripción</b>	El usuario realiza un seguimiento de la petición interpuesta previamente	
<b>Actor</b>	Usuario	
<b>Precondición</b>	El usuario tiene una petición interpuesta	
<b>Flujo de eventos</b>	<b>Paso</b>	<b>Acción</b>
	1	El usuario elige una petición
	2	El usuario controla la evolución de la petición
<b>Postcondición</b>	El usuario puede ver el estado de la petición	
<b>Comentarios</b>	Alternativa:	
	1	La petición a sido respondida y el usuario puede ver la respuesta
	2	La petición sigue sin respuesta
<b>Prototipo de la interfaz</b>	Paginas 6 y 7	

<b>Identificador</b>	Nombre: Gestionar solicitudes ID: CUE-1	
<b>Descripción</b>	La empresa gestiona las solicitudes interpuestas por los usuarios	
<b>Actor</b>	Empresa	
<b>Precondición</b>	El usuario a interpuesto una petición a dicha empresa	
<b>Flujo de eventos</b>	<b>Paso</b>	<b>Acción</b>
	1	La empresa elige una petición
	2	La empresa gestiona dicha petición
<b>Postcondición</b>	La empresa responde a la petición del usuario	
<b>Comentarios</b>	Alternativa:	

<b>Prototipo de la interfaz</b>	1	La petición a sido respondida y aceptada
	2	La petición a sido respondida y denegada
	Paginas 6 y 7	



<b>Identificador</b>	Nombre: Controlar peticiones de usuarios ID: CUA-1	
<b>Descripción</b>	Los administradores controlan las peticiones interpuestas por los usuarios	
<b>Actor</b>	Administración	
<b>Precondición</b>	El usuario a interpuesto una petición	
<b>Flujo de eventos</b>	<b>Paso</b>	<b>Acción</b>
	1	Los administradores seleccionan una petición
	2	Los administradores gestionan la petición seleccionada
<b>Postcondición</b>	La petición del usuario a sido gestionada por los administradores	
<b>Comentarios</b>	Alternativa:	
	1	La petición es correcta
	2	La petición es incorrecta y a sido eliminada
<b>Prototipo de la interfaz</b>	Paginas 6 y 7	

<b>Identificador</b>	Nombre: Controlar respuestas de empresas ID: CUA-2	
<b>Descripción</b>	Los administradores controlan las respuestas emitidas por las empresas a las peticiones de los usuarios	
<b>Actor</b>	Administración	
<b>Precondición</b>	La empresa a respondido la petición de un usuario	
<b>Flujo de eventos</b>	<b>Paso</b>	<b>Acción</b>
	1	Los administradores seleccionan una respuesta
	2	Los administradores gestionan la respuesta seleccionada
<b>Postcondición</b>	La respuesta de la empresa a sido gestionada por los administradores	
<b>Comentarios</b>	Alternativa:	
	1	La respuesta es correcta
	2	La respuesta es incorrecta y se llevara a cabo un expediente sancionador a la empresa
<b>Prototipo de la interfaz</b>	Paginas 6 y 7	

<b>Identificador</b>	Nombre: Iniciar expediente sancionador ID: CUA-3	
<b>Descripción</b>	La respuesta emitida por una empresa a sido incorrecta y se a llevado a cabo un expediente sancionador a dicha empresa	
<b>Actor</b>	Administración	
<b>Precondición</b>	La empresa a respondido la petición de un usuario incorrectamente	

Flujo de eventos	Paso	Acción
	1	La respuesta será evaluada por los administradores
	2	Se sancionara a la empresa acorde con la evaluación hecha previamente
Postcondición	La empresa a sido sancionada por los administradores	
Comentarios		
Prototipo de la interfaz	Paginas 6 y 7	


## 2.3 Prototipo de la intefaz







2.4 Diagrama de actividad



### 3. Bibliografía

- [Información de los derechos ARCO](#)
- [RGPD que es](#)