






Flow (shallow, deep) = (0, 1) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.865 | B -5.457
SDS 2 cm R² A 0.987 | B -4.017
SDS 3 cm R² A 0.543 | B -0.922
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 2) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.848 | B -4.136
SDS 2 cm R² A 0.989 | B -2.029
SDS 3 cm R² A 0.941 | B -0.162
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 3) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.895 | B -3.988
SDS 2 cm R² A 0.969 | B -0.987
SDS 3 cm R² A 0.509 | B 0.903
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 4) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.993 | B -3.204
SDS 2 cm R² A 0.963 | B -0.347
SDS 3 cm R² A 0.917 | B 0.790
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 5) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.993 | B -2.919
SDS 2 cm R² A 0.973 | B -0.079
SDS 3 cm R² A 0.931 | B 0.871
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 6) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.916 | B -2.632
SDS 2 cm R² A 0.984 | B 0.079
SDS 3 cm R² A 0.944 | B 0.905
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 7) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.928 | B -2.780
SDS 2 cm R² A 0.955 | B 0.408
SDS 3 cm R² A 0.837 | B 0.944
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 9) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.994 | B -2.166
SDS 2 cm R² A 0.957 | B 0.556
SDS 3 cm R² A 0.939 | B 0.939
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 10) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.993 | B -2.134
SDS 2 cm R² A 0.968 | B 0.581
SDS 3 cm R² A 0.959 | B 0.932
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 11) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.933 | B -2.118
SDS 2 cm R² A 0.911 | B 0.749
SDS 3 cm R² A 0.508 | B 0.642
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 13) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.994 | B -1.775
SDS 2 cm R² A 0.955 | B 0.728
SDS 3 cm R² A 0.949 | B 0.897
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 14) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.937 | B -1.999
SDS 2 cm R² A 0.926 | B 0.791
SDS 3 cm R² A 0.825 | B 0.779
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 15) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.942 | B -1.933
SDS 2 cm R² A 0.946 | B 0.780
SDS 3 cm R² A 0.845 | B 0.775
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 20) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.931 | B -1.751
SDS 2 cm R² A 0.903 | B 0.827
SDS 3 cm R² A 0.805 | B 0.665
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 25) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.934 | B -1.191
SDS 2 cm R² A 0.958 | B 0.807
SDS 3 cm R² A 0.919 | B 0.752
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 30) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.513 | B -4.349
SDS 2 cm R² A 0.839 | B 0.382
SDS 3 cm R² A 0.901 | B 0.912
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 35) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.546 | B -1.878
SDS 2 cm R² A 0.996 | B 0.723
SDS 3 cm R² A 0.952 | B 0.702
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 40) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.358 | B -4.331
SDS 2 cm R² A 0.923 | B 0.558
SDS 3 cm R² A 0.953 | B 0.873
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 45) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.722 | B -2.018
SDS 2 cm R² A 0.960 | B 0.690
SDS 3 cm R² A 0.825 | B 0.513
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 50) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A -0.166 | B -4.776
SDS 2 cm R² A 0.816 | B 0.307
SDS 3 cm R² A 0.988 | B 0.773
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 55) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A -0.421 | B -5.539
SDS 2 cm R² A 0.792 | B 0.279
SDS 3 cm R² A 0.965 | B 0.793
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 60) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A -1.042 | B -7.297
SDS 2 cm R² A 0.164 | B -0.448
SDS 3 cm R² A 0.740 | B 0.797
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 65) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A -0.813 | B -4.387
SDS 2 cm R² A 0.205 | B -0.103
SDS 3 cm R² A 0.773 | B 0.748
g2(τ)
τ (µs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (0, 70) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A -0.898 | B -5.851
SDS 2 cm R² A 0.424 | B -0.157
SDS 3 cm R² A 0.911 | B 0.777
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (1, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.951 | B 0.005
SDS 2 cm R² A 0.967 | B 0.486
SDS 3 cm R² A 0.665 | B 0.870
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (1, 1) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.777 | B -0.089
SDS 2 cm R² A 0.994 | B 0.570
SDS 3 cm R² A 0.954 | B 0.917
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (2, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.968 | B 0.969
SDS 2 cm R² A 0.982 | B 0.990
SDS 3 cm R² A 0.948 | B 0.996
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (2, 2) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.890 | B 0.997
SDS 2 cm R² A 0.991 | B 0.974
SDS 3 cm R² A 0.940 | B 0.904
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (3, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.986 | B 0.976
SDS 2 cm R² A 0.948 | B 0.885
SDS 3 cm R² A 0.675 | B 0.655
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (3, 3) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.887 | B 0.997
SDS 2 cm R² A 0.999 | B 0.912
SDS 3 cm R² A 0.929 | B 0.755
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (4, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.994 | B 0.855
SDS 2 cm R² A 0.926 | B 0.714
SDS 3 cm R² A 0.853 | B 0.692
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (4, 4) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.996 | B 0.816
SDS 2 cm R² A 0.939 | B 0.610
SDS 3 cm R² A 0.930 | B 0.632
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.992 | B 0.806
SDS 2 cm R² A 0.918 | B 0.608
SDS 3 cm R² A 0.861 | B 0.609
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 1) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.999 | B 0.694
SDS 2 cm R² A 0.975 | B 0.697
SDS 3 cm R² A 0.954 | B 0.707
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 2) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.999 | B 0.721
SDS 2 cm R² A 0.978 | B 0.700
SDS 3 cm R² A 0.953 | B 0.687
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 3) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.999 | B 0.742
SDS 2 cm R² A 0.983 | B 0.706
SDS 3 cm R² A 0.959 | B 0.675
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 4) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.998 | B 0.764
SDS 2 cm R² A 0.991 | B 0.724
SDS 3 cm R² A 0.970 | B 0.683
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 5) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.997 | B 0.789
SDS 2 cm R² A 0.979 | B 0.673
SDS 3 cm R² A 0.954 | B 0.635
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 6) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.980 | B 0.598
SDS 2 cm R² A 0.966 | B 0.537
SDS 3 cm R² A 0.955 | B 0.567
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 7) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.993 | B 0.621
SDS 2 cm R² A 0.986 | B 0.639
SDS 3 cm R² A 0.984 | B 0.634
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 9) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.977 | B 0.799
SDS 2 cm R² A 0.992 | B 0.807
SDS 3 cm R² A 0.989 | B 0.676
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 10) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.928 | B 0.855
SDS 2 cm R² A 0.967 | B 0.849
SDS 3 cm R² A 0.994 | B 0.716
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 13) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.947 | B 0.837
SDS 2 cm R² A 0.953 | B 0.874
SDS 3 cm R² A 0.995 | B 0.695
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 15) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.987 | B 0.698
SDS 2 cm R² A 0.996 | B 0.741
SDS 3 cm R² A 0.995 | B 0.693
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 20) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A -0.039 | B 0.704
SDS 2 cm R² A 0.799 | B 0.845
SDS 3 cm R² A 0.778 | B 0.874
g2(τ)
τ (µs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 30) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.991 | B 0.659
SDS 2 cm R² A 0.962 | B 0.802
SDS 3 cm R² A 0.974 | B 0.737
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 40) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A -1.514 | B 0.176
SDS 2 cm R² A 0.449 | B 0.926
SDS 3 cm R² A 0.570 | B 0.907
g2(τ)
τ (µs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 50) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.528 | B 0.994
SDS 2 cm R² A 0.952 | B 0.838
SDS 3 cm R² A 0.989 | B 0.731
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (5, 60) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.372 | B 0.975
SDS 2 cm R² A 0.830 | B 0.941
SDS 3 cm R² A 0.924 | B 0.812
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (6, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.987 | B 0.571
SDS 2 cm R² A 0.966 | B 0.655
SDS 3 cm R² A 0.926 | B 0.667
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (6, 6) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.959 | B 0.573
SDS 2 cm R² A 0.974 | B 0.549
SDS 3 cm R² A 0.933 | B 0.511
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (7, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.993 | B 0.699
SDS 2 cm R² A 0.933 | B 0.544
SDS 3 cm R² A 0.863 | B 0.529
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (7, 7) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.988 | B 0.640
SDS 2 cm R² A 0.914 | B 0.444
SDS 3 cm R² A 0.791 | B 0.307
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (9, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.944 | B 0.805
SDS 2 cm R² A 0.942 | B 0.476
SDS 3 cm R² A 0.876 | B 0.443
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (9, 9) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.955 | B 0.789
SDS 2 cm R² A 0.948 | B 0.460
SDS 3 cm R² A 0.927 | B 0.468
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (10, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.968 | B 0.755
SDS 2 cm R² A 0.934 | B 0.444
SDS 3 cm R² A 0.875 | B 0.420
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (10, 10) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.988 | B 0.669
SDS 2 cm R² A 0.965 | B 0.489
SDS 3 cm R² A 0.957 | B 0.507
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (11, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.978 | B 0.672
SDS 2 cm R² A 0.951 | B 0.516
SDS 3 cm R² A 0.779 | B 0.296
g2(τ)
τ (µs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (11, 11) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.888 | B 0.751
SDS 2 cm R² A 0.985 | B 0.569
SDS 3 cm R² A 0.915 | B 0.411
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (13, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.753 | B 0.929
SDS 2 cm R² A 0.977 | B 0.582
SDS 3 cm R² A 0.932 | B 0.491
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (13, 13) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.917 | B 0.814
SDS 2 cm R² A 0.966 | B 0.474
SDS 3 cm R² A 0.942 | B 0.444
g2(τ)
τ (µs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (14, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.969 | B 0.689
SDS 2 cm R² A 0.954 | B 0.515
SDS 3 cm R² A 0.893 | B 0.461
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (14, 14) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.976 | B 0.629
SDS 2 cm R² A 0.934 | B 0.434
SDS 3 cm R² A 0.830 | B 0.308
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (15, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.971 | B 0.676
SDS 2 cm R² A 0.973 | B 0.575
SDS 3 cm R² A 0.907 | B 0.471
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (15, 15) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.973 | B 0.616
SDS 2 cm R² A 0.941 | B 0.419
SDS 3 cm R² A 0.851 | B 0.325
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.962 | B 0.684
SDS 2 cm R² A 0.960 | B 0.513
SDS 3 cm R² A 0.903 | B 0.445
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 1) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.992 | B 0.361
SDS 2 cm R² A 0.973 | B 0.403
SDS 3 cm R² A 0.957 | B 0.425
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 2) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.987 | B 0.547
SDS 2 cm R² A 0.983 | B 0.518
SDS 3 cm R² A 0.965 | B 0.491
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 3) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.981 | B 0.593
SDS 2 cm R² A 0.979 | B 0.545
SDS 3 cm R² A 0.956 | B 0.508
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 4) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.980 | B 0.597
SDS 2 cm R² A 0.979 | B 0.546
SDS 3 cm R² A 0.957 | B 0.495
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 5) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.981 | B 0.597
SDS 2 cm R² A 0.981 | B 0.546
SDS 3 cm R² A 0.962 | B 0.502
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 6) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.950 | B 0.698
SDS 2 cm R² A 0.979 | B 0.556
SDS 3 cm R² A 0.959 | B 0.517
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 7) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.902 | B 0.770
SDS 2 cm R² A 0.979 | B 0.576
SDS 3 cm R² A 0.946 | B 0.487
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 9) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.987 | B 0.455
SDS 2 cm R² A 0.973 | B 0.450
SDS 3 cm R² A 0.951 | B 0.437
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 10) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.981 | B 0.594
SDS 2 cm R² A 0.980 | B 0.535
SDS 3 cm R² A 0.961 | B 0.490
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 13) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.981 | B 0.635
SDS 2 cm R² A 0.988 | B 0.563
SDS 3 cm R² A 0.975 | B 0.517
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 15) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.876 | B 0.797
SDS 2 cm R² A 0.980 | B 0.581
SDS 3 cm R² A 0.944 | B 0.478
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 20) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.968 | B 0.646
SDS 2 cm R² A 0.949 | B 0.453
SDS 3 cm R² A 0.860 | B 0.338
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 30) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.835 | B 0.837
SDS 2 cm R² A 0.985 | B 0.607
SDS 3 cm R² A 0.954 | B 0.480
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 40) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.872 | B 0.814
SDS 2 cm R² A 0.989 | B 0.666
SDS 3 cm R² A 0.977 | B 0.590
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 50) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.970 | B 0.648
SDS 2 cm R² A 0.996 | B 0.567
SDS 3 cm R² A 0.983 | B 0.538
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (20, 60) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.957 | B 0.665
SDS 2 cm R² A 0.989 | B 0.530
SDS 3 cm R² A 0.974 | B 0.541
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (25, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.943 | B 0.701
SDS 2 cm R² A 0.981 | B 0.628
SDS 3 cm R² A 0.972 | B 0.591
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (25, 25) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.869 | B 0.729
SDS 2 cm R² A 0.988 | B 0.567
SDS 3 cm R² A 0.972 | B 0.491
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (30, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.958 | B 0.681
SDS 2 cm R² A 0.978 | B 0.571
SDS 3 cm R² A 0.933 | B 0.466
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (30, 30) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.974 | B 0.637
SDS 2 cm R² A 0.957 | B 0.459
SDS 3 cm R² A 0.873 | B 0.351
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (35, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.930 | B 0.710
SDS 2 cm R² A 0.978 | B 0.630
SDS 3 cm R² A 0.975 | B 0.591
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (35, 35) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.902 | B 0.720
SDS 2 cm R² A 0.986 | B 0.530
SDS 3 cm R² A 0.958 | B 0.479
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.948 | B 0.692
SDS 2 cm R² A 0.980 | B 0.583
SDS 3 cm R² A 0.948 | B 0.479
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 1) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.945 | B 0.697
SDS 2 cm R² A 0.945 | B 0.458
SDS 3 cm R² A 0.923 | B 0.442
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 2) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.945 | B 0.698
SDS 2 cm R² A 0.944 | B 0.456
SDS 3 cm R² A 0.913 | B 0.420
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 3) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.942 | B 0.705
SDS 2 cm R² A 0.946 | B 0.461
SDS 3 cm R² A 0.911 | B 0.441
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 4) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.942 | B 0.704
SDS 2 cm R² A 0.946 | B 0.462
SDS 3 cm R² A 0.912 | B 0.417
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 5) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.941 | B 0.709
SDS 2 cm R² A 0.949 | B 0.463
SDS 3 cm R² A 0.906 | B 0.439
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 6) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.889 | B 0.784
SDS 2 cm R² A 0.979 | B 0.627
SDS 3 cm R² A 0.970 | B 0.574
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 7) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.915 | B 0.749
SDS 2 cm R² A 0.953 | B 0.472
SDS 3 cm R² A 0.929 | B 0.468
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 9) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.948 | B 0.673
SDS 2 cm R² A 0.961 | B 0.473
SDS 3 cm R² A 0.962 | B 0.485
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 10) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.945 | B 0.681
SDS 2 cm R² A 0.962 | B 0.480
SDS 3 cm R² A 0.961 | B 0.491
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 13) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.938 | B 0.689
SDS 2 cm R² A 0.965 | B 0.486
SDS 3 cm R² A 0.958 | B 0.481
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 15) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.915 | B 0.751
SDS 2 cm R² A 0.960 | B 0.473
SDS 3 cm R² A 0.927 | B 0.461
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 20) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.797 | B 0.863
SDS 2 cm R² A 0.936 | B 0.739
SDS 3 cm R² A 0.950 | B 0.693
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 30) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.928 | B 0.740
SDS 2 cm R² A 0.957 | B 0.448
SDS 3 cm R² A 0.920 | B 0.444
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 40) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.965 | B 0.653
SDS 2 cm R² A 0.963 | B 0.472
SDS 3 cm R² A 0.889 | B 0.372
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 50) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.878 | B 0.799
SDS 2 cm R² A 0.972 | B 0.674
SDS 3 cm R² A 0.973 | B 0.580
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (40, 60) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.844 | B 0.834
SDS 2 cm R² A 0.957 | B 0.708
SDS 3 cm R² A 0.958 | B 0.615
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (45, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.940 | B 0.702
SDS 2 cm R² A 0.976 | B 0.538
SDS 3 cm R² A 0.942 | B 0.467
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (45, 45) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.960 | B 0.669
SDS 2 cm R² A 0.966 | B 0.490
SDS 3 cm R² A 0.893 | B 0.377
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (50, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.942 | B 0.683
SDS 2 cm R² A 0.974 | B 0.597
SDS 3 cm R² A 0.951 | B 0.470
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (50, 50) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.940 | B 0.714
SDS 2 cm R² A 0.989 | B 0.584
SDS 3 cm R² A 0.965 | B 0.473
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (55, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.933 | B 0.694
SDS 2 cm R² A 0.970 | B 0.609
SDS 3 cm R² A 0.946 | B 0.471
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (55, 55) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.945 | B 0.696
SDS 2 cm R² A 0.989 | B 0.572
SDS 3 cm R² A 0.969 | B 0.486
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.948 | B 0.677
SDS 2 cm R² A 0.969 | B 0.508
SDS 3 cm R² A 0.970 | B 0.512
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 1) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.897 | B 0.765
SDS 2 cm R² A 0.968 | B 0.515
SDS 3 cm R² A 0.923 | B 0.547
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 2) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.905 | B 0.757
SDS 2 cm R² A 0.965 | B 0.507
SDS 3 cm R² A 0.917 | B 0.493
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 3) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.910 | B 0.748
SDS 2 cm R² A 0.959 | B 0.490
SDS 3 cm R² A 0.911 | B 0.476
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 4) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.893 | B 0.773
SDS 2 cm R² A 0.970 | B 0.522
SDS 3 cm R² A 0.920 | B 0.525
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 5) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.902 | B 0.761
SDS 2 cm R² A 0.965 | B 0.503
SDS 3 cm R² A 0.922 | B 0.532
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 6) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.908 | B 0.770
SDS 2 cm R² A 0.962 | B 0.677
SDS 3 cm R² A 0.938 | B 0.658
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 7) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.856 | B 0.770
SDS 2 cm R² A 0.981 | B 0.599
SDS 3 cm R² A 0.979 | B 0.562
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 9) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.880 | B 0.749
SDS 2 cm R² A 0.981 | B 0.542
SDS 3 cm R² A 0.974 | B 0.534
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 10) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.879 | B 0.750
SDS 2 cm R² A 0.981 | B 0.540
SDS 3 cm R² A 0.974 | B 0.527
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 13) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.874 | B 0.752
SDS 2 cm R² A 0.980 | B 0.538
SDS 3 cm R² A 0.972 | B 0.530
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 15) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.855 | B 0.772
SDS 2 cm R² A 0.981 | B 0.594
SDS 3 cm R² A 0.975 | B 0.542
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 20) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.826 | B 0.834
SDS 2 cm R² A 0.957 | B 0.689
SDS 3 cm R² A 0.938 | B 0.603
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 30) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.868 | B 0.760
SDS 2 cm R² A 0.981 | B 0.561
SDS 3 cm R² A 0.959 | B 0.494
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 40) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.858 | B 0.809
SDS 2 cm R² A 0.973 | B 0.648
SDS 3 cm R² A 0.954 | B 0.576
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B



Flow (shallow, deep) = (60, 50) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.900 | B 0.780
SDS 2 cm R² A 0.979 | B 0.627
SDS 3 cm R² A 0.954 | B 0.526
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B


Flow (shallow, deep) = (60, 60) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.976 | B 0.661
SDS 2 cm R² A 0.987 | B 0.518
SDS 3 cm R² A 0.945 | B 0.444
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B


Flow (shallow, deep) = (65, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.954 | B 0.679
SDS 2 cm R² A 0.976 | B 0.552
SDS 3 cm R² A 0.983 | B 0.519
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B


Flow (shallow, deep) = (65, 65) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.974 | B 0.649
SDS 2 cm R² A 0.987 | B 0.558
SDS 3 cm R² A 0.966 | B 0.442
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B


Flow (shallow, deep) = (70, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.970 | B 0.639
SDS 2 cm R² A 0.972 | B 0.544
SDS 3 cm R² A 0.964 | B 0.503
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B


Flow (shallow, deep) = (70, 70) ml/min/100g
SDS 1 cm R² A 0.983 | B 0.613
SDS 2 cm R² A 0.983 | B 0.519
SDS 3 cm R² A 0.957 | B 0.438
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of 5 trials)
Model A
Model B