






Flow (shallow, deep) = (0, 1) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.865
SDS 2 cm R² 0.987
SDS 3 cm R² 0.543
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 2) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.848
SDS 2 cm R² 0.989
SDS 3 cm R² 0.941
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 3) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.895
SDS 2 cm R² 0.969
SDS 3 cm R² 0.509
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 4) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.993
SDS 2 cm R² 0.963
SDS 3 cm R² 0.917
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 5) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.993
SDS 2 cm R² 0.973
SDS 3 cm R² 0.931
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 6) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.916
SDS 2 cm R² 0.984
SDS 3 cm R² 0.944
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 7) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.928
SDS 2 cm R² 0.955
SDS 3 cm R² 0.837
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 9) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.994
SDS 2 cm R² 0.957
SDS 3 cm R² 0.939
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 10) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.993
SDS 2 cm R² 0.968
SDS 3 cm R² 0.959
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 11) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.933
SDS 2 cm R² 0.911
SDS 3 cm R² 0.508
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 13) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.994
SDS 2 cm R² 0.955
SDS 3 cm R² 0.949
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 14) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.937
SDS 2 cm R² 0.926
SDS 3 cm R² 0.825
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 15) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.942
SDS 2 cm R² 0.946
SDS 3 cm R² 0.845
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 20) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.931
SDS 2 cm R² 0.903
SDS 3 cm R² 0.805
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 25) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.934
SDS 2 cm R² 0.958
SDS 3 cm R² 0.919
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 30) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.513
SDS 2 cm R² 0.839
SDS 3 cm R² 0.901
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 35) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.546
SDS 2 cm R² 0.996
SDS 3 cm R² 0.952
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 40) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.358
SDS 2 cm R² 0.923
SDS 3 cm R² 0.953
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 45) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.722
SDS 2 cm R² 0.960
SDS 3 cm R² 0.825
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 50) ml/min/100g
SDS 1 cm R² -0.166
SDS 2 cm R² 0.816
SDS 3 cm R² 0.988
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 55) ml/min/100g
SDS 1 cm R² -0.421
SDS 2 cm R² 0.792
SDS 3 cm R² 0.965
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 60) ml/min/100g
SDS 1 cm R² -1.042
SDS 2 cm R² 0.164
SDS 3 cm R² 0.740
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 65) ml/min/100g
SDS 1 cm R² -0.813
SDS 2 cm R² 0.205
SDS 3 cm R² 0.773
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (0, 70) ml/min/100g
SDS 1 cm R² -0.898
SDS 2 cm R² 0.424
SDS 3 cm R² 0.911
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (1, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.951
SDS 2 cm R² 0.967
SDS 3 cm R² 0.665
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (1, 1) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.777
SDS 2 cm R² 0.994
SDS 3 cm R² 0.954
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (2, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.968
SDS 2 cm R² 0.982
SDS 3 cm R² 0.948
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (2, 2) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.890
SDS 2 cm R² 0.991
SDS 3 cm R² 0.940
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (3, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.986
SDS 2 cm R² 0.948
SDS 3 cm R² 0.675
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (3, 3) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.887
SDS 2 cm R² 0.999
SDS 3 cm R² 0.929
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (4, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.994
SDS 2 cm R² 0.926
SDS 3 cm R² 0.853
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (4, 4) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.996
SDS 2 cm R² 0.939
SDS 3 cm R² 0.930
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.992
SDS 2 cm R² 0.918
SDS 3 cm R² 0.861
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 1) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.999
SDS 2 cm R² 0.975
SDS 3 cm R² 0.954
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 2) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.999
SDS 2 cm R² 0.978
SDS 3 cm R² 0.953
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 3) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.999
SDS 2 cm R² 0.983
SDS 3 cm R² 0.959
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 4) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.998
SDS 2 cm R² 0.991
SDS 3 cm R² 0.970
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 5) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.997
SDS 2 cm R² 0.979
SDS 3 cm R² 0.954
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 6) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.980
SDS 2 cm R² 0.966
SDS 3 cm R² 0.955
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 7) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.993
SDS 2 cm R² 0.986
SDS 3 cm R² 0.984
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 9) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.977
SDS 2 cm R² 0.992
SDS 3 cm R² 0.989
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 10) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.928
SDS 2 cm R² 0.967
SDS 3 cm R² 0.994
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 13) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.947
SDS 2 cm R² 0.953
SDS 3 cm R² 0.995
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 15) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.987
SDS 2 cm R² 0.996
SDS 3 cm R² 0.995
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 20) ml/min/100g
SDS 1 cm R² -0.039
SDS 2 cm R² 0.799
SDS 3 cm R² 0.778
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 30) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.991
SDS 2 cm R² 0.962
SDS 3 cm R² 0.974
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 40) ml/min/100g
SDS 1 cm R² -1.514
SDS 2 cm R² 0.449
SDS 3 cm R² 0.570
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 50) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.528
SDS 2 cm R² 0.952
SDS 3 cm R² 0.989
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (5, 60) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.372
SDS 2 cm R² 0.830
SDS 3 cm R² 0.924
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (6, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.987
SDS 2 cm R² 0.966
SDS 3 cm R² 0.926
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (6, 6) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.959
SDS 2 cm R² 0.974
SDS 3 cm R² 0.933
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (7, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.993
SDS 2 cm R² 0.933
SDS 3 cm R² 0.863
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (7, 7) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.988
SDS 2 cm R² 0.914
SDS 3 cm R² 0.791
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (9, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.944
SDS 2 cm R² 0.942
SDS 3 cm R² 0.876
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (9, 9) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.955
SDS 2 cm R² 0.948
SDS 3 cm R² 0.927
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (10, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.968
SDS 2 cm R² 0.934
SDS 3 cm R² 0.875
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (10, 10) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.988
SDS 2 cm R² 0.965
SDS 3 cm R² 0.957
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (11, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.978
SDS 2 cm R² 0.951
SDS 3 cm R² 0.779
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (11, 11) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.888
SDS 2 cm R² 0.985
SDS 3 cm R² 0.915
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (13, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.753
SDS 2 cm R² 0.977
SDS 3 cm R² 0.932
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (13, 13) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.917
SDS 2 cm R² 0.966
SDS 3 cm R² 0.942
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (14, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.969
SDS 2 cm R² 0.954
SDS 3 cm R² 0.893
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (14, 14) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.976
SDS 2 cm R² 0.934
SDS 3 cm R² 0.830
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (15, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.971
SDS 2 cm R² 0.973
SDS 3 cm R² 0.907
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (15, 15) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.973
SDS 2 cm R² 0.941
SDS 3 cm R² 0.851
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.962
SDS 2 cm R² 0.960
SDS 3 cm R² 0.903
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 1) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.992
SDS 2 cm R² 0.973
SDS 3 cm R² 0.957
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 2) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.987
SDS 2 cm R² 0.983
SDS 3 cm R² 0.965
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 3) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.981
SDS 2 cm R² 0.979
SDS 3 cm R² 0.956
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 4) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.980
SDS 2 cm R² 0.979
SDS 3 cm R² 0.957
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 5) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.981
SDS 2 cm R² 0.981
SDS 3 cm R² 0.962
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 6) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.950
SDS 2 cm R² 0.979
SDS 3 cm R² 0.959
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 7) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.902
SDS 2 cm R² 0.979
SDS 3 cm R² 0.946
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 9) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.987
SDS 2 cm R² 0.973
SDS 3 cm R² 0.951
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 10) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.981
SDS 2 cm R² 0.980
SDS 3 cm R² 0.961
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 13) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.981
SDS 2 cm R² 0.988
SDS 3 cm R² 0.975
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 15) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.876
SDS 2 cm R² 0.980
SDS 3 cm R² 0.944
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 20) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.968
SDS 2 cm R² 0.949
SDS 3 cm R² 0.860
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 30) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.835
SDS 2 cm R² 0.985
SDS 3 cm R² 0.954
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 40) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.872
SDS 2 cm R² 0.989
SDS 3 cm R² 0.977
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 50) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.970
SDS 2 cm R² 0.996
SDS 3 cm R² 0.983
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (20, 60) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.957
SDS 2 cm R² 0.989
SDS 3 cm R² 0.974
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (25, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.943
SDS 2 cm R² 0.981
SDS 3 cm R² 0.972
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (25, 25) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.869
SDS 2 cm R² 0.988
SDS 3 cm R² 0.972
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (30, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.958
SDS 2 cm R² 0.978
SDS 3 cm R² 0.933
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (30, 30) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.974
SDS 2 cm R² 0.957
SDS 3 cm R² 0.873
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (35, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.930
SDS 2 cm R² 0.978
SDS 3 cm R² 0.975
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (35, 35) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.902
SDS 2 cm R² 0.986
SDS 3 cm R² 0.958
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.948
SDS 2 cm R² 0.980
SDS 3 cm R² 0.948
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 1) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.945
SDS 2 cm R² 0.945
SDS 3 cm R² 0.923
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 2) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.945
SDS 2 cm R² 0.944
SDS 3 cm R² 0.913
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 3) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.942
SDS 2 cm R² 0.946
SDS 3 cm R² 0.911
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 4) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.942
SDS 2 cm R² 0.946
SDS 3 cm R² 0.912
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 5) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.941
SDS 2 cm R² 0.949
SDS 3 cm R² 0.906
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 6) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.889
SDS 2 cm R² 0.979
SDS 3 cm R² 0.970
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 7) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.915
SDS 2 cm R² 0.953
SDS 3 cm R² 0.929
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 9) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.948
SDS 2 cm R² 0.961
SDS 3 cm R² 0.962
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 10) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.945
SDS 2 cm R² 0.962
SDS 3 cm R² 0.961
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 13) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.938
SDS 2 cm R² 0.965
SDS 3 cm R² 0.958
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 15) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.915
SDS 2 cm R² 0.960
SDS 3 cm R² 0.927
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 20) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.797
SDS 2 cm R² 0.936
SDS 3 cm R² 0.950
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 30) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.928
SDS 2 cm R² 0.957
SDS 3 cm R² 0.920
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 40) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.965
SDS 2 cm R² 0.963
SDS 3 cm R² 0.889
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 50) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.878
SDS 2 cm R² 0.972
SDS 3 cm R² 0.973
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (40, 60) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.844
SDS 2 cm R² 0.957
SDS 3 cm R² 0.958
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (45, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.940
SDS 2 cm R² 0.976
SDS 3 cm R² 0.942
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (45, 45) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.960
SDS 2 cm R² 0.966
SDS 3 cm R² 0.893
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (50, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.942
SDS 2 cm R² 0.974
SDS 3 cm R² 0.951
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (50, 50) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.940
SDS 2 cm R² 0.989
SDS 3 cm R² 0.965
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (55, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.933
SDS 2 cm R² 0.970
SDS 3 cm R² 0.946
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (55, 55) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.945
SDS 2 cm R² 0.989
SDS 3 cm R² 0.969
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.948
SDS 2 cm R² 0.969
SDS 3 cm R² 0.970
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 1) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.897
SDS 2 cm R² 0.968
SDS 3 cm R² 0.923
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 2) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.905
SDS 2 cm R² 0.965
SDS 3 cm R² 0.917
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 3) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.910
SDS 2 cm R² 0.959
SDS 3 cm R² 0.911
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 4) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.893
SDS 2 cm R² 0.970
SDS 3 cm R² 0.920
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 5) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.902
SDS 2 cm R² 0.965
SDS 3 cm R² 0.922
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 6) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.908
SDS 2 cm R² 0.962
SDS 3 cm R² 0.938
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 7) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.856
SDS 2 cm R² 0.981
SDS 3 cm R² 0.979
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 9) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.880
SDS 2 cm R² 0.981
SDS 3 cm R² 0.974
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 10) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.879
SDS 2 cm R² 0.981
SDS 3 cm R² 0.974
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 13) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.874
SDS 2 cm R² 0.980
SDS 3 cm R² 0.972
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 15) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.855
SDS 2 cm R² 0.981
SDS 3 cm R² 0.975
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 20) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.826
SDS 2 cm R² 0.957
SDS 3 cm R² 0.938
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 30) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.868
SDS 2 cm R² 0.981
SDS 3 cm R² 0.959
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 40) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.858
SDS 2 cm R² 0.973
SDS 3 cm R² 0.954
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A



Flow (shallow, deep) = (60, 50) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.900
SDS 2 cm R² 0.979
SDS 3 cm R² 0.954
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A


Flow (shallow, deep) = (60, 60) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.976
SDS 2 cm R² 0.987
SDS 3 cm R² 0.945
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A


Flow (shallow, deep) = (65, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.954
SDS 2 cm R² 0.976
SDS 3 cm R² 0.983
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A


Flow (shallow, deep) = (65, 65) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.974
SDS 2 cm R² 0.987
SDS 3 cm R² 0.966
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A


Flow (shallow, deep) = (70, 0) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.970
SDS 2 cm R² 0.972
SDS 3 cm R² 0.964
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A


Flow (shallow, deep) = (70, 70) ml/min/100g
SDS 1 cm R² 0.983
SDS 2 cm R² 0.983
SDS 3 cm R² 0.957
g2(τ)
τ (μs)
Real (mean of trials)
Model A