Tester une stratégie

Fiche de révision · Sensitor Academy · Parcours 7, « Construction de stratégie et backtesting »

La règle, en six parties

PARTIE	LA QUESTION
Contexte	dans quelles conditions la stratégie s'applique-t-elle ?
Déclencheur	quel événement crée une occasion ?
Entrée	à quel prix, avec quel ordre ?
Invalidation	où le scénario est-il faux ?
Sortie	quand sort-on, hors invalidation ?
Taille	combien risque-t-on ?

Test des deux lecteurs : la même règle, le même historique, les mêmes trades.

Les formules

- **Espérance nette** : moyenne des résultats en R − coût moyen par trade.
- **Profit factor** : somme des gains ÷ somme des pertes.
- **Erreur type** : écart type des résultats ÷ √n.
- **Intervalle à 95 %** : espérance ± 1,96 × erreur type.
- **Trades nécessaires** : (1,96 × écart type ÷ demi-largeur voulue)².
- **Faux positif sur k variantes** : 1 − 0,95^k (64 % pour 20).
- **Dégradation** : 1 − espérance hors échantillon ÷ espérance dans l'échantillon.

Les biais et leurs parades

BIAIS	PARADE
Anticipation	défilement bougie par bougie
Sélection	période fixée avant, toutes les occurrences
Survivant	instrument choisi avant le test
Rétrospectif	la règle écrite décide
Surajustement	peu de paramètres, variantes comptées, test hors échantillon

Avant d'annoncer un résultat

- ☐ La règle et sa version sont écrites et datées.
- ☐ Instrument, période de construction et période de test ont été fixés avant.
- ☐ Toutes les occurrences sont relevées, y compris les ordres non exécutés.
- ☐ Les coûts sont retranchés de chaque trade.
- ☐ Le résultat est donné avec n, son intervalle et le nombre de variantes essayées.
- ☐ L'échantillon de test n'a servi qu'une fois.

Document pédagogique. Ne constitue pas un conseil en investissement.