

WSJT-SWISS



Built with

GitHub Actions

License

GPLv3

Platform

Windows

Based on

WSJT-X 2.7.0

Questo software viene installato indipendentemente dal vostro software WSJT-X. Può essere rimosso semplicemente eliminando la directory C:\WSJT-SWISS. Dovrebbe importare le impostazioni standard di WSJT-X

/P o /M ecc. così come i nominativi a 4 caratteri come HB9HSLU non funzionano

1. Scopo di WSJT-SWISS

WSJT-SWISS è un fork di [WSJT-X](#) sviluppato per il **Swiss XMAS FT8 Contest**. Permette ai radioamatori di scambiare codici dei cantoni svizzeri come parte del protocollo digitale FT8.

Il regolamento del contest si trova qui: <https://uska.ch/contest/schweizer-contest-kw/>

Protocollo di scambio cantoni

WSJT-SWISS si basa sul protocollo ARRL Field Day per codificare le informazioni sui cantoni nella struttura del messaggio a 77 bit. Durante un QSO di contest, le stazioni si scambiano i loro codici cantonali a due lettere (ad es., **ZH** per Zurigo, **BE** per Berna).

Esempio di svolgimento di un QSO:

Stazione A (ZH)	Stazione B (BE)
CQ ZH HB9AAA JN47	
	HB9AAA HB9BBB -07
HB9BBB HB9AAA -06	
	HB9AAA HB9BBB 1A BE ← Scambio cantone
HB9BBB HB9AAA 1A ZH	← Scambio cantone
	HB9AAA HB9BBB RR73

L'1A prima del cantone può essere ignorato.

Registrazione ADIF

I QSO del contest svizzero vengono salvati automaticamente con campi ADIF aggiuntivi:

Campo	Descrizione	Esempio
MY_CANTON	Codice del proprio cantone	ZH
HIS_CANTON	Codice del cantone della stazione corrispondente	BE

Questi campi possono essere utilizzati dai software di log per contest per la valutazione e la verifica.

2. Download

L'ultima versione si trova nella [pagina delle release](#).

Pacchetto	Descrizione
<code>wsjtx-swiss-installer</code>	Installer Windows (ZIP)

Problemi di download

Il vostro browser o antivirus potrebbe bloccare il download perché il file non viene scaricato frequentemente. Questo è un **falso positivo** – il software è sicuro.

Chrome: Cliccare su "Conserva" o selezionare "Conserva file pericoloso" in "Download".

Edge: "Conserva" → "Altre informazioni" → "Conserva comunque".

Antivirus: Aggiungere un'eccezione o disabilitare temporaneamente la protezione in tempo reale durante il download.

3. Installazione

1. Estrarre `wsjtx-swiss-installer.zip`
2. Eseguire `wsjtx-swiss-installer.exe`

Importazione automatica delle impostazioni

Alla prima installazione, WSJT-SWISS importa automaticamente le impostazioni da WSJT-X se:

- non viene trovata alcuna configurazione WSJT-SWISS esistente e
- esiste una configurazione WSJT-X in `%LOCALAPPDATA%\WSJT-X\WSJT-X.ini`

Questo importa nominativo, locator, impostazioni audio e configurazione del rig. Le impostazioni WSJT-SWISS esistenti non vengono **mai sovrascritte**.

Avviso Microsoft SmartScreen

Windows potrebbe mostrare un avviso SmartScreen perché l'applicazione non è firmata con un certificato di firma del codice commerciale.

Come procedere:

1. Cliccare su "**Ulteriori informazioni**"
2. Selezionare "**Esegui comunque**"

Questo è comune per i software open source al di fuori del Microsoft Store.

Avvisi antivirus

Alcuni programmi antivirus potrebbero segnalare l'installer come sospetto. Questo è solitamente un falso positivo. Potete:

- aggiungere un'eccezione per l'installer
 - disabilitare temporaneamente la protezione in tempo reale durante l'installazione
 - verificare il download confrontando l'hash del file con le note di rilascio
-


4. Avvio di WSJT-SWISS

Dopo l'installazione, potete avviare WSJT-SWISS in diversi modi:

- **Menu Start:** Voce **WSJT-X**
 - **Desktop:** Collegamento sul desktop (se creato durante l'installazione)
 - **Cartella di installazione:** `C:\WSJTX-SWISS\bin\wsjtx.exe`
-

5. Configurazione

1. Avviare **WSJT-SWISS**
2. **File** → **Settings** (o tasto **F2**)
3. Aprire la scheda **Advanced**
4. Sotto **Special Operating Activity** → selezionare **Swiss XMAS**
5. Selezionare il proprio cantone dalla lista a discesa
6. Salvare con **OK**
7. Inserire `XMAS` nel campo **Contest name**



I messaggi TX conterranno ora automaticamente il vostro codice cantonale, e chiamerete CQ come **CQ XMAS**.

6. Operatività (come al solito con FT8)

Avviare un QSO

1. Attivare la modalità **Swiss FT8 Contest** (vedi Configurazione)
2. Impostare la frequenza sulla frequenza del contest (**7,055 MHz**)
3. Cliccare su **Enable TX** per chiamare CQ, o fare doppio clic su una stazione per rispondere
4. Lo scambio dei cantoni avviene automaticamente durante lo svolgimento del QSO

Flusso dei messaggi

Passo	Azione
1	Stazione A chiama CQ con cantone (ad es., "CQ ZH HB9AAA JN47")

Passo	Azione
2	Stazione B risponde con rapporto
3	Stazione A invia rapporto
4	Stazione B invia codice cantone
5	Stazione A invia codice cantone
6	Stazione B conferma con RR73

WSJT-SWISS v2.7.0 by K1JT et al. and HB9BLA

File Configurations View Mode Decode Save Tools Help

Band Activity

UTC	dB	DT	Freq	Message
005815	-3	-1.3	1122	~ V51F RA7O KN87
005815	-14	-0.2	1820	~ RV9CX XQ7IR R+02
005815	9	-0.9	1589	~ GOANS RJ6D 73
005815	-16	0.5	958	~ SM2MGQ R4AV LN28
005815	10	-1.2	1429	~ UA3ALY R2EA RR73
005815	2	-1.3	1450	~ HI3QMT RA6OB KN98

Rx Frequency

UTC	dB	DT	Freq	Message
-----	----	----	------	---------

☐ CQ only

☒ Menus

10m| 28.074 000
☒ Tx even/1st
 ☒ Hold Tx Freq
 Tx 1588 Hz

80
60
40
20
0
60 dB

H
FT8
FT4
MSK
Q65
JT65

DX Call
F4GTB

DX Grid
JN18

Az: 290 373 km

Lookup Add

2025 Dez. 05
00:58:28

☒ Tx 1588 Hz

☒ Rx 595 Hz

Report -15

☒ Auto Seq CQ: None

Generate Std Msgs

1 F4GTB HB9BLA JN37

2 F4GTB HB9BLA BL

F4GTB HB9BLA R BL

F4GTB HB9BLA RRR

F4GTB HB9BLA 73

CQ XMAS HB9BLA JN37

Next Now Pwr
 Tx 1
 Tx 2
 Tx 3
 Tx 4
 Tx 5
 Tx 6


Receiving FT8 6 13/15 WD:6m

Registrazione

I QSO completati vengono salvati automaticamente con:

- Campi FT8 standard (nominativo, ora, frequenza, modo, rapporti)
- Campi cantone (MY_CANTON, HIS_CANTON)

Come al solito con WSJT-X, potete generare un log Cabrillo e caricarlo su <https://contestlog.uska.ch/submit>



Prima del caricamento, i campi devono essere compilati secondo il seguente esempio:

Location:	DX
Contest:	XMAS
Callsign:	HB9BLA
Category-Operator:	SINGLE-OP
Category-Transmitter:	ONE
Category-Power:	HIGH
Category-Assisted:	NON-ASSISTED
Category-Band:	ALL
Claimed-Score:	12345
Operators:	HB9BLA
Club:	none
Name:	Andreas Spiess
Address:	xyz
Address:	uvw

Save Cancel

Il punteggio viene calcolato dall'USKA. Pertanto, può anche essere compilato con 0.

Al momento del caricamento, **selezionare Christmas Contest Digital 2 2025** e inserire la seguente categoria:



Contest Log Submission

Submit your log for USKA contests here.



Step 2: Check and Correct Information

Contest

Christmas Contest Digital 2 2025

Callsign Used During Contest

HB9BLA

Your Email Address

andreas.spiess@arumba.com

Category

(choose one) ▼

(choose one)

Checklog

SOAB-Digital-HP

SWL

→

In case of questions or problems with your log submission, contact contest@uska.ch.

7. Compatibilità

Scenario	Compatibilità
WSJT-SWISS ↔ WSJT-SWISS	Supporto completo del contest svizzero
WSJT-SWISS ↔ WSJT-X	FT8 standard funziona; i messaggi dei cantoni non vengono decodificati
FT8/FT4/ecc. standard	Pienamente compatibile con tutte le versioni di WSJT-X

Nota: I messaggi del contest svizzero vengono decodificati correttamente solo da WSJT-SWISS. Il WSJT-X standard non visualizza questi messaggi.