

# 怡軒有限公司

## EASE HOUSE LIMITED

Rm 1101, 11/F, Leader Ind Ctr., 57-59 Au Pui Wan St., Fotan, Shatin, Hong Kong  
Tel:(852)2947 7355 Fax:(852)2947 7356 web site:<http://www.easehouse.com.hk> E-mail: [easehse@pacific.net.hk](mailto:easehse@pacific.net.hk)

深圳市怡軒電子有限公司  
SHENZHEN EASE HOUSE ELECTRONICS CO., LTD  
深圳市龍華鎮龍城工業區12棟3樓  
Tel : (86-755)8394 0311 Fax : (86-755)8394 0318  
E-mail : [easehsesz@mailcenter.com.cn](mailto:easehsesz@mailcenter.com.cn)

怡軒科技(深圳)有限公司  
EASE TECH (SHENZHEN) CO., LTD.  
深圳市龍華鎮龍城工業區12棟3-4樓  
Tel : (86-755)2813 7000 Fax : (86-755)2813 6653  
E-mail : [easetech@mailcenter.com.cn](mailto:easetech@mailcenter.com.cn)

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER (客戶名稱): Delfi Tech

DESCRIPTION (產品名稱): INDUCTOR

CUSTOMER P/N (客戶型號):

OURS PART NO (本司型號): DRWW3X10-100K-B

DATE (日期): 27-06-14


REV (版本): A

出 圖 DRAWING			承 認 CUSTOMER APPROVE
编制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	核准 APPROVED BY	請於承認簽章擲回 Please return after endorsed
邱敏玲			

承認書編號 SFA NO :ENG-SFA-140274


客 户 CUSTOMER	Delfi Tech	产品名称 DESCRIPTION	INDUCTOR
部 品 号 PART NO.		型 号 MODEL	DRWW3X10-100K-B

1· 安装尺寸及外形图(CONFIGURATION&DIMENSIONS)单位(UNIT:mm)



A	B	C	D
14.0 Max	4.0 Max	0.60±0.10	10.0 Min

2· 电性原理图: (SCHEMATIC)



3· 绕制方法:

WINDING SEQUENCE

ITEM	START	FINISH	WIRE GAUGE	TURNS	TAPE	REMARKS
N1	S	F	Φ0.2mm*1P	28Ts(REF)	/	密绕

4· 电气说明:

ELECTRICAL CHARACTERISTIC:

NO·	ITEM	MEASURED POINT	TECHNICAL DATA	TEST CONDITION
1	INDUCTANCE	S-F	10.0uH±10%	1KHZ0.25V
2	DCR	S-F	140mΩ Max	@ 25℃
3	IDC	S-F	150mA Max	

版 本 REV	编 制 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY
A	邱敏玲		

怡軒有限公司

EASE HOUSE LIMITED

客 户 CUSTOMER	Delfi Tech	产品名称 DESCRIPTION	INDUCTOR
部 品 号 PART NO.		型 号 MODEL	DRWW3X10-100K-B

5. 材料清单(MATERIAL LIST)

NO.	ITEMS	MATERIALS spec	MATERIAL	SPEC		SUPPLIER	UL NO
				℃	UL94		
1	COPPER WIRE	φ 0. 2mm	2UEW	130	N/A	SHENZHEN CITY CHENGWEI INDUSTRY CO LTD	E227475
			UEW	130	N/A	TAI-I ELECTRIC WIRE & CABLE CO LTD	E85640(s)
			UEWS/U	130	N/A	PACIFIC ELECTRIC WIRE&CABLE(SHENZHEN)CO LTD	E201757(s)
2	CORE	DRWW3*10	C5A	N/A	N/A	FENGYIN ELECTRONICS CORP	N/A
3	TUBE	φ 3.0*13.0mm	UL	125	N/A	SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.,LTD	E203950

6. 更改说明(CHANGE DESCRIPTION)

ITEM	CHANGING DESCRIPTION	REASON	EFF DATE

7. 净重量 (Net Weight):0.42g/pcs

版 本 REV	编制 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY
A	邱敏玲		

客 户 CUSTOMER	Delfi Tech	产品名称 DESCRIPTION	INDUCTOR									
部 品 号 PART NO.		型 号 MODEL	DRWW3X10-100K-B									
1、测试环境 AMBIENCE CONDITION 测试温度 TEMPERATURE: 25℃ 2、测试记录 TESTING RECORD												
ITEMS	TESTING STANDARD&CONDITION	TESTING DATA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
INDUCTANCE	S-F 10.0uH±10% 1KHZ 0.25V											
DCR	S-F 140mΩ Max @ 25℃											
CONFIGURATION	A 14.0mm Max											
	B 4.0mm Max											
	D 10.0mm Min											
TEST METER												
<div>■HP4263B<div>□ VR711</div><div>□ JS2670</div><div>□ FJ2812</div></div> <div>□HP4275A<div>□ VR113</div><div>□ CHENH3250</div><div>□ TH2681A</div></div> <div>□LCZ1062<div>□ TH2511</div></div>												
版本 REV	编制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY									
A	邱敏玲											