

怡軒有限公司

EASE HOUSE LIMITED

Rm 1101, 11/F, Leader Ind Ctr., 57-59 Au Pui Wan St., Fotan, Shatin, Hong Kong
Tel:(852)2947 7355 Fax:(852)2947 7356 web site:<http://www.easehouse.com.hk> E-mail: marketing@easehouse.com.hk

深圳市怡軒電子有限公司
SHENZHEN EASE HOUSE ELECTRONICS CO., LTD
深圳市龍華鎮龍城工業區12棟3樓
Tel : (86-755)8394 0311 Fax : (86-755)8394 0318
E-mail : easehsesz@mailcenter.com.cn

怡軒科技(深圳)有限公司
EASE TECH (SHENZHEN) CO., LTD.
深圳市龍華鎮龍城工業區12棟3樓
Tel : (86-755)2813 7000 Fax : (86-755)2813 6653
E-mail : asetech@mailcenter.com.cn

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER (客戶名稱) : Delfi Tech

DESCRIPTION (產品名稱) : Inductor

CUSTOMER P/N (客戶型號) : _____

OURS PART NO (本司型號) : DRC2W6X8-681K-K

DATE (日期) : 27-06-14


REV (版本) : A

出 圖 DRAWING			承 認 CUSTOMER APPROVE
編制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	核准 APPROVED BY	請於承認簽章擲回 Please return after endorsed
邱敏玲			


承認書編號 SFA NO : ENG-SFA-140273

客 户 CUSTOMER	Delfi Tech	产品名称 DESCRIPTION	Inductor
部 品 号 PART NO.		型 号 MODEL	DRC2W6X8-681K-K

1· 安装尺寸及外形图(CONFIGURATION&DIMENSIONS)单位mm



2· 电性原理图: (SCHEMATIC)



3· 绕制方法:

WINDING SEQUENCE

ITEM	START	FINISH	WIRE GAUGE	TURNS	TAPE	REMARKS
N1	S	F	φ 0.18mm*1P	156.5Ts(REF)		

4· 电气说明:

ELECTRICAL CHARACTERISTIC:

NO·	ITEM	MEASURED POINT	TECHNICAL DATA	TEST CONDITION
1	INDUCTANCE	S-F	680μH±10%	1KHZ 0.25V
2	DCR	S-F	1.8 Ω Max	@ 25℃
3	IDC	S-F	0.4A Max	

版 本	编 制	审 核	批 准
REV	PREPARED BY	CHECKED BY	APPROVED BY
A	邱敏玲		

客 户 CUSTOMER	Delfi Tech	产品名称 DESCRIPTION	Inductor
部 品 号 PART NO.		型 号 MODEL	DRC2W6X8-681K-K

5. 材料清单(MATERIAL LIST)

NO.	ITEMS	MATERIALS spec	MATERIAL	SPEC		SUPPLIER	UL NO
				℃	UL94		
1	COPPER WIRE	φ 0.18mm	2UEW	130	N/A	SHENZHEN CITY CHENGWEI INDUSTRY CO LTD	E227475
			UEW	130	N/A	TAI-I ELECTRIC WIRE & CABLE CO LTD	E85640(s)
			UEWS/U	130	N/A	PACIFIC ELECTRIC WIRE&CABLE(SHENZHEN)CO LTD	E201757(s)
2	CORE	DR2W6×8	C5A	N/A	N/A	FENG YIN ELECTRONICS CORP	N/A
			T5	N/A	N/A	FER RI TE ELCETRONICS FACTORY	N/A
3	TUBE	φ 6.0*10mm	UL	125	N/A	SHENZHEN CHANGYUAN ELECTRONICS CO LTD	E180908

6. 更改说明(CHANGE DESCRIPTION)

序号	更改地方	更改原因	更改日期

7. 净重量(Net Weight):1.2g/pcs

版 本 REV	编制 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY
A	邱敏玲		

怡軒有限公司
EASE HOUSE LIMITED

客 户 CUSTOMER	Delfi Tech	产品名称 DESCRIPTION	Inductor									
部 品 号 PART NO.		型 号 MODEL	DRC2W6X8-681K-K									
1、测试环境 AMBIENCE CONDITION 测试温度 TEMPERATURE: 25℃ 2、测试记录 TESTING RECORD												
ITEMS	TESTING	TESTING DATA										
	STANDARD&CONDITION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
INDUCTANCE	S-F 680μH±10% 1KHZ 0.25V											
DCR	S-F 1.8Ω Max @ 25℃											
外观尺寸	A 7.5mm Max											
	B 10.0mm Max											
	C 10.0mm Min											
TEST METER												
■HP4263B □ VR711 □ JS2670 □ FJ2812												
□HP4275A □ VR113 □ CHENHWA3250 □ TH2681A												
□LCZ1062 ■ 502BC □ TH2511												
版本 REV	编制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY									
A	邱敏玲											