

■ 오늘 나오는 말은 네 개뿐입니다

| 용어        | 한 줄 정의                            | 회사 비유        | 오늘      |
|-----------|-----------------------------------|--------------|---------|
| Skill     | AI에게 주는 재사용 가능한 업무 지침서 (문서 파일)    | 표준업무절차서      | 직접 만든다  |
| Connector | AI가 외부 시스템에 접근하는 표준 연결 통로         | 시스템 권한 있는 창구 | 직접 연결한다 |
| Plugin    | Skill·설정·연결을 묶어 배포하는 패키지          | 팀 표준 업무 키트   | 개념만     |
| Agent     | 위 재료로 "행동→관찰→사고→재행동" 루프를 도는 실행 주체 | 일 위임받은 주니어   | 준비됨     |

MCP는 Connector의 기술 규격 이름입니다 — 대화에서는 Connector라고 부르시면 충분합니다. 색 규칙: **인주색 = 내 것(문서로 남는 자산)** · 회청색 = 빌려 쓰는 것 (플랫폼·구독)

■ 기억할 곱셈 한 줄

|                    |                 |                    |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| 내가 쓴 문서 (Skill)    | × 빌린 실행력 (하네스)  | = 일하는 에이전트         |
| 절차 · 판단 기준 · 도구 목록 | 루프 · 재시도 · 위임   | 목표를 향해 관찰·재시도하는 실행 |
| 내 것 — 이식 · 상속      | 구독 — 계약 종료 시 반납 | 둘이 결합된 순간에만 존재     |

■ 벤더에게 드릴 세 가지 질문

- ① 시연에 쓴 모델과 우리가 도입할 모델이 같습니까?
- ② 우리 모델 기준으로 최적화됐다는 근거는 무엇입니까?
- ③ 이 플랫폼을 떠나면, 우리가 만든 것 중 무엇이 남습니까?

■ 모델 고르기 — 내 업무 3문제 테스트

1. 자주 하는 과제 3개 선정 (요약 1 · 판단 1 · 작성 1)
2. 모델을 보기 전에 "좋은 결과의 기준"부터 적기
3. 후보 모델들에 동일하게 시키고 기준표로 채점
4. 점수+속도+비용으로 결정 — 분기마다 재평가

■ 도구 3초 판별법

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 아이디어 탐색 · 문서 1~3개 | Desktop      |
| 보고서 20건 → 비교표 1개  | Code         |
| 매주 반복하는 정형 산출물    | Code + Skill |
| 화면 보며 즉시 다듬기      | Desktop      |

■ 신사업 Skill 실습 — 복사해서 쓰기

"\$discover-new-business-opportunities로 워크숍 mock을 실행해줘.

평가기준 하나와 Human Gate 하나를 바꾸고 변경 전후를 비교해줘. 실제 데이터는 쓰지 마."

분해 공식: 분류체계→references · 입력표→assets · 계산→scripts · 절차→SKILL.md · 책임→Human Gate.

내 업무로 복제할 때: ① 언제 하는 일 ② 판단 기준 ③ 결과물 ④ 승인 지점을 적습니다.

■ 오늘의 네 문장

- 1인 1Agent는 1인 1두뇌가 아니다 — 페르소나는 직함, Skill은 일을 만든다.
- 2 모델은 점수표가 아니라 내 업무 3문제로, 하네스와의 묶음으로 고른다.
- 3 대화면 Desktop, 파일 작업이면 Code.
- 4 배워야 할 것은 구현 기술이 아니라 내 업무의 연출 언어다.

■ 안전 수칙 (금융사 필수)

- 1 AI는 내 권한 이상은 절대 못 봅니다 — 연결 전 권한 범위를 확인하세요.
- 2 붙이는 법만큼 끊는 법(연결 해제·권한 회수)을 알아두세요.
- 3 고객정보·내부정보는 회사 보안 지침이 허용하는 범위에서만.

## 1인 1Agent는 대체로 ‘1인 1두뇌’가 아니라 ‘1인 1업무 프로파일’입니다.

사람마다 독립적인 AI 지능을 새로 만드는 것이 아니라, 같은 공용 모델에 각자의 지침·기억·권한·도구를 붙여 사용합니다.

### ■ 화면의 직원 수와 실제 지능의 수를 구분하세요

| 화면에서 보이는 것 | 쉽게 생기는 착각        | 실제로 확인할 것                      |
|------------|------------------|--------------------------------|
| AI 비서      | 실제 비서 한 명이 생겼다   | 캘린더·이메일·우선순위·승인 규칙이 있는가        |
| AI 엔지니어    | 전문 개발자 한 명이 생겼다  | 저장소·요구사항·실행 도구·테스트가 있는가        |
| AI 재무담당자   | 재무 판단을 맡길 수 있다   | 원장·규정·검산·사람 승인 체계가 있는가         |
| Agent 간 토론 | 전문가들이 독립 검증한다    | 모델·자료·맥락·평가기준이 실제로 분리됐는가       |
| 장기 기억      | 경험을 쌓으며 스스로 성장한다 | 무엇을 저장하고 언제 다시 불러오는가           |
| Agent 10개  | AI 직원 10명이 생겼다   | 공용 모델이 역할 카드 10장을 바꿔 읽는 것은 아닌가 |

### ■ 페르소나는 직함, 재료가 직능을 만듭니다

#### 비서의 재료

캘린더 · 이메일 · 선호 시간 · 충돌 기준 · 승인 규칙 · 기억 · 에스컬레이션

#### 엔지니어의 재료

저장소 · 요구사항 · 코딩 규칙 · 실행 도구 · 테스트 · 보안 검사 · 권한 경계

### ■ 같은 모델은 같은 맹점을 공유할 수 있습니다

역할을 나누면 맥락 분리와 관점 전환에는 도움이 됩니다. 그러나 같은 모델끼리의 토론은 독립 전문가 여러 명의 검증과 같지 않습니다.

**독립성은 이름이 아니라** 다른 자료, 분리된 맥락, 다른 평가기준, 외부 테스트와 사람 검토에서 만들어집니다.

사람 1명 + 공용 AI 실행기 1개 + 역할별 업무 시스템 N개  
Skill · 데이터 · 도구 · 테스트 · 승인 기준 = 실제 1인 회사

### ■ ‘AI 직원’을 만들기 전에 역할을 동사로 바꾸세요

“유능한 엔지니어 Agent”

요구사항을 읽는다 → 코드를 찾는다 → 수정한다 → 테스트한다 → 실패를 관찰한다 → 기준을 통과하면 보고한다

핵심 질문

무슨 이름을 붙일지가 아니라, 무엇을 보고·판단하고·행동하고·검사하게 할 것인가?

## 페르소나는 직함을 만들고, Skill은 일을 만듭니다.

모자를 여러 개 만들지 말고, 입력·판단 기준·도구·검증·승인 지점이 있는 업무를 여러 개 설계하십시오.