모바일웹 실습일지3

학번	번 <i>?????</i> 이름			?????????			
의 사 항	- VS code에서 create-react-app을 이용하되 지정된 프로젝트명으로 작성할 것 - 반드시 react 코드를 사용할 것. - 결과가 맞다면, 브라우져화면을 캡쳐하고, 코드는 텍스트로 입력하여라. - 코드 텍스트의 포맷은 "맑은고딕 9pt"와 "줄간격 110%"으로 통일시킬 것 - js코드, jsx 코드, css코드에서 (줄단위로) 주석을 추가하여 코드를 설명하여라.						
•	실습1) 우측의 웹UI를 리액트로 만들어라. 단, 프로젝트명을 "auth-app" 으로 정한다. (JSX 코드를 사용하지 않는다.) << 실행결과 화면캡쳐 >>			- □ 로그연품 × - ○ C ① localhost/3/ex3-12.F ☆ : 로그인 사용자 ID : 어때열을 넣으세요 비밀 번호 : 영숫자를 운항하여 완료			
실 습 결 과	<< 파일명: index.html <<코드넣을 공간이 부족하면	>> 양식을 더 만들어서 추가! >>	< V	s code의 폴더명/파일명을 포함한 로젝트 폴더구조 캡쳐 >			

	<< 리액트 코드 (파일명:) 주석포함, 코드넣을 공간이 부족하면 양식을 더 만들어서 추가! >>
실		
습		
결		
과		

	<< css 코드 (파일명:) 주석포함, 코드넣을 공간이 부족하면 양식을 더 만들어서 추가! >>
실 습 결 과	<< css 코드 (파일명:) 주석포함, 코드넣을 공간이 부족하면 양식을 더 만들어서 추가! >>>

실습2) 위 실습1의 웹UI를 똑 같이 만들되, 반드시 JSX코드를 사용하여 만든다. 프로젝트명을 "auth-jsx-app" 으로 정한다. X □ 로그인 품 × << 실행결과 화면캡쳐 >> ← → C ① localhost/3/ex3-12.F ☆ : 로그인 사용자 ID : 이메일을 넣으세요 비밀 번호 : 영숫자를 혼합하여 완료 < vs code의 폴더명/파일명을 포함한 프로젝트 폴더구조 캡쳐 > << 파일명: index.html >> << 코드넣을 공간이 부족하면 양식을 더 만들어서 추가! >> 실 습 결 과

	<< 리액트 코드 (파일명:) 주석포함,	코드넣을	공간이 부	·족하면 (양식을 대	더 만들어서	추가! >>
시									
결									
과									
실 습 결 과									

	<< css 코드 (파일명:) 주석포함,	코드넣을	공간이	부족하면	양식을	더 만들어서	추가! >>
,,								
실								
습								
결								
과								
'								