
모바일웹 실습일지2

학번 201835745 이름 지서경 아래의 문제를 해결하는 웹프로그램을 VS code로 작성하여 웹브라우져에서 결과를 확인합니다. 결과가 맞다면, 브라우져화면을 캡쳐하고, 코드는 텍스트로 입력하여라. 실습) 아래 웹페이지 화면을 아래 레이아웃 형태로 구현하되, 다음 조건을 만족하여야 한다. 조건1) 화면구성을 먼저 정한다. (예, 혜더, 메뉴(nav), 로그인 aside, 배너섹션, 좌측메뉴, 게시판목록 섹션, footer 등...) 조건2) 이미지부분은 아래 그림에서 그대로 캡쳐해 따다 사용한다. (예, 커뮤니티이미지, 로그인버튼 등) 단, 로고부분에서의 이름은 학생본인 이름을 넣는다. 조건3) 백엔드 서버프로그램은 전혀 고려하지 않는다. 조건4) 색상,폰트,스타일은 아래화면으로 그대로 하되, 모두 별도의 css 파일들로 임의로 생성하여 관리한다. (예, common.css, nav.css, login.css, bbs.css, ...) 조건5) 로그인 섹션에서는 입력할 아이디와 비밀번호의 유효성 검사를 JS로 체크하고, 검사결과를 alert 창으로 "정상" 또는 "오류: 사유: 0000000"를 출력한다. 유효성조건: (아이디: 6자이상, 영소문자만 가능) (비밀번호: 6자이상, 영/숫자혼합필수) < 실습문제 화면 > X 모바일웹 실습 < → C 0 0 HOME | LOGIN | JOIN | NOTICE **(** 본인이름 실 Member LOGIN 습 결 COMMUNITY 회원가입 | 아이디/비밀번호 찾기 자유게시판과 방명록에 글 많이 남겨주세요. 레벨업을 원하시면 등업요청을 해주시구요~ 과 커뮤니티 자유 게시판 + 자유 게시판 + 방명록 ▷ 총 5개의 게시물이 있습니다. SELECT 제목 * 검색 + 공지사항 글쓴미 일시 + 등업 요청 한남노가 끝난 뒤, … 홍길순 2022-09-08 + 포토갤러리 카카오 워크를 오픈하였는데, … 홍길동 2022-09-05 21 3 문화탐방 후기 이순신 2022-09-05 171 ◀이전 1다음▶ 목록 글쓰기

출처: HTML & CSS for beginner





```
<< HTML 코드 (파일명: mainpage.html), 코드 넣을 공간이 부족하면 양식을 더 만들어서 추가! >>
    <!DOCTYPE html>
      <link href="layout.css" rel="stylesheet">
      <link href="header.css" rel="stylesheet">
      <link href="login.css" rel="stylesheet">
      <link href="community.css" rel="stylesheet">
      <link href="banner.css" rel="stylesheet">
      <link href="board.css" rel="stylesheet">
       <link href="footer.css" rel="stylesheet">
      <title>모바일웹 실습</title>
       <script type="text/javascript">
          function login_check() {
             var form = document.login;
실
습
             let pw = form.pw.value;
             let number = pw.search(/[0-9]/g);
결
             let english = pw.search(/[a-z]/ig);
과
                //1. id 유효성 검사
                //id 6자 이상 입력
                if(form.id.value == "") {
                   alert("아이디를 입력해주세요.");
                   form.id.focus();
                   return false;
                if(form.id.value.length < 6) {</pre>
                   alert("아이디를 6자 이상 입력해주세요.");
                   form.id.select();
                   return false;
                //id 영소문자만 입력 가능
```

```
for (i=0; i<form.id.value.length; i++)</pre>
      var ch = form.id.value.charAt(i);
      if (ch < "a" || ch > "z")
         alert("아이디는 영문 소문자만 입력 가능합니다.");
         form.id.select();
         return false;
   //pw 6자 이상 입력
   if(form.pw.value == "") {
      alert("비밀번호를 입력해주세요.");
      form.pw.focus();
      return false;
   if(form.pw.value.length < 6) {</pre>
      alert("비밀번호를 6자 이상 입력해주세요.");
      form.pw.select();
      return false;
   //pw 영, 숫자 혼합하여 입력
   if (number < 0 || english < 0) {</pre>
      alert("영문과 숫자를 혼합하여 입력해주세요.");
      form.pw.select();
      return false;
alert("로그인 되었습니다!")
form.submit();
```

```
};
  </script>
</head>
  <header id="header">
      <section id="site_logo">
         <img id="logo" src="gachon_logo.png" alt="logo">
         <h2 id="name">지서경</h2>
      </section>
      <section id="menu">
        <nav id="sidemenu">
            <a>H0ME</a>|
            <a>LOGIN</a>|
            <a>J0IN</a>|
            <a>NOTICE</a>
         <nav id="mainmenu">
            <a>자유게시판</a>|
            <a>기타 연주</a>|
            <a>공동 구매</a>|
            <a>연주회 안내</a>|
            <a>회원 게시판</a>
         </nav>
      </section>
   </header>
   <main id="main_container">
      <aside id="sidebar">
        <section id="login">
            <form name="login">
               id="login title"
                                                                colspan="2"><a
id="amember">Member</a><a id="alogin">LOGIN</a>
```

```
<input name="id" type="text">
             <button
                          type="submit"
                                        id="lgnbtn"
onclick="login_check();">로그인</button>
             <input name="pw" type="password">
             <a id="signin" href="/">회원
가입</a>|<a id="find" href="/">아이디/비밀번호 찾기</a>
           </section>
     <section id="community">
       <img id="img_community" src="flowerpot.png" alt="flowerpot">
       + 자유 게시판
         + 방명록
         + 공지사항
         + 등업 요청
         + 포토갤러리
       </section>
```

```
</aside>
<section id="main_section">
  <article id="banner">
     <img id="img_banner" src="community.png" alt="커뮤니티">
  <article id="board">
     자유 게시판
  </article>
  <article id="post_title">
     <a>>> 총 5개의 게시물이 있습니다.</a>
     <section id="search">
       <a>SELECT</a>
       <select>
          <option>제목</option>
          <option>글쓴이</option>
          <option>제목 + 글쓴이</option>
       </select>
       <input type="text">
       <button type="submit">검색</button>
     </section>
  </article>
  <article id="post">
     번호
          제목
          글쓴이
          일시
          조회수
```

```
1
      힌남노가 끝난 뒤, ...
      홍길순
      2022-09-08
      7
    2
      카카오 워크를 오픈하였는데, ...
      홍길동
      2022-09-05
      21
    3
      문화탐방 후기
      이순신
      2022-09-05
      171
    <section>
    <section id="prenext_btn">
      <a href="/">◀ 이전</a> | <a href="/">다음 ▶</a>
    </section>
    <section id="post_btn">
      <button id="list">목록</button>
      <button id="create">글쓰기</button>
    </section>
   </section>
 </article>
</section>
```

```
</main>
   <footer id="footer">
      출처: HTML & CSS for beginner
</body>
</html>
```

```
<< css 코드 (파일명: layout.css), 코드넣을 공간이 부족하면 양식을 더 만들어서 추가! >>
   header, main, footer {
       display: block;
      width: 100%;
   header#header {
       display: flex;
       align-items: center;
   section#site_logo {
       float: left;
       width: 20%;
       display: flex;
실
       flex-direction: row;
습
       justify-content: center;
       align-items: center;
결
과
   section#menu {
       float: right;
       width: 80%;
   nav#sidemenu {
       display: flex;
       flex-direction: row;
       justify-content: right;
       margin: 5px 10px 10px 0px;
   nav#sidemenu a {
       margin: 0px 10px 0px 10px;
   nav#mainmenu {
```

```
display: flex;
   flex-direction: row;
   justify-content: space-between;
   margin: 10px;
   padding: 10px 50px 10px 50px;
header#header::after {
   content:"";
   clear: both;
   display: block;
aside#sidebar {
   float: left;
   width: 20%;
   display: flex;
   flex-direction: column;
section#main_setion {
   display: flex;
   float: right;
   width: 80%
article#banner {
   padding: 10px;
   display: flex;
   flex-direction: row;
   justify-content: center;
   align-items: center;
```

```
article#board {
   display: flex;
   flex-direction: column;
article#post_title {
   display: flex;
   flex-direction: row;
article#post {
   display: flex;
   flex-direction: column;
main#main_container::after {
   content:"";
   clear: both;
   display: block;
a {
   text-decoration-line: none;
```

```
<< css 코드 (파일명: header.css) >>
    img#logo {
       vertical-align: middle;
       margin: 10px;
       width: 30%;
       height: 30%;
    h2#name {
       display: flex;
       align-items: center;
       margin: 10px 10px 10px 0px;
       font-size: 35px;
       color: blue;
실
습
    nav#sidemenu {
결
       font-size: 13px;
과 }
    nav#mainmenu {
       color: white;
       background-color: forestgreen;
       border: 2px solid darkgreen;
       border-radius: 10px;
```

```
<< css 코드 (파일명: login.css) >>
    section#login {
       margin: 10px;
       padding: 10px;
       border: 1px solid darkgray;
       border-radius: 10px;
       background-color: rgb(224, 224, 224);
    section#login a {
       margin: 5px;
    table#login_table {
       width: 100%;
실 }
습
   td#login_title {
결
       padding-bottom: 10px;
과
    a#amember {
       font-size: 16px;
      color: forestgreen;
    a#alogin {
       font-size: 18px;
    td.input_txt {
       width: 65%;
       padding-right: 10px;
```

```
td.input_txt input {
   width: 100%;
   height: 100%;
td#btntd {
   height: 100%;
   text-align: center;
button#lgnbtn {
   width: 100%;
   padding: 10px 0px 10px 0px;
   font-size: 16px;
   color: white;
   border: 1px solid darkgreen;
   border-radius: 10px;
   background-color: forestgreen;
td#login_help {
   padding-top: 10px;
   font-size: 11px;
}
a#signin {
   color: rgb(50, 50, 50);
}
a#find {
   color: rgb(100, 100, 100);
```

```
<< css 코드 (파일명: community.css) >>
    section#community {
       margin: 10px;
       padding: 10px;
       border: 2px solid rgb(8, 62, 8);
       border-radius: 10px;
       background-color: rgb(14, 107, 14);
       display: flex;
       flex-direction: column;
       align-items: center;
    img#img_community {
       width: 100%;
       display: flex;
실
       flex-direction: row;
습
       justify-content: center;
       align-items: center;
결
과
   section#community hr {
       width: 100%;
   ul#community_menu {
       width: 90%;
       height: 200px;
       margin: 0px;
       padding: 10px;
       border-radius: 10px;
       text-align: left;
       vertical-align: top;
       list-style-type: none;
       background-color: white;
```

```
ul#community_menu li {
   margin: 10px;
   font-size: 14px;
```

```
<< css 코드 (파일명: banner.css) >>
   img#img_banner {
      width: 100%;
      padding: 5px;
      border: 1px solid gray;
       border-radius: 20px;
      vertical-align: middle;
실
습
결
과
```

```
<< css 코드 (파일명: board.css) >>
   article#board {
       padding: 10px 10px 5px 10px;
   article#board p {
       font-size: 20px;
       margin: 0px 0px 5px 0px;
   article#board hr {
       width: 100%;
       margin: 0px;
       color: gray;
실
습
   article#post_title {
       padding: 0px 10px 0px 10px;
결
       display: flex;
과
       justify-content: space-between;
      align-items: center;
   article#post_title a {
       font-size: 13px;
       color: rgb(50, 50, 50);
   section#search button {
       color: white;
       background-color: black;
       border: 1px solid darkgray;
       border-radius: 5px;
```

```
article#post {
   padding: 5px 10px 10px 10px;
}
table#posts {
   margin-bottom: 10px;
   text-align: center;
   font-size: 15px;
   border-collapse: collapse;
table#posts th {
   padding: 7px;
   border-top: 3px solid rgb(162, 162, 162);
   background-color: rgb(211, 211, 211);
table#posts td {
   padding: 7px;
tr.tr_posts {
   border-bottom: 1px solid rgb(162, 162, 162);
}
td.post_num {
   color: rgb(50, 50, 50);
td.post_title {
   text-align: left;
```

```
section#prenext_btn {
   text-align: center;
   font-size: 14px;
section#prenext_btn a {
   color: rgb(50, 50, 50);
   padding: 5px 5px 0px 5px;
section#post_btn {
   text-align: right;
button#list {
   color: white;
   border-radius: 5px;
   background-color: rgb(109, 109, 109);
button#create {
   color: white;
   border-radius: 5px;
   background-color: black;
```

```
<< css 코드 (파일명: footer.css) >>
   footer#footer {
       position: absolute;
       bottom: 0;
      width: 100%;
       height: 10%;
       text-align: center;
       background-color: white;
실
습
결
과
```