[Quiz2] DS3 2021.4.12(월) 18:00


학번 () 이름 ()

- ※ 퀴즈 요령
 - 1. 답안은 파일이름이 자기이름.ipynb 인 IPython 파일로 제출합니다
 - 2. 안전을 위하여 모든 답안지 내용을 자기이름.pdf 파일로 인쇄하여 추가로 제출합니다
 - 3. 첫번째 cell에 자기이름을 적고 cell type을 markdown으로 설정합니다
 - 4. 답안에는 코드, 실행결과, 서술문, 그림을 모두 포함합니다
 - 5. 그림은 markdown cell안에 복사붙여넣기 하고 실행시켜서 작성합니다
- I. 이러닝의 [Quiz2]에서 문장이 맞으면 True 틀리면 False로 답하세요. [각1점] 본 T/F 문제는 이러닝 문제지에 직접 답을 선택합니다.
- II. 다음 함수에 대하여 변수 x와 z의 값이 모두 2 일 때 미분한 값을 구하려고 합니다 [각10점]
 - 1. x 대한 미분 값을 구하는 ∂f / ∂x 식을 구해보세요
 - 2. x와 z의 값이 모두 2일 때의 미분 값을 계산해보세요
 - 3. 위 11.2번 문제를 파이썬 코드로 계산해보세요


$$f = 2xy + 3x^2z + 4z$$
 212 $y = x^3 + x$

III. 오른쪽의 그림은 간단한 역전파의 예입니다. 변수들 사이의 관계는 $f(x,y,z,w) = (x \times y) + \max(z,w)$ 입니다. 순방향 패스는 입력에서 출력으로 값을 계산합니다(초록색 표시), 역방향 패스는 역전파를 수행하여 출력에서 입력에 이르기까지 그래디언트(빨간색 표시)를 계산합니다. 전파해야 할 오차 값은 1이라고 가정합니다. [각10점]

(Hint) https://cs231n.github.io/optimization-2/ 참고하세요.



- 1. 물음표의 값을 계산해서 채우세요.
- 2. 이러한 회로를 구현하는 코드를 작성하고 실행한 결과가 1번의 답과 같음을 보이세요.
- IV. 아래 그림과 같은 2계층, 계층별 2개 뉴런을 가진 단순한 신경망의 입력 노드의 값은 각각 1.0과 0.5이고, 가중치가 $w_{1,1}$ = 0.9, $w_{1,2}$ = 0.2, $w_{2,1}$ = 0.8로 초기화 되었다고 가정하고 각 물음에 답하세요. 모든 결과 값은 반올림하지 않습니다. [각10점]
 - 1. 활성화 함수로 수식 y = 2 * max(0,x)로 표현되는 ReLU(rectified linear unit) 함수의 일종을 사용할 때 각 출력 노드의 출력 값은 각각 얼마인지 계산하는 코드를 작성하고 그 실행결과를 보이세요.



2. 위 예제에서 목표값(target)이 각각 target1 = 1.85 and target2 = 0.1 이었을 때 입력 계층으로 역전파되는 오차 값은 각각 얼마인지 계산하는 코드를 작성하고 그 실행결과를 보이세요. <u>오차(error)는 L1(절대값) 손실(loss), 즉 abs(target-output)을 사용하고, 역전파에 반영하는 가중치 비율은 정규화(normalizing) 하여 적용합니다</u>.

target

[[1.85]]

[0.1]

3. <u>학습률이 0.1일 때</u>, 위 예제의 1번과 2번 문제처럼 1회 순전파 및 1회 역전파를 수행한 후 업데이트된 가중치 W_{input hidden} 값들은 각각 얼마로 업데이트 되는지 계산하는 코드를 작성하고 그 실행결과를 보이세요.