

M서버프로그램구현 (2)

--11주차--

2026년 1학기
소프트웨어융합과 3학년 1학기
강의실 : 창조관 1217
담당교수 : 나기수
연구실 :
E-Mail : multihexagon@kbu.ac.kr

- 11주차 : 백신예약 프로그램
- 문제 1. 주어진 테이블을 생성하고 데이터를 입력 할 수 있어야 한다.(30)
- 문제 2. 백신 접종 예약을 할 수 있어야 한다.(20)
- 문제 3. 백신 예약을 조회할 수 있어야 한다.(30)
- 문제 4. 지역별 백신예약 현황을 조회 할 수 있어야 한다.(20)

[과정평가형 정보처리산업기사] 백신예약 프로그램 ver 202108

백신예약 백신예약조회 백신예약현황 홈으로

1. 문제

가) 주민정보 (테이블 명 : TBL_JUMIN_202108)

순서	컬럼ID	컬럼명	형태	길이	NULL	비고
1	JUMIN	주민번호	VARCHAR2	20	NOT NULL	PRIMARY KEY
2	NAME	주민이름	VARCHAR2	15		
3	PHONE	전화번호	VARCHAR2	15		
4	ADDRESS	주소	VARCHAR2	50		

[주민정보 샘플 데이터]

주민번호	주민이름	전화번호	주소
710101-1000001	김주민	010-1111-1111	경기도 성남시 수정구 태평1동
720101-2000001	이주민	010-1111-2222	경기도 성남시 수정구 태평2동
730101-1000001	박주민	010-1111-3333	경기도 성남시 수정구 복정동
740101-2000001	홍주민	010-1111-4444	경기도 성남시 수정구 산성동
750101-1000001	조주민	010-1111-5555	경기도 성남시 중원구 성남동
760101-2000001	최주민	010-1111-6666	경기도 성남시 중원구 중앙동
770101-1000001	장주민	010-1111-7777	경기도 성남시 중원구 상대원동
780101-2000001	정주민	010-1111-8888	경기도 성남시 중원구 하대원동
790101-1000001	강주민	010-1111-9999	경기도 성남시 분당구 야탑1동
800101-2000001	신주민	010-2222-1111	경기도 성남시 분당구 야탑2동

1. 문제

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>sqlplus

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on 월 5월 11 13:29:29 2026

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

Enter user-name: system
Enter password:

Connected to:
Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production

SQL> set autocommit on;
SQL> show autocommit;
autocommit IMMEDIATE
SQL> create table TBL_JUMIN_202108 (
  2  JUMIN varchar2(20) not null primary key;
  JUMIN varchar2(20) not null primary key
                                     *
ERROR at line 2:
ORA-00907: missing right parenthesis

SQL> create table TBL_JUMIN_202108 (
  2  JUMIN varchar2(20) not null primary key,
  3  NAME varchar(15),
  4  PHONE varchar(15),
  5  ADDRESS varchar(50)
  6  );

Table created.
```

1. 문제

```
SQL> insert into TBL_JUMIN_202108 values ('710101-1000001', '김주민', '010-1111-1111', '경기도 성남시 수전구 태평1동');  
1 row created.  
  
Commit complete.  
SQL> insert into TBL_JUMIN_202108 values ('720101-2000001', '이주민', '010-1111-2222', '경기도 성남시 수전구 태평2동');  
1 row created.  
  
Commit complete.  
SQL> insert into TBL_JUMIN_202108 values ('730101-1000001', '박주민', '010-1111-3333', '경기도 성남시 수전구 백정동');  
1 row created.  
  
Commit complete.  
SQL> insert into TBL_JUMIN_202108 values ('740101-2000001', '홍주민', '010-1111-4444', '경기도 성남시 수전구 산성동');  
1 row created.
```

```
SQL> insert into TBL_JUMIN_202108 values ('790101-1000001', '강주민', '010-1111-9999', '경기도 성남시 분당구 야탑1동');  
1 row created.  
  
Commit complete.  
SQL> insert into TBL_JUMIN_202108 values ('800101-2000001', '신주민', '010-2222-1111', '경기도 성남시 분당구 야탑2동');  
1 row created.  
  
Commit complete.  
SQL>
```

1. 문제

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(N) 실행(R) 팀(M) 도구(T) 창(W) 도움말(H)

접속

시작 페이지 x ngs x TBL_JUMIN_202108 x

열 데이터 Model 제약 조건 권한 부여 통계 트리거 플래시백 종속성 세부정보 분할

정렬... 필터:

	JUMIN	NAME	PHONE	ADDRESS
1	710101-1000001	김주민	010-1111-1111	경기도 성남시 수정구 태평1동
2	720101-2000001	이주민	010-1111-2222	경기도 성남시 수정구 태평2동
3	730101-1000001	박주민	010-1111-3333	경기도 성남시 수정구 백정동
4	740101-2000001	홍주민	010-1111-4444	경기도 성남시 수정구 산성동
5	750101-1000001	조주민	010-1111-5555	경기도 성남시 중원구 성남동
6	760101-2000001	최주민	010-1111-6666	경기도 성남시 중원구 중앙동
7	770101-1000001	장주민	010-1111-7777	경기도 성남시 중원구 상대원동
8	780101-2000001	정주민	010-1111-8888	경기도 성남시 중원구 하대원동
9	790101-1000001	강주민	010-1111-9999	경기도 성남시 분당구 야탑1동
10	800101-2000001	신주민	010-2222-1111	경기도 성남시 분당구 야탑2동

REPCAT\$.SITE_OBJECTS
REPCAT\$.SITES_NEW
REPCAT\$.SNAPGROUP
REPCAT\$.TEMPLATE_OBJECTS
REPCAT\$.TEMPLATE_PARMs
REPCAT\$.TEMPLATE_REFGROUPS
REPCAT\$.TEMPLATE_SITES
REPCAT\$.TEMPLATE_STATUS
REPCAT\$.TEMPLATE_TARGETS
REPCAT\$.TEMPLATE_TYPES
REPCAT\$.USER_AUTHORIZATIONS
REPCAT\$.USER_PARM_VALUES
SQLPLUS_PRODUCT_PROFILE
STUDENT_TBL_03
TBL_JUMIN_202108
JUMIN
NAME
PHONE
ADDRESS
TBL_LAB_TEST_202004
TBL_MEMBER_202005
TBL_PARTY_202005
TBL_PATIENT_202004
TBL_RESULT_202004

1. 문제

나) 병원정보 (테이블 명 : TBL_HOSP_202108)

순서	컬럼ID	컬럼명	형태	길이	NULL	비고
1	HOSPCODE	병원코드	CHAR	4	NOT NULL	PRIMARY KEY
2	HOSPNAME	병원명	VARCHAR2	40		
3	HOSPTEL	대표전화	VARCHAR2	15		
4	HOSPADDR	병원주소	VARCHAR2	50		

[병원정보 샘플 데이터]

병원코드	병원명	대표전화	병원지역
H001	가_병원	031-1111-2222	10
H002	나_병원	031-1111-3333	20
H003	다_병원	031-1111-4444	30
H004	라_병원	031-1111-5555	40

1. 문제

```
SQL> create table TBL_HOSP_202108 (  
  2 HOSPCODE char(4) not null primary key,  
  3 HOSPNAME varchar(40),  
  4 HOSPTEL varchar(15),  
  5 HOSPADDR varchar(50)  
  6 );
```

Table created.

```
SQL> insert into TBL_HOSP_202108 values ('H001', '가_병원', '031-1111-2222', '10');
```

1 row created.

Commit complete.

```
SQL> insert into TBL_HOSP_202108 values ('H002', '나_병원', '031-1111-3333', '20');
```

1 row created.

Commit complete.

```
SQL> insert into TBL_HOSP_202108 values ('H003', '다_병원', '031-1111-4444', '30');
```

1 row created.

Commit complete.

```
SQL> insert into TBL_HOSP_202108 values ('H004', '라_병원', '031-1111-5555', '40');
```

1 row created.

Commit complete.

1. 문제

The screenshot shows a SQL Developer window with the table **TBL_HOSP_202108** selected. The table structure and data are as follows:

	HOSPCODE	HOSPNAME	HOSPTEL	HOSPADDR
1	H001	가_병원	031-1111-2222	10
2	H002	나_병원	031-1111-3333	20
3	H003	다_병원	031-1111-4444	30
4	H004	라_병원	031-1111-5555	40

1. 문제

다) 백신예약정보 (테이블 명 : TBL_VACCRESV_202108)

순서	컬럼ID	컬럼명	형태	길이	NULL	비고
1	RESVNO	예약번호	NUMBER	8	NOT NULL	PRIMARY KEY
2	JUMIN	주민번호	VARCHAR2	20		
3	HOSPCODE	병원코드	CHAR	4		
4	RESVDATE	예약날짜	DATE	-		
5	RESVTIME	예약시간	NUMBER	4		
6	VCODE	백신코드	CHAR	4		

[백신예약정보 샘플 데이터]

예약번호	주민번호	병원코드	예약날짜	예약시간	백신코드
20210001	710101-1000001	H001	20210801	0930	V001
20210002	720101-2000001	H002	20210801	1030	V002
20210003	730101-1000001	H003	20210801	1130	V003
20210004	740101-2000001	H001	20210801	1230	V001
20210005	750101-1000001	H001	20210801	1330	V002
20210006	760101-2000001	H002	20210801	1430	V003
20210007	770101-1000001	H003	20210801	1530	V001
20210008	780101-2000001	H001	20210801	1630	V002
20210009	790101-1000001	H001	20210801	1730	V003
20210010	800101-2000001	H002	20210801	1830	V001

1. 문제

```
SQL> create table TBL_VACCRESV_202108 (  
  2 RESVNO number(8) not null primary key,  
  3 JUMIN varchar2(20),  
  4 HOSPCODE char(4),  
  5 RESVDATE date,  
  6 RESVTIME number(4),  
  7 VCODE char(4)  
  8 );
```

Table created.

```
SQL> insert into TBL_VACCRESV_202108 values (2021001, '710101-1000001', 'H001', '20210801', '0930', 'V001');
```

1 row created.

Commit complete.

```
SQL> insert into TBL_VACCRESV_202108 values (2021002, '720101-2000001', 'H002', '20210801', '1030', 'V002');
```

1 row created.

Commit complete.

```
SQL> insert into TBL_VACCRESV_202108 values (2021003, '730101-1000001', 'H003', '20210801', '1130', 'V003');
```

1 row created.

Commit complete.

```
SQL> insert into TBL_VACCRESV_202108 values (2021004, '740101-2000001', 'H001', '20210801', '1230', 'V001');
```

1 row created.

Commit complete.

```
SQL> insert into TBL_VACCRESV_202108 values (2021005, '750101-1000001', 'H001', '20210801', '1330', 'V002');
```

1 row created.

Commit complete.

```
SQL> insert into TBL_VACCRESV_202108 values (2021006, '760101-2000001', 'H002', '20210801', '1430', 'V003');
```

1 row created.

1. 문제

The screenshot shows the SQL Developer interface with the table **TBL_VACCRESV_202108** selected. The table structure and data are as follows:

	RESVNO	JUMIN	HOSPCODE	RESVDATE	RESVTIME	VCODE
1	2021001	710101-1000001	H001	21/08/01	930	V001
2	2021002	720101-2000001	H002	21/08/01	1030	V002
3	2021003	730101-1000001	H003	21/08/01	1130	V003
4	2021004	740101-2000001	H001	21/08/01	1230	V001
5	2021005	750101-1000001	H001	21/08/01	1330	V002
6	2021006	760101-2000001	H002	21/08/01	1430	V003
7	2021007	770101-1000001	H003	21/08/01	1530	V001
8	2021008	780101-2000001	H001	21/08/01	1630	V002
9	2021009	790101-1000001	H001	21/08/01	1730	V003
10	2021010	800101-2000001	H002	21/08/01	1830	V001

1-1. 메인화면

The screenshot displays the main interface of the 'Vaccine Reservation Program ver 202108'. The interface is divided into a header, a navigation bar, and a main content area.

Header: The header is a blue bar with the text "[과정평가형 정보처리산업기사] 백신예약 프로그램 ver 202108" in white.

Navigation Bar: The navigation bar is a light blue bar with four links: "백신예약", "백신예약조회", "백신예약현황", and "홈으로".

Main Content Area: The main content area is a large gray rectangle. Red arrows point from the "백신예약", "백신예약조회", and "백신예약현황" links to this area.

Left Panel: The left panel shows a file explorer view of the project structure. The tree is expanded to show the "src" directory, which contains "main", "webapp", and "lib" subdirectories. The "webapp" directory is further expanded, showing "css", "layout", "META-INF", and "WEB-INF" subdirectories. The "WEB-INF" directory is expanded, showing a "lib" subdirectory containing "ojdbc6.jar" and several JSP files: "index.jsp", "resv_search_empty.jsp", "resv_search_exist.jsp", "vacc_resv_check_p.jsp", "vacc_resv_check.jsp", "vacc_resv_count.jsp", "vacc_resv_input_p.jsp", and "vacc_resv_input.jsp".

Footer: The footer is a blue bar with the text "HRDKOREA Copyright©2015 All rights reserved. Human Resources Development Service of Korea".

2. 문제

(과정평가형 정보처리산업기사) 백신예약 프로그램 ver 202109

백신예약 백신예약조회 백신예약현황 홈으로

백신 예약

예약번호		예)20210011
주민번호		예)790101-1111111
백신코드		예)V001, V002, V003
병원코드		예)H001, H002, H003, H004
예약날짜		예)20210101
예약시간		예)0930, 1130

예약번호

주민번호

백신코드

병원코드 ☐가_병원 ☐나_병원 ☐다_병원 ☐라_병원

예약날짜

예약시간

INHA NITA Copyright©2015 All rights reserved. Inha Resources Development Service of Korea

- ① (변형) 예약번호는 자동으로 생성하며, 수정이 불가하도록 처리함.
- ② (변형) 백신코드는 선택 박스로 만들며 값은 V001, V002, V003으로 처리하되 눈에 보이는 것은 V001은 A백신, V002는 B백신, V003은 C백신으로 표시함.
- ③ (변형) 라디오버튼으로 처리하되 값은 H001, H002, H003, H004 이나 눈에 보이는 것은 가_병원, 나_병원, 다_병원, 라_병원으로 표시함.
- ④ 예약날짜는 YYYYMMDD로 작성하며, 예약시간은 0930, 1130처럼 4자리 숫자로 나타내고 24시간제로 표현함.
- ⑤ 모든 항목에 대하여 유효성 검사를 실시하며, 값이 비어있거나 선택되지 않은 경우에는 오류메세지를 띄운 후 포커스를 이동함.

2. 문제(vacc_resv_input.jsp)

```

<%@ page import="test.DBconnect"%>
<%@ page import="java.sql.*"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>

String sql = "select max(resvno)+1 from tbl_vaccresv_202108";

Connection conn = DBconnect.getConnection();
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
ResultSet rs = pstmt.executeQuery();

rs.next();
String num = rs.getString(1);

%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>검사 결과 입력</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style.css?ver=1">
<script type="text/javascript">

```

```

function chkVal() {
    var resv = document.rData;
    var hospcode = document.getElementsByName("hospcode");
    if(!resv.jumin.value) {
        alert("주민번호가 입력되지 않았습니다!");
        resv.jumin.focus();
        return false;
    }
    if(resv.vcode.value=="none") {
        alert("백신코드가 선택되지 않았습니다!");
        resv.vcode.focus();
        return false;
    }
    if(hospcode[0].checked!=true && hospcode[1].checked!=true &&
        hospcode[2].checked!=true && hospcode[3].checked!=true) {
        alert("검사상태가 선택되지 않았습니다!");
        return false;
    }
    if(!resv.resvdate.value) {
        alert("예약날짜가 입력되지 않았습니다!");
        resv.resvdate.focus();
        return false;
    }
    if(!resv.resvtime.value) {
        alert("예약시간이 입력되지 않았습니다!");
        resv.resvtime.focus();
        return false;
    }
}

function re() {
    alert("정보를 지우고 처음부터 다시 입력 합니다!");
    document.rData.reset();
    document.rData.jumin.focus();
}
</script>

```

2. 문제(vacc_resv_input.jsp)

```

</head>
<body>
<jsp:include page="layout/header.jsp"></jsp:include>
<jsp:include page="layout/nav.jsp"></jsp:include>
<section id="section">
<h2 class="title">백신 예약</h2>
<form action="vacc_resv_input_p.jsp" name="rData" method="post"
onsubmit="return chkVal()">
<table class="table_line">
<tr>
<th>예약번호</th>
<td>
<input type="text" name="resvno" value="<%= num %>" size="20"
readonly>
</td>
</tr>
<tr>
<th>주민번호</th>
<td>
<input type="text" name="jumin" size="20">
<span>예) 790101-111111</span>
</td>
</tr>
<tr>
<th>백신코드</th>
<td>
<select name="vcode">
<option value="none">백신코드</option>
<option value="V001">A백신</option>
<option value="V002">B백신</option>
<option value="V003">C백신</option>
</select>
</td>
</tr>

```

```

<tr>
<th>병원코드</th>
<td>
<input type="radio" name="hospcode" value="H001">가_병원
<input type="radio" name="hospcode" value="H002">나_병원
<input type="radio" name="hospcode" value="H003">다_병원
<input type="radio" name="hospcode" value="H004">라_병원
</td>
</tr>
<tr>
<th>예약날짜</th>
<td>
<input type="text" name="resvdate" size="20">
<span>예) 20210101</span>
</td>
</tr>
<tr>
<th>예약시간</th>
<td>
<input type="text" name="resvtime" size="20">
<span>예) 0930, 1130</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input type="submit" value="등록">
<input type="button" value="취소" onclick="re()">
</td>
</tr>
</table>
</form>
</section>
<jsp:include page="layout/footer.jsp"></jsp:include>
</body>
</html>

```

2. 문제(vacc_resv_input.jsp)

[과정평가형 정보처리산업기사] 백신예약 프로그램 ver 202108

백신예약 백신예약조회 백신예약현황 홈으로

백신 예약

예약번호	2021011
주민번호	예)790101-1111111
백신코드	백신코드
병원코드	☐ 가_병원 ☐ 나_병원 ☐ 다_병원 ☐ 라_병원
예약날짜	예)20210101
예약시간	예)0930, 1130
등록 취소	

2. 문제(vacc_resv_input_p.jsp)

```

<%@ page import="test.DBconnect"%>
<%@ page import="java.sql.*"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<%
request.setCharacterEncoding("UTF-8");
String sql = "insert into tbl_VACCRESV_202108 values (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
Connection conn = DBconnect.getConnection();
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
pstmt.setInt(1, Integer.parseInt(request.getParameter("resvno")));
pstmt.setString(2, request.getParameter("jumin"));
pstmt.setString(3, request.getParameter("hospcode"));
pstmt.setString(4, request.getParameter("resvdate"));
pstmt.setInt(5, Integer.parseInt(request.getParameter("resvtime")));
pstmt.setString(6, request.getParameter("vcode"));
pstmt.executeUpdate();
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<jsp:forward page="index.jsp"></jsp:forward>
</body>
</html>

```

2. 문제(vacc_resv_input_p.jsp)

백신 예약

예약번호

주민번호 예) 790101-11111

백신코드

병원코드 ☒가_병원 ☐나_병원 ☐다_병원 ☐라_병원

예약날짜 예) 20210101

예약시간 예) 0930, 1130

Oracle SQL Developer

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(N) 실행(R) 팀(M) 도구(D) 창(W) 도움말(H)

시작 페이지 x ngs x TBL_VACCRESV_202108 x

열 데이터 Model 제약 조건 권한 부여 통계 트리거 플래시백 증속성 세부정보 분할 영역 인덱스 S

	RESVNO	JUMIN	HOSPCODE	RESVDATE	RESVTIME	VCODE
1	2021001	710101-1000001	H001	21/08/01	930	V001
2	2021002	720101-2000001	H002	21/08/01	1030	V002
3	2021003	730101-1000001	H003	21/08/01	1130	V003
4	2021004	740101-2000001	H001	21/08/01	1230	V001
5	2021005	750101-1000001	H001	21/08/01	1330	V002
6	2021006	760101-2000001	H002	21/08/01	1430	V003
7	2021007	770101-1000001	H003	21/08/01	1530	V001
8	2021008	780101-2000001	H001	21/08/01	1630	V002
9	2021009	790101-1000001	H001	21/08/01	1730	V003
10	2021010	800101-2000001	H002	21/08/01	1830	V001
11	2021011	810101-2111111	H001	21/01/02	930	V001

접속

- REPCAT\$TEMPLATE_SITES
- REPCAT\$TEMPLATE_STATUS
- REPCAT\$TEMPLATE_TARGETS
- REPCAT\$TEMPLATE_TYPES
- REPCAT\$USER_AUTHORIZATIONS
- REPCAT\$USER_PARM_VALUES
- SQLPLUS_PRODUCT_PROFILE
- STUDENT_TBL_03
- TBL_HOSP_202108
- TBL_JUMIN_202108
 - JUMIN
 - NAME
 - PHONE
 - ADDRESS
- TBL_LAB_TEST_202004
- TBL_MEMBER_202005
- TBL_PARTY_202005
- TBL_PATIENT_202004
- TBL_RESULT_202004
- TBL_VACCRESV_202108
- TBL_VOTE_202005

부

- 인덱스
- 패키지
- 프로시저
- 연산자
- 하스

보고서

3. 문제

(과정평가형 정보처리산업기사) 백신예약 프로그램 ver 202109

백신예약 백신예약조회 백신예약현황 홈으로

백신예약조회

예약번호

INHATECH Copyright©2015 All rights reserved. Human Resource Development Service of Korea

- ① 예약번호를 넣고 조회하는 페이지 생성
 ② 예약번호에 해당하는 주민이 있는 경우는 아래와 같이 나타냄.

(과정평가형 정보처리산업기사) 백신예약 프로그램 ver 202109

백신예약 백신예약조회 백신예약현황 홈으로

예약번호 20210001님의 예약 조회

예약번호	성명	성별	병원이름	예약날짜	예약시간	백신코드	병원지역
20210001	김주민	남	가_병원	2021년08월01일	09:30	A백신	서울

INHATECH Copyright©2015 All rights reserved. Human Resource Development Service of Korea

2. 문제

- 주민등록번호를 이용하여 성별을 나타냄. (주민등록번호 뒷 첫째라가 1이면 남, 2이면 여)
- 예약날짜는 YYYY년MM월DD일의 형태로 출력함.
- 예약시간은 hh:mm의 형태로 출력함.
- 병원주소는 10은 서울, 20은 대전, 30은 대구, 40은 광주로 출력함.
- 돌아가기 버튼 클릭시 백신예약조회 페이지로 이동함.

③ 예약번호에 해당하는 주민이 없는 경우는 아래와 같이 나타냄.

(과정평가형 정보처리산업기사) 백신예약 프로그램 ver 202109			
백신예약	백신예약조회	백신예약원형	홈으로
예약번호 20210011로 조회된 결과가 없습니다.			
홈으로			
INHA2021A Copyright©2015 All rights reserved. Shanas Resource Development Service of Korea			

- 홈으로 버튼 클릭시 index.jsp로 이동함.

④ 예약번호에 값을 입력하지 않은 경우 "예약번호를 입력하세요." 라는 경고창을 띄우고 포커스 이동시킴.

3. 문제(vass_resv_check.jsp)

```

<%@ page import="test.DBconnect"%>
<%@ page import="java.sql.*"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html;
charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/style.css">
<script type="text/javascript">

function chkVal() {
var sech = document.sData;
if(!sech.resvno.value) {
alert("주민번호가 입력되지 않았습니다!");
sech.resvno.focus();
return false;
}
}
</script>
</head>
<body>
<jsp:include page="Layout/header.jsp"></jsp:include>
<jsp:include page="Layout/nav.jsp"></jsp:include>

```

```

<section id="section">
<h2 class="title">백신예약 조회</h2>
<form action="vacc_resv_check_p.jsp" name="sData" method="post"
onsubmit="return chkVal()">
<table class="table_line" width="30%">
<colgroup>
<col width="30%">
<col width="70%">
</colgroup>
<tr>
<th>예약번호</th>
<td>
<input type="text" name="resvno" size="20">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input type="submit" value="조회하기">
<input type="button" value="홈으로" onclick="location.href='index.jsp'">
</td>
</tr>
</table>
</form>
</section>
<jsp:include page="Layout/footer.jsp"></jsp:include>
</body>
</html>

```

3. 문제(vass_resv_check.jsp)

[과정평가형 정보처리산업기사] 백신예약 프로그램 ver 202108

[백신예약](#) [백신예약조회](#) [백신예약현황](#) [홈으로](#)

백신예약 조회

예약번호	
조회하기	홈으로

3. 문제(예약번호가 있는 경우 resv_serch_exist.jsp)

```

<%@ page import="test.DBconnect"%>
<%@ page import="java.sql.*"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>

<%
StringBuffer sb = new StringBuffer();
sb.append("select v.resvno, j.name,");
sb.append(" case substr(j.jumin,8,1) when '1' then '남' else '여' end gender, h.hospname,");
sb.append(" '20'||substr(v.resvdate,1,2)||'년'||substr(v.resvdate,4,2)||'월'||substr(v.resvdate,7,2)||'일' resvdate,");
sb.append(" substr(lpad(v.resvtime,4,'0'),1,2)||':'||substr(lpad(v.resvtime,4,'0'),3,2) resvtime,");
sb.append(" case v.vcode when 'V001' then 'A백신' when 'V002' then 'B백신' when 'V003' then 'C백신' end vcode,");
sb.append(" case h.hospaddr when '10' then '서울' when '20' then '대전' when '30' then '대구' when '40' then '광주' end hospaddr");
sb.append(" from tbl_vaccresv_202108 v, tbl_jumin_202108 j, tbl_hosp_202108 h");
sb.append(" where v.jumin = j.jumin and v.hospcode = h.hospcode and v.resvno="+request.getParameter("resvno"));

String sql = sb.toString();

Connection conn = DBconnect.getConnection();
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>검사 결과 입력</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style.css?ver=1">
</head>
<body>

```

21 / 08 / 01

sql

LPAD(값, 총_길이, [채움_문자])

지정된 길이만큼 왼쪽부터 채움문자를 끼워 넣는 함수
예) 1030 -> 10:30

3. 문제(예약번호가 있는 경우 resv_serch_exist.jsp)

```

<jsp:include page="layout/header.jsp"></jsp:include>
<jsp:include page="layout/nav.jsp"></jsp:include>
<section id="section">
<h2 class="title"> 예약번호 <%= request.getParameter("resvno")
%>님의 예약 조회</h2>
<table class="table_line" width="60%">
<thead>
<tr>
<th>예약번호</th>
<th>성명</th>
<th>성별</th>
<th>병원이름</th>
<th>예약날짜</th>
<th>예약시간</th>
<th>백신코드</th>
<th>병원지역</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<%
while(rs.next()) {
%>
<tr>

```

```

<td><%= rs.getString(1)%></td>
<td><%= rs.getString(2)%></td>
<td><%= rs.getString(3)%></td>
<td><%= rs.getString(4)%></td>
<td><%= rs.getString(5)%></td>
<td><%= rs.getString(6)%></td>
<td><%= rs.getString(7)%></td>
<td><%= rs.getString(8)%></td>
</tr>
<%
}
%>
</tbody>
</table>
<p class="center">
<input type="button" value="돌아가기"
onclick="location.href='vacc_resv_check.jsp'">
</p>
</section>
<jsp:include page="layout/footer.jsp"></jsp:include>
</body>
</html>

```

3. 문제(예약번호가 있는 경우 resv_serch_exist.jsp)

[과정평가형 정보처리산업기사] 백신예약 프로그램 ver 202108[백신예약](#) [백신예약조회](#) [백신예약현황](#) [홈으로](#)**예약번호 2021002님의 예약 조회**

예약번호	성명	성별	병원이름	예약날짜	예약시간	백신코드	병원지역
2021002	이주민	여	나_병원	2021년08월01일	10:30	B백신	대전

[돌아가기](#)

3. 문제(예약번호가 없는 경우 resv_serch_empty.jsp)

```

<%@ page import="test.DBconnect"%>
<%@ page import="java.sql.*"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>조회 결과</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style.css?ver=1">
</head>
<body>
<jsp:include page="layout/header.jsp"></jsp:include>
<jsp:include page="layout/nav.jsp"></jsp:include>
<section id="section">
<h2 class="title"> 예약번호 <%= request.getParameter("resvno") %>로 조회된 결과가 없습니다.</h2>

<p class="center">
<input type="button" value="홈으로" onclick="location.href='index.jsp'">
</p>
</section>
<jsp:include page="layout/footer.jsp"></jsp:include>
</body>
</html>

```

3. 문제(vass_resv_check.jsp)

백신예약 조회

예약번호	2021013
조회하기	홈으로

[과정평가형 정보처리산업기사] 백신예약 프로그램 ver 202108[백신예약](#) [백신예약조회](#) [백신예약현황](#) [홈으로](#)

예약번호 2021013로 조회된 결과가 없습니다.

[홈으로](#)

4. 문제(vacc_resv_count.jsp)

(과정평가형 정보처리산업기사) 백신예약 프로그램 ver 202109

백신예약 백신예약조회 백신예약현황 총으로

백신예약현황

병원지역	병원지역명	접종예약건수
10	서울	5
20	대전	3
30	대구	2
40	광주	0
총합		10

HRINFORE Copyright©2015 All rights reserved. Human Resources Development Service of Korea

- ① 병원이 있는 지역별로 접종예약건수의 합을 출력함.
- ② 모든 병원의 접종예약건수를 합쳐서 총합을 출력함.
- ③ (변형) 기존 문제는 광주지역의 경우 예약건수가 없어 출력을 하지 않았으나, 예약이 없는 경우 0으로 표기하여 출력함.

4. 문제(vacc_resv_count.jsp)

```

<%@ page import="test.DBconnect"%>
<%@ page import="java.sql.*"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<%
StringBuffer sb = new StringBuffer();

sb.append("select h.hospaddr, case h.hospaddr when '10' then '서울' when '20' then '대전' when '30' then '대구' when '40' then '
광주' end hospaddr,");
sb.append(" count(v.hospcode) cnt");
sb.append(" from tbl_hosp_202108 h, tbl_vaccresv_202108 v");
sb.append(" where h.hospcode = v.hospcode(+");
sb.append(" group by hospaddr order by hospaddr");

String sql = sb.toString();

Connection conn = DBconnect.getConnection();
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
ResultSet rs = pstmt.executeQuery();

int sum = 0;
%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

```

4. 문제(vacc_resv_count.jsp)

```

<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style.css">
</head>
<body>
<jsp:include page="layout/header.jsp"></jsp:include>
<jsp:include page="layout/nav.jsp"></jsp:include>

<section id="section">
<h2 class="title">백신 예약 현황</h2>
<table class="table_line" width="50%">
<colgroup>
<col width="33%">
<col width="34%">
<col width="33%">
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th>병원지역</th>
<th>병원지역명</th>
<th>접종예약건수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<%
while(rs.next()) {
sum = sum + rs.getInt(3);
%>

```

```

<tr>
<td><%= rs.getString(1)%></td>
<td><%= rs.getString(2)%></td>
<td><%= rs.getString(3)%></td>
</tr>
<%
}
%>
<tr>
<td colspan="2">총합</td>
<td><%= sum %></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</section>

```

```

<jsp:include page="layout/footer.jsp"></jsp:include>
</body>
</html>

```

4. 문제(vacc_resv_count.jsp)

[과정평가형 정보처리산업기사] 백신예약 프로그램 ver 202108백신예약 백신예약조회 **백신예약현황** 홈으로**백신 예약 현황**

병원지역	병원지역명	접종예약건수
10	서울	6
20	대전	3
30	대구	2
40	광주	0
총합		11

11주차 과제 : 두 개의 결과가 같아지도록 프로그램을 변경하고 결과를 캡처하여 과제방에 업로드하세요