



# Digital Signage

## Video Wall

3.5mm

1.74mm

0.88mm

# ★ 제품 규격서 ★

구분

비디오월 / 46인치 / 3.5MM / 500 NIT



모델명

LH46VMBUBGBXKR



제조사

삼성전자

01  
인터페이스



02  
제품  
도면



이미지



디스플레이  
/  
소비전력

화면사이즈

46인치 / 116.8cm

패널타입

IPS

해상도

1,920 x 1,080(Full HD)

밝기

500nit

명암비

1,200 : 1

시야각

178 / 178

응답속도(GTG)

8ms

색 재현 범위

NTSC 72%

운영시간

24 / 7

헤이즈

25%

소비전력(Max)

160W

소비전력(Typical)

128W

SPEC

부가 기능

스피커

지원 안함

스마트 미러링

지원 안함

유/무선 네트워크

유선 네트워크

세로 설치

지원

Internal Player

지원 안함

대기 모드

지원

기구 사양

제품 사이즈

1022.0 x 577.0 x 69.9 mm

포장 사이즈

1193 x 719 x 257 mm

제품 무게

15.7 Kg

포장 무게

22.2 Kg

VESA

600 x 400 / M8 / 8~15mm

베젤(T,L / R,B)

2.25 / 1.25 mm

[주] 윈스타비투비

WIN

# ★ 제품 규격서 ★

구분

비디오월 / 55인치 / 3.5MM / 500 NIT



모델명

LH55VMBUBGBXKR

제조사



삼성전자

Q1  
인터페이스



Q2

제품  
도면



이미지



디스플레이

/

소비전력

SPEC

화면사이즈

55인치 / 138.7cm

패널타입

IPS

해상도

1,920 x 1,080(Full HD)

밝기

500nit

명암비

1,200 : 1

시야각

178 / 178

응답속도(GTG)

8ms

색 재현 범위

NTSC 72%

운영시간

24 / 7

헤이즈

25%

소비전력(Max)

220W

소비전력(Typical)

165W

부가 기능

스피커

지원 안함

스마트 미러링

지원 안함

유/무선 네트워크

유선 네트워크

세로 설치

지원

Internal Player

지원 안함

대기 모드

지원

제품 사이즈

1213.5 x 684.3 x 73.1 mm

포장 사이즈

1398 x 844 x 257 mm

제품 무게

19.4 Kg

포장 무게

27.6 Kg

VESA

600 x 400 / M8 / 8~15mm

베젤(T,L / R,B)

2.25 / 1.25 mm

기구 사양

[주] 윈스타비투비

WIN

# ★ 제품 규격서 ★

구분

비디오월 / 55인치 / 1.74MM / 500 NIT



모델명

LH55VMCEBGBXKR



제조사

삼성전자

01  
인터페이스



02  
제품  
도면



## 이미지



디스플레이  
/  
소비전력

화면사이즈

55인치 / 138.7cm

패널타입

IPS

해상도

1,920 x 1,080(Full HD)

밝기

500nit

명암비

1,000 : 1

시야각

178 / 178

응답속도(GTG)

8ms

색 재현 범위

NTSC 72%

운영시간

24 / 7

헤이즈

28%

소비전력(Max)

220W

소비전력(Typical)

113W

## SPEC

부가 기능

스피커

지원 안함

스마트 미러링

지원 안함

유/무선 네트워크

유선 네트워크

세로 설치

지원

Internal Player

지원 안함

대기 모드

지원

제품 사이즈

1212.2 x 683.0 x 70.4 mm

포장 사이즈

1398 x 844 x 257 mm

제품 무게

19.5 Kg

포장 무게

28.6 Kg

VESA

600 x 400 / M8 / 8~15mm

베젤(T,L / R,B)

1.3 / 0.44 mm

## ★ 제품 규격서 ★

구분

비디오월 / 55인치 / 1.74MM / 700 NIT



모델명

LH55VHCEBGBXKR

제조사



삼성전자

01  
인터페이스




02

제품  
도면



이미지



SPEC

|                    |               |                        |       |                 |                          |
|--------------------|---------------|------------------------|-------|-----------------|--------------------------|
| 디스플레이<br>/<br>소비전력 | 화면사이즈         | 55인치 / 138.7cm         | 부가 기능 | 스피커             | 지원 안함                    |
|                    | 패널타입          | IPS                    |       | 스마트 미러링         | 지원 안함                    |
|                    | 해상도           | 1,920 x 1,080(Full HD) |       | 유/무선 네트워크       | 유선 네트워크                  |
|                    | 밝기            | 700nit                 |       | 세로 설치           | 지원                       |
|                    | 명암비           | 1,000 : 1              |       | Internal Player | 지원 안함                    |
|                    | 시야각           | 178 / 178              |       | 대기 모드           | 지원                       |
|                    | 응답속도(GTG)     | 8ms                    | 기구 사양 | 제품 사이즈          | 1212.2 x 683.0 x 70.4 mm |
|                    | 색 재현 범위       | NTSC 72 %              |       | 포장 사이즈          | 1398 x 844 x 257 mm      |
|                    | 운영시간          | 24 / 7                 |       | 제품 무게           | 19.5 Kg                  |
|                    | 헤이즈           | 28 %                   |       | 포장 무게           | 28.6 Kg                  |
|                    | 소비전력(Max)     | 250W                   |       | VESA            | 600 x 400 / M8 / 8~15mm  |
|                    | 소비전력(Typical) | 145W                   |       | 베젤(T,L / R,B)   | 1.3 / 0.44 mm            |

[주] 윈스타비투비

WIN

# ★ 제품 규격서 ★

구분

비디오월 / 55인치 / 0.88MM / 500 NIT




모델명

LH55VMCRBGBXKR



제조사

삼성전자

Q1  
인터페이스



Q2  
제품  
도면



이미지



디스플레이  
/  
소비전력

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 화면사이즈         | 55인치 / 138.7cm         |
| 패널타입          | IPS                    |
| 해상도           | 1,920 x 1,080(Full HD) |
| 밝기            | 500nit                 |
| 명암비           | 1,100 : 1              |
| 시야각           | 178 / 178              |
| 응답속도(GTG)     | 8ms                    |
| 색 재현 범위       | NTSC 72%               |
| 운영시간          | 24 / 7                 |
| 헤이즈           | 28%                    |
| 소비전력(Max)     | 270W                   |
| 소비전력(Typical) | 161W                   |

SPEC

|       |                 |                          |
|-------|-----------------|--------------------------|
| 부가 기능 | 스피커             | 지원 안함                    |
|       | 스마트 미러링         | 지원 안함                    |
|       | 유/무선 네트워크       | 유선 네트워크                  |
|       | 세로 설치           | 지원                       |
|       | Internal Player | 지원 안함                    |
|       | 대기 모드           | 지원                       |
| 기구 사양 | 제품 사이즈          | 1211.0 x 681.7 x 69.9 mm |
|       | 포장 사이즈          | 1414 x 844 x 257 mm      |
|       | 제품 무게           | 16.8 Kg                  |
|       | 포장 무게           | 25.1 Kg                  |
|       | VESA            | 600 x 400 / M8 / 8~15mm  |
|       | 베젤(T/L/R/B)     | 0.44 mm                  |

# ★ 제품 규격서 ★



구분 비디오월 / 55인치 / 0.88MM / 700 NIT

모델명 LH55VHCRBGBXKR

제조사



삼성전자

## 01 인터페이스




## 02

## 제품 도면



## 이미지



## SPEC

|                    |               |                        |       |                 |                          |
|--------------------|---------------|------------------------|-------|-----------------|--------------------------|
| 디스플레이<br>/<br>소비전력 | 화면사이즈         | 55인치 / 138.7cm         | 부가 기능 | 스피커             | 지원 안함                    |
|                    | 패널타입          | IPS                    |       | 스마트 미러링         | 지원 안함                    |
|                    | 해상도           | 1,920 x 1,080(Full HD) |       | 유/무선 네트워크       | 유선 네트워크                  |
|                    | 밝기            | 700nit                 |       | 세로 설치           | 지원                       |
|                    | 명암비           | 1,100 : 1              |       | Internal Player | 지원 안함                    |
|                    | 시야각           | 178 / 178              |       | 대기 모드           | 지원                       |
|                    | 응답속도(GTG)     | 8ms                    | 기구 사양 | 제품 사이즈          | 1211.0 x 681.7 x 69.9 mm |
|                    | 색 재현 범위       | NTSC 72%               |       | 포장 사이즈          | 1414 x 844 x 257 mm      |
|                    | 운영시간          | 24 / 7                 |       | 제품 무게           | 16.8 Kg                  |
|                    | 헤이즈           | 28%                    |       | 포장 무게           | 25.1 Kg                  |
|                    | 소비전력(Max)     | 250W                   |       | VESA            | 600 x 400 / M8 / 8~15mm  |
|                    | 소비전력(Typical) | 155W                   |       | 베젤(T/L/R/B)     | 0.44 mm                  |