

프롬프트 엔지니어링 완전 정복2

Gemini 프롬프트 엔지니어링 커리큘럼



01

컨텍스트 절약의 기술

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제

1. 할루시네이션

AI가 거짓된 정보를 사실인 것처럼 말하는 현상

2. 보안

우리가 AI에게 입력한 정보는 모두 AI 서버로 전달

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드

직업전문학교님, 안녕하세요
무엇을 도와드릴까요?

이름: 박서준
휴대폰 번호: 010-7392-5841
주민등록번호: 980415-1234567
계좌번호: 110-384-729105
카드번호/CVC: 4111-1234-5678-9012 / 789

+ 🗨️ 도구

빠른 모델 ▾



이미지 만들기



음악 만들기

글 작성

활기찬 하루 만들기

학습에 관한 도움 받기

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드

직업전문학교님, 안녕하세요
무엇을 도와드릴까요?

양식에 맞게 **마스킹** 처리는 필수

이름: 박**
전화번호: 010-1234-5678
등록번호: 98041-1*
계좌번호: 110-***-***105
카드번호/CVC: 4111-****-****-9012 / ***

+ 영 도구

빠른 모델 ▾



이미지 만들기

음악 만들기

글 작성

활기찬 하루 만들기

학습에 관한 도움 받기

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드

예시

마스킹 없음

여권번호: M12345678



예시

마스킹 있음

여권번호: M12*****

*은 숫자를 의미해.

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트


생성형 AI의 문제: 보안 가이드

직업전문학교님, 안녕하세요
무엇을 도와드릴까요?

이름: 박**
휴대폰 번호: 010-****-5841
주민등록번호: 980415-1****
계좌번호: 110-****-****105
카드번호/CVC: 4111-****-****-9012 / ***


+ 🛠️ 도구 빠른 모델 ▾ ▶

🖼️ 이미지 만들기 🎵 음악 만들기 📝 글 작성 📅 할기찬 하루 만들기 📖 학습에 관한 도움 받기



토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드



토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드

한국어

Updated: 2026년 2월 6일

개인정보 보호 정책

(이전 버전)

유럽 경제 지역, 영국, 스위스에 거주하는 개인은 이 버전의 개인정보 보호 정책을 읽어보시기 바랍니다. 미국에 거주하는 개인은 [이 버전의](#) 개인정보 보호 정책을 읽어보시기 바랍니다.

대한민국 거주자의 경우 [한국 부속서](#)를 참고하세요.

OpenAI의 미션은 범용 인공지능이 모두에게 혜택을 주도록 하는 것입니다. OpenAI는 사람들이 배우고, 창작하고, 문제를 해결할 수 있도록 ChatGPT와 Sora와 같은 툴을 개발합니다. OpenAI 및 그 계열사(이하 “OpenAI”, “당사”)는 개인정보를 존중하며, 귀하로부터 또는 귀하에 대해 수집한 모든 정보를 안전하게 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 개인정보 보호 정책은 당사의 웹사이트, 애플리케이션, 서비스 (총칭하여 “서비스”)를 이용할 때 귀하로부터 또는 귀하에 대해 수집하는 개인 데이터와 그 사용 방식에 대한 당사의 관행을 설명합니다.

OpenAI는 또한 개인정보로 더 이상 귀하를 식별할 수 없도록 집계화하거나 비식별화할 수 있으며, 서비스가 이용되는 방식을 분석하고, 서비스의 기능을 개선 및 추가하고, 연구를 수행하는 등 위에 기술된 목적으로 이를 이용할 수 있습니다. OpenAI는 비식별화된 정보를 비식별화된 형태로 유지 및 이용하며, 관련 법령에 의해 요구되지 않는 한 해당 정보의 재식별을 시도하지 않습니다.

위에서 설명한 바와 같이, OpenAI는 ChatGPT의 기반이 되는 모델을 학습시키는 등 서비스를 개선하기 위하여 귀하가 OpenAI에 제공하는 콘텐츠를 이용할 수 있습니다. 모델 학습에 귀하의 콘텐츠를 이용하는 것을 거부하는 방법에 관한 [설명](#)을 참조하시기 바랍니다.

3. 개인정보의 공개

OpenAI는 다음과 같은 상황에서 귀하의 개인정보를 공개할 수 있습니다.

- 공급업체 및 서비스 제공업체:** 비즈니스 운영상의 필요를 충족하고 특정 서비스 및 기능을 수행하기 위해, 당사는 호스팅 서비스 제공업체, 고객 지원 서비스 제공업체, 클라우드 서비스, 콘텐츠 전송 서비스, 지원 및 안전 서비스, 이메일 커뮤니케이션 소프트웨어, 웹 분석 서비스, 결제 및 거래 처리업체, 검색 및 쇼핑 제공업체, 정보 기술 제공업체를 포함한 공급업체 및 서비스 제공업체에 개인 데이터를 공개합니다. 또한 당사는 연령 및 신원 확인을 지원하는 서비스 제공업체와 협력하고 있으며, 이에 대한 자세한 내용은 여기에서 자세히 알아볼 수 있습니다. 당사의 지침에 따라, 이러한 당사자들은 당사를 위한 업무를 수행하는 범위 내에서만 개인 데이터에 액세스, 처리 또는 저장합니다.

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드

무료 서비스

Google AI Studio와의 직접적인 상호작용이나 Gemini API의 무료 할당량과 같이 무료로 제공되는 모든 '서비스'입니다 ('무료 서비스').

Google에서 귀하의 데이터를 사용하는 방식

예를 들어 귀하가 Google AI Studio 및 Gemini API의 무료 할당량을 포함한 '무료 서비스'를 사용하는 경우 Google은 귀하가 '서비스'에 제출한 콘텐츠와 생성된 대담을 사용하여 Google의 [개인정보처리방침](#)에 따라 Google의 엔터프라이즈 기능, 제품, 서비스를 비롯한 Google 제품 및 서비스와 머신러닝 기술을 제공하고, 개선하고, 개발합니다.

Google 제품의 품질을 관리하고 개선하기 위해 인적 검토자가 귀하의 API 입력 및 출력을 읽고, 주석을 달고, 처리할 수 있습니다. Google은 이러한 과정에서 귀하의 개인 정보를 보호하기 위한 조치를 취합니다. 이러한 검토자는 귀하가 제공한 정보를

달기 전에 Google 계정, API 키, 클라우드 프로젝트와 이러한 데이터의 연결을 해제하는 작업이 포함됩니다. **민감한 정보, 기밀 정보 또는 개인 정보를 '무료 서비스'에 제출하지 마세요.**

귀하가 'API 약관'의 ['콘텐츠 제출'](#) 조항에 따라 Google에 부여하는 라이선스는 Google의 사용에 관한 관련 법규에 의해 요구되는 범위 내에서 귀하가 '서비스'에 제출하는 모든 콘텐츠(예: 관련 시스템 안내, 캐시된 콘텐츠, 이미지, 동영상, 문서 등의 파일을 비롯한 프로토타입)와 모든 생성된 대담까지 확장됩니다.

Google은 귀하가 Google의 모델 조정 기능에 가져오거나 업로드한 콘텐츠를 명시적인 목적으로만 사용합니다. 조정 콘텐츠는 지원되는 모델이 변경되었을 때 재조정할 목적으로 조정된 모델과 관련하여 보관될 수 있습니다. 조정된 모델을 삭제할 경우 관련 조정 콘텐츠도 삭제됩니다.

유료 서비스

서비스가 유료로 제공되는 경우 '유료 서비스'로 간주됩니다 ('유료 서비스'). [Cloud Billing 계정](#)을 활성화하면 Gemini API와 Google AI Studio에서 사용하는 모든 서비스는 Google AI Studio 및 Gemini API의 무료 할당량과 같이 무료로 제공되는 서비스를 사용하는 경우에도 Google에서 귀하의 데이터를 사용하는 방식 측면에서 '유료 서비스'로 간주됩니다.

'유료 서비스'의 경우 본 '약관'에 사용되는 'Google'은 [여기](#)에 명시된 의미를 갖습니다.

Google에서 귀하의 데이터를 사용하는 방식

예를 들어 Gemini API의 유료 할당량 등이 포함된 '유료 서비스'를 사용하는 경우 Google은 귀하의 프로토타입(관련 시스템

귀하의 프로토타입과 대담은 [Google이 데이터 프로세서인 제품의 데이터 처리 부록](#)에 따라 처리됩니다. '유료 서비스'의 경우 Google은 제한된 기간 동안 프로토타입과 대담을 기록하며, 이러한 기록은 [금지된 사용 정책](#)의 위반을 감지하고 방지하여 '서비스'의 안전과 보안 및 필요한 법적 또는 규제 관련 정보 공개를 유지하기 위한 목적으로 제한됩니다. 이 데이터는 Google 또는 대리인이 시설을 관리하는 국가에 일시적으로 저장되거나 캐시될 수 있습니다.

계정 정보 및 설정, 결제 내역, 직접적인 커뮤니케이션 및 의견, 사용 세부정보와 같이 Google이 '유료 서비스'를 귀하에게 제공하면서 수집하는 다른 데이터(예: 프로토타입 및 대담당 토큰 수, 운영 상태, 안전 필터 트리거, 소프트웨어 오류 및 비정상 종료 보고서, 인증 세부정보, 품질 및 성능 측정항목, Google이 '서비스'를 운영하고 유지하는 데 필요한 기타 기술 세부정보(기기 식별자, 쿠키 또는 토큰의 식별자, IP 주소가 포함될 수 있음))는 [Google 컨트롤러 간 데이터 보호 약관](#) 및 'API 약관'에 참조된 [Google 개인정보처리방침](#)의 적용을 받습니다.

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드



구글 드라이브에
이 정보를 올려도 되는가?

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드

옵트아웃 설정이란?


토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드

내가 남긴 대화나 콘텐츠를 AI 모델 학습/개선에 사용할 수 없도록 거부하는 설정


토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드



토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드



토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드

Gemini 앱 활동

활동 기록 보관

활동 기록을 유지하면 언제든지 중단한 부분부터 채팅을 이어 나갈 수 있으며, AI 모델을 비롯한 Google 서비스 개선에도 참여할 수 있습니다. 이 설정이 사용 중지되어 있어도 Google은 사용자에게 대답하고 Gemini를 안전하게 유지하기 위해 72시간 동안 채팅을 저장합니다.

✓ 사용 ▼

2026년 5월 2일부터 자동 설정되었습니다.

 자동 삭제 옵션을 선택합니다. >

오디오와 Gemini Live 동영상 및 화면 공유로 Google 서비스를 개선해 주세요. ☐

이 설정 [자세히 알아보기](#)



Google은 사용자의 개인 정보를 보호하고 보안을 유지합니다. [내 활동 인증 관리](#)

삭제 ▼

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드

Gemini 앱 활동

활동 기록 보관

활동 기록을 유지하면 언제든지 중단한 부분부터 채팅을 이어 나갈 수 있으며, AI 모델을 비롯한 Google 서비스 개선에도 참여할 수 있습니다. 이 설정이 사용 중지되어 있어도 Google은 사용자에게 대답하고 Gemini를 안전하게 유지하기 위해 72시간 동안 채팅을 저장합니다.

— 사용 안함

2026년 5월 2일부터 사용 중지되었습니다.



삭제할 활동이 없습니다.



오디오와 Gemini Live 동영상 및 화면 공유로 Google 서비스를 개선해 주세요.



이 설정 [자세히 알아보기](#)



Google은 사용자의 개인 정보를 보호하고 보안을 유지합니다. [내 활동 인증 관리](#)

삭제 ▼

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

생성형 AI의 문제: 보안 가이드

Gemini 앱 활동

활동 기록 보관

학습에는 사용하지 않지만,
정보 활용을 위해 사용 가능성 있음
즉, 서버에는 보관할 수 있음

— 사용 안함

삭제할 활동이 없습니다

이 앱 삭제하기



Google은 사용자의 개인 정보를 보호하고 보안을 유지합니다. [내 활동 인종 관리](#)

삭제

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

AI는 문자를 이렇게 읽는다.

AI는 문자를 어떻게 읽을까?

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

AI는 문자를 이렇게 읽는다.

[프롬프트] → [토큰 변환] → [벡터 변환] → [처리 및 응답]

컴퓨터가 이해하기 쉽게 변환해서 처리

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

AI는 문자를 이렇게 읽는다.

[프롬프트] → [토큰 변환] → [벡터 변환] → [처리 및 응답]

컴퓨터가 이해하기 쉽게 변환해서 처리


토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

토큰이란?

AI가 처리하는 최소 단위

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

토큰이란?



토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

토큰이란?

토큰 = 단어

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

한글 토큰과 영어 토큰의 차이

1 한국어 글자 $\approx$ 2~3 토큰


1 영어 단어 $\approx$ 1.3 토큰

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

실제 문장으로 체험하기

한국어 토큰화 예시 (Korean Tokenization Example)


나는 오늘 서울에서 AI 강의를 들었다



형태소 기반 분해: 조사와 어미를 중요하게 분리

영어 토큰화 예시 (English Tokenization Example)

I attended an AI lecture in Seoul today.




하위 단어 기반 분해 (BPE): 단어와 접사를 분리

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

실제 문장으로 체험하기

한국어 토큰화 예시 (Korean Tokenization Example)


나는 오늘 서울에서 AI 강의를 들었다



형태소 기반 분해: 조사와 어미를 중요하게 분리

영어 토큰화 예시 (English Tokenization Example)

I attended an AI lecture in Seoul today.



하위 단어 기반 분해 (BPE): 단어와 접사를 분리

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

토큰 = 돈이다.

Gemini 3.1 Pro 프리뷰

`gemini-3.1-pro-preview` 및 `gemini-3.1-pro-preview-customtools`

Google AI Studio에서 사용해 보기

멀티모달 이해, 에이전트형 기능, 바이브 코딩에 있어 세계 최고 수준의 모델 제품군에 적용된 최신 성능, 지능, 사용성 개선 사항입니다.

표준	일괄	Flex	우선순위
무료 등급		유료 등급, 1백만 토큰당 가격(USD)	
가격 입력	사용할 수 없음	\$2.00, 프롬프트 <= 200,000개 토큰 \$4.00, 프롬프트 > 200,000개 토큰	
출력 가격 (사고 토큰 포함)	사용할 수 없음	\$12.00, 프롬프트 <= 200,000개 토큰 \$18.00, 프롬프트 > 200,000개	
컨텍스트 캐싱 가격	사용할 수 없음	\$0.20, 프롬프트 <= 200,000개 토큰 \$0.40, 프롬프트 > 200,000개 시간당 1,000,000개 토큰당\$4.50 (스토리지 가격)	
Google 검색을 사용한 그라운드링*	사용할 수 없음	월 5,000개 프롬프트 (무료, Gemini 3에서 공유), 이후 검색어 1,000개당 14달러	
Google 지도를 사용한 그라운드링	사용할 수 없음	월 5,000개 프롬프트 (무료, Gemini 3에서 공유), 이후 검색어 1,000개당 14달러	
제품 개선에 사용됨	예	아니요	

Gemini 3.1 Flash-Lite 프리뷰

`gemini-3.1-flash-lite-preview`

Google AI Studio에서 사용해 보기

대량 에이전트형 작업, 번역, 간단한 데이터 처리에 최적화된 가장 비용 효율적인 모델입니다.

미리보기 모델은 안정화되기 전에 변경될 수 있으며 더 제한적인 비용 한도가 적용될 수 있습니다.

표준	일괄	Flex	우선순위
무료 등급		유료 등급, 1백만 토큰당 가격(USD)	
가격 입력	무료	\$0.25 (텍스트 / 이미지 / 동영상) \$0.50 (오디오)	
출력 가격 (사고 토큰 포함)	무료	\$1.50	
컨텍스트 캐싱 가격	사용할 수 없음	\$0.025 (텍스트/이미지/동영상) \$0.05 (오디오) 시간당 토큰 1,000,000개당\$1.00 (스토리지 가격)	
Google 검색을 사용한 그라운드링*	사용할 수 없음	월 5,000개 프롬프트 (무료, Gemini 3에서 공유), 이후 검색어 1,000개당 14달러	
Google 지도를 사용한 그라운드링	사용할 수 없음	월 5,000개 프롬프트 (무료, Gemini 3에서 공유), 이후 검색어 1,000개당 14달러	
제품 개선에 사용됨	예	아니요	

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

토큰 = 돈이다.

Gemini 3.1 Pro 프리뷰

`gemini-3.1-pro-preview` 및 `gemini-3.1-pro-preview-customtools`

[Google AI Studio에서 사용해 보기](#)

멀티모달 이해, 에이전트형 기능, 바이브 코딩에 있어 세계 최고 수준의 모델 제품군에 적용된 최신 성능, 지능, 사용성 개선 사항입니다.

표준	일괄	Flex	우선순위
가격 입력			
출력 가격 (사고 토큰 포함)	사용할 수 없음	\$12.00, 프롬프트 <= 200,000개 토큰 \$18.00, 프롬프트 > 200,000개	
컨텍스트 캐싱 가격	사용할 수 없음	\$0.20, 프롬프트 <= 200,000개 토큰 \$0.40, 프롬프트 > 200,000개 시간당 1,000,000개 토큰당 \$4.50 (스토리지 가격)	
Google 검색을 사용한 그래운딩*	사용할 수 없음	월 5,000개 프롬프트 (무료, Gemini 3에서 공유), 이후 검색어 1,000개당 14달러	
Google 지도를 사용한 그래운딩	사용할 수 없음	월 5,000개 프롬프트 (무료, Gemini 3에서 공유), 이후 검색어 1,000개당 14달러	
제품 개선에 사용됨	예	아니오	

Gemini 3.1 Flash-Lite 프리뷰

`gemini-3.1-flash-lite-preview`

[Google AI Studio에서 사용해 보기](#)

대량 에이전트형 작업, 번역, 간단한 데이터 처리에 최적화된 가장 비용 효율적인 모델입니다.

미리보기 모델은 안정화되기 전에 변경될 수 있으며 더 제한적인 비용 한도가 적용될 수 있습니다.

표준	일괄	Flex	우선순위
가격 입력			
출력 가격 (사고 토큰 포함)	무료	\$0.25 (텍스트 / 이미지 / 동영상) \$0.50 (오디오)	
컨텍스트 캐싱 가격	사용할 수 없음	\$0.025 (텍스트/이미지/동영상) \$0.05 (오디오) 시간당 토큰 1,000,000개당 \$1.00 (스토리지 가격)	
Google 검색을 사용한 그래운딩*	사용할 수 없음	월 5,000개 프롬프트 (무료, Gemini 3에서 공유), 이후 검색어 1,000개당 14달러	
Google 지도를 사용한 그래운딩	사용할 수 없음	월 5,000개 프롬프트 (무료, Gemini 3에서 공유), 이후 검색어 1,000개당 14달러	
제품 개선에 사용됨	예	아니오	

프롬프트가 길수록 가격이 오른다.

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

프롬프트가 길어지면 발생하는 문제는?



토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

컨텍스트 윈도우란?

AI가 한 번에 처리할 수 있는 **최대 용량**

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트


컨텍스트 윈도우란?



냉장고가 아무리 커도 들어갈 수 있는 **용량** 존재

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트


컨텍스트 윈도우란?



Context Window 개념도

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

제미나이는 토큰이 얼마나 될까?



최대 토큰 100만개 수행 가능

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

제미나이는 토큰이 얼마나 될까?

Google DeepMind

Gemini 1.5: Unlocking multimodal understanding across millions of tokens of context

Gemini Team, Google¹

In this report, we introduce the Gemini 1.5 family of models, representing the next generation of highly compute-efficient multimodal models capable of recalling and reasoning over fine-grained information from millions of tokens of context, including multiple long documents and hours of video and audio. The family includes two new models: (1) an updated Gemini 1.5 Pro, which exceeds the February version on the great majority of capabilities and benchmarks; (2) Gemini 1.5 Flash, a more lightweight variant designed for efficiency with minimal regression in quality. Gemini 1.5 models achieve near-perfect recall on long-context retrieval tasks across modalities, improve the state-of-the-art in long-document QA, long-video QA and long-context ASR, and match or surpass Gemini 1.0 Ultra's state-of-the-art performance across a broad set of benchmarks. Studying the limits of Gemini 1.5's long-context ability, we find continued improvement in next-token prediction and near-perfect retrieval (>99%) up to at least 10M tokens, a generational leap over existing models such as Claude 3.0 (200k) and GPT-4 Turbo (128k). Finally, we highlight real-world use cases, such as Gemini 1.5 collaborating with professionals on completing their tasks achieving 26 to 75% time savings across 10 different job categories, as well as surprising new capabilities of large language models at the frontier; when given a grammar manual for Kalamang, a language with fewer than 200 speakers worldwide, the model learns to translate English to Kalamang at a similar level to a person who learned from the same content.

최대 토큰 1000만개 수행 가능

But 인프라로 인해 100만까지 서비스 운영

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

100만 토큰은 얼마나 될까?

100만 토큰의 규모

1




코드 50,000줄
(줄당 표준 80자)

2



5년 동안 보낸 문자 메시지
(모든 대화)

3



평균 길이 영어 소설 8권
(영문)

4



200분 팟캐스트 스크립트
(에피소드)

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

만약 100만 토큰 이상 입력을 하면?

1. 잘라내기 (Truncation) "가장 흔한 방식"

A. 전방 절단



대화형 AI (Conversational AI)

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

만약 100만 토큰 이상 입력을 하면?


B. 후방 절단



토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

만약 100만 토큰 이상 입력을 하면?

2. 슬라이딩 윈도우 (Sliding Window) "기억의 이동"



최신 내용 기억, 초기 내용 망각

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

1M 토큰이면 거의 무제한 아닌가요?

비용

토큰 수에
따른 비용
발생

**Lost in the
Middle**

중간에 넣은
정보 손실

응답 속도

토큰 수에
비례하는
속도


정확도 저하

노이즈 많은
프롬프트

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

Lost in the Middle

논문 레퍼런스: *"Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts"*



토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

[실습] R.C.I.F.C 다이어트 챌린지

상황

지난 시간에 배운 R.C.I.F.C로 작성한 프롬프트, 진짜 효율적일까?

[Role] 당신은 10년 경력의 전문 비즈니스 어시스턴트이며, 회의록을 정리하고 핵심을 추출하는 데 매우 능숙합니다. 직장인의 업무 효율을 높여주는 것이 당신의 역할입니다.
[Context] 저는 마케팅팀에서 일하고 있고, 매주 월요일마다 주간 회의를 진행합니다. 오늘도 회의가 있었고, 여러 안건이 논의되었...

◆ 생각하는 과정 표시 ▼

팀장님께 바로 보고하실 수 있도록, 오늘 회의에서 확정된 핵심 결정사항 3가지를 정리해 드립니다.

1. 4분기 인스타그램 광고 예산을 700만 원으로 증액 확정
2. 11월 셋째 주까지 신제품 랜딩페이지 시안 3종 제작 완료 (담당: 박 주임)
3. 12월부터 블로그 포스팅 횟수를 주 3회로 확대 운영

토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

[실습] R.C.I.F.C 순서와 Lost in the Middle

상황

지난 시간에 배운 R.C.I.F.C로 작성한 프롬프트, 진짜 효율적일까?



850만원



850만 원



85000000



토큰 경제학과 Gemini의 1M 컨텍스트

[실습] R.C.I.F.C 순서와 Lost in the Middle

상황

지난 시간에 배운 R.C.I.F.C로 작성한 프롬프트, 진짜 효율적일까?



팀장 보고용으로 정리한 확정 결정사항은 다음과 같습니다.

1. 4분기 인스타 광고 예산 500만원 → 700만원 증액
2. 11월 셋째주까지 신제품 랜딩페이지 시안 3종 제작 (담당: 박주임)
3. 블로그 포스팅 주 2회 → 주 3회, 12월부터 적용



1. 10월 마케팅 총예산 3,300만 원 증액 및 인스타그램 광고 예산 850만 원 CEO 승인 완료
2. 예산 항목 혼선 방지를 위해 향후 회의록에 승인액, 운영안, 실제 집행액을 분리 기록하는 기준 도입
3. 10월 캠페인 종료 및 전환율 개선 성과 확인 완료 후 11월 예산 편성 초안 제안



1. 10월 인스타 광고 예산을 850만 원으로 증액하는 건이 CEO 승인을 거쳐 최종 확정되었습니다.
2. 추석 시준성 대응을 위해 9월 마케팅 예산 총액을 2,650만 원으로 재산정하여 집행하기로 결정했습니다.
3. 향후 회의록의 예산 관련 혼선을 방지하기 위해 '승인액', '운영안', '실제 집행액'을 분리하여 기록하기로 합의했습니다.



02

컨텍스트 절약 기법

같은 작업, 토큰은 1/5로

컨텍스트 절약 기법

왜 컨텍스트 절약인가?

긴 컨텍스트 = 느린 응답 + 비용 + 품질 저하

컨텍스트 절약 기법

왜 컨텍스트 절약인가?

기법	내용
압축-확장	요약본만 들고 다음 작업
Skeleton-First	뼈대 합의 → 살 붙이기
참조 링크	붙여넣기 대신 URL
마크다운 압축	Before: 줄글 + 이모지 + 구분선 남발 After: 같은 정보를 표 3행으로
Reset & Resume	Before: 200턴 대화 (느려짐, 헛소리) After: "지금까지 합의 5줄 요약" → 새 창에 붙여넣고 시작
출력 길이 제약	Before: "설명해줘" → A4 한 장 답변 After: "3문장 이내로" → 핵심만
Stop sequences	부정 제약

컨텍스트 절약 기법

압축-확장

Before

보고서 10p 통째 + "정리 해줘"



After

200자 요약
→ 요약만으로 슬라이드 목차 요청

요약본만 들고 다음 작업

컨텍스트 절약 기법

Skeleton-First

Before

10페이지 보고서 써줘



After

목차 5개만 먼저 → 검증 → 섹션별 작성

만약 방향이 틀리면 전체 폐기 상황 발생

컨텍스트 절약 기법

참조 링크

Before

뉴스 본문 5000자 복붙




After

이 링크 핵심 3가지: [URL]

붙여넣기 대신 URL


컨텍스트 절약 기법

참조 링크



컨텍스트 절약 기법

참조 링크



컨텍스트 절약 기법

마크다운 압축

Before

줄글 + 이모지 + 구분선 남발



After

같은 정보를 표 3행으로 표현

표가 의외로 효율적

컨텍스트 절약 기법

마크다운 압축

17 프로젝트 진행 상황 (2026-05-03) 🚀

- 항목 1: 데이터 수집 🌐
 - 상태: 완료 ✅
 - 비고: 10만 건 수집 완료. 현재 정제 단계입니다. ✨
- 항목 2: 모델 학습 🧠
 - 상태: 진행 중 🏃
 - 비고: 5회차 학습 중이며 정확도 0.85 달성! 🔥
- 항목 3: UI 디자인 🎨
 - 상태: 대기 ⌚
 - 비고: 기획서 확정되는 대로 피그마 작업 시작합니다. 🤖



항목	상태	비고
데이터 수집	완료	10만 건 수집 완료, 정제 단계 진입
모델 학습	진행 중	5 Epoch 진행 중 (Acc: 0.85)
UI 디자인	대기	기획 확정 후 피그마 작업 예정

컨텍스트 절약 기법

마크다운 압축

📅 프로젝트 진행 상황 (2026-05-03) 🚀

•**항목 1: 데이터 수집 🌟**

- 상태: 완료 ☑️
- 비고: 10만 건 수집 완료. 현재 정제 단계입니다. ✨

•**항목 2: 모델 학습 🧠**

- 상태: 진행 중 🏃
- 비고: 5회차 학습 중이며 정확도 0.85 달성! 💧

•**항목 3: UI 디자인 🎨**

- 상태: 대기 ⌚
- 비고: 기획서 확정되는 대로 피그마 작업 시작합니다. 😊



항목	상태	비고
:---	:---	:---
데이터 수집	완료	10만 건 수집 완료, 정제 단계 진입
모델 학습	진행 중	5 Epoch 진행 중 (Acc: 0.85)
UI 디자인	대기	기획 확정 후 피그마 작업 예정

컨텍스트 절약 기법

Reset & Resume

Before

200턴 대화 (느려짐, 할루시네이션)



After

지금까지 합의 5줄 요약
(새 창에 붙여넣고 시작)

5줄 요약을 시도한 후, 새 대화

컨텍스트 절약 기법

출력 길이 제약

Before

설명 해줘 → A4 한 장 답변



After

3문장 이내로 → 핵심만

원하는 답의 길이를 먼저 정하기

컨텍스트 절약 기법

Stop Sequences / 부정 제약

Before

AI가 친절하게 늘려서 답변



After

예시 1개만, 서론/재설명 금지

AI가 덧붙이는 습관을 없애기

컨텍스트 절약 기법

[실습] 채용 공고 비교 분석 챌린지

상황

채용공고 5장을 두 방식으로 분석하고, 토큰/시간/품질 차이를 직접 비교하기

할 일 5분

1. 새 대화 창 열기
2. 공고 5장을 모두 복붙
3. 아래 프롬프트 입력
4. 응답 시간·토큰 메모

관찰 포인트

□ 응답까지 몇 초? □ 입력 토큰 수? □ 5개를 모두 다뤘나? □ 비교 기준은 일관적인가?

아래 채용공고 5장입니다. 비교 분석해주세요.

[공고 1] 백엔드 개발자 (테크 스타트업)

생각하는 과정 표시

제시해주신 5개의 채용공고는 스타트업부터 중견 제조업체까지, 그리고 IT 기술직군부터 전통적인 인사 관리직까지 아주 다양한 스펙트럼을 보여주고 있네요. 각 공고의 핵심 특징을 한눈에 비교할 수 있도록 분석해 드리겠습니다.

공고 한눈에 비교하기

구분	[공고 1] 니아바이트	[공고 2] 모먼트굿즈	[공고 3] 웨이브리지
산업군	테크 (푸드테크)	이커머스 (D2C)	핀테크 (B2B)
핵심 키워드	기술적 성장, 확장	실적, 효율, ROAS	전문성, 성장사

컨텍스트 절약 기법

[실습] 채용 공고 비교 분석 챌린지

상황

채용공고 5장을 두 방식으로 분석하고, 토큰/시간/품질 차이를 직접 비교하기

채용공고 1장을 요약할 템플릿을 만들어줘.
항목: 회사명, 포지션, 핵심 자격 3개, 우대사항 3개, 연봉/근무지
조건: 한 줄 이내, 마크다운 표, 다른 설명 없이 템플릿만



항목	내용
회사명	[회사명 입력]
포지션	[포지션 입력]
핵심 자격 3개	1. [자격 1], 2. [자격 2], 3. [자격 3]
우대사항 3개	1. [우대사항 1], 2. [우대사항 2], 3. [우대사항 3]
연봉/근무지	[연봉 정보] / [근무지 정보]



Step 1: 템플릿 만들기

같은 채팅방에서
N번 반복

컨텍스트 절약 기법

[실습] 채용 공고 비교 분석 챗린지

상황

채용공고 5장을 두 방식으로 분석하고, 토큰/시간/품질 차이를 직접 비교하기



방금 만든 템플릿에 맞춰 아래 공고를 요약해줘.
표만 출력. 다른 설명 X

📄 공고 1 — 백엔드 개발자 (테크 스타트업)

...



항목	내용
회사명	니어바이트
포지션	시니어 백엔드 엔지니어
핵심 자격 3개	1. 백엔드 개발 경력 5년 이상, 2. Python 또는 Go 기반 대규모 서비스 운영 경험, 3. AWS 또는 GCP 환경에서 마이크로서비스 운영 경험
우대사항 3개	1. DAU 50만 이상 서비스의 백엔드 리드 경험, 2. Kubernetes 기반 운영 자동화 경험, 3. 머신러닝 모델 서빙 인프라 구축 경험
연봉/근무지	7,500만 원 ~ 1억 1,000만 원 / 서울 강남구

Step 2: 5장 각각 요약

같은 채팅방에서 N번 반복

컨텍스트 절약 기법

[실습] 채용 공고 비교 분석 챌린지

상황

채용공고 5장을 두 방식으로 분석하고, 토큰/시간/품질 차이를 직접 비교하기

공고 5개를 한번에 넣지 마세요.

1장 요약이 끝난 뒤 다음 장으로 넘기세요.

회사명	니어바이트
포지션	시니어 백엔드 엔지니어
핵심 자격 3개	1. 백엔드 개발 경력 5년 이상, 2. Python 또는 Go 기반 대규모 서비스 운영 경험, 3. AWS 또는 GCP 환경에서 마이크로서비스 운영 경험
우대사항 3개	1. DAU 50만 이상 서비스의 백엔드 리드 경험, 2. Kubernetes 기반 운영 자동화 경험, 3. 머신러닝 모델 서빙 인프라 구축 경험
연봉/근무지	7,500만 원 ~ 1억 1,000만 원 / 서울 강남구

같은 채팅방에서 N번 반복

컨텍스트 절약 기법

[실습] 채용 공고 비교 분석 챌린지

상황

채용공고 5장을 두 방식으로 분석하고, 토큰/시간/품질 차이를 직접 비교하기

아래는 채용공고 5개의 요약입니다.
다음 3가지를 표로 정리해주세요.
1) 공통 자격 2) 차별화 포인트 3) 추천 순위
조건: 표만 출력, 서론/재설명 금지, 추천 사유 1줄
...

◆ 생각하는 과정 표시 ▼

회사명	공통 자격 (핵심 역량)	차별화 포인트	추천 순위 및 사유
니어바이트	5년 이상 백엔드 경력, Python/Go 및 클라우드 (AWS/GCP) MSA 운영 경 험	최대 1.1억의 높은 연봉과 DAU 50만 이상의 대규모 트래픽 및 ML 인프라 경험 가능	1위: 업계 최고 수준의 와 고도화된 기술적 성 가능한 환경임
워크플레인	5년 이상 B2B 영업 경력, SaaS/IT 솔루션 및 엔터프 라이즈 고객사 응대 경험	인센티브 제도 운영 및 동남 아 시장 확장 등 글로벌 영업 기회 제공	2위: 높은 기본급에 인 브가 더해져 성과에 따 수익 달성이 유리함
페이브리지	4년 이상 UX 디자인 경력, B2B SaaS/금융권 프로덕 트 및 디자인 시스템 운영 경 험	데이터 시각화 전문성 요구 및 영문 커뮤니케이션을 통 한 글로벌 협업 가능성	3위: 핀테크와 SaaS로 고부가가치 도메인에서 디자인 커리어 구축에 임

Step 3: 비교 분석

요약본 5개만 붙여넣기

컨텍스트 절약 기법

[실습] 어떤 기법이 어디 들어갔나

상황

방금 한 실습에는 7대 기법 중 핵심 기법이 동시에 들어가 있습니다.

기법	내용
Step 1: 템플릿	② Skeleton-First, ⑥ 길이 제약, ⑦ 부정 제약
Step 2: 5장 요약	① 압축-확장, ④ 마크다운 압축
Step 3: 비교	① 압축-확장, ⑤ Reset & Resume, ⑥⑦ 출력 제약

외울 필요 없습니다. 실습 한 번이 7개 기법을 체험하는 구조입니다.

컨텍스트 절약 기법

[실습] 프롬프트 다이어트 시키기

상황

회색 박스 안에 프롬프트를 사용 기법 체크리스트를 확인하여 수정하세요.

안녕하세요! 저는 30대 직장인이고 마케팅 분야에서 일하고 있습니다 ☺
요즘 너무 바빠서 책을 읽을 시간이 없는데, 그래도 자기계발은
계속 해야 한다고 생각해서요. 그래서 부탁드립니다 싶은 게 있는데요!

제가 최근에 관심 있는 책이 몇 권 있어요. 아래 책들에 대해서
각각 자세하게 설명해주시면 정말 감사하겠습니다 🙏

1. 사피엔스 (유발 하라리)
2. 아주 작은 습관의 힘 (제임스 클리어)
3. 데일 카네기 인간관계론
4. 마인드셋 (캐롤 드웁)
5. 그릿 (앤절라 더크워스)

각 책에 대해서 ① 저자 소개 ② 책의 핵심 메시지 ③ 인상적인
구절 3개씩 ④ 어떤 사람한테 추천하는지 ⑤ 비슷한 책 추천까지
다 포함해서 풍부하고 자세하게 설명 부탁드립니다!!

너무 짧게 답변하지 마시고 충분히 길게 써주세요. 예시도 많이
들어주시면 좋겠어요. 가능하면 책별로 다 풀어서 설명해주세요.
정말 감사합니다 🙏

- ☒ ① 압축-확장
- ☒ ② Skeleton-First
- ☒ ③ 참조 링크
- ☒ ④ 마크다운 압축
- ☒ ⑤ Reset & Resume
- ☒ ⑥ 출력 길이 제약
- ☒ ⑦ Stop sequences / 부정 제약

컨텍스트 절약 기법

[실습] 프롬프트 다이어트 시키기

상황

회색 박스 안에 프롬프트를 사용 기법 체크리스트를 확인하여 수정하세요.

문제	어떤 기법으로 해결?
인사말/자기소개/이모지	④ 마크다운 압축
자세하게/풍부하게/길게	⑥ 출력 길이 제약 (반대로!)
책별 5개 항목 다 포함	② Skeleton-First (꼭 다 필요한가?)
책 5권 한 번에 처리	① 압축-확장 (1권 템플릿 → 5권 적용)
“예시 많이” “다 풀어서”	⑦ 부정 제약 (오히려 줄여라)

컨텍스트 절약 기법

[실습] 프롬프트 다이어트 시키기

상황

회색 박스 안에 프롬프트를 사용 기법 체크리스트를 확인하여 수정하세요.

안녕하세요! 저는 30대 직장인이고 마케팅 분야에서 일하고 있습니다 ☺
요즘 너무 바빠서 책을 읽을 시간이 없는데, 그래도 자기계발은
계속 해야 한다고 생각해서요. 그래서 부탁드리고 싶은 게 있는데요!

제가 최근에 관심 있는 책이 몇 권 있어요. 아래 책들에 대해서
각각 자세하게 설명해주시면 정말 감사하겠습니다 🙏

1. 사피엔스 (유발 하라리)
2. 아주 작은 습관의 힘 (제임스 클리어)
3. 데일 카네기 인간관계론
4. 마인드셋 (캐롤 드웁)
5. 그릿 (앤절라 더크워스)

각 책에 대해서 ① 저자 소개 ② 책의 핵심 메시지 ③ 인상적인
구절 3개씩 ④ 어떤 사람에게 추천하는지 ⑤ 비슷한 책 추천까지
다 포함해서 풍부하고 자세하게 설명 부탁드립니다!!

너무 짧게 답변하지 마시고 충분히 길게 써주세요. 예시도 많이
들어주시면 좋겠어요. 가능하면 책별로 다 풀어서 설명해주세요.
정말 감사합니다 🙏



아래 5권을 같은 템플릿으로 비교해줘.

템플릿: | 책 | 한 줄 메시지 | 추천 대상 (1줄) |
- 사피엔스
- 아주 작은 습관의 힘
- 데일 카네기 인간관계론
- 마인드셋
- 그릿

조건: 표만. 서론·예시·인사 금지.

컨텍스트 절약 기법

**좋은 프롬프트는 잘 쓴 프롬프트가 아닌,
잘 줄인 프롬프트**



03

멀티 모달 마스터

Gemini는 같은 정보라도 형식에 따라 다르게 읽는다.


멀티 모달 마스터

[복습] AI는 파일을 어떻게 읽는가?


[프롬프트] → [토큰 변환] → [벡터 변환] → [처리 및 응답]

멀티 모달 마스터

[복습] AI는 파일을 어떻게 읽는가?



파일 읽어!



파일을 첨부하면 AI가 **사람처럼** 파일을 직접 다룬다.

멀티 모달 마스터

[복습] AI는 파일을 어떻게 읽는가?

???

AI는 파일 자체를 보는게 아니라, **파일에서 추출된 텍스트**를 읽는다.

파일 읽어!

파일을 첨부하면 AI가 사람처럼 파일을 직접 다룬다.

멀티 모달 마스터

[복습] AI는 파일을 어떻게 읽는가?



[토큰 변환]



[벡터 변환]



[처리 및 응답]

파일의 내용을 AI가 보기 쉽게 변환

멀티 모달 마스터

[복습] AI는 파일을 어떻게 읽는가?



→ 그러면 유독 잘 읽는 파일이 있을까? →

[처리 및 응답]

파일의 내용을 AI가 보기 쉽게 변환

멀티 모달 마스터

형식	인식력	잘 되는 것	잘 안 되는 것	비고
PDF (텍스트)	★★★★★	채용공고·계약서·논문, 표 추출, 다단 레이아웃	매우 큰 PDF(500+페이지), 암호 걸린 PDF	텍스트 PDF는 그대로 업로드 OK
PDF (스캔본)	★★★	깨끗한 영문 스캔, 표 인식	손글씨, 흐릿한 스캔, 한자·한글 혼용 스캔	스캔 품질 나쁘면 먼저 OCR 후 텍스트만 입력
이미지 (JPG/PNG)	★★★	화면 캡처, 차트, 인쇄물	매우 작은 글자, 다국어 혼용 손글씨	채용 사이트 스크린샷 분석에 강력
동영상 (MP4)	★★★	1시간까지 / 자막·발화 분석	매우 빠른 컷 전환, 음향이 작은 음성	모의 면접 영상 피드백 가능
음성 (MP3/WAV)	★★★	영어 발음, 톤, 페이스잉 분석	잡음 많은 환경, 사투리	영어 발음 코칭의 핵심 도구

멀티 모달 마스터

형식	인식력	잘 되는 것	잘 안 되는 것	비고
CSV	★★★★	작은 파일(<5MB), 정형 데이터 분석	큰 파일 → 토큰 폭발, 인코딩 깨짐	UTF-8로 변환 후 업로드
Excel (.xlsx)	★★★	다중 시트 인식, 표·차트 추출	수식이 값으로만 보임 (재계산 X), 매크로 X, 큰 파일	작업 전 "각 시트 요약 먼저" 시키기
Word (.docx)	★★★★	본문, 표, 코멘트 인식	추적 변경(track changes), 각주 일부 누락	자기소개서 검토에 적합
HWP / HWPX	★★	텍스트 추출은 됨	표·이미지 자주 깨짐	PDF로 변환 후 업로드 강력 권장
PPT (.pptx)	★★	슬라이드별 텍스트, 레이아웃	애니메이션, SmartArt, 스피커 노트는 가끔 누락	발표 자료 영문 변환 OK
Code 파일 (.py, .ipynb)	★★★★★	분석·디버깅·리팩터링		노트북은 ipynb 그대로 OK

멀티 모달 마스터

AI가 파일을 읽는데 한계는?

파일을 처리하는데 왜 틀린 답이 나올까?
구조적 한계를 모르면, AI 분석 결과를 그대로 믿게 된다.

멀티 모달 마스터

AI가 파일을 읽는데 한계는?

전략1

데이터를 텍스트로
변환하여 제공

전략2

지시사항을
명확하게 구조화

전략3

CoT 요청

AI가 잘못 판단하지 않고 올바른 방향을 알려주는 전략

멀티 모달 마스터

AI에게 입력을 어떻게 해야할까?

직업전문학교님, 안녕하세요
무엇을 도와드릴까요?

Gemini 프롬프트 입력

+ 🛠️ 도구

빠른 모델 ▾



🖼️ 이미지 만들기

🎵 음악 만들기

글 작성

활기찬 하루 만들기


학습에 관한 도움 받기

1. 파일 첨부

2. 텍스트 직접 입력

멀티 모달 마스터

AI에게 입력을 어떻게 해야할까?



1. 파일 첨부

2. 텍스트 직접 입력

데이터를 사람이 먼저 가공하여 AI에게 전달

멀티 모달 마스터

AI에게 입력을 어떻게 해야할까?

**Q. HWP를 PDF로 변환하여 업로드하면
성능이 더 좋아질까?**

멀티 모달 마스터

AI에게 입력을 어떻게 해야할까?

Q. Excel을 CSV로 변환하여 업로드하면
성능이 더 좋아질까?

멀티 모달 마스터

AI에게 입력을 어떻게 해야할까?

Q. 파일을 조금 더 잘 정리하는 방법은?

멀티 모달 마스터

[실습] 같은 내용, 다른 형식 차이를 직접 느껴보기

상황

다양한 형식의 파일(job_posting_northbridge.pdf)을 입력으로 넣어서 출력 시간과 결과를 비교해보세요.

job_postin...orthbridge

 PDF

이 채용공고에서 다음을 추출해줘:

- 1. 필수 요구 역량 5개 (각 한 줄)
- 2. 우대 사항 3개 (각 한 줄)
- 3. 한국 경력자가 어필하면 좋을 포인트 2개 (각 한 ...

job_postin...orthbridge

 TXT

이 채용공고에서 다음을 추출해줘:

- 1. 필수 요구 역량 5개 (각 한 줄)
- 2. 우대 사항 3개 (각 한 줄)
- 3. 한국 경력자가 어필하면 좋을 포인트 2개 (각 한 ...



이 채용공고에서 다음을 추출해줘:

- 1. 필수 요구 역량 5개 (각 한 줄)
- 2. 우대 사항 3개 (각 한 줄)
- 3. 한국 경력자가 어필하면 좋을 포인트 2개 (각 한 ...

멀티 모달 마스터

[실습] 같은 내용, 다른 형식 차이를 직접 느껴보기

상황

다양한 형식의 파일(job_posting_northbridge.pdf)을 입력으로 넣어서 출력 시간과 결과를 비교해보세요.

핵심 룰 4가지

1. 텍스트로 추출 가능하면 텍스트로 주기
2. HWP는 PDF로 변환 후 업로드
3. Excel 분석 전엔 "각 시트 100자 요약" 먼저

멀티 모달 마스터

[실습] Offer Letter 위험 진단

상황

사용한 가상 Offer Letter에 의도적으로 숨긴 위험 조항 4개 발견하기

EMPLOYMENT OFFER LETTER

Meridian Cloud, Inc. | 2200 Mission College Blvd, Santa Clara, CA | April 28, 2026

Dear Candidate,

Meridian Cloud, Inc. (the "Company") is pleased to offer you the position of **Software Engineer II**, reporting to the Director of Platform Engineering. This letter outlines the principal terms of your employment.

1. Position and Start Date

Your start date will be **June 15, 2026**, contingent upon successful completion of a background check and verification of your right to work in the United States. Your principal place of work will be our Santa Clara, California office, with a hybrid schedule of three days on-site per week.

2. Compensation

Your initial annualized base salary will be **USD 165,000**, paid in accordance with the Company's standard payroll cycle (semi-monthly). You will also receive a one-time **signing bonus of USD 20,000**, payable within 30 days of your start date. **Should you voluntarily terminate your employment within twelve (12) months of your start date, you agree to repay the full signing bonus to the Company within thirty (30) days of your last day of employment.**

You will also be eligible for an annual performance bonus of up to 12% of base salary, subject to Company and individual performance, and granted at the sole discretion of the Company.

3. Equity Award

Subject to approval of the Board of Directors, you will be granted an option to purchase **8,000 shares of common stock** of the Company, vesting over four (4) years with a one-year cliff (25% on the first anniversary, the remainder vesting in equal monthly installments thereafter). All terms are governed by the Company's Stock Plan and your Stock Option Agreement.

멀티 모달 마스터

[실습] Offer Letter 위험 진단

상황

사용한 가상 Offer Letter에 의도적으로 숨긴 위험 조항 4개 발견하기

5. At-Will Employment

Your employment with the Company is "**at-will**," meaning that either you or the Company may terminate the employment relationship **at any time, with or without cause, and with or without notice**. Nothing in this letter shall be construed as a guarantee of continued employment for any specific duration.

6. Restrictive Covenants

You agree that during your employment and for a period of **twelve (12) months following its termination**, you will not, directly or indirectly, engage in or provide services to any business that competes with the Company in the cloud infrastructure or developer tools markets. You also agree not to solicit any Company employee or customer for the same period. This obligation applies **worldwide**.

멀티 모달 마스터

[실습] Offer Letter 위험 진단

상황

사용한 가상 Offer Letter에 의도적으로 숨긴 위험 조항 4개 발견하기

2. Compensation

Your initial annualized base salary will be **USD 165,000**, paid in accordance with the Company's standard payroll cycle (semi-monthly). You will also receive a one-time **signing bonus of USD 20,000**, payable within 30 days of your start date. **Should you voluntarily terminate your employment within twelve (12) months of your start date, you agree to repay the full signing bonus to the Company within thirty (30) days of your last day of employment.**

You will also be eligible for an annual performance bonus of up to 12% of base salary, subject to Company and individual performance, and granted at the sole discretion of the Company.

멀티 모달 마스터

[실습] Offer Letter 위험 진단

상황

사용한 가상 Offer Letter에 의도적으로 숨긴 위험 조항 4개 발견하기

Gemini가 위험 조항을 알려줬는데,

비자/법률/연봉 정보는 AI 환각이 가장 위험한 영역

AI에게 자기 답을 검증시키고 사용자가 한번 더 검증할 필요 있음.

멀티 모달 마스터

CoVe(Chain-of-Verification) 완전 정리

논문 레퍼런스: *"Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"*

AI에게 답을 시키고 끝내지 말고, '네가 한 답을 검증해라'고 한 번 더 시켜라
즉, 모델 스스로에게 한 번 더 검토시키기

멀티 모달 마스터

CoVe(Chain-of-Verification) 완전 정리

논문 레퍼런스: *"Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"*


LLM	Method	Wikidata (Easier)			Wiki-Category list (Harder)		
		Prec. (↑)	Pos.	Neg.	Prec. (↑)	Pos.	Neg.
Llama 2 70B Chat	Zero-shot	0.12	0.55	3.93	0.05	0.35	6.85
Llama 2 70B Chat	CoT	0.08	0.75	8.92	0.03	0.30	11.1
Llama 65B	Few-shot	0.17	0.59	2.95	0.12	0.55	4.05
Llama 65B	CoVe (joint)	0.29	0.41	0.98	0.15	0.30	1.69
Llama 65B	CoVe (two-step)	0.36	0.38	0.68	0.21	0.50	0.52
Llama 65B	CoVe (factored)	0.32	0.38	0.79	0.22	0.52	1.52

Table 1: Test Precision and average number of positive and negative (hallucination) entities for list-based questions on the Wikidata and Wiki-Category list tasks.

멀티 모달 마스터

CoVe(Chain-of-Verification) 완전 정리

논문 레퍼런스: *"Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"*



멀티 모달 마스터

CoVe(Chain-of-Verification) 완전 정리

논문 레퍼런스: "Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"

사용자 쿼리

일론 머스크 에 대한 인물 소개를 해줘.

프롬프트 구조 (3-SHOT)

few-shot 예시 1

Q: 마리 퀴리에 대한 인물 소개를 해줘.

A: 마리 퀴리는 1867년 바르샤바에서 태어난 폴란드계 프랑스 물리학자로...

few-shot 예시 2

Q: 앨런 튜링에 대한 인물 소개를 해줘.

A: 앨런 튜링은 1912년 런던에서 태어난 영국의 수학자로...

few-shot 예시 3

Q: 에이다 러브레이스에 대한 인물 소개를 해줘.

A: 에이다 러브레이스는 1815년 런던에서 태어난 영국의 수학자로...

실제 입력 — LLM이 이어서 생성

Q: 일론 머스크에 대한 인물 소개를 해줘.

A:

LLM 생성 결과 (초안 — 오류 포함 가능)

일론 머스크는 남아프리카공화국 출신의 기업가로, 프리토리아에서 1972년에 태어났다. 페이팔을 공동 창업했으며, 이후 2004년에 스페이스X를 설립했다. 2022년에는 트위터를 인수해 X로 리브랜딩했다...

출생연도(실제 1971), Space 창립 연도(실제 2002)등이 틀렸을 수 있음
다음 단계에서 검증 필요

멀티 모달 마스터

CoVe(Chain-of-Verification) 완전 정리

논문 레퍼런스: *"Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"*

프롬프트 구조 (FEW-SHOT)

few-shot 형식 — 각 사실 → 검증 질문 생성

Context: Q: 마리 퀴리에 대한 인물 소개를 해줘.

A: 마리 퀴리는 1867년 바르샤바에서 태어났다...

Response:

바르샤바에서 출생, 검증 질문: 마리 퀴리는 어디서 태어났나?

1903년 노벨 물리학상 수상, 검증 질문: 마리 퀴리는 언제 노벨상을 받았나?

실제 입력

Context: Q: 일론 머스크에 대한 인물 소개를 해줘.

A: 일론 머스크는 1972년 프리토리아에서 태어났다. 2004년에 스페이스X를 설립했다...

Response:

LLM 생성 결과 (검증 질문 목록)

1972년 프리토리아 출생, 검증 질문: 일론 머스크는 언제, 어디서 태어났나?

페이팔 공동 창업, 검증 질문: 일론 머스크는 페이팔을 공동 창업했나?

2004년 스페이스X 설립, 검증 질문: 스페이스X는 언제 설립됐나?

2022년 트위터 인수, 검증 질문: 일론 머스크는 언제 트위터를 인수했나?

초안 응답의 각 사실 클레임마다 검증 질문을 자동 생성

멀티 모달 마스터

CoVe(Chain-of-Verification) 완전 정리

논문 레퍼런스: *"Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"*

프롬프트 #1 — 출생 정보

few-shot (초안 응답 없이 단독 질문)

Q: 마리 퀴리는 어디서 태어났나?

A: 마리 퀴리는 폴란드 바르샤바에서 태어났다.

Q: 앨런 튜링은 언제 태어났나?

A: 앨런 튜링은 1912년에 태어났다.

실제 질문

Q: 일론 머스크는 언제, 어디서 태어났나?

A:

일론 머스크는 1971년 6월 28일 남아프리카공화국 프리토리아에서 태어났다.

→ 초안의 "1972년"이 아닌 "1971년"으로 정확히 답함.

프롬프트 #3 — 핵심 오류 감지

실제 질문

Q: 스페이스X는 언제 설립됐나?

A:

스페이스X는 2002년에 설립됐다.

초안 응답의 각 사실 클레임마다 검증 질문을 자동 생성

멀티 모달 마스터

CoVe(Chain-of-Verification) 완전 정리

논문 레퍼런스: *"Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"*

프롬프트 구조

few-shot 형식

Context: 마리 퀴리는 1867년 파리에서 태어났다.

다른 출처에 따르면,

Q: 마리 퀴리는 어디서 태어났나? A: 폴란드 바르샤바에서 태어났다.

Response: 마리 퀴리는 1867년 폴란드 바르샤바에서 태어났다.

실제 입력

Context: 일론 머스크는 1972년 프리토리아에서 태어났다.

스페이스X는 2004년에 설립됐다.

다른 출처에 따르면,

Q: 일론 머스크는 언제, 어디서 태어났나?

A: 1971년 6월 28일 남아프리카공화국 프리토리아에서 태어났다.

Q: 스페이스X는 언제 설립됐나?

A: 스페이스X는 2002년에 설립됐다.

Response:

최종 수정 응답

일론 머스크는 남아프리카공화국 출신의 기업가로, 1971년 프리토리아에서 태어났다. 페이팔을 공동 창업했으며, 이후 2002년에 스페이스X를 설립했다. 2022년에는 트위터를 인수해 X로 리브랜딩했다...

“다른 출처에 따르면”이라는 표현이 포인트

멀티 모달 마스터

CoVe(Chain-of-Verification) 완전 정리

논문 레퍼런스: *"Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"*

프롬프트 구조

few-shot 형식

Context: 마리 퀴리는 1867년 파리에서 태어났

다른 출처에 따르면,

Q: 마리 퀴리는 어디서 태어났나? A: 폴란드 바르샤바에서 태어났다.

Response: 마리 퀴리는 1867년 폴란드 바르샤바에서 태어났다.

실제 입력

Context: 일론 머스크는 1971년 남아프리카공화국 프리토리아에서 태어났다.

스페이스X는 2004년에 설립됐다.

다른 출처에 따르면,

Q: 일론 머스크는 언제, 어디서 태어났나?

A: 1971년 6월 28일 남아프리카공화국 프리토리아에서 태어났다.

Q: 스페이스X는 언제 설립됐나?

A: 스페이스X는 2002년에 설립됐다.

Response:

LLM은 이미 답을 알고 있었지만,

자기가 생성한 틀린 초안에 스스로 속은 것

최종 수정 응답

“다른 출처에 따르면”이라는 표현이 포인트

멀티 모달 마스터

CoVe(Chain-of-Verification) 완전 정리

논문 레퍼런스: *"Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"*

프롬프트 구조

few-shot 형식

Context: 마리 퀴리는 1867년 파리에서 태어났다.

다른 출처에 따르면,

Q: 마리 퀴리는 어디서 태어났나? A: 폴란드 바르샤바에서 태어났다.

Response: 마리 퀴리는 1867년 폴란드 바르샤바에서 태어났다.

실제 입력

Context: 일론 머스크는 1972년 프리토리아에서 태어났다.

스페이스X는 2004년에 설립됐다.

다른 출처에 따르면,

Q: 일론 머스크는 언제, 어디서 태어났나?

A: 1971년 6월 28일 남아프리카공화국 프리토리아에서 태어났다.

Q: 스페이스X는 언제 설립됐나?

A: 스페이스X는 2002년에 설립됐다.

Response:

즉, LLM이 틀린 게

“몰라서”가 아니라 “맥락에 끌려가서”

최종 수정 응답

일론 머스크는 1971년 6월 28일 남아프리카공화국 프리토리아에서 태어났다. 페이팔을 공동 창업했으며, 이후 스페이스X를 설립했다...

“다른 출처에 따르면”이라는 표현이 포인트

멀티 모달 마스터

CoVe(Chain-of-Verification) 완전 정리

논문 레퍼런스: *"Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"*

LLM이 생성한 초안을 LLM 스스로 검증하게 하되,
검증할 때는 초안을 안 보여준다.

멀티 모달 마스터

[실습] CoVe(Chain-of-Verification) 프롬프트 작성하기

논문 레퍼런스: *"Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"*

[Step 1]

1차 답변

원래 질문 입력

멀티 모달 마스터

[실습] CoVe(Chain-of-Verification) 프롬프트 작성하기

논문 레퍼런스: *"Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"*

[Step 2] 검증 (CoVe)

(Step1 질문의 답변)

위 답변에 대해:

1. 사실 검증이 필요한 주요 주장 5개 추출
2. 각 주장을 검증할 질문 1개씩 만들기
3. 각 질문에 독립적으로 답하기 (1차 답변 다시 보지 말고)
4. 1차 답변과 다른 부분이 있다면 별 표시하고 수정

멀티 모달 마스터

[실습] CoVe(Chain-of-Verification) 프롬프트 작성하기

논문 레퍼런스: *"Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"*

[Step 3]

최종 답변

검증 결과를 반영한 최종 답변 정리

출처가 불확실한 항목은 '확인 필요'로 표시

멀티 모달 마스터

CoVe(Chain-of-Verification) 프롬프트 한계

논문 레퍼런스: *"Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models"*

환각을
없애지 못함

검증 단계
자체도 환각
가능

비용/시간
증가

실시간 정보/최신
사실은
별도 기술 필요

멀티 모달 마스터

[실습] 나만의 어필 포인트 도출

상황

채용 공고를 가져와서 나만의 어필 포인트를 도출하세요.

Step	무엇을 하나	사용 기법
Step 1	공고 해부 — 필수/우대/숨은 신호/한국인 약점 4분류	Persona + 구조화 출력
Step 2	본인 매칭 — 카테고리별 점수·강점·보완 전략	Few-shot 자기 데이터
Step 3	어필 단락 작성 — 정공법/스토리텔링/문제해결 3개 톤	Multi-Persona



04

Gems 해부학

Gems로 배우보는 시스템 프롬프트

Gems 해부학

같은 프롬프트를 몇 번이나 입력해야 할까?

요셉님, 안녕하세요
무엇을 도와드릴까요?

이 회의록 핵심만 3줄로 요약해줘

+ 🛠️ 도구 사고 모델 ▾ ➤

 이미지 만들기  음악 만들기 글 작성 동영상 만들기 학습에 관한 도움 받기

활기찬 하루 만들기

요셉님, 안녕하세요
무엇을 도와드릴까요?

이 이메일 좀 더 정중한 톤으로 바꿔줘

+ 🛠️ 도구 사고 모델 ▾ ➤

 이미지 만들기  음악 만들기 글 작성 동영상 만들기 학습에 관한 도움 받기

활기찬 하루 만들기

Gems 해부학

프롬프트의 종류




Gems 해부학

시스템 프롬프트란?

AI 모델이 대화에서 따라야 하는 **최상위 지침**


Gems 해부학

시스템 프롬프트란?



Gems 해부학

시스템 프롬프트란?



Gems 해부학

시스템 프롬프트란?

구분	사용자 프롬프트	시스템 프롬프트
입력 시점	매 대화마다	사전 1회 설정
수명	1턴 (휘발성)	세션 전체 (지속)
역할	"오늘의 요청"	"AI의 정체성·규칙"
비유	식당의 그날 주문	직원 매뉴얼·교육

Gems 해부학

시스템 프롬프트란?

구분	사용자 프롬프트	시스템 프롬프트
인력 지정 수명	매 대화마다 1턴 (휘발성)	사전 1회 설정 세션 전체 (지속)
역할	"오늘의 요청"	"AI의 정체성·규칙"
비유	식당의 그날 주문	직원 매뉴얼·교육

반복되는 패턴은 **시스템 프롬프트로 올려라**

Gems 해부학


Gems란?



GEMS 활용 예정

Gems 해부학

Gems란?




Gems 해부학

[실습] Gems 화면 알아보기

Gemini 화면으로 이동

Gems 해부학

Gems 설계 5요소



Gems 해부학

Gems 설계 5요소

요소	의미	예시
Persona (더 구체적인 인물상)	누구로서 답하는가	"10년차 시니어 리크루터"
Scope (할 것/안할 것)	다루는 범위 / 다루지 않는 범위	"이력서 한정, 비자 질문 거절"
Process (반복 단계)	매 입력마다 수행할 단계	"① 평가 → ② 약점 → ③ 수정안"
Format	출력 디폴트 형태	"표 + 마지막 200자 요약"
Constraint	가드레일	"사실 부풀리기 금지"

Gems 해부학

Persona: 누구인가?

Bad

도움을 주는 친절한 AI

So-so

이력서 전문가

Good

실리콘밸리에서 10년(연차) IT 채용(도메인) 이력서 평가(특기) 경력의 시니어 리크루터

Gems 해부학

Scope: 범위

Bad

이력서를 봐드려요 (범위만 있고 거절 영역 없음)

Good

영문 IT 이력서 첨삭만 수행.
비자/연봉협상/면접질문은 정중히 거절

[O] - X만 한다.

[X] - Y, Z는 거절한다.

Gems 해부학

Scope: 범위

Bad

이력서를 봐드려요 (범위만 있고 거절 영역 없음)

거절이 없으면 **Gem**이 모든 질문에 답하려 함

Good

거절은 품질 보증의 다른 이름

비자/연봉협상/면접질문은 정중히 거절

[O] - X만 한다.

[X] - Y, Z는 거절한다.

Gems 해부학

Process: 절차

Bad

이력서를 잘 분석해서 개선점을 알려주세요.

Good

①평가하라 (3줄 인상평) → ②찾아라 (약점 Top3) → ③제시하라 (Before/After 표)

“분석하다” 보다는 “찾아라/평가하라/요약하라” 같은 명령형 동사

Gems 해부학

Format: 출력 형태

Bad

잘 정리해서 보여주세요.

Good

표 + 3개 박스(시각요소) + 각 항목 100자 이내(길이) + 마지막에 200자 한국어 총평(마무리)

Gems 해부학

Constraint: 가드레일

Bad

정확하게 답해주세요.

Good

사실 부풀리기 금지(금지) + 모르는 회사·기술은 '확인 필요'로 표시(안전장치) +
'본 평가는 추정이며 실제 채용 결과를 보장하지 않음' 명시(면책)

Gems 해부학

[실습] 한 줄 프롬프트를 P.S.P.F.C Gem으로 만들기

직업전문학교님, 안녕하세요
무엇을 도와드릴까요?

"내가 쓴 이메일을 좀 더 정중하게 바꿔줘"

+

🔍 도구

빠른 모델 ▾



이미지 만들기



음악 만들기

글 작성

활기찬 하루 만들기

학습에 관한 도움 받기

Gems 해부학

[실습] 한 줄 프롬프트를 P.S.P.F.C 프롬프트로 변경하기

체크리스트 질문

O/X

Persona를 읽고 이 사람의 직업·연차가 그려지는가?

Scope에 거절 영역이 1개 이상 있는가?

Process가 번호 + 명령형 동사로 시작하는가? (분석하다 ✕ / 진단하라 ☑)

Format을 읽고 결과물 모양이 머릿속에 그려지는가?

Constraint에 이 Gem 특유의 함정(정중함 → 거절 약화)을 잡는 항목이 있는가?

Gems 해부학

[실습] Gems 페르소나 부여하기

도

도움이

도움이

설명

어떤 Gem이고 무슨 역할을 하는지 설명하세요.

요청 사항 ①

사용자에게 친절하게 도움을 주는 AI입니다.
무엇이든 물어보세요.

↶

↷

✎

기본 도구 ①

기본 도구 없음 ▾

지식 ①

Gem이 참조할 파일을 추가하세요.

+

☐ 지식 출처 사용 중지 ①



도

도움이

이름

도움이

설명

어떤 Gem이고 무슨 역할을 하는지 설명하세요.

요청 사항 ①

[Persona] 당신은 미국 빅테크에서 10년 경력을 쌓은 시니어 IT 리크루터입니다. FAANG급 채용 평가 경험이 있습니다.

[Scope] 영문 이력서/링크드인 프로필 첨삭만 수행합니다. 비자, 연봉 협상, 면접 코칭 요청은 정중히 거절하세요.

[Process] 모든 입력에 대해 다음 순서로 답변하세요:
① 전체 인상 평가 (3줄)
② 이력서/링크드인 프로필 첨삭 (3줄)
③ 면접 코칭 (3줄)

↶

↷

✎

기본 도구 ①

기본 도구 없음 ▾

지식 ①

Gem이 참조할 파일을 추가하세요.

+

☐ 지식 출처 사용 중지 ①

Gems 해부학

[실습] Gems 설계 5요소

상황

Gems의 요청사항에 부분에 Gemini 시스템 프롬프트를 부여하여 새로운 대화를 시도하세요.

주제: MBTI 통역기 Gem

Gems 해부학

[실습] Gems 설계 5요소

상황

Gems의 요청사항에 부분에 Gemini 시스템 프롬프트를 부여하여 새로운 대화를 시도하세요.

안녕? 너는 누구야?

M

MBTI 통역기 Gem • 사용자설정 Gem

안녕하세요! 저는 10년차 MBTI 전문 상담사이자 메신저 대화 분석가 'MBTI 통역기 Gem'입니다. ✉

카카오톡이나 메신저 대화 텍스트를 분석하여 상대방의 행동 패턴과 의사소통 스타일을 파악하고, 원활한 소통을 도와드리고 있습니다.

먼저, 분석을 시작하기 위해 질문을 하나 드리겠습니다.

분석하고자 하는 상대방과 나눈 대화 내용이나 궁금한 상황이 있으신가요? (대화 내용을 공유해 주시면 차근차근 분석을 시작하겠습니다. 단, 이름이나 전화번호 등의 개인정보는 [삭제] 처리 후 올려주세요)

대화 내용이나 상황을 편하게 말씀해 주세요!

Gems 해부학

[실습] Gems 설계 5요소

상황

Gems의 요청사항에 부분에 Gemini 시스템 프롬프트를 부여하여 새로운 대화를 시도하세요.

주제: 회의록 3줄 요약기

Gems 해부학

[실습] Gems 설계 5요소

상황

Gems의 요청사항에 부분에 Gemini 시스템 프롬프트를 부여하여 새로운 대화를 시도하세요.

Gems 회의록

TXT

회의록 3줄 요약기 • 사용자설정 Gem

생각하는 과정 표시

결정사항

- 결제 모듈의 API 응답 지연 문제를 해결하기 위해 캐싱 레이어를 도입하기로 결정함.
- 개발 효율성과 전환율을 고려하여 신규 온보딩 플로우를 B안(3단계 축소)으로 확정함.
- 온보딩 개편 일정과의 데이터 혼선을 방지하기 위해 마케팅 캠페인 시작일을 6월 1일로 연기함.

액션아이템

담당자	할 일	기한
이도현	캐싱 레이어 도입 설계 초안 공유	2026-05-07
김서연	신규 온보딩 플로우 B안 최종 시안 확정	2026-05-09

Gems 해부학

[실습] Gems 설계 5요소

상황

당신은 일일 업무로 오늘 있던 일을 조선왕조실록을 기록해야합니다.

조선왕조실록에서 사용하는 톤으로 작성하는 Gems를 만드세요.

주제: 조선왕조실록 Gem




05

Workspace x Gemini

일의 흐름 안에 AI를 넣어라

Workspace x Gemini


[복습] 지난 시간과 오늘



프롬프트가 Gemini에서 멈추는 것이 아닌 **이메일/문서/시트/회의** 안으로 전달

Workspace x Gemini


Google Workspace에서 Gemini를 사용하는 방법 1



구글 드라이브 우측 상단에 제미나이 아이콘 클릭

Workspace x Gemini


Google Workspace에서 Gemini를 사용하는 방법 1



열려 있는 창을 기반으로 자동 컨텍스트

Workspace x Gemini

Google Workspace에서 Gemini를 사용하는 방법 2: mention 활용하기



Workspace x Gemini

Google Workspace에서 Gemini를 사용하는 방법 2: **mention** 활용하기



Workspace x Gemini

Mention 기능을 활용한 Google Workspace

@Google Calendar 다음주 준비해야하는 일을 @Google Keep 에 To do 리스트로 만들어줘.

Keep 앱에서 생성된 체크리스트를 확인하실 수 있으며, 추가하거나 수정하고 싶은 내용이 있다면 언제든지 말씀해 주세요!

 Google Calendar

PT

5월 4일 (월요일) • 오후 9:00~ 오후 10:00

[조교] C++ 프로그래밍

5월 5일 (화요일) • 오전 11:00~오후 1:00

[수업] 트리즈를 이용한 발명적 문제해결

5월 5일 (화요일) • 오후 2:00~ 오후 5:00

[수업] 스마트시티특론

5월 5일 (화요일) • 오후 7:00~ 오후 10:00

[NGN] 논문 심사

5월 6일 (수요일) • 오후 6:00~ 오후 8:00


학업 상담

5월 7일 (목요일) • 오전 11:00~오후 12:00

Workspace x Gemini

Mention 기능을 활용한 Google Workspace

@Google Calendar 다음주 준비해야하는 일을 @Google Keep 에 To do 리스트로 만들어줘.



Workspace x Gemini

Mention 기능을 활용한 Google Workspace

@Gmail 오늘 온 메일들 요약해줘



생각하는 과정 표시 ▼

오늘(5월 3일, 일요일) 수신된 새로운 메일은 없으나, 가장 최근인 어제(5월 2일) 도착한 주요 메일 3건을 요약해 드립니다.

- **AI 연구 논문 소식 (Hugging Face):** 'Heterogeneous Scientific Foundation Model Collaboration', 'Visual Generation in the New Era' 등 5월 1일 자 주요 AI 연구 논문들의 요약 리스트가 도착했습니다. [🔗](#)
- **GitHub 앱 권한 요청:** 계정에 설치된 GitHub App 'Cursor'가 추가 액세스 권한을 요청하고 있으니 확인이 필요합니다. [🔗](#)
- **인턴십 및 취업 준비 안내 (Perplexity):** 인턴십 탐색, 기업 조사, 면접 준비 등을 돕는 Perplexity의 새로운 워크플로우 도구에 대한 안내 메일입니다. [🔗](#)

추가로 확인하고 싶은 특정 날짜나 주제의 메일이 있다면 말씀해 주세요.

[🔗](#) 소스

Workspace x Gemini

Mention 기능을 활용한 Google Workspace

@Gmail 가장 최근에 결제한 Zoom 이메일을 찾아서 @Google Docs 에 저장해줘.



생각하는 과정 표시 ▼

가장 최근(2026년 4월 29일) Zoom 결제 관련 이메일을 찾아서 Google Docs에 저장했습니다. 🔗 +1

[Zoom 결제 내역 \(2026-04-29\)](#)

Zoom 결제 내역...026-04-29)

Google Docs

저장된 문서에는 결제 금액(26,179원), 계정 번호, 구독 상품(Zoom Workplace 프로) 등 상세 내역이 포함되어 있습니다. 추가로 필요한 사항이 있으시면 말씀해 주세요! 🔗 +1

소스

Workspace x Gemini

Mention 기능을 활용한 Google Workspace

@Gmail 가장 최근에 결제한 Zoom 인보이스 pdf 다운 받아서
@Google Drive 저장해줘.



생각하는 과정 표시 ▼

가장 최근(2026년 4월 29일) Zoom 결제 관련 이메일을 확인한 결과, 요청하신 인보이스 PDF 파일이 이미 Google Drive에 저장되어 있는 것을 확인했습니다.  +1

인보이스 상세 정보:

- 파일 이름: INV351808559_A27251599_04282026.pdf  +1
- 결제 금액: 26,179 KRW  +1
- 결제 날짜: 2026년 4월 28일 (이메일 수신일: 4월 29일)  +1
- 계정 번호: 5011333702  +1

해당 파일은 아래 링크를 통해 Google Drive에서 바로 확인하실 수 있습니다.

[INV351808559_A27251599_04282026.pdf](#)

추가로 인보이스를 다른 폴더로 이동하거나 다른 작업이 필요하시면 말씀해 주세요.



소스

Workspace x Gemini

Mention 기능을 활용한 Google Workspace

@Gmail 가장 최근 박병주에게 온 메일에서 첨부파일을 다운 받아서
@Google Drive 에 저장해줘



생각하는 과정 표시 ▾

박병주 님으로부터 온 가장 최근 이메일(2026년 4월 16일)을 확인하였습니다. 해당 메일은 '2026년도 과학기술정보통신부 개인기초연구사업 2차 신규과제 신청요강 및 온라인 신청 매뉴얼 공지'에 관한 내용이며, 총 5개의 첨부파일이 포함되어 있습니다.

현재 제가 Gmail의 첨부파일을 직접 Google Drive로 내려받아 저장하는 기능을 직접 수행할 수는 없으나, 해당 파일들이 포함된 메일 정보와 파일 목록을 안내해 드립니다.

이메일 정보:

- 보낸 사람: 박병주 (bj4906@koreatech.ac.kr)
- 날짜: 2026년 4월 16일 19:43
- 이메일 링크: [Gmail에서 확인하기](#)

첨부파일 목록:

1. [붙임 1] 2026년도 과학기술정보통신부 개인기초연구사업 2차 신규과제 신청요강 .pdf
2. [붙임 2] 2026년도 과학기술정보통신부 개인기초연구사업 2차 신규과제 별첨 .zip

Workspace x Gemini

Mention 기능은 어디까지 활용이 가능할까?



@Google Docs (구글 문서)

문서 생성: 지금처럼 보고서, 기획안, 편지 등을 작성해 새 구글 문서로 바로 저장 가능

내용 분석: 기존에 작성된 특정 문서를 불러와 요약하거나, 그 내용을 바탕으로 질의응답 가능.

편집 제안: 기존 문서의 톤앤매너를 바꾸거나 맞춤법을 검사해 달라고 요청 가능

Workspace x Gemini

Mention 기능은 어디까지 활용이 가능할까?



@Google Drive (구글 드라이브)

파일 검색: 파일 이름이나 내용을 기반으로 검색 가능

정보 추출: 드라이브에 저장된 파일의 내용을 비교 분석 및 핵심 내용 요약 가능

데이터 통합: 흩어져 있는 자료들을 모아 하나의 주제로 정리

※ 폴더 생성이나 파일 삭제와 같은 관리 기능은 현재 지원하지 않음

Workspace x Gemini

Mention 기능은 어디까지 활용이 가능할까?



@Gmail (지메일)

이메일 요약: 특정 인물과 주고받은 메일함이나 긴 스레드를 요약해 핵심만 알려줌

메일 찾기: 영수증 메일들만 찾아줘 와 같은 메일 찾기

답장 및 초안 작성: 메일 내용을 바탕으로 적절한 답장 초안을 작성하거나, 새로운 메일 문구를 생성 가능

※ 보안을 위해 메일을 직접 전송하는 기능은 제한
사용자가 최종 확인 후 발송해야 함.

Workspace x Gemini

Mention 기능은 어디까지 활용이 가능할까?



@Google Calendar (구글 캘린더)

일정 확인: 내 스케줄 조회 가능

일정 추가: 캘린더에 일정 생성 가능

일정 조정: 기존 일정의 시간을 확인하고 변경 제안 가능

Workspace x Gemini

Gemini APP vs Workspace

구분	Gemini App	Workspace 통합
본질	범용 챗봇 + Deep Research	작업 중인 파일이 자동 컨텍스트
입력 방식	사용자가 직접 타이핑·복붙	열려 있는 파일이 자동 주입
강점	외부 정보 리서치, 긴 사고 흐름	문서·메일·시트 안에서 즉시 산출
대표 시나리오	"산업 동향 리서치"	"이메일 초안 작성"
결과물 위치	App 안의 대화	작업 중인 파일 안

Workspace x Gemini

[실습] @멘션은 어디서 쓰는가?

상황

최근 뉴스 기사에서 베트남과 관련된 정보를 찾아서 Docs에 핵심 결론 3줄로 요약하기

최근 뉴스 기사에서 베트남과 관련된 정보를 찾아주고 @Google Docs 에 핵심 결론 3줄로 요약해줘.

Workspace x Gemini

[실습] @멘션은 어디서 쓰는가?

상황

최근 뉴스 기사에서 베트남과 관련된 정보를 찾아서 Docs에 핵심 결론 3줄로 요약하기

최근 뉴스 기사에서 베트남과 관련된 정보를 찾아주고 @Google Docs 에 핵심 결론 3줄로 요약해줘.

Workspace x Gemini

[실습] @멘션은 어디서 쓰는가?

상황

다음 수업 시간 일정 잡기

@Google Calendar 5월 11일 9시 ~ 18시 한국직업전문학교 생성형 AI 강의 수강 저장해줘.

Workspace x Gemini

[실습] @멘션은 어디서 쓰는가?

상황

다음 수업 시간 일정 삭제하기

@Google Calendar 5월 11일 한국직업전문학교 일정 삭제해줘.

Workspace x Gemini

[실습] @멘션은 어디서 쓰는가?

상황

구로디지털단지역 맛집 리스트를 조사하고 구글 docs로 임원 보고용 보고서로 작성하고 메일 초안 작성하기

구로디지털단지역 근처 점심 시간 직장인이 가기 좋은 맛집을 찾아주고 분석해서 @Google Docs 로 임원 보고용 보고서로 작성해주고 @Gmail workspace@koreavc.or.kr로 메일 초안 작성해줘.

Workspace x Gemini

[실습] @멘션은 어디서 쓰는가?

상황

구로디지털단지역 맛집 리스트를 조사하고 구글 docs로 임원 보고용 보고서로 작성하고 메일 초안 작성하기

구로디지털단지역 근처 점심 시간 직장인이 가기 좋은 맛집을 찾아주고 분석해서 @Google Docs 로 임원 보고용 보고서로 작성해주고 @Gmail workspace@koreavc.or.kr로 메일 초안 작성해줘.

Workspace x Gemini

@멘션을 사용하는 사례

상황

Calendar + Gmail을 활용하여 회의 사전 안내

@Calendar 다음 주 화요일 임원 회의의 안건과
@Gmail 해당 프로젝트 관련 최근 2주 스레드를 참고해서참석자에게
보낼 사전 안내 메일 초안을 써줘

매번 회의 전마다 메일·일정을 오가며 정리하던 작업 자동화

Workspace x Gemini

@멘션을 사용하는 사례

상황

기간을 좁혀서 정확도를 올리는 방법으로 Gmail + 기간 한정

@Gmail 지난 7일간 받은 메일 중
'긴급' 'asap' '리뷰 요청' 키워드가 들어간 것만 골라서
중요도순으로 정리해줘

휴가 복귀 후 메일 트리아지

Workspace x Gemini

@멘션을 사용하는 사례

상황

회의록을 태스크 트래커로 이관하는 방법

@Docs '10/28 팀 회의록'에서
액션 아이템만 뽑아서담당자 / 마감일 / 우선순위 표로 만들어줘

Docs 회의록 → 액션 아이템 추출

Workspace x Gemini

@멘션을 사용하는 사례

상황

기억나지 않는 자료 찾기

@Docs '10/28 팀 회의록'에서
액션 아이템만 뽑아서담당자 / 마감일 / 우선순위 표로 만들어줘

Docs 회의록 → 액션 아이템 추출

Workspace x Gemini

@멘션을 사용하는 사례

상황

기억나지 않는 자료 찾기

@Drive 작년에 외주 업체와 계약할 때 썼던 표준 NDA 템플릿 비슷한
문서 찾아줘

파일명이 기억 안 날 때 내용 기반 검색

Workspace x Gemini

@멘션을 사용하는 사례

상황

반복 작업 자동화 패턴으로 프롬프트 자체를 자산으로 만드는 방법

@Drive 작년에 외주 업체와 계약할 때 썼던 표준 NDA 템플릿 비슷한 문서 찾아줘

파일명이 기억 안 날 때 내용 기반 검색

Workspace x Gemini

@멘션을 사용하는 사례

상황

반복 작업 자동화 패턴으로 프롬프트 자체를 자산으로 만드는 방법

@Calendar 이번 주 일정과 @Gmail 이번 주 보낸 주요 메일을
참고해서

다음 형식으로 주간 업무 보고를 작성해줘:

- 이번 주 한 일 (3개)
- 다음 주 할 일 (3개)
- 이슈/리스크 (있을 경우만)

매주 금요일에 같은 프롬프트 재사용

Workspace x Gemini

[실습] side Panel 사용하기

상황

부모님과 함께 가는 3박 4일 오사카 여행을 준비합니다. 동행 인원 3명, 1인 예산 80만원, 출국 6/15(토). 부모님은 도보 이동 시간이 길면 힘들어하십니다.

65세 부모님 동반 오사카 3박 4일 여행 계획 (6/15 ~ 6/18)

1. 개요

- 출발지/목적지: 인천(ICN) / 오사카(KIX)
- 여행 기간: 2026년 6월 15일(토) ~ 6월 18일(화), 3박 4일
- 여행 인원: 성인 3명 (성인 1명, 65세 부모님 2명)
- 1인 예산 예산: 100만원 (식비, 교통, 입장료 포함. 항공/숙박 제외)
- 제약 사항:
 - 1일 도보 이동 20분 이내 (최소화)
 - 아간 일정 없음

본 일정은 부모님의 편안함과 안전을 최우선으로 고려하여, 느긋하고 여유로운 동선으로 계획되었습니다. 이동은 주로 택시 및 대중교통을 최소화하여 피로도를 낮추는 데 중점을 두었습니다.

2. 일자별 상세 일정

1일자: ☐ Date (토) - 오사카 도착 및 도심 적응

시간	장소	이동수단	1인 예상 비용 (KRW)	비고
오전	인천 출발	항공	0	항공/숙박비는 예산 제외
오후	간사이 국제공항 (KIX) 도착			입국 수속
☐ Date	공항 리무진 탑승	리무진 버스	15,000	숙소 인근 정류장 하차
☐ Date	숙소 도착 및 체크인	도보 (5분 이내)	0	
17:00	저녁 식사: 가깝고 속 편한 일식	도보 (10분 이내)	30,000	숙소 근처 식당 (예: 우동, 소바)
19:00	숙소 복귀 및 휴식	도보	0	충분한 휴식

Workspace x Gemini

[실습] side Panel 사용하기

상황

부모님과 함께 가는 3박 4일 오사카 여행을 준비합니다. 동행 인원 3명, 1인 예산 80만원, 출국 6/15(토). 부모님은 도보 이동 시간이 길면 힘들어하십니다.

65세 부모님 동반 오사카 3박 4일 여행 계획 (6/15 ~ 6/18)

1. 개요

- 출발지/목적지: 인천(ICN) / 오사카(KIX)
- 여행 기간: 2026년 6월 15일(토) ~ 6월 18일(화), 3박 4일
- 여행 인원: 성인 3명 (성인 1명, 65세 부모님 2명)
- 1인 예산 예산: 100만원 (식비, 교통, 입장료 포함. 항공/숙박 제외)
- 제약 사항:
 - 1일 도보 이동 20분 이내 (최소화)
 - 아간 일정 없음

본 일정은 부모님의 편안함과 안전을 최우선으로 고려하여, 느긋하고 여유로운 동선으로 계획되었습니다. 이동은 주로 택시 및 대중교통을 최소화하여 피로도를 낮추는 데 중점을 두었습니다.

2. 일자별 상세 일정

1일자: ☐ Date (토) - 오사카 도착 및 도심 적응

시간	장소	이동수단	1인 예상 비용 (KRW)	비고
오전	인천 출발	항공	0	항공/숙박비는 예산 제외
오후	간사이 국제공항 (KIX) 도착			입국 수속
☐ Date	공항 리무진 탑승	리무진 버스	15,000	숙소 인근 정류장 하차
☐ Date	숙소 도착 및 체크인	도보 (5분 이내)	0	
17:00	저녁 식사: 가깝고 속 편한 일식	도보 (10분 이내)	30,000	숙소 근처 식당 (예: 우동, 소바)
19:00	숙소 복귀 및 휴식	도보	0	충분한 휴식

Workspace x Gemini

[실습] side Panel 사용하기

상황

부모님과 함께 가는 3박 4일 오사카 여행을 준비합니다. 동행 인원 3명, 1인 예산 80만원, 출국 6/15(토). 부모님은 도보 이동 시간이 길면 힘들어하십니다.

65세 부모님 동반 오사카 3박 4일 여행 계획 (6/15 ~ 6/18)

1. 개요

- 출발지/목적지: 인천(ICN) / 오사카(KIX)
- 여행 기간: 2026년 6월 15일(토) ~ 6월 18일(화), 3박 4일
- 여행 인원: 성인 3명 (성인 1명, 65세 부모님 2명)
- 1인 예산 예산: 100만원 (식비, 교통, 입장료 포함. 항공/숙박 제외)
- 제약 사항:
 - 1일 도보 이동 20분 이내 (최소화)
 - 아간 일정 없음

본 일정은 부모님의 편안함과 안전을 최우선으로 고려하여, 느긋하고 여유로운 동선으로 계획되었습니다. 이동은 주로 택시 및 대중교통을 최소화하여 피로도를 낮추는 데 중점을 두었습니다.

2. 일자별 상세 일정

1일자: 📅 Date (토) - 오사카 도착 및 도심 적응

시간	장소	이동수단	1인 예상 비용 (KRW)	비고
오전	인천 출발	항공	0	항공/숙박비는 예산 제외
오후	간사이 국제공항 (KIX) 도착			입국 수속
📅 Date	공항 리무진 탑승	리무진 버스	15,000	숙소 인근 정류장 하차
📅 Date	숙소 도착 및 체크인	도보 (5분 이내)	0	
17:00	저녁 식사: 가깝고 속 편한 일식	도보 (10분 이내)	30,000	숙소 근처 식당 (예: 우동, 소바)
19:00	숙소 복귀 및 휴식	도보	0	충분한 휴식

Workspace x Gemini

[실습] side Panel 사용하기

상황

부모님과 함께 가는 3박 4일 오사카 여행을 준비합니다. 동행 인원 3명, 1인 예산 80만원, 출국 6/15(토). 부모님은 도보 이동 시간이 길면 힘들어하십니다.

제목 없는 스프레드시트 ☆

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 Gemini 확장 프로그램 도움말

100% | W % .00 .00 123 | - 10 + | B I U A | | | | |

A1	A	B	C	D	E	F
1	카테고리	평균 단가 (KRW)	일수/횟수	소계 (KRW)	비고	예산 충족 (TRUE/FALSE)
2	항공권	450,000	1	450,000	왕복 (LCC 기준)	TRUE
3	숙박	60,000	3	180,000	1인당 1박 기준 (3인실/에어비)	TRUE
4	식비	55,000	4	220,000	1일 3식 기준	TRUE
5	교통(도시 내)	15,000	4	60,000	오사카 주유패스 1일 포함	TRUE
6	입장료	40,000	2	80,000	유니버설 스튜디오 제외	TRUE
7	쇼핑 예비비	100,000	1	100,000	기념품 및 개인 쇼핑 예산	TRUE
8	**합계**			**1,090,000**		
9	✕ 닫기	✓ 삽입	🔗			
10						

Workspace x Gemini

[실습] side Panel 사용하기

상황

평일 5일치 점심 도시락 식단을 준비합니다.

1인분, 1끼 5,000원 이하, 단백질 25g 이상, 같은 메뉴 2회 금지

1. **Google Sheets**의 gemini로 5일치 식단표(요일/주식/단백질/채소/예상
단가/단백질 g)를 만든다.
2. 냉장고에 있는 재료 사진 1장을 **Gemini App**에 업로드해
"이 재료들로 위 식단 중 어떤 날 메뉴를 먼저 소진할 수 있어?" 질문하기
3. 결과를 다시 Sheets로 가져와 "장보기 리스트" 시트를 추가 생성.

Workspace x Gemini

[실습] side Panel 사용하기

상황

평일 5일치 점심 도시락 식단을 준비합니다.

1인분, 1끼 5,000원 이하, 단백질 25g 이상, 같은 메뉴 2회 금지



@Google Drive 5일치 식단 sheet에서 이미지에 있는 재료들로 위 식단 중 어떤 날 메뉴를 먼저 소진할 수 있어?

◆ 분석 외 1개 ▾

제공해주신 '5일치 식단' 시트와 냉장고 이미지를 비교하여 분석한 결과는 다음과 같습니다.

1. '5일치 식단' 시트 구성

- 월요일: 잡곡밥, 닭가슴살 샐러드 (양상추, 오이)
- 화요일: 통밀빵, 참치 샌드위치 (토마토, 양파)
- 수요일: 현미밥, 두부조림 (시금치나물)
- 목요일: 곤약면, 소고기 샤브샤브 (청경채, 숙주)
- 금요일: 오트밀, 계란 스크램블 (파프리카)

2. 냉장고 이미지의 재료 확인

- 냉장고 상단 선반에 계란(달걀)과 토마토가 보관되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

3. 소진 가능한 메뉴 분석

- 화요일 메뉴인 '참치 샌드위치'에 필요한 **토마토**와 금요일 메뉴인 '계란 스크램블'에 필요한 **계란**이 있습니다.
- 요일의 순서를 기준으로 볼 때, 금요일보다 화요일이 먼저 시작되므로 **화요일** 메뉴를 먼저 소진할 수 있습니다.

Workspace x Gemini

[실습] side Panel 사용하기

상황

평일 5일치 점심 도시락 식단을 준비합니다.

1인분, 1끼 5,000원 이하, 단백질 25g 이상, 같은 메뉴 2회 금지

그러면 그 결과를 바탕으로 @Google Drive 5일치 식단에서 장보기 리스트 시트를 추가 생성해줘.

Workspace

요청하신 결과를 바탕으로 '5일치 식단 장보기 리스트' 시트를 추가로 생성했습니다.

[5일치 식단 장보기 리스트](#)

5일치 식단 장보기 리스트

Google Sheets

해당 시트에는 식단에 필요한 식자재와 냉장고에 보유 중인 재료가 구분되어 정리되어 있으므로 장보실 때 참고하시기 바랍니다.

🔗 📄 📁 ⋮

5일치 식단 장보기 리스트				
파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 Gemini 확장 프로그램				
🔍 ↶ ↷ 🔄 📄 100% W % .00 123 기본값 ...				
A1	구분			
	A	B	C	D
1	구분	식자재명	수량	필요 여부
2	식단	닭가슴살	5팩	필요
3	식단	양상추	2통	필요
4	식단	오이	2개	필요
5	식단	통밀빵	1개	필요
6	식단	참치캔	2개	필요
7	식단	양파	2개	필요
8	식단	토마토	3개	보유 중(냉장고)
9	식단	현미밥	5팩	필요
10	식단	두부	2모	필요
11	식단	시금치	1단	필요
12	식단	곤약면	5팩	필요
13	식단	소고기	500g	필요
14	식단	청경채	2봉	필요
15	식단	숙주	2봉	필요
16	식단	오트밀	1팩	필요
17	식단	파프리카	3개	필요
18	식단	계란	10구	보유 중(냉장고)
19				

Workspace x Gemini

[실습] side Panel 사용하기

상황

미팅 녹음 파일이 있습니다. 의사결정 사항/후속 액션/담당자/기한을 분리해 회의록을 만들고, 참석하지 못한 동료에게 보낼 요약 메일 초안까지 자동화합니다.

상황극



녹음 파일을 듣고 다음 섹션으로 재구성해서 @Google Docs
에 저장해줘. ^

1. 의사결정 사항 (결정자 명시)
2. 후속 액션 (담당자/기한/산출물 형태)
3. 미결 안건 (왜 미결인지 1줄)
4. 다음 회의에서 다룰 것

원문 인용은 결정의 근거가 되는 발언만 1~2문장 보존하고 이외
에는 요약/재구성 해줘.

Workspace x Gemini

[실습] side Panel 사용하기

상황

미팅 녹음 파일이 있습니다. 의사결정 사항/후속 액션/담당자/기한을 분리해 회의록을 만들고, 참석하지 못한 동료에게 보낼 요약 메일 초안까지 자동화합니다.

The screenshot displays a workspace interface with a main document titled "Clean Air Mini X100 협업 관련 미팅 요약" and a side panel on the right containing Gemini AI chat and a "Clean Air Mini X100" document.

Clean Air Mini X100 협업 관련 미팅 요약
일자: 2025년 5월 3일
참석자: 오영 팀장, XYZ 브랜드 팀장

1. 의사결정 사항
결정자: XYZ 브랜드 팀장
• 신제품 출시를 위한 Clean Air Mini X100에 대한 소량 가전 라인업 확장과 XYZ 브랜드와의 B2B 제휴
• 새로운 공급처로 수급처를 내부 검토 결과 결정에 착수하기로 함 [jake] 회
• 결정 근거: "오는 달말에 주선 내용 잘 정리해서 내부에서 검토해 보겠습니다." [jake] 회

2. 후속 액션

내용	담당자	기한	산출물 형태
제품 소개 자료 및 AI 최적화 발송	오영 팀장	회의 직후	이메일

[jake] 회

3. 미결 안건
• XYZ 브랜드 내부의 공식적인 검토 및 승인 프로세스가 필요하여 최종 협업 여부는 현재 확정되지 않음 [jake] 회

4. 다음 회의에서 다룰 것
• XYZ 브랜드 내부 검토 결과 공유 및 피드백 [jake] 회
• B2B 제휴 조건 가격(79,000원) 및 최소 주문 수량(2000개) 등 세부 계약 조건 협의 [jake] 회
• 커스터마이징 지원 가능 범위 및 일정 확정 [jake] 회

Side Panel (Gemini):
대상: 아예 회의에 참여하지 못한 [전우, 태현, 우영]에게: 동료 간 차원스러운 혼란감, 정보 전달 중 실수... ①: 결정사항 한 문단 ...
아예 미팅에 참여하지 못한 전우님, 태현님, 우영님께 "Clean Air Mini X100" 협업 관련 회의 요약 내용을 공유드립니다.
결정사항
XYZ 브랜드 팀장은 신제품 '클린에어 미니 X100'에 소량 가전 라인업 확장과 B2B 제휴 제안을 승인적으로 수락하고, 내부 검토 절차에 착수하기로 결정하였습니다. ①
본인 담당 액션
우측 '액션으로' 탭에 회의 직후 제품 소개 자료 및 AI 최적화를 정리하여 이메일로 발송하는 업무를 완료합니다. ②
확인 필요 안건
XYZ 브랜드 내부의 공식적인 검토 및 승인 프로세스가 필요하기 때문에 최종 협업 여부는 아직 확정되지 않은 상태입니다. 참고 부탁드립니다. 다음 회의에서 B2B 프로세스 가격(79,000원) 및 최소 주문 수량(2000개) 등 세부 계약 조건을 협의할 예정입니다. ③

미니 프로젝트

[미션] 페르소나 선택해서 산출물 1개 만들기

상황

4개의 페르소나 중 1명을 선택하고, 그 사람이 되어 산출물 1개를 만든다.

조건

1. Workspace 앱 3개 이상을 거칠 것
2. Side Panel 또는 @emotion을 1회 이상 사용할 것
3. AI 결과를 그대로 쓰지 말고 1번 이상 검증/수정할 것
4. 페르소나의 이름/숫자/조건을 일관되게 유지할 것

오늘도 고생하셨습니다.

Q & A

김요셉 | AI 전문 강사

이메일: gkfhak123@gmail.com