




Nama : Septianda Reza Maulana  
Kelas : TI-2A  
NIM : 1841720135

**Praktikum – Bagian 1: Instalasi Laravel di Windows**

Langkah	Keterangan
1	<p>Laravel menggunakan Composer untuk mengelola dependensinya. Jadi, sebelum menggunakan Laravel, pastikan Composer telah terinstall terlebih dahulu. Composer adalah dependensi manajer untuk library PHP. Composer digunakan untuk menginstal, menghapus, dan memperbarui paket PHP. Unduh composer melalui <a href="https://getcomposer.org/">https://getcomposer.org/</a>, pilih Download untuk memulai proses unduh.</p> 
2	<p>Terdapat 2 cara dalam menginstall Laravel, <b>1. Install Via Laravel Installer</b> Setelah proses instalasi Composer selesai, buka Command Prompt lalu tuliskan lokasi folder yang akan menampung folder kerja kita. Karena pada praktikum sebelumnya telah</p>

menggunakan XAMPP, maka dapat menggunakan folder htdocs. Pindah ke direktori htdocs dengan ketik: **cd C:\xampp\htdocs**. Setelah berada di dalam folder, ketikkan perintah sebagai berikut:

### composer global require "laravel/installer"

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.720]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\sasus>cd C:\xampp\htdocs

C:\xampp\htdocs>composer global require "laravel/installer"
Changed current directory to C:/Users/sasus/AppData/Roaming/Composer
Using version ^3.0 for laravel/installer
./composer.json has been updated
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Nothing to install or update
Generating autoload files
0 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!

C:\xampp\htdocs>
```

Tunggulah hingga proses penginstalan selesai. Setelah itu, Kita bisa mulai membuat project laravel dengan mengetikkan perintah:

### laravel new laravelapp

Keterangan:

**laravelapp**: merupakan folder kerja laravel, Kita dapat menggantinya sesuai dengan keinginan

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - laravel new laravelapp
C:\xampp\htdocs>laravel new laravelapp

Loading composer repositories with package information
Installing dependencies (including require-dev) from lock file
Package operations: 94 installs, 0 updates, 0 removals
- Installing doctrine/inflector (1.3.1): Downloading (100%)
- Installing doctrine/lexer (1.2.0): Downloading (100%)
- Installing dragonmantank/cron-expression (v2.3.0): Downloading (100%)
- Installing voku/portable-ascii (1.4.10): Downloading (100%)
- Installing symfony/polyfill-ctype (v1.15.0): Loading from cache
- Installing phpoption/phpoption (1.7.3): Downloading (100%)
- Installing vlucas/phpdotenv (v4.1.3): Downloading (100%)
- Installing symfony/css-selector (v5.0.7): Downloading (100%)
- Installing tijsverkoyen/css-to-inline-styles (2.2.2): Downloading (100%)
- Installing symfony/polyfill-mbstring (v1.15.0): Loading from cache
- Installing symfony/var-dumper (v5.0.7): Downloading (100%)
- Installing symfony/routing (v5.0.7): Downloading (100%)
- Installing symfony/process (v5.0.7): Loading from cache
- Installing symfony/polyfill-php72 (v1.15.0): Downloading (100%)
- Installing symfony/polyfill-intl-idn (v1.15.0): Downloading (100%)
- Installing symfony/mime (v5.0.7): Downloading (100%)
- Installing symfony/polyfill-php73 (v1.15.0): Loading from cache
- Installing symfony/http-foundation (v5.0.7): Downloading (100%)
- Installing psr/event-dispatcher (1.0.0): Downloading (100%)
- Installing symfony/event-dispatcher-contracts (v2.0.1): Downloading (100%)
- Installing symfony/event-dispatcher (v5.0.7): Downloading (100%)
- Installing psr/log (1.1.3): Downloading (100%)
- Installing symfony/error-handler (v5.0.7): Downloading (100%)
- Installing symfony/http-kernel (v5.0.7): Downloading (100%)
- Installing symfony/finder (v5.0.7): Downloading (100%)
- Installing psr/container (1.0.0): Loading from cache
- Installing symfony/service-contracts (v2.0.1): Loading from cache
- Installing symfony/console (v5.0.7): Loading from cache
- Installing symfony/polyfill-iconv (v1.15.0): Downloading (100%)
- Installing egulias/email-validator (2.1.17): Downloading (100%)
- Installing swiftmailer/swiftmailer (v6.2.3): Downloading (100%)
- Installing ramsey/collection (1.0.1): Downloading (100%)
- Installing brick/math (0.8.14): Downloading (100%)
- Installing ramsey/uuid (4.0.1): Downloading (100%)
- Installing psr/simple-cache (1.0.1): Downloading (100%)
- Installing opis/closure (3.5.1): Downloading (100%)
- Installing symfony/translation-contracts (v2.0.1): Downloading (100%)
- Installing symfony/translation (v5.0.7): Downloading (100%)
- Installing nesbot/carbon (2.32.2): Downloading (100%)
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
phpunit/phpunit suggests installing phpunit/php-invoker (~2.0.0)
Package jakub-onderka/php-console-color is abandoned, you should avoid using it. Use php-parallel-lint/php-console-color instead.
Package jakub-onderka/php-console-highlighter is abandoned, you should avoid using it. Use php-parallel-lint/php-console-highlighter instead.
Generating optimized autoload files
29 packages you are using are looking for funding.
Use the "composer fund" command to find out more!
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
> @php artisan key:generate --ansi
Application key set successfully.
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi
Discovered Package: facade/ignition
Discovered Package: fideloper/proxy
Discovered Package: fruitcake/laravel-cors
Discovered Package: laravel/tinker
Discovered Package: nesbot/carbon
Discovered Package: nunomaduro/collision
Package manifest generated successfully.
Application ready! Build something amazing.
C:\xampp\htdocs>
```

This PC > Local Disk (C:) > xampp > htdocs					Search htdocs	
Name	Date modified	Type	Size			
belajarjavascript	10-Nov-19 16:54	File folder				
Code-Kedelapan	07-Apr-20 8:10	File folder				
dasarWeb	09-Dec-19 16:14	File folder				
dashboard	10-Nov-19 16:36	File folder				
DOM	10-Nov-19 16:56	File folder				
img	10-Nov-19 16:36	File folder				
laravelapp	07-Apr-20 9:09	File folder				
pesanHotel	30-Mar-20 21:59	File folder				
ReservasiHotel	02-Mar-20 19:56	File folder				
webalizer	10-Nov-19 16:35	File folder				
xampp	10-Nov-19 16:36	File folder				
applications.html	27-Aug-19 21:02	HTML File	4 KB			
bitnami.css	27-Aug-19 21:02	Cascading Style S...	1 KB			
favicon.ico	16-Jul-15 22:32	Icon	31 KB			
index.php	16-Jul-15 22:32	PHP File	1 KB			
ReservasiHotel.rar	25-Feb-20 22:53	WinRAR archive	14,306 KB			

## 2. Install Via Composer Create-Project

Selain menggunakan cara pertama, Kita dapat melakukan penginstalan laravel dengan mengetikkan perintah berikut pada command prompt:

**composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravelapp**

3




Setelah proses instalasi Laravel selesai, Kita perlu menguji apakah hasil instalasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Aktifkan Apache server lewat XAMPP Control Panel. Pada browser, ketik alamat <http://localhost/laravelapp/public/> Atau Kita dapat menggunakan perintah berikut di Command Prompt:

**php artisan serve**

Kita dapat menjalankan aplikasi LARAVEL di folder manapun dengan menggunakan perintah di atas sehingga tidak harus selalu berada di dalam folder htdocs (XAMPP). Jalankan dengan localhost:8000, dan pastikan tampilan di browser akan seperti berikut ini :




## Praktikum – Bagian 2: Mengenal dan membuat route

Langkah	Keterangan
1	<p>Setiap request yang datang pada laravel akan diarahkan melalui sebuah route. Route ini yang akan menentukan respon apa yang akan dikerjakan untuk membalas request tersebut. Halaman homepage default Laravel seperti yang ditampilkan pada gambar di Bagian 1 adalah hasil dari script yang terletak pada file <b>laravelapp\routes\web.php</b> Berikut ini adalah perintah route untuk menampilkan halaman default Laravel tersebut</p>  <pre> web.php x laravelapp &gt; routes &gt; web.php &gt; ... 1  &lt;?php 2 3  use Illuminate\Support\Facades\Route; 4 5  /* 6   ----- 7    Web Routes 8   ----- 9    10   Here is where you can register web routes for your application. These 11   routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which 12   contains the "web" middleware group. Now create something great! 13   14 */ 15 16 Route::get('/', function () { 17     return view('welcome'); 18 }); </pre>
2	<p>Kita dapat menuliskan perintah baru untuk membuat route, selain mengembalikan file view sebagai response, Kita dapat mengembalikan response berupa string atau teks biasa. Buka file <b>laravelapp\routes\web.php</b>, tambahkan isinya dengan script di bawah ini :</p> <p><b>Route::get('hallo', function () { return "Hallo, Anda sedang mencoba Routing di Laravel"; });</b></p>  <pre> web.php x laravelapp &gt; routes &gt; web.php &gt; ... 20 Route::get('hallo', function () { 21     return "Hallo, Anda sedang mencoba Routing di Laravel"; 22 }); </pre> <p>Untuk melihat hasilnya, pada browser, ketikkan alamat <a href="http://localhost/laravelapp/public/hallo">http://localhost/laravelapp/public/hallo</a></p>  <p>Hallo, Anda sedang mencoba Routing di Laravel</p>

3

Selanjutnya, kita akan mencoba membuat route baru dengan menampilkan halaman view. Tambahkan route baru untuk halaman “profil” dengan menambahkan script berikut:


**Route::get('profil', function () { return view('profil'); });**



```
web.php ×
laravelapp > routes > web.php > ...
24 Route::get('profil', function () {
25     return view('profil');
26 });
```


Buat file baru bernama profil.blade.php di dalam folder laravelapp\resources\views\, ketikkan script berikut ini:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Profil Saya</title>
</head>
<body>
    <h1>Profil Saya</h1>
    <p>Perkenalkan Nama saya nama_saya, saya seorang .....
</p>
</body>
</html>
```



```
profil.blade.php ×
laravelapp > resources > views > profil.blade.php > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <title>Profil Saya</title>
5     </head>
6     <body>
7         <h1>Profil Saya</h1>
8         <p>Perkenalkan Nama Saya Septianda Reza Maulana, Saya Seorang Mahasiswa Polinema
9             Jurusan Teknologi Informasi Program Studi D-IV Teknik Informatika angkatan 2018..
10            Saat ini menduduki tingkat 2 di kelas TI-2A</p>
11     </body>
12 </html>
```

Tuliskan profil kalian masing-masing. Untuk menampilkan hasilnya, ketikkan alamat <http://localhost/laravelapp/public/profil>



Profil Saya

Perkenalkan Nama Saya Septianda Reza Maulana, Saya Seorang Mahasiswa Polinema Jurusan Teknologi Informasi Program Studi D-IV Teknik Informatika angkatan 2018.. Saat ini menduduki tingkat 2 di kelas TI-2A

### Praktikum – Bagian 3: Cara Menggunakan Controller pada Framework Laravel

Langkah	Keterangan
1	<p>Pada pembahasan sebelumnya, Kita sudah bisa menampilkan file view langsung dari Routenya. Tetapi sebuah aplikasi tidaklah sesimpel itu, akan ada logika dan data-data yang harus diolah terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menggunakan Controller, seperti yang telah dipelajari ketika menggunakan CodeIgniter.</p> <p>Ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuat Controller. Cara pertama, dengan membuat file controller secara manual dan tuliskan code untuk extends controller secara manual. Cara kedua, adalah dengan membuat file Controller lewat Artisan di Laravel.</p> <p>Kita gunakan cara yang kedua, pada latihan kali ini kita akan membuat Controller dengan nama <b>CobaController</b> dengan menuliskan di command prompt / terminal :</p> <p style="text-align: center;"><b>php artisan make:controller CobaController</b></p> <p>Maka akan terbentuk sebuah file dengan nama <b>CobaController.php</b> pada folder <b>laravelapp\app\Http\Controllers\</b></p>  <pre>CobaController.php X laravelapp &gt; app &gt; Http &gt; Controllers &gt; CobaController.php &gt; ... 1  &lt;?php 2 3  namespace App\Http\Controllers; 4 5  use Illuminate\Http\Request; 6 7  class CobaController extends Controller { 8 9  }</pre> <p>Ubah route halaman ‘profil’ pada praktikum sebelumnya menjadi seperti berikut</p> <p style="text-align: center;"><b>Route::get('profil', 'CobaController@profil');</b></p>  <pre>web.php X laravelapp &gt; routes &gt; web.php &gt; ... 28  Route::get('profil', 'CobaController@profil');</pre> <p>Langkah selanjutnya, tambahkan fungsi / method profil() pada class <b>CobaController</b> seperti berikut ini:</p> <pre>&lt;?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request;  class CobaController extends Controller {     public function profil()</pre>
2	



```

    {
        return view('profil');
    }
}

```




```

CobaController.php X
laravelapp > app > Http > Controllers > CobaController.php > CobaController
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class CobaController extends Controller {
8      public function profil() {
9          return view('profil');
10     }
11 }

```

Ketikkan alamat <http://localhost/laravelapp/public/profil>, dan Kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti pada latihan sebelumnya.



Profil Saya

Perkenalkan Nama Saya Septianda Reza Maulana, Saya Seorang Mahasiswa Polinema Jurusan Teknologi Informasi Program Studi D-IV Teknik Informatika angkatan 2018.. Saat ini menduduki tingkat 2 di kelas TI-2A




## Praktikum – Bagian 4: Memberikan Data Controller kepada View

Langkah	Keterangan
1	<p>Dalam sebuah aplikasi, sangat jarang Kita temukan isi dari file view yang bersifat statis. Pada umumnya, view dipakai untuk menampilkan data, contohnya adalah data yang berasal dari database. Namun, karena kita belum sampai pada pembahasan database, maka pada latihan kali ini kita akan mencoba menampilkan data dari variabel.</p> <p>Buat route baru untuk halaman biodata</p> <pre>Route::get('biodata', 'BiodataController@index');</pre> <p>Buat controller baru dengan nama <b>BiodataController.php</b></p> <pre>php artisan make:controller BiodataController</pre> <p>Ketikkan script berikut dengan memberikan method / fungsi index pada <b>laravelapp\app\Http\Controllers\BiodataController.php</b></p> <pre>&lt;?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request;  class BiodataController extends Controller {     public function index() {         \$nama = 'Sugono Galih Aprianto'; <i>//ubah dengan nama kalian</i>         return view('biodata', ['nama' =&gt; \$nama]);     } }</pre> <pre>BiodataController.php laravelapp &gt; app &gt; Http &gt; Controllers &gt; BiodataController.php &gt; BiodataController 1  &lt;?php 2 3  namespace App\Http\Controllers; 4 5  use Illuminate\Http\Request; 6 7  class BiodataController extends Controller { 8      public function index() { 9          \$nama = 'Septianda Reza Maulana'; 10         return view('biodata', ['nama' =&gt; \$nama]); 11     } 12 }</pre>

2

Buat file view dengan nama **biodata.blade.php** pada **laravelapp\resources\views\**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Biodata</title>
</head>
<body>
    <h1>Biodata</h1>
    <p>Nama : { { $nama } }</p>
</body>
</html>
```


A screenshot of a code editor window titled 'biodata.blade.php'. The editor shows the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html>
3     <head>
4         <title>Biodata</title>
5     </head>
6     <body>
7         <h1>Biodata</h1>
8         <p>Nama : {{$nama}}</p>
9     </body>
10 </html>
```

Untuk melihat hasilnya, pada browser, ketik alamat <http://localhost/laravelapp/public/biodata>




## Praktikum – Bagian 5: Memberikan Data Array Kepada View

Langkah	Keterangan
1	<p>Pada bagian ini, Kita coba untuk memberikan data array kepada view. Tambahkan variabel data array pada <b>BiodataController.php</b></p> <pre>&lt;?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request;  class BiodataController extends Controller {     public function index() {         \$nama = 'Sugono Galih Aprianto'; <i>//ubah dengan nama kalian</i>         \$materi = ["Web Design", "Web Programming", "Digital                     Marketing","Graphic Design"];         return view('biodata' , ['nama' =&gt; \$nama, 'materi' =&gt;                                 \$materi]);     } }</pre>  <pre>BiodataController.php X laravelapp &gt; app &gt; Http &gt; Controllers &gt; BiodataController.php &gt; BiodataController 1  &lt;?php 2 3  namespace App\Http\Controllers; 4 5  use Illuminate\Http\Request; 6 7  class BiodataController extends Controller { 8      public function index() { 9          \$nama = 'Septianda Reza Maulana'; 10         \$materi = ["Proyek", "Manajemen Proyek", 11                    "Komputasi Kognitif", "Pemrograman Web Lanjut"]; 12         return view('biodata', ['nama' =&gt; \$nama, 13                                'materi' =&gt; \$materi]); 14     } 15 }</pre>

Tambahkan isi file view **biodata.blade.php** menjadi seperti berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Biodata</title>
</head>
<body>
    <h1>Biodata</h1>
    <p>Nama : { { $nama } }</p>
    <p>Materi Mengajar</p>
    <ul>
        @foreach($materi as $datamateri)
            <li>{ { $datamateri } }</li> @endforeach
    </ul>
</body>
</html>
```

2



```
biodata.blade.php x
laravelapp > resources > views > biodata.blade.php > html
1  <!DOCTYPE HTML>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Biodata</title>
5      </head>
6      <body>
7          <h1>Biodata</h1>
8          <p>Nama : {{ $nama }}</p>
9          <p>Materi Semester 4 :</p>
10         <ul>
11             @foreach($materi as $datamateri)
12                 <li>{{ $datamateri }}</li>
13             @endforeach
14         </ul>
15     </body>
16 </html>
```

Untuk melihat hasilnya, pada browser, ketik alamat <http://localhost/laravelapp/public/biodata>.

