



INSTRUCTIVO ASSESSMENT SQL HEALTHCHECK



WE CONNECT THE FUTURE

More Information:

www.netxora.com



1. RECOMENDACIONES GENERALES Y REQUISITOS

Requisitos para poder ejecutar los script:

1. Cuenta de AD que pueda hacer un inicio de sesion al servidor con permisos de: Sysadmin en el MSSQL y Windows Admin en el SO
2. Disco con 50GB de espacio libre

Recomendaciones y notas generales

1. Ejecutar los script de relevamiento con un servicio de MSSQL iniciado con 10 días como minimo , los mismos se pueden correr en cualquier momento de la auditoria.
2. Todos los script de monitoreo y profiler tienen como maximo 10 dias.
3. Ninguno de los script afectara el correcto funcionamiento de su instancia MSSQL
4. Los script de monitoreo no tendran impacto sobre la performance del servidor.
5. Se recomienda ejecutar los script de auditoria (los .sql) en un horario de menor carga
6. De reiniciar los servicios de MSSQL se deben volver a poner los trace o XEL y armar dos grupos de archivos.

2. INSTRUCTIVO PARA PONER A EJECUTAR EL SQL-HC

1. Crear en el servidor una carpeta en cualquier unidad (menos la C) con el siguiente nombre: **Netxora**
2. Crear dos subfolder → Script y monitor

Script para relevamiento

1. En el folder **Netxora\script** copiar todos los script.
2. Abrir el CMD con privilegios de administrador
3. Ejecutar el cmd **RunQA_ExportCSV.CMD**, este cmd recorre la carpeta script y ejecuta cada uno de ellos dejando la salida en **Script\OUT** formato csv
4. Ejecutar el cmd **\Script-TSQL\ Run-TSQL_ExportCSV.CMD**, este cmd ejecutara todos los script de TSQL dejando el resultado en : **Script-TSQL\Outtsql** en formato csv

Monitoreo Performance:

Opción profiler:

1. Abrir el archivo **\Profiler&Perfmon\PROFILER_PERFORMANCE.sql**

2. Cambiar la ruta del trc a la carpeta creada **Netxora\monitor**
3. Ejecutar el script y verificar que de un nro de trace > a 1

Opción XEL (SQL 2012 o superior):


1. Abrir el archivo **\Profiler&Perfmon\ Extended Events Performance.sql**
2. Cambiar la ruta del xel a la carpeta creada **Netxora\monitor**
3. Ejecutar el script y verificar desde el SSMS que el Extended event este en modo run

Monitoreo Deadlocks:


1. Abrir el archivo **\Profiler&Perfmon\ PROFILER_DEADLOCKS.sql**
2. Cambiar la ruta del trc a la carpeta creada **Netxora\monitor**
3. Ejecutar el script y verificar que de un nro de trace > a 1

Performance monitor:

1. Si hay name instance se debe editar el archivo **\Profiler&Perfmon\PAL V1 - Instance.xml** y poner el nombre de la misma donde dice **\$instancia**
2. Si es default instance se debe usar el archivo **\Profiler&Perfmon\PAL V1 .xml** sin ninguna modificacion.
3. Abrir el performance monitor de Windows
4. Ir a Data Collector Set \ User Defined
5. Crear un nuevo recolector



6. Poner en el nombre "Netxora-SQLHC"



← Create new Data Collector Set.


What would you like to name this data collector set?

Name:

Netxora-SQLHC

Siguiente Finalizar Cancelar

7. Seleccionar la opción "System Performance"



← Create new Data Collector Set.

Which template would you like to use?

Template Data Collector Set:

- Basic
- System Diagnostics
- System Performance**
- WDAC Diagnostics

Browse...

Generate a report detailing the status of local hardware resources, system response times, and processes on the local computer. Use this information to identify possible causes of performance issues. Membership in the local Administrators group, or equivalent, is the minimum required to run this Data Collector Set.

Next Finish Cancel

8. Alojar los resultados en la ruta [Unidad]\Netxora\Monitor\

9. Seleccionar “Save & Close”


←  Create new Data Collector Set. ×

Create the data collector set?


Run as:

☐ Open properties for this data collector set
☐ Start this data collector set now
☒ Save and close

10. Acceder a las propiedades del Data Collector Set creado



11. Ir a la solapa “**Stop Condition**” y configurarlo para 10 días.



12. Iniciar el proceso de captura

