

ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΙ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

EMW54201



EIΣΑΓΩΓΕΑΣ : KAPANT A.B.E.E. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.2104212350 www.carad.gr



EMW54201

ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 60335-1, EN 60335-2-6

Τάση-Συχνότητα: 220-240V~/380-415V~ 3N, 50-60Hz

Μέγιστη ισχύς αερίου: 7137 W Τάξη: Ι

 $\Delta IA\Sigma TA\Sigma EI\Sigma$ (Π x Y x B): 645x695x880 mm.

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ(GR) FF6048MXZW


Κατασκευασμένο στην Τουρκία

Σειριακός αριθμός: 63592F13220000











EMW54201

ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΙ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 60335-1, EN 60335-2-6

Τάση-Συχνότητα: 220-240V~/380-415V~ 3N, 50-60Hz

διατήρηση: ΙΡ20 Τάξη: Ι

Μέγιστη ισχύς αερίου: 7137 W

Χαρακτηριστικά Εστιών

80mm Εστία ηλεκτρική: 450 W 1000 W 145mm Εστία ηλεκτρική: 180mm Εστία ηλεκτρική: 1500 W 220mm Εστία ηλεκτρική: 2000 W

Χαρακτηριστικά Φούρνου

Άνω αντίσταση: 850 W Αντίσταση grill: 2000 W Κάτω αντίσταση: 1300 W Αντίσταση turbo: 1900 W

Λάμπα φούρνου: 15 W Ανεμιστήρας turbo: 22 W

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ : ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

T.2104212350 www.carad.gr












ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: GR

FF6048MXZW



0000000000000000000





ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

GGW54450



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με του ισχύοντες κανονισμούς και να χρησιμοποιείται σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη

EIΣΑΓΩΥΓΕΑΣ: KAPANT A.B.E.E. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.2104212350 www.carad.gr



GGW54450

Σειριακός αριθμός: 63593F13220000

ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 30-1-1+A3/2013, EN 60335-1, EN 60335-2-102, EN 60335-2-6

Τάση-Συχνότητα-ρεύμα: 220-240V AC, 50-60Hz, 0.07A

TYΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ/ΠΙΕΣΗ: LPG G30 - 30 mbar


Μέγιστη ισχύς αερίου: 15 W

Τάξη: Ι Κατηγορία: ΙΙ2Η3Β/Ρ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Y x B): 645x695x880 mm.

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ(GR) FF6402MAZW


Κατασκευασμένο στην Τουρκία













GGW54450

ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 30-1-1+A3/2013. EN 60335-1. EN 60335-2-102. EN 60335-2-6

ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ/ΠΙΕΣΗ: LPG G30 - 30 mbar

Τάση-Συχνότητα-ρεύμα 220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.07 A

διατήρηση: ΙΡ20 Τάξη: Ι Κατηγορία: ΙΙ2Η3Β/Ρ

Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 15 W Μέγιστη ισχύς αερίου: 9 kW (Hs) Μέγιστη κατανάλωση αερίου: 655 gr/h

Χαρακτηριστικά Εστιών

Μεγάλος καυστήρας: 2.50 kW Μεσαίος καυστήρας: 2x1.70 kW Μικρός καυστήρας: 0.90 kW

Χαρακτηριστικά Φούρνου

2.20 kW Καυστήρας φούρνου: Καυστήρας grill: 1.40 kW Λάμπα φούρνου: 15 W

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με του ισχύοντες κανονισμούς και να χρησιμοποιείται σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ : ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

T.2104212350 www.carad.gr

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: GR PIN:1312 BT 5268

FF6402MAZW







GGW54450

ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 30-1-1+A3/2013. EN 60335-1. EN 60335-2-102. EN 60335-2-6

ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ/ΠΙΕΣΗ: NG G20 - 20 mbar

Τάση-Συχνότητα-ρεύμα 220-240 V AC. 50-60 Hz. 0.07 A

διατήρηση: ΙΡ20 Τάξη: Ι Κατηγορία: ΙΙ2Η3Β/Ρ Μένιστη ηλεκτρική ισχύς: 15 W

9 kW (Hs) Μέγιστη ισχύς αερίου: Μένιστη κατανάλωση αερίου: 0.873 m³/h

Χαρακτηριστικά Εστιών

Μεγάλος καυστήρας: 2.50 kW Μεσαίος καυστήρας: 2x1.70 kW Μικρός καυστήρας: 0.90 kW

Χαρακτηριστικά Φούρνου Καυστήρας φούρνου: 2,20 kW 1.40 kW Καυστήρας grill: Lamp: 15 W

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με του ισχύοντες κανονισμούς και να χρησιμοποιείται σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ : ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5. 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

T.2104212350 www.carad.gr

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: GR







PIN:1312 BT 5268 FF6402MAZW





ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ & 2 ΕΣΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

GMW54402



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με του ισχύοντες κανονισμούς και να χρησιμοποιείται σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη

EIΣΑΓΩΥΡΊΕΑΣ: KAPANT A.B.E.E. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.2104212350 www.carad.gr CARAD

GMW54402

ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 30-1-1+A3/2013, EN 60335-1, EN 60335-2-102, EN 60335-2-6

Τάση-Συχνότητα-ρεύμα: 220-240V AC, 50-60Hz, 22.55A

TYΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ/ΠΙΕΣΗ: LPG G30 - 30 mbar


Μέγιστη ισχύς αερίου: 5187 W

Τάξη: Ι Κατηγορία: ΙΙ2Η3Β/Ρ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Y x B): 645x695x880 mm.


ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ(GR) FF6228MAZW

Κατασκευασμένο στην Τουρκία











GMW54402

ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ & 2 ΕΣΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 30-1-1+A3/2013, EN 60335-1, EN 60335-2-102, EN 60335-2-6

TYΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ/ΠΙΕΣΗ: LPG G30 - 30 mbar

Τάση-Συχνότητα-ρεύμα 220-240 V AC, 50-60 Hz, 22.55 A

διατήρηση: ΙΡ20 Τάξη: Ι Κατηγορία: ΙΙ2Η3Β/Ρ

Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 5187 W Μέγιστη ισχύς αερίου: 3,4 kW (Hs) Μέγιστη κατανάλωση αερίου: 247 gr/h

Χαρακτηριστικά Εστιών

Μεγάλος καυστήρας: 2,50 kW Μικρός καυστήρας: 0,90 kW 145mm Εστία ηλεκτρική: 1000 W 180mm Εστία ηλεκτρική: 2000 W

Χαρακτηριστικά Φούρνου

 Ανω αντίσταση :
 850 W
 Ανεμιστήρας turbo:
 22 W

 Κάτω αντίσταση:
 1300 W
 Αντίσταση grill:
 2000 W

 Λάμπα φούρνου:
 15 W
 Αντίσταση turbo:
 1900 W

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με του ισχύοντες κανονισμούς και να χρησιμοποιείται σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ : ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

T.2104212350 www.carad.gr

X ΩPA ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: GR

PIN :1312 BT 5268 FF6228MAZW





GMW54402

ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ & 2 ΕΣΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 30-1-1+A3/2013. EN 60335-1. EN 60335-2-102. EN 60335-2-6

TYΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ/ΠΙΕΣΗ: NG G20 - 20 mbar

Τάση-Συχνότητα-ρεύμα:220-240V AC, 50-60Hz, 22.55A

διατήρηση : IP20 Τάξη: Ι Κατηγορία:II2H3B/P Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 5187 W

Μέγιστη ισχύς αερίου: 3,4 kW (Hs)
Μέγιστη κατανάλωση αερίου: 0.319 m³/h

Χαρακτηριστικά Εστιών

Μεγάλος καυστήρας: 2,50 kW Μικρός καυστήρας: 0,90 kW 145mm Εστία ηλεκτρική: 1000 W 180mm Εστία ηλεκτρική: 2000 W

Χαρακτηριστικά Φούρνου

 Άνω αντίσταση :
 850 W
 Ανεμιστήρας turbo:
 22 W

 Κάτω αντίσταση:
 1300 W
 Αντίσταση grill:
 2000 W

 Λάμπα φούρνου:
 15 W
 Αντίσταση turbo:
 1900 W

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με του ισχύοντες κανονισμούς και να χρησιμοποιείται σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευκ.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ : ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

T.2104212350 www.carad.gr







XΩPA ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: GR PIN :1312 BT 5268 FF6228MAZW