Федерал	льное госуда	рственное бы	оджетное о	образоват	гельное уч	реждение	высшего	образова	ания
((0	Саратовский	государствен	нный техні	ический ч	университ	ет имени Г	агарина Н	O. A.»	

Кафедра «Прикладные информационные технологии»

ОТЧЕТ по лабораторной работе №4

Студента группы б2-ПИНФ21 Нефёдова Д. В. ПЕРВАЯ ФОРМА

1

```
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace Lab 4
{
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        }
        private void Form2ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form2 f2 = new Form2();
            f2.MdiParent = this;
            f2.Show();
        }
        private void Form3ToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs e)
            Form3 f3 = new Form3();
            f3.MdiParent = this;
            f3.Show();
    }
}
```

BTOPAЯ ФОРМA 2

```
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace Lab 4
{
    public partial class Form2 : Form
        public Form2()
            InitializeComponent();
        }
        private void CustomersBindingNavigatorSaveItem Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Validate();
            this.customersBindingSource.EndEdit();
            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.nWINDDataSet);
        }
        private void Form2 Load(object sender, EventArgs e)
            this.employeesTableAdapter.Fill(this.nWINDDataSet.Employees);
            this.productsTableAdapter.Fill(this.nWINDDataSet.Products);
            this.order DetailsTableAdapter.Fill(this.nWINDDataSet.Order Details);
            this.ordersTableAdapter.Fill(this.nWINDDataSet.Orders);
            this.customersTableAdapter.Fill(this.nWINDDataSet.Customers);
        }
    }
}
```

ТРЕТЬЯ ФОРМА 3

```
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace Lab 4
{
    public partial class Form3 : Form
        public Form3()
            InitializeComponent();
        }
        private void EmployeesBindingNavigatorSaveItem Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Validate();
            this.employeesBindingSource.EndEdit();
            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.nWINDDataSet);
        }
        private void Form3 Load(object sender, EventArgs e)
            this.customersTableAdapter.Fill(this.nWINDDataSet.Customers);
            this.productsTableAdapter.Fill(this.nWINDDataSet.Products);
            this.order DetailsTableAdapter.Fill(this.nWINDDataSet.Order Details);
            this.ordersTableAdapter.Fill(this.nWINDDataSet.Orders);
            this.employeesTableAdapter.Fill(this.nWINDDataSet.Employees);
        }
    }
}
```



Рис. 1. Окно программы сразу после запуска.



Рис. 2. Пункт меню «Forms».




Рис. 3. Вторая форма.




Рис. 4. Добавление новой записи в таблицу.




Рис. 5. Третья форма.