C Использование графического пользовательского интерфейса SQL Developer

ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Цели

После завершения изучения этого приложения вы должны уметь выполнять следующие действия:

- Выполнять операции языка определения данных (data definition language, DDL), используя меню SQL Developer
- Выполнять операции языка манипулирования данными (data manipulation language, DML), используя меню SQL Developer

ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Установка программы SQL Developer

Загрузите пакет Oracle SQL Developer и разархивируйте его в любой каталог на своем компьютере.



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Меню программы SQL Developer



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Просмотр объектов в базе данных

- Создайте объект подключения к базе данных
- Используйте навигатор подключений (Connections Navigator), чтобы:
  - Просматривать объекты в базе данных схемы
  - Быстро просматривать определения объектов



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Создание новой таблицы. Пример



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Определение ограничений

Schema: ORA15

Name: DEPENDENTS

Table Type: Normal External Index Organized Temporary (Transaction) Temporary (Session)

Advanced

- Columns
- Primary Key
- Unique Constraints
- Foreign Keys
- Check Constraints
- Indexes
- Column Sequences
- Storage Options
- Lob Parameters
- Partitioning
  - Partition Definitions
  - Subpartition Templates
- Comment
- DDL

Name: DEPENDENTS_PK

Enabled

Available Columns: FIRST_NAME, LAST_NAME, RELATION, BIRTHDATE, GENDER

Selected Columns: ID

Help OK Cancel

Чтобы определить ограничение для своей таблицы, выберите соответствующий параметр: **Primary Key** (первичный ключ), **Unique Constraints** (ограничения уникальности), **Foreign Keys** (внешние ключи) и **Check Constraints** (ограничения для проверки).

ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Изменение таблицы



© Oracle, 2007. Все права защищены.

Добавление данных в таблицу



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Изменение и удаление строк





ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Фиксация и откат



Чтобы сохранить транзакцию, щелкните значок **Commit Changes** (зафиксировать изменения).

Чтобы отменить транзакцию, щелкните значок **Rollback Changes** (откат изменений).

ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Создание представления



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Извлечение данных из представления



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Создание последовательности



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Создание индексов



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Создание синонима



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Использование фрагментов кода

Фрагменты кода могут быть просто элементами синтаксиса или примерами.



Когда курсор оказывается в этом месте, появляется окно Snippets (фрагменты кода). В раскрывающемся списке можно выбрать нужную категорию функций.

ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Использование фрагментов кода. Пример

Вставка фрагмента кода



Изменение фрагмента кода



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Просмотр с помощью доступных поисковых систем



© Oracle, 2007. Все права защищены.

Добавление внешних программ



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Параметры настройки

- Настройте интерфейс и среду SQL Developer.
- В меню Tools (сервис) выберите Preferences (предпочтения).



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Создание отчетов

- SQL Developer предоставляет ряд заранее настроенных отчетов о базе данных и объектах.
- Отчеты разбиты на категории.
- Можно создавать и собственные специализированные отчеты.



ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Создание пользовательского отчета

Создайте и сохраните пользовательские отчеты для повторного использования.



Организуйте отчеты в папки.

ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.

Заключение

В этом приложении рассмотрено, как использовать SQL Developer для выполнения следующих действий:

- просмотр, создание и изменение объектов базы данных с помощью графического пользовательского интерфейса SQL Developer;
- вставка, изменение и удаление строк таблицы с помощью графического пользовательского интерфейса SQL Developer.

ORACLE

© Oracle, 2007. Все права защищены.