ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Використання делегатів та подій у С#.

Mema: навчитися використовувати оголошувати та використовувати делегати та події у мові програмування С#.

Хід роботи:

Завдання 1: Написати програму для моделювання роботи банкомату. Рішення має складатися з трьох проектів:

- бібліотека класів;
- віконний проект;
- консольний проект.

У бібліотеці класів реалізуйте загальні типи даних, які будуть використані у віконному та консольному проекті.

У віконному додатку розробіть інтерфейс, який наближений до інтерфейсу традиційного банкомату. Консольний додаток повинен забезпечити ті ж самі можливості, що має віконний додаток, але за допомогою консольного меню.

Передбачити можливості:

- аутентифікація (перевірка введення номеру картки та пін-коду);
- перегляд балансу на картці;
- зняття коштів:
- зарахування коштів на картку;
- перерахування коштів на картку із заданим номером.

Повинна бути передбачена можливість додавання власних обробників подій на виконання операцій аутентифікації, перегляду балансу, зняття коштів та перерахування коштів на іншу картку.

Додайте власні обробники подій, які будуть виводити повідомлення:

• для віконного додатку - за допомогою виклику

3мн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДУ «Житомирська політех	кніка».2.	2.121.0	9.000 - Лр
Розроб.		Середа І.Р.			Літ. Арк. Ар	Аркушів		
Пере	евір.	Чижмотря О.В.			Звіт з		1	52
Керіє	зник							
Н. контр.					лабораторної роботи	ФІКТ Гр. ВТ-22-1		3T-22-1
Зав. каф.								

MessageBox.Show("Повідомлення");

• для консольного додатку - за допомогою виклику

Console.WriteLine("Повідомлення");

Також можна відправляти повідомлення на електронну пошту.

Для відправки листів на електронну пошту можна використовувати код:

var smtpClient = new SmtpClient("smtp.gmail.com")

{

Port = 587,

UseDefaultCredentials = false,

Credentials = new NetworkCredential("Електронна пошта", "Пароль"),

EnableSs1 = true,

DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network

};

smtpClient.Send("Пошта відправника", "Пошта отримувача", "Тема листа", "Текст листа");

Для того, щоб даний код працював потрібно в гугл-акаунті включити доступ сторонніх додатків (ця операція здійснюється за адресою:

https://my account.google.com/u/1/less secure apps).

Якщо Ви використовуєте даний код, то при виконанні коміту видаліть власний пароль, який прописується в коді.

При виконанні завдання створіть класи, які забезпечать роботу :

- Account клас, що представляє картковий рахунок клієнта (властивості: номер картки, прізвище та ім'я власника, баланс на рахунку і т.д.);
- AutomatedTellerMachine клас, що моделює роботу банкомата (містить кількість грошей, які містяться у банкоматі, ідентифікатор банкомата, адресу і т.п.);
 - Bank клас, що представляє банк (назва банку, список банкоматів і т.п.).

Це не повний список класів, за необхідності створюйте інші класи, які Вам будуть необхідні при реалізації завдання.

Лістинг консольної програми:

		Середа І.Р.			
		Прохорчук Д.В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.09.000 - Лр
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

```
Program.cs:
using ClassLibraryATM;
using MySql.Data.MySqlClient;
using Newtonsoft.Json;
using System.Configuration;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Xml.Linq;
namespace ProgramLibraryATM
  public class ConsoleAppATM
    public delegate void MainDelegate(List<Bank> banks);
    public delegate Account AccountRun();
    public delegate void Cabinet(Account userATM, List<Bank> banks);
    static void Main(string[] args)
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.InputEncoding = Encoding.UTF8;
      System.Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
      MainDelegate Menu = new MainDelegate(MainMenu);
      List<Bank> banks = new List<Bank>();
```

		Сереой 1.1.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
banks.Add(CreateBank(@"
          ""IdATM"": 1,
              ""CostsInATM"": 1500,
              ""Adress"": ""Житомир, Житомирська область, Украина, 10002""
            },
              ""IdATM"": 2,
              ""CostsInATM"": 3000,
              ""Adress"": ""Житомир, Житомирська область, Украина, 10002""
            },
              ""IdATM"": 3,
              ""CostsInATM"": 2000,
              ""Adress"": ""вулиця Хлібна, 64, Житомир, Житомирська область,
Украина, 10002""
            },
              ""IdATM"": 4,
              ""CostsInATM"": 4000,
              ""Adress"": ""вулиця Пушкінська, 58A, Житомир, Житомирська
область, Украина, 10002""
            },
              ""IdATM"": 5,
              ""CostsInATM"": 5000,
              ""Adress"": ""проспект Незалежності, 55, Житомир, Житомирська
область, Украина, 10002""
```

		Середа І.Р.			
		Прохорчук Д.В.			ДУ «Житомі
Змн.	Апк.	№ докум.	Підпис	Лата	

```
]
          ", "ПриватБанк"));
            banks.Add(CreateBank(@"[
       ""IdATM"": 6,
       ""CostsInATM"": 3000,
       ""Adress"": ""вулиця Київська, 77, Житомир, Житомирська область,
10002""
      },
       ""IdATM"": 7,
       ""CostsInATM"": 2500,
       ""Adress"": "" вулиця Київська, 67, Житомир, Житомирська область,
10014""
      },
       ""IdATM"": 8,
       ""CostsInATM"": 2800,
       ""Adress"": ""вулиця Небесної Сотні, 13, Житомир, Житомирська область,
10000""
      },
       ""IdATM"": 9,
       ""CostsInATM"": 3300,
       ""Adress"": ""вулиця Київська, 20, Житомир, Житомирська область,
10000""
       ""IdATM"": 10,
       ""CostsInATM"": 4500,
```

		Сереоа І.Р.			
		Прохорчук Д.В.	·		ДУ «Житомиро
2	1	No dames	Підпис	Лата	

```
""Adress"": ""вулиця Київська, 20, Житомир, Житомирська область,
10000""
     ", "ОщадБанк"));
            Console.WriteLine("Виберіть банк : \n1-ПриватБанк \n2-ОщадБанк");
            int inp=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            List<AutomatedTellerMachine> atms = null;
            int p = 0;
            Console.WriteLine("Виберіть ATM:");
            switch (inp)
               case 1:
                 banks.RemoveAt(1);
                 atms = banks[0].GetAllATM();
                 foreach (var atm in atms)
                   p++;
                   Console.WriteLine($"{p}-Банк{banks[0].GetName()}; Адреса:
{atm.GetAdress()}");
                 }
                 int inp2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                 if (inp2-1 < atms.Count)
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн	Апк	№ докум	Підпис	Лата

```
Console.WriteLine($"{inp2}");
                    banks[0].SetIndexer(inp2-1);
                 }
                 else
                   Console.WriteLine("Я перевірок не робив!");
                 break;
               case 2:
                 atms = banks[1].GetAllATM();
                 foreach (var atm in atms)
                    p++;
                   Console.WriteLine(\P_{p}-Банк banks[1].GetName(); Адреса :
{atm.GetAdress()}");
                 int inp3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                 if (inp3-1 < atms.Count)
                   Console.WriteLine($"{inp3}");
                    banks[1].SetIndexer(inp3-1);
                   banks.RemoveAt(0);
                 }
                 else
                   Console.WriteLine("Я перевірок не робив!");
                 break;
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
21111	Anu	No domin	Підпис	Пата

```
default:
                 break;
            // Console.Clear();
             Con-
sole.WriteLine($"{banks[0].GetName()},{banks[0].GetIndexer()}\n{banks[0].GetIndex
ATM(banks[0].GetIndexer()).GetAdress()}");
            Console.Clear();
            Menu(banks);
          public static Bank CreateBank(string json,string bankname)
             List<AutomatedTellerMachine> atms = JsonCon-
vert.DeserializeObject<List<AutomatedTellerMachine>>(json);
            Bank bank = new Bank(bankname, atms);
             return bank;
          }
          private static void MainMenu(List<Bank> banks)
             Cabinet cabinet;
```

		Сереоа 1.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
cabinet = GoToCabinet;
AccountRun RunTo;
Account userATM = null;
int input;
                          Вітаємо вас в банкінгу!\п" +
Console.WriteLine("
        Виберіть дію:\п" +
    -1 Ввійти в кабінет\n" +
    -2 Зареєструватись\n" +
    -3 Вийти з програми\n" +
                     n ");
input = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
switch (input)
  case 1:
    RunTo = LogIn;
    userATM = RunTo();
    if (userATM != null)
      cabinet(userATM, banks);
    }
    break;
  case 2:
    RunTo = RegisterUser;
    userATM = RunTo();
    if (userATM != null)
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
31111	Anu	No dornu	Підпис	Пата

```
{
                   cabinet(userATM, banks);
                 break;
               case 3:
                 Environment.Exit(0);
                 break;
               default:
                 break;
          public static Account LogIn()
            DBMySQL mydb = new DBMySQL();
            string inputText;
            int id;
            Console.Clear();
            Console.WriteLine(" Введіть номер карти та пін код \n Введіть 0
щоб повернутись\п");
             bool oi;
             do
               Console.WriteLine("Номер карти:");
               inputText = Console.ReadLine();
               string regexPattern = @"^\d{4}-? ?\d{4}-? ?\d{4}-? ?\d{4}$";
```

		Сереоа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
2	1	No dames	Підпис	Паная

```
if (inputText == "0")
               {
                 Console.WriteLine("Завершення...");
                 break;
               else if (Regex.IsMatch(inputText, regexPattern))
                 Console.WriteLine("Банківська карта введена вірно");
                 oi = true;
               else
               {
                 Console.WriteLine("Це не є номером банківської карти.Перевірте
правильність введення");
                 oi = false;
             } while (!oi);
             Console.WriteLine("Пін код :");
             string pin = GetPassword();
             id = DBMySQL.ReturnId(inputText, pin);
             Account userATM = mydb.GetUserATM("users", id);
             return userATM;
          public static Account RegisterUser()
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
21111	Ann	No domin	Підпис	Пата

```
{
             Console.Clear();
             Console.WriteLine(" Реєстрація");
             Console. WriteLine ("Введіть своє Прізвище Ім'я По-батькові");
             string name = " ";
             name = Console.ReadLine();
             bool oi;
             string phonenumber;
             do
               Console.WriteLine("Введіть свій номер телефону:");
               phonenumber = Console.ReadLine();
               string regexPattern = @"^0\d{9};
               if (Regex.IsMatch(phonenumber, regexPattern))
                 Console.WriteLine("Номер телефону введена вірно");
                 oi = true;
               else
                 Console.WriteLine("Це не \epsilon номером телефону карти.Перевірте
правильність введення");
                 oi = false;
             } while (!oi);
             Console.WriteLine("Виберіть платіжну систему");
             Console.WriteLine("1-Visa;2-MasterCard");
             int systemcard = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
       Середа І.Р.
                                                                                   Арк.
```

		cepecui III :		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Лата

```
bool carbon = false;
string newnumbercard = "";
do
  switch (systemcard)
    case 1:
      newnumbercard = GetNewNumberCard("4");
      carbon = true;
       break;
    case 2:
      newnumbercard = GetNewNumberCard("5");
      carbon = true;
       break:
    default:
       carbon = false;
       break;
  }
} while (!carbon);
Console.WriteLine($"Номер нової карти: {newnumbercard}");
Console.WriteLine("Введіть пін");
string pin = GetPassword();
DBMySQL mydb = new DBMySQL();
int longdb = mydb.GetRowCount("users");
Console.WriteLine($"LongDB {longdb}");
int id = longdb + 1;
mydb.Send("users", id, name, phonenumber, newnumbercard, pin);
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
31111	Anĸ	No dorvu	Підпис	Пата

```
Console.ReadKey();
            Account userATM = new Account(id, name, phonenumber, newnumber-
card, pin, 0);
            return userATM;
          }
          private static void GoToCabinet(Account userATM, List<Bank> banks)
            Console.Clear();
            Console.WriteLine(" Кабінет Користувача");
            Console. WriteLine("Інформація про користувача");
            Console.WriteLine($"IIIB: {userATM.GetName()}");
            Console. WriteLine($"Номер телефону:
{userATM.GetPhoneNumber()}");
            Console.WriteLine($"Hoмep карти : {userATM.GetNumberCard()}");
            Console.WriteLine($"Баланс: {userATM.GetCostInCard()}");
            Console.WriteLine($"Натисніть цифру для дії: "+
              $"\n1-Внести кошти на карту\n2-Зняти кошти\n3-Перечислити
кошти за номером карти");
            Con-
sole.WriteLine($"{banks[0].GetIndexATM(banks[0].GetIndexer()).GetCostInATM()}Γ
рн. - залишок в банкоматі");
            int inp = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            switch (inp)
              case 1:
                userATM = SetCostInCard(userATM);
                //Console.WriteLine($"class cost{ userATM.GetCostInCard()}");
                DBMySQL.ReloadDB(userATM);
```

		Середа І.Р.			
		Прохорчук Д.В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.
31111	4nv	No domin	Підпис	Пата	

```
//Console.WriteLine($"ATM cost be-
fore{banks[0].GetIndexATM(banks[0].GetIndexer()).GetCostInATM()}");
banks[0]. GetIndexATM(banks[0]. GetIndexer()). PlusCostInATM(userATM. GetLastOption and the properties of the properti
eration());
                                                       //Console.WriteLine($"ATM cost af-
ter{banks[0].GetIndexATM(banks[0].GetIndexer()).GetCostInATM()}");
                                                       Console.ReadKey();
                                                       GoToCabinet(userATM,banks);
                                                       break;
                                                case 2:
                                                       userATM=MinusCostInCard(userATM);
                                                       //Console.WriteLine($"class cost{userATM.GetCostInCard()}");
                                                       DBMySQL.ReloadDB(userATM);
                                                       banks[0].GetIndexATM(banks[0].GetIndexer()).MinusCostInATM(-
userATM.GetLastOperation());
                                                       Console.ReadKey();
                                                       GoToCabinet(userATM, banks);
                                                       break;
                                                 case 3:
                                                       Console. WriteLine ("Введіть номер карти на який хочете
відправити кошти");
                                                       bool oi:
                                                       string numbercard;
                                                       do
                                                               Console.WriteLine("Номер карти:");
                                                               numbercard = Console.ReadLine();
                                                               string regexPattern = @''^d{4}-??'d{4}-??'d{4}-??'d{4}-??'d{4};
```

		серева 1.1.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Ceneda I P

```
if (Regex.IsMatch(numbercard, regexPattern))
                     Console.WriteLine("Банківська карта введена вірно");
                     oi = true;
                   else
                     Console.WriteLine("Це не \epsilon номером банківської
карти.Перевірте правильність введення");
                     oi = false;
                 } while (!oi);
                 DBMySQL db = new DBMySQL();
                 Account userATMsender = db.GetUserATM("users",-
1,"numbercard",numbercard);
                 Console.Clear();
                 Console.WriteLine($"Отримувач {userATMsender.GetName()}
Hомер карти :{numbercard}");
                Console.WriteLine("Введіть скільки коштів хочете переслати");
                 int sendcost = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                 userATM.MinusCost(sendcost);
                 userATMsender.SetCost(sendcost);
                 DBMySQL.ReloadDB(userATM);
                 DBMySQL.ReloadDB(userATMsender);
                 Console.ReadKey();
                 GoToCabinet(userATM, banks);
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
31111	Anu	No dornu	Підпис	Пата

```
break;
    default:
       break;
  Console.WriteLine($"");
public static Account MinusCostInCard(Account userATM)
  Console. WriteLine("Введіть суму яку хочете зняти");
  int cost = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  userATM.MinusCost(cost);
  return userATM;
public static Account SetCostInCard(Account userATM)
  Console. WriteLine("Введіть суму яку хочете внести");
  int cost = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  userATM.SetCost(cost);
  return userATM;
public static string GetNewNumberCard(string systemcard)
  string numbercard = systemcard;
  for (int i = 0; i < 4; i++)
```

		Сереоа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
2	1	No domes	Підпис	Пата

```
numbercard += GetFourNumbers();
             }
             return numbercard.Substring(0, numbercard.Length - 1);
           }
          static string GetFourNumbers()
             return Convert.ToString((new Random()).Next(1000, 9999));
           }
          static string GetPassword()
             string password = "";
             ConsoleKeyInfo key;
             do
               key = Console.ReadKey(true);
               if (key.Key != ConsoleKey.Backspace && key.Key != Console-
Key.Enter)
               {
                 password += key.KeyChar;
                 Console.Write("*");
               else if (key.Key == ConsoleKey.Backspace && password.Length > 0)
       Середа І.Р.
                                                                                   Арк.
```

		•		
		Прохорчук Д.В.		
31111	Anĸ	No dorvu	Підпис	Пата

Результат виконання програми:

```
Виберіть банк :
1-Приватбанк
2-Ощадбанк
1
Виберіть АТМ:
1-БанкПриватбанк; Адреса : Житомир, Житомирська область, Украима, 18002
2-БанкПриватбанк; Адреса : Житомир, Житомирська область, Украина, 18002
3-БанкПриватбанк; Адреса : Вулиця Хлібна, б4, Житомир, Житомирська область, Украина, 18082
4-БанКПриватбанк; Адреса : вулиця Лукайнська, 58А, Митомирська область, Украина, 18082
5-БанкПриватбанк; Адреса : проспект Незалежності, 55, Житомир, Житомирська область, Украина, 18082
3
```

Рис. 1. Екран входу 1. Вибір банку та адреси банкомата

		Середа І.Р.			
		Прохорчук Д.В.			Д
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

```
E CN_ZDTUNZKUNNNetComvN X + V — — — X

Вітаємо вас в банкінгу!
Виберіть дію:
—1 Ввійти в кабінет
—2 Зареструватись
—3 Вийти з програми
```

Рис.2. Основний екран входу та авторизації

```
В с\u00bb ZOTU\u00bb Xurs\NetCore\t \u20bb \u20bb
```

Рис.3. Екран реєстрації

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
Вседіть номер карти та пін код
Введіть номер карти та пін код
Введіть 0 щоб повернутись

Номер карти:
32849
Це не є номером банківської карти.Перевірте правильність введення
Номер карти:
43876519279601513
Банківська карта введена вірно
Пін код :
*****
```

Рис.4. Екран входу в акаунт

Рис. 5. Екран кабінету користувача

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
Кабінет Користувача
Інформація про користувача
ІІТЬ : Sereda Іvап
Номер телефону : 0372948341
Номер карти : 4387651929601513
Баланс : 0
Натисніть цифру для дії :
1-Внести кошти на карту
2-Зняти кошти за номером карти
3800грм. - залишок в банкоматі
1
Введіть суму яку хочете внести
500
```

Рис.6. Вибір команди "Внести гроші"

```
© съдопих биристувача

Інформація про користувача

ПІБ : Sereda I van

Номер карти : 4387651929661513

Баланс : 500

Натисніть цифру для дії :

1-Внести кошти на карту

2-Зняти кошти кошти за номером карти

3-Перечислити кошти за номером карти

3-Перечислити кошти в банкоматі
```

Рис. 7. Результат внесення коштів в банкомат

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
Кабінет Користувача
Інформація про користувача
ПІБ : Sereda Іvan
Номер нарти : 4307651929601513
Баланс : 300
Натисніть цифру для дії :
1-Внести кошти на карту
2-Зняти кошти за номером карти
3-Перечислити кошти за номером карти
3-Перечислити кошти за номером карти
3-Беречислити кошти за номером карти
2-Введіть суму яку хочете зняти
200
```

Рис. 8. Вибір команди "Зняти гроші"

```
Кабінет Користувача
Інформація про користувача
Іпформація про користувача
Іпб : Sereda Ivan
Номер телефону : 8372948341
Номер карти : 4307651929601513
Баланс : 100
Натисніть цифру для дії :
1-Внести кошти на карту
2-Зняти кошти и
3-Перечислити кошти за номером карти
3700грн. — залишок в банкоматі
```

Рис. 9. Результат зняття коштів з рахунку

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
Кабінет Користувача
Інформація про користувача
Піб : Sereda Ivan
Номер телефону : 8372948341
Номер карти : 4397651929601513
Баланс : 100
Натисніть цифру для дії :
1-Внести кошти на карту
2-Зняти кошти на карту
2-Зняти кошти за номером карти
3200грн. — залишок в банкоматі
3
Введіть номер карти на який хочете відправити кошти
Номер карти на який хочете відправити кошти
Номер карти:
5144984684373217
```

Рис.10.Вибір команди "Переказати кошти"

```
© Cva ZDTU/ZKura\Net Core\N × + v — — X

Отримувач Name Name Номер карти :5144984684373217
Введіть скільки коштів хочете переслати

100
```

Рис.11. Екран переказу

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
© C:\a_ZDTU\2Kurs\.Net Core\.N
     Кабінет Користувача
 [нформація про користувача
ПІБ : Sereda Ivan
Номер телефону : 0372948341
Номер карти : 4307651929601513
Баланс : 0
Натисніть цифру для дії :
1-Внести кошти на карту
2-Зняти кошти
3-Перечислити кошти за номером карти
3200грн. – залишок в банкоматі
```

Рис.12. Результат переказу

Лістинг бібліотеки класів використаної під час виконання лабараторної роботи:

```
Клас Account.cs:
```

```
using System.Runtime.CompilerServices;
namespace ProgramLibraryATM
    public class Account
        public Account(int id, string name, string phonenumber, string numbercard, string
pin, int costincard)
            ID = id;
            Name = name;
            Phonenumber = phonenumber;
            Numbercard = numbercard;
            Pin = pin;
            Costincard = costincard;
            LastOperation = 0;
        private int ID { get; set; }
        private string Name { get;set; }
        private string Phonenumber{ get;set; }
        private string Numbercard { get;set; }
        private string Pin{ get;set; }
        private int Costincard{ get;set; }
        private int LastOperation { get; set; }
        public void SetCost(int cost)
            Costincard += cost;
            LastOperation = cost;
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
}
        public void MinusCost(int cost)
            Costincard -= cost;
            LastOperation = -cost;
        }
        public int GetLastOperation()
            return LastOperation;
        }
        public int GetID()
            return ID;
        }
        public string GetName()
            return Name;
        public string GetPhoneNumber()
            return Phonenumber;
        public string GetNumberCard()
            return Numbercard;
        public string GetPin()
            return Pin;
        public int GetCostInCard()
            return Costincard;
        }
    }
      Клас AutomatedTellerMachine.cs:
      using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ClassLibraryATM
    public class AutomatedTellerMachine
        private int IdATM{ get; set; }
        private int CostsInATM { get; set; }
        private string Adress { get; set; }
        public AutomatedTellerMachine(int idATM, int costsinATM, string adress)
            IdATM = idATM;
            CostsInATM = costsinATM;
            Adress = adress;
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
}
        public void SetCostInATM(int costsinATM)
            CostsInATM = costsinATM;
        }
        public void MinusCostInATM(int lastOperation)
            CostsInATM += lastOperation;
        }
        public void PlusCostInATM(int lastOperation)
            CostsInATM += lastOperation;
        }
        public string GetAdress()
            return Adress;
        public int GetCostInATM()
            return CostsInATM;
        public int GetIdATM() {
            return IdATM;
                }
    }
}
      Клас Bank.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ClassLibraryATM
    public class Bank
        private string NameOfBank { get; set; }
        List<AutomatedTellerMachine>AutomatedTellerMachins { get; set; }
        private int Indexer { get; set; }
        private int SelectedBank { get; set; }
        public Bank(string nameOfBank, List<AutomatedTellerMachine>
automatedTellerMachins)
        {
            NameOfBank = nameOfBank:
            AutomatedTellerMachins = automatedTellerMachins;
            Indexer = -1;
            SelectedBank = -1;
        public string GetName()
            return NameOfBank;
        public int GetIndexer()
            return Indexer;
        public int GetSelectedBank()
            return SelectedBank;
        }
```

```
public void SetIndexer(int ind)
            Indexer=ind;
        public void SetSelectedBank(int ind)
            SelectedBank = ind;
        public List<AutomatedTellerMachine> GetAllATM()
            return AutomatedTellerMachins;
        public AutomatedTellerMachine GetIndexATM(int index)
            return AutomatedTellerMachins[index];
        }
    }
}
      Клас DBMySQL.cs:
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Text;
using System.Xml.Linq;
using MySql.Data.MySqlClient;
using MySqlX.XDevAPI.Relational;
using ProgramLibraryATM;
namespace ClassLibraryATM
    public class DBMySQL
        string connectionString =
"Server=localhost;Database=lab1db;User=root;Password=root;CharSet=utf8mb4;";
        public void Send(string table, int id, string name, string phonenumber, string
newnumbercard, string pin)
            using (MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connectionString))
            {
                try
                    connection.Open();
                    string query = $"INSERT INTO {table} (id, name, phonenumber,
numbercard, pin, costincard) VALUES (@id, @name, @phonenumber, @newnumbercard, @pin,
@costincard)";
                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, connection);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@name", name);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@phonenumber", phonenumber);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@newnumbercard", newnumbercard);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@pin", pin);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@costincard", 0);
                    int rowsAffected = cmd.ExecuteNonQuery();
                    if (rowsAffected > 0)
                    {
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
}
                    else
                    {
                        Console.WriteLine("Не вдалося вставити дані в таблицю.");
                }
                catch (Exception ex)
                    Console.WriteLine("Помилка: " + ex.Message);
            }
        }
        public bool CheckIfNumberCardExists(string numbercard)
            using (MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connectionString))
            {
                try
                {
                    connection.Open();
                    string query = "SELECT COUNT(*) FROM users WHERE numbercard =
@numbercard";
                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, connection);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@numbercard", numbercard);
                    int count = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());
                    return count > 0;
                }
                catch (Exception ex)
                    return false;
                }
            }
        public bool CheckIfPinExists(string pin)
            using (MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connectionString))
                try
                {
                    connection.Open();
                    string query = "SELECT COUNT(*) FROM users WHERE pin = @pin";
                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, connection);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@pin", pin);
                    int count = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());
                    return count > 0;
                }
                catch (Exception ex)
                    return false;
                }
            }
        }
        public int GetRowCount(string table)
            int rowCount = 0;
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
string connectionString =
"Server=localhost;Database=lab1db;User=root;Password=root;";
            using (MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connectionString))
                try
                {
                    connection.Open();
                    string query = $"SELECT COUNT(*) FROM {table}";
                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, connection);
                    rowCount = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());
                    Console.WriteLine($"Кількість записів у таблиці {table}:
{rowCount}");
                catch (Exception ex)
                    Console.WriteLine("Помилка: " + ex.Message);
            }
            return rowCount;
        public Account GetUserATM(string table, int id=-1,string selecteditem="",string
value = "")
            Account userAtm = null;
            int userId = 0;
            string name = "";
            string phoneNumber = "";
            string numberCard = "";
            string pin = "";
            int costInCard = 0;
            string connectionString =
"Server=localhost;Database=lab1db;User=root;Password=root;";
            if (id > 0)
                using (MySqlConnection connection = new
MySqlConnection(connectionString))
                    try
                    {
                        connection.Open();
                        string query = $"SELECT * FROM {table} WHERE id = {id}";
                        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, connection);
                        using (MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader())
                            if (reader.Read())
                                userId = reader.GetInt32("id");
                                name = reader.GetString("name");
                                phoneNumber = reader.GetString("phonenumber");
                                numberCard = reader.GetString("numbercard");
                                pin = reader.GetString("pin");
                                costInCard = reader.GetInt32("costincard");
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
userAtm = new Account(userId, name, phoneNumber,
numberCard, pin, costInCard);
                    }
                    catch (Exception ex)
                        Console.WriteLine("Помилка: " + ex.Message);
                        return userAtm;
                userAtm = new Account(userId, name, phoneNumber, numberCard, pin,
costInCard);
                return userAtm;
            if (id==-1)
                using (MySqlConnection connection = new
MySqlConnection(connectionString))
                    try
                    {
                        connection.Open();
                        string query = $"SELECT * FROM {table} WHERE {selecteditem} =
{value}";
                        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, connection);
                        using (MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader())
                            if (reader.Read())
                                userId = reader.GetInt32("id");
                                name = reader.GetString("name");
                                phoneNumber = reader.GetString("phonenumber");
                                numberCard = reader.GetString("numbercard");
                                pin = reader.GetString("pin");
                                costInCard = reader.GetInt32("costincard");
                                userAtm = new Account(userId, name, phoneNumber,
numberCard, pin, costInCard);
                    }
                    catch (Exception ex)
                        Console.WriteLine("Err User==null");
                        Console.WriteLine("Помилка: " + ex.Message);
                        return userAtm;
                userAtm = new Account(userId, name, phoneNumber, numberCard, pin,
costInCard);
                return userAtm;
            Console.WriteLine("Err User==null");
            return userAtm;
        public static int ReturnId(string numbercard,string pin,string phonenumber="")
            int id = -1;
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
string connectionString =
"Server=localhost;Database=lab1db;User=root;Password=root;";
            using (MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connectionString))
                try
                {
                    connection.Open();
                    string query;
                    if (phonenumber == "")
                         query = $"SELECT id FROM users WHERE numbercard = @numbercard
AND pin = @pin;";
                    }
                    else
                    {
                         query = $"SELECT id FROM users WHERE numbercard = @numbercard
AND pin = @pin AND phonenumber = @phonenumber";
                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, connection);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@numbercard", numbercard);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@pin", pin);
                    if(phonenumber != "")
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@phonenumber", phonenumber);
                    object result = cmd.ExecuteScalar();
                    if (result != null)
                        id = Convert.ToInt32(result);
                }
                catch (Exception ex)
                    Console.WriteLine("Помилка: " + ex.Message);
                }
            }
            return id;
        public static void ReloadDB(Account userATM)
            string connectionString =
"Server=localhost;Database=lab1db;User=root;Password=root;";
            using (MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connectionString))
            {
                try
                {
                    connection.Open();
                    string query = $"UPDATE users SET name = @name, phonenumber =
@phonenumber, numbercard = @newnumbercard, pin = @pin, costincard = @costincard WHERE id
= {userATM.GetID()}";
                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, connection);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@name", userATM.GetName());
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@phonenumber",
userATM.GetPhoneNumber());
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
cmd.Parameters.AddWithValue("@newnumbercard",
userATM.GetNumberCard());
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@pin", userATM.GetPin());
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@costincard", userATM.GetCostInCard());
                    int rowsAffected = cmd.ExecuteNonQuery();
                    if (rowsAffected > 0)
                    }
                    else
                    {
                        Console.WriteLine("Не вдалося оновити дані в таблиці.");
                }
                catch (Exception ex)
                    Console.WriteLine("Помилка: " + ex.Message);
                }
            }
        }
    }
}
      Лістинг програми WinForms1.cs вікна Master.cs:
using ClassLibraryATM;
using Newtonsoft.Json;
namespace WinFormsApp1
    public partial class Master : Form
        List<Bank> banks = new List<Bank>();
        public Master()
            InitializeComponent();
        }
        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        }
        private void Master_Load(object sender, EventArgs e)
            //this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
            //comboBox1.Text = "ПриватБанк";
            banks.Add(CreateBank(@"
        Ε
            {
                ""IdATM"": 1,
                ""CostsInATM"": 1500,
                ""Adress"": ""Житомир, Житомирська область, Украина, 10002""
            },
                ""IdATM"": 2,
                ""CostsInATM"": 3000,
                ""Adress"": ""Житомир, Житомирська область, Украина, 10002""
            },
            {
```

```
""IdATM"": 3,
                ""CostsInATM"": 2000,
                ""Adress"": ""вулиця Хлібна, 64, Житомир, Житомирська область, Украина,
10002""
            },
                ""IdATM"": 4,
                ""CostsInATM"": 4000,
                ""Adress"": ""вулиця Пушкінська, 58А, Житомир, Житомирська область, Укра-
ина, 10002""
                ""IdATM"": 5,
                ""CostsInATM"": 5000,
                ""Adress"": ""проспект Незалежності, 55, Житомир, Житомирська область,
Украина, 10002""
            }
        ", "ПриватБанк"));
            banks.Add(CreateBank(@"[
  {
    ""IdATM"": 6,
    ""CostsInATM"": 3000,
    ""Adress"": ""вулиця Київська, 77, Житомир, Житомирська область, 10002""
 },
    ""IdATM"": 7,
    ""CostsInATM"": 2500,
    ""Adress"": "" вулиця Київська, 67, Житомир, Житомирська область, 10014""
 },
    ""IdATM"": 8,
    ""CostsInATM"": 2800,
    ""Adress"": ""вулиця Небесної Сотні, 13, Житомир, Житомирська область, 10000""
  },
    ""IdATM"": 9,
    ""CostsInATM"": 3300,
    ""Adress"": ""вулиця Київська, 20, Житомир, Житомирська область, 10000""
 },
    ""IdATM"": 10,
    ""CostsInATM"": 4500,
    ""Adress"": ""вулиця Київська, 20, Житомир, Житомирська область, 10000""
  }
", "ОщадБанк"));
        public static Bank CreateBank(string json, string bankname)
            List<AutomatedTellerMachine> atms =
JsonConvert.DeserializeObject<List<AutomatedTellerMachine>>(json);
            Bank bank = new Bank(bankname, atms);
            return bank;
        }
        private void label3_Click(object sender, EventArgs e)
        }
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
            if (comboBox1.SelectedItem != null && comboBox1.SelectedItem == "ОщадБанк")
                comboBox2.Items.Clear();
                for (int i = 0; i < banks[0].GetAllATM().Count; i++)</pre>
                    comboBox2.Items.Add(banks[0].GetIndexATM(i).GetAdress());
                }
            }
            else
                comboBox2.Items.Clear();
                for (int i = 0; i < banks[1].GetAllATM().Count; i++)</pre>
                    comboBox2.Items.Add(banks[1].GetIndexATM(i).GetAdress());
            }
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            if (comboBox1.SelectedItem != null && comboBox1.SelectedItem == "ОщадБанк")
                banks.RemoveAt(1);
            }
            else
                banks.RemoveAt(0);
            if (banks != null && comboBox1.SelectedItem != null && comboBox2.SelectedItem
!= null)
            {
                Registration registration = new Registration(banks);
                registration.Show();
                this.Hide();
            }
        private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
            if (banks.Count > 0)
            {
                banks[0].SetIndexer(comboBox2.SelectedIndex);
            if (banks.Count > 1)
                banks[1].SetIndexer(comboBox2.SelectedIndex);
            }
        }
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            if (comboBox1.SelectedItem != null && comboBox2.SelectedItem != null)
                LogIn login = new LogIn(banks);
                this.Hide();
                login.Show();
            }
        }
    }
}
      Лістинг вікна Registration.cs:
using ClassLibraryATM;
using ProgramLibraryATM;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace WinFormsApp1
    public partial class Registration : Form
        Account userATM = null;
        List<Bank> banksm = null;
        public Registration(List<Bank> banks)
            InitializeComponent();
            banksm = banks;
        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        }
        private bool IsPhone(string phonenumber)
            phonenumber = textBoxPhonenumber.Text;
            string regexPattern = @"^0\d{9}$";
            if (Regex.IsMatch(phonenumber, regexPattern))
            {
                return true;
            }
            else
                textBoxPhonenumber.BackColor = Color.Red;
                textBoxPhonenumber.Text = "Введіть вірний номер телефону";
                return false;
            }
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
if (userATM == null)
                if (textBoxPIB.Text != "")
                    if (textBoxPhonenumber.Text != "" &&
IsPhone(textBoxPhonenumber.Text))
                        if (textBoxPin1.Text != "")
                            if (textBoxPin2.Text != "")
                                 if (comboBoxTypeOfCard.Text != "")
                                     if (textBoxPin1.Text == textBoxPin2.Text)
                                         textBoxNumberCard.Visible = true;
                                         string name = textBoxPIB.Text;
                                         string phonenumber = textBoxPhonenumber.Text;
                                         string pin = textBoxPin2.Text;
                                         int indextypeofcard =
comboBoxTypeOfCard.SelectedIndex;
                                         textBoxPin2.BackColor = Color.White;
                                         userATM = RegisterUser(name, phonenumber,
indextypeofcard, pin, textBoxNumberCard);
                                         labelIsRegistry.Text = "Ваш номер карти";
                                         labelIsRegistry.Visible = true;
                                         textBoxNumberCard.Text = userATM.GetNumberCard();
                                         button1.Text = "В кабінет";
                                     }
                                     else
                                         textBoxPin2.PasswordChar = '\0';
                                         textBoxPin2.BackColor = Color.Coral;
                                         textBoxPin2.Text = "Введіть схожий Ріп";
                                     }
                                else { }
                            else { }
                        else { }
                    else
                    {
                        textBoxPhonenumber.BackColor = Color.Red;
                        textBoxPhonenumber.Text = "Введіть вірний номер телефону";
                    }
                }
                else
                    textBoxPIB.Text = "Введіть ПІБ";
                    textBoxPIB.BackColor = Color.Red;
                }
            }
            if (button1.Text == "В кабінет")
                Cabinet cabinet = new Cabinet(banksm, userATM);
                this.Close();
                cabinet.Show();
            }
        }
        private void textBoxPin2_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
            if (textBoxPin2.Text != "")
                textBoxPin2.BackColor = Color.White;
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
textBoxPin2.PasswordChar = '*';
                textBoxPin2.Text = "";
            }
        }
        private void Registration_Load(object sender, EventArgs e)
        public static Account RegisterUser(string name, string phonenumber, int
systemcard, string pin, TextBox textBox)
        {
            //textBox.Visible = true;
            string newnumbercard = "";
            switch (systemcard + 1)
            {
                case 1:
                    newnumbercard = GetNewNumberCard("4");
                    break;
                case 2:
                    newnumbercard = GetNewNumberCard("5");
                    break;
                default:
                    break;
            DBMySQL mydb = new DBMySQL();
            int longdb = mydb.GetRowCount("users");
            int id = longdb + 1;
            mydb.Send("users", id, name, phonenumber, newnumbercard, pin);
            Account userATM = new Account(id, name, phonenumber, newnumbercard, pin, 0);
            //textBox.Text = userATM.GetNumberCard();
            return userATM;
        public static string GetNewNumberCard(string systemcard)
            string numbercard = systemcard;
            for (int i = 0; i < 4; i++)
                numbercard += GetFourNumbers();
            }
            return numbercard.Substring(0, numbercard.Length - 1);
        static string GetFourNumbers()
        {
            return Convert.ToString((new Random()).Next(1000, 9999));
        }
        private void textBoxPIB_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
            textBoxPIB.Text = "";
            textBoxPIB.BackColor = Color.White;
        }
        private void textBoxPhonenumber_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
            textBoxPhonenumber.Text = "";
            textBoxPhonenumber.BackColor = Color.White;
        }
        private void comboBoxTypeOfCard_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
{
        }
        private void textBoxPin2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        }
    }
}
      Лістинг вікна LogIn.cs:
using ClassLibraryATM;
using ProgramLibraryATM;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;
namespace WinFormsApp1
    public partial class LogIn : Form
        Account userATM = null;
        List<Bank> banks = null;
        public LogIn(List<Bank> banks)
            InitializeComponent();
            this.banks = banks;
        }
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            Master master = Program.GetMaster();
            this.Close();
            master.Show();
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            if (IsUser(textBox1.Text, textBox2.Text))
                DBMySQL db = new DBMySQL();
                if (db.CheckIfNumberCardExists(textBox1.Text))
                    userATM = db.GetUserATM("users", -1, "numbercard", textBox1.Text);
                    Cabinet cab = new Cabinet(banks, userATM);
                    cab.Show();
                    this.Hide();
                }
            }
            else
                textBox2.PasswordChar = '\0';
                textBox2.Text = "ПІН введено не вірно";
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
textBox2.BackColor = Color.Red;
            }
        }
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
            textBox1.BackColor = Color.White;
            if (textBox1.Text.Length == 15)
                if (IsCard(textBox1.Text))
                }
                else
                    textBox1.Text = "Карту введено не вірно";
                    textBox1.BackColor = Color.Red;
        public static bool IsUser(string numbercard, string pin)
            string regexPattern = @"^\d{4}-? ?\d{4}-? ?\d{4}-? ?\d{4}-? ?\d{4}$";
            DBMySQL dbMySQL = new DBMySQL();
            return IsCard(numbercard) && dbMySQL.CheckIfPinExists(pin);
        public static bool IsCard(string numbercard)
            string regexPattern = @"^\d{4}-? ?\d{4}-? ?\d{4}-? ?\d{4}$";
            DBMySQL dbMySQL = new DBMySQL();
            return Regex.IsMatch(numbercard, regexPattern) &&
dbMySQL.CheckIfNumberCardExists(numbercard);
        private void textBox2_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
            textBox2.Text = "";
            textBox2.PasswordChar = '*';
        }
    }
}
      Лістинг вікна Cabinet.cs:
using ClassLibraryATM;
using ProgramLibraryATM;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace WinFormsApp1
    public partial class Registration : Form
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
Account userATM = null;
        List<Bank> banksm = null;
        public Registration(List<Bank> banks)
            InitializeComponent();
            banksm = banks;
        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        private bool IsPhone(string phonenumber)
            phonenumber = textBoxPhonenumber.Text;
            string regexPattern = @"^0\d{9}$";
            if (Regex.IsMatch(phonenumber, regexPattern))
            {
                return true;
            }
            else
                textBoxPhonenumber.BackColor = Color.Red;
                textBoxPhonenumber.Text = "Введіть вірний номер телефону";
                return false;
            }
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            if (userATM == null)
            {
                if (textBoxPIB.Text != "")
                    if (textBoxPhonenumber.Text != "" &&
IsPhone(textBoxPhonenumber.Text))
                        if (textBoxPin1.Text != "")
                            if (textBoxPin2.Text != "")
                                 if (comboBoxTypeOfCard.Text != "")
                                     if (textBoxPin1.Text == textBoxPin2.Text)
                                         textBoxNumberCard.Visible = true;
                                         string name = textBoxPIB.Text;
                                         string phonenumber = textBoxPhonenumber.Text;
                                         string pin = textBoxPin2.Text;
                                         int indextypeofcard =
comboBoxTypeOfCard.SelectedIndex;
                                         textBoxPin2.BackColor = Color.White;
                                         userATM = RegisterUser(name, phonenumber,
indextypeofcard, pin, textBoxNumberCard);
                                         labelIsRegistry.Text = "Ваш номер карти";
                                         labelIsRegistry.Visible = true;
                                         textBoxNumberCard.Text = userATM.GetNumberCard();
                                        button1.Text = "В кабінет";
                                    }
                                    else
                                         textBoxPin2.PasswordChar = '\0';
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
textBoxPin2.BackColor = Color.Coral;
                                         textBoxPin2.Text = "Введіть схожий Ріп";
                                     }
                                else { }
                            else { }
                        else { }
                    else
                        textBoxPhonenumber.BackColor = Color.Red;
                        textBoxPhonenumber.Text = "Введіть вірний номер телефону";
                    }
                }
                else
                    textBoxPIB.Text = "Введіть ПІБ";
                    textBoxPIB.BackColor = Color.Red;
                }
            }
            if (button1.Text == "В кабінет")
                Cabinet cabinet = new Cabinet(banksm, userATM);
                this.Close();
                cabinet.Show();
            }
        }
        private void textBoxPin2_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
            if (textBoxPin2.Text != "")
            {
                textBoxPin2.BackColor = Color.White;
                textBoxPin2.PasswordChar = '*';
                textBoxPin2.Text = "";
            }
        }
        private void Registration_Load(object sender, EventArgs e)
        public static Account RegisterUser(string name, string phonenumber, int
systemcard, string pin, TextBox textBox)
            //textBox.Visible = true;
            string newnumbercard = "";
            switch (systemcard + 1)
            {
                case 1:
                    newnumbercard = GetNewNumberCard("4");
                    break;
                case 2:
                    newnumbercard = GetNewNumberCard("5");
                    break;
                default:
                    break;
            DBMySQL mydb = new DBMySQL();
            int longdb = mydb.GetRowCount("users");
            int id = longdb + 1;
            mydb.Send("users", id, name, phonenumber, newnumbercard, pin);
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
Account userATM = new Account(id, name, phonenumber, newnumbercard, pin, 0);
            //textBox.Text = userATM.GetNumberCard();
            return userATM;
        }
        public static string GetNewNumberCard(string systemcard)
            string numbercard = systemcard;
            for (int i = 0; i < 4; i++)
                numbercard += GetFourNumbers();
            }
            return numbercard.Substring(0, numbercard.Length - 1);
        }
        static string GetFourNumbers()
            return Convert.ToString((new Random()).Next(1000, 9999));
        private void textBoxPIB_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
            textBoxPIB.Text = "";
            textBoxPIB.BackColor = Color.White;
        private void textBoxPhonenumber_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
            textBoxPhonenumber.Text = "";
            textBoxPhonenumber.BackColor = Color.White;
        }
        private void comboBoxTypeOfCard_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
        }
        private void textBoxPin2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        }
    }
}
```

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Результат виконання програми :

Виберіть банк

ОщадБанк

Виберіть банкомат цього банку

Житомир, Житомирська область, Украина, 10002

Реєстрація

Ввійти

Рис.13. Екран вибору банку та банкомату цього банку (Master.cs)

Середа Іван ВТ-22-1





Рис.14. Екран реєстрації користувача (Registration.cs)

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата



0345886759 Виберіть платіжну систему Visa Введіть пін Повторіть пін **** Введіть схожий Pin Реєструватись

Рис.16.Перевірка поля на різність введення паролю1 та паролю2

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата




Рис.18. Екран входу (перевірка номеру карти)

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата




Рис.19. Кабінет користувача




Рис.20.Переказ коштів

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата




Рис.21.Внесення коштів в банкомат




Рис.22.Підтвердження операції (виконано для всіх операцій)

		Середа І.Р.			
		Прохорчук Д.В.			ДУ «Житомир
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	




Рис.23. Результат внесення коштів




Рис.24.Перевірка правильності введення карти(1)

		Середа І.Р.			
		Прохорчук Д.В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.09.000 - Лр
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	





Рис.25.Перевірка правильності введення карти(2)






Рис.27. Результат в Кабінеті після переказу




Рис.28.Зняти гроші

		Середа І.Р.			
		Прохорчук Д.В.			ДУ
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	




Рис.29. Результат зняття грошей

Висновки: під час виконяння лабараторної роботи я навчився використовувати оголошувати та використовувати делегати та події у мові програмування С#.

Реалізовано програмний код, який доступний за посиланням: https://gitlab.com/sereda_ivan/lab1_net_seread_ivan_vt-22-1

		Середа І.Р.		
		Прохорчук Д.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата