Advección-difusión 64×64: columnas cada 4, $N = 8$; fila 1: referencia entera (sin cuartiles); banda: cuartiles

referencia: $s = 1$, $\nu = 0$ (experimento_2D_64), $\ell = 2$, razón 0,05
referencia: $s = 1$, $\nu = 0$ (experimento_2D_64), $\ell = 2$, razón 0,2
referencia: $s = 1$, $\nu = 0$ (experimento_2D_64), $\ell = 8$, razón 0,05
referencia: $s = 1$, $\nu = 0$ (experimento_2D_64), $\ell = 8$, razón 0,2
$s = 0{,}75$, $\nu = 0$, $\ell = 2$, razón 0,05
$s = 0{,}75$, $\nu = 0$, $\ell = 2$, razón 0,2
$s = 0{,}75$, $\nu = 0$, $\ell = 8$, razón 0,05
$s = 0{,}75$, $\nu = 0$, $\ell = 8$, razón 0,2
$s = 0{,}75$, $\nu = 0{,}05$, $\ell = 2$, razón 0,05
$s = 0{,}75$, $\nu = 0{,}05$, $\ell = 2$, razón 0,2
$s = 0{,}75$, $\nu = 0{,}05$, $\ell = 8$, razón 0,05
$s = 0{,}75$, $\nu = 0{,}05$, $\ell = 8$, razón 0,2
$s = 0{,}75$, $\nu = 0{,}1$, $\ell = 2$, razón 0,05
$s = 0{,}75$, $\nu = 0{,}1$, $\ell = 2$, razón 0,2
$s = 0{,}75$, $\nu = 0{,}1$, $\ell = 8$, razón 0,05
$s = 0{,}75$, $\nu = 0{,}1$, $\ell = 8$, razón 0,2

mismo número de sensores que el denso

$\|\hat{f} - f\|/\|f\|$ (mediana)

10^{-1}
10^{-2}

sin corregir
GP
oráculo
denso (4096 sensores, $n = 0$)

1
2
3

profundidad M